

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VANHAECKE LIEVEN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 01/04/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 189 zeugen, 2 beren, 1650 mestvarkens, 3281 m³ mest, 6000 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, stalplaats 8 voertuigen, grondwaterwinning 16 m³/d en 5210 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23/05/2011, ingediend door De heer VANHAECKE LIEVEN, wonende te Stampkotstraat 2 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Stampkotstraat 2 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	B	0432/M

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1650 mestvarkens, 3281 m³ mest, 6000 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, stalplaats 8 voertuigen, grondwaterwinning 16 m³/d en 5210 m³/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 850 mestvarkens (via aankoop NER's of mits mestverwerking), grondwaterwinning 2 m³/d en 310 m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 189 zeugen (incl biggen), 2 beren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2500 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2500 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 6000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3281 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5520 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2500 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2500 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	8 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	6000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	200 kilogram
28.2.c.1	mest	3281 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 14 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2.500 mestvarkens
- Stelplaats voor 8 voertuigen/aanhangwagens
- 6.000 l mazout
- 1 verdeelslang
- Opslag van 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- 3.281 m³ dierlijke mest

- grondwaterwinning max. 18 m³/dag en max. 5.520 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 2
diepte: 12 m – 14 m
watervoerende laag: Kwartair Dek
HCOD – code: 0100
Gebruik: drinkwater dieren, huishoudelijke doeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 1/06/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.16/07/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/07/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 20/07/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/08/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/08/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur (gedeeltelijke verandering binneninrichting en verluchtingssystemen varkensstallen). Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 189 zeugen, 2 beren, 1650 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 2500 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 850 mestvarkens en te verminderen met 189 zeugen, 2 beren.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door het aankopen van nutriëntenemissierechten. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 515 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter, 750 m van woonuitbreidingsgebied en meer dan 1000 m van de overige hindergevoelige gebieden. Het bedrijf zelf is volledig gelegen in agrarisch gebied en is gelegen tussen ambachtelijke zone en industriegebied, grenzend aan een woongebied met landelijke karakter.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich volgende woningen:

- In de directe omgeving (straal van 100 m v/d stallen/mestopslagplaatsen) bevinden zich 5 woningen (deels in woongebied met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied) waarvan 1 ten zuiden en 4 ten westen.
- In de ruime omgeving (straal van 250 m v/d stallen/mestopslagplaatsen) bevinden zich 36 woningen (deels in agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk karakter). Het merendeel van deze woningen bevinden zich ten westen v/d inrichting in het woongebied met landelijk karakter.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Voor de bestaande stal werd volgend stalsysteem gekozen : V-4.7. (mestkelders met (water-) en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Door het begeleidende studiebureau (SBB) werd een geursimulatie gemaakt volgens het IFDM-model (worst-case met gelijkblijvende ventilatie). Volgens een theoretische berekening stijgt de geurproductie op de inrichting met 1.953,09 OU/m³ (van 62.541,81 OU/m³ tot 64.494,9 OU/m³).

Volgende berekening werd aan LNE milieuvergunningen via email bezorgd:

X,Y bedrijf 78444/177404

Vergunde situatie

stal	x	y	vv		OU/dier	tg	OU/staldeel	OU/stal
1	78442	177438	497	trad	29,2	0,9	13061,16	13061,16
2a	78462	177465	206	V,4,7	22,7	0,9	4208,58	
2b	78472	177434	900	trad	29,2	9	23652	27860,58
3	78467	177387	32	KH	84,4	0,9	2430,72	
			8	inval	29,2	0,9	210,24	
			540	biggen	12,1	0,9	5880,6	8521,56
4	78432	177377	24	KH	84,4	0,9	1823,04	
			135	box	57	0,95	7310,25	
			39	hok/box	29,2	0,9	1024,92	
			270	biggen	12,1	0,9	2940,3	13098,51
							62541,81	62541,81

**Gewenste
situatie**

2500 vv

stal	x	y	vv		OU/dier	tgv	OU/staldeel	OU/stal
1	78442	177438	416	trad	29,2	0,9	10932,48	10932,48
2a	78462	177465	206	V,4,7	22,7	0,9	4208,58	
2b	78472	177434	840	trad	29,2	0,9	22075,2	26283,78
3	78467	177387	402	trad	29,2	0,9	10564,56	10564,56
4	78432	177377	636	trad	29,2	0,9	16714,08	16714,08

2500

64494,9

64494,9 1,031229

De zeugenstallen op de inrichting zullen omgebouwd worden tot vleesvarkensstallen. De verluchtingssystemen op de oude zeugenstallen worden aangepast. De bestaande verluchting (deels mechanisch < 0,5 m boven de nok en deels natuurlijke verluchting) zal worden vervangen door een mechanische verluchting met verticale uitstoot niet aangesloten op een filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok zonder pet).

Het gemiddeld aantal waarderingspunten voor de varkensstallen bedraagt 94,04 pt. De varkensstallen zullen volledig mechanisch verlucht worden met verticale uitstoot niet aangesloten op een filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat > of < 0,5 m boven de nok zonder pet.

De omvorming van zeugen naar kan vleesvarkens worden toegestaan, doch slechts in zover dit geen toename van de geuremissie met zich meebrengt en de eindtermijn van de lopende basisvergunning behouden blijft. Uit de simulatie van de geuremissie blijkt dat er ten gevolge van de omvorming een toename zou zijn van 1953 OUE/m³ of een equivalent van 67 vleesvarkens. Dit aantal vleesvarkens dient te worden geweigerd

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat bij de berekening geen rekening werd gehouden met de aanpassing van de ventilatie van de zeugenstal. De exploitant wenst een vergunning voor 2500 mestvarkens.

De aanpassing van het ventilatiesysteem zal een positieve invloed hebben op de geuremissie.

De bijkomende mestvarkens (deels verkregen door omvorming) zullen in de bestaande stallen gehuisvest worden.

Daarenboven zijn de woningen gunstig gelegen rekening houden met de overheersende windrichting (zuidwestenwind).

De geuremissie ter hoogte van de woning zal ongeveer gelijk blijven. De vergunning kan verleend worden voor 2500 mestvarkens.

Volgens de aanvraaggegevens zijn de mazouttanks bovengronds opgesteld en dubbelwandig. Volgens de aanvraaggegevens is de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en wordt er getankt op een vloeistofdichte vloer. De nodige absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om eventuele gemorste vloeistoffen te neutraliseren.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater van de loods zal opgevangen worden in een citerne van 10 m³. Het overige hemelwater wordt geloosd in een oppervlaktewater. Op de inrichting wordt voldoende hemelwater opgevangen om te kunnen voorzien in de totale waterbehoefte voor laagwaardige toepassingen (reinigingswater stallen).

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor reinigings- en huishoudelijke doeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

De boorputten zijn nog niet uitgerust met een peilbuis. Dit is nochtans verplicht.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Knokbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt :
"gunstig voor een termijn tot 01/04/2030, ongunstig voor de vroegtijdige hernieuwing en het uitbreiden met 67 mestvarkens"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de vroegtijdige hernieuwing en het uitbreiden met 67 mestvarkens

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de gezondheid van de vrouw van de exploitant is dermate dat de zeugen niet meer gehouden kunnen worden; we grenzen aan ambachtelijke bedrijvengebieden; de huizen zitten in de goede windrichting; we wensen een vergunning voor de 2500 mestvarkens; er wordt geen rekening gehouden met de aanpassing van de ventilatie van de zeugenstal (boven nok zonder pet); er zijn nog nooit klachten geweest;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VANHAECKE LIEVEN, wonende te Stampkotstraat 2 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Stampkotstraat 2 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	B	0432/M

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1650 mestvarkens, 3281 m3 mest, 6000 l mazout + 1 verdeelslang, 200 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, stalplaats 8 voertuigen, grondwaterwinning 16 m3/d en 5210 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 850 mestvarkens (via aankoop NER's of mits mestverwerking), grondwaterwinning 2 m3/d en 310 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 189 zeugen (incl biggen), 2 beren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2500 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2500 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 6000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)	3		0	N		N	

28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3281 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5520 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2500 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2500 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	8 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	6000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	200 kilogram
28.2.c.1	mest	3281 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 14 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2.500 mestvarkens
- Stelplaats voor 8 voertuigen/aanhangwagens
- 6.000 l mazout
- 1 verdeelslang
- Opslag van 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- 3.281 m³ dierlijke mest
- grondwaterwinning max. 18 m³/dag en max. 5.520 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 2

diepte: 12 m – 14 m

watervoerende laag: Kwartair Dek

HCOD – code: 0100

Gebruik: drinkwater dieren, huishoudelijke doeleinden

Het besluit van de deputatie d.d. 01/04/2010 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 22/09/2011

en **die eindigt op** 22/09/2031

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen.
2. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
3. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
4. Grondwaterwinning
De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 22/09/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.