



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van RENOVIVUS NV, Emiel Vlieberghlaan 4, 3900 Overpelt voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project 'hernieuwen vergunning Optimo-project en uitbreiding met inzameling keukenafval' te Overpelt, Emiel Vlieberghlaan 4;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Renovius nv voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwen vergunning Optimo-project en uitbreiding met inzameling keukenafval' (met inrichtingsnummer 20170621-0002), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b.2) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in c) en d)
vergund: op- en overslag van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen met o.a. hout, stronken, kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval, met een opslagcapaciteit van 1.500 m³
verandering: uitbreiding met de opslag van 50 m³ keukenafval
totaal na verandering: op- en overslag van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen met o.a. hout, stronken, kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval, keukenafval met een opslagcapaciteit van 1.550 m³
(klasse 1 – verandering/ hernieuwing)
- (rubriek 2.2.1.c.2°) : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval
vergund: het opslaan en het sorteren van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen zijnde kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval en restafval met een opslagcapaciteit van 500 m³
verandering: uitbreiding met de opslag en sortering van keukenafval
totaal na verandering: het opslaan en het sorteren van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen zijnde kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval en keukenafval met een opslagcapaciteit van 500 m³
(klasse 1 – verandering/ hernieuwing)
- (rubriek 2.2.1.d.2°) : opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (inrichtingen die gericht zijn op het sorteren van één specifieke afvalstroom)
vergund: het opslaan en het sorteren van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen zijnde kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval en restafval met een opslagcapaciteit van 500 m³
verandering: uitbreiding met de opslag en sortering van keukenafval
totaal na verandering: het opslaan en het sorteren van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen zijnde kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval en keukenafval met een opslagcapaciteit van 500 m³
(klasse 1 – verandering/ hernieuwing)
- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: de opslag en mechanische behandeling van groenafval, hout, A en B-hout, stronken, zeefoverloop, biomassa, structuurmateriaal: het mengen, verkleinen, breken en zeven m.b.v. toestellen met een max. totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.500 kW nl. 2 mobiele hakselaars, 2 mobiele zeven, 4 wielladers, 2 verreikers en 2 kranen, schudzeef, decompacteerder met sterrenzeef. De opslagcapaciteit van het aangevoerde materiaal bedraagt 8.000 m³. de opslagcapaciteit van de eindproducten bedraagt 5.000 m³
verandering: uitbreiding met de opslag en mechanische behandeling van keukenafval d.m.v. een extrusiezeef
totaal na verandering: de opslag en mechanische behandeling van groenafval, hout, A en B-hout, stronken, zeefoverloop, biomassa, structuurmateriaal en keukenafval: het mengen, verkleinen, breken en zeven m.b.v. toestellen met een max. totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.500 kW nl. 2 mobiele hakselaars, 2 mobiele zeven, 4 wielladers, 2 verreikers en 2 kranen, schudzeef, decompacteerder met sterrenzeef, extrusiezeef. De opslagcapaciteit van het aangevoerde materiaal bedraagt 8.050 m³. de opslagcapaciteit van de eindproducten bedraagt 5.050 m³
(klasse 1 – verandering)
- (rubriek 2.2.4.2.a.) : dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen, opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: mechanische behandeling (extrusiezeef) van keukenafval afkomstig van het systeem Optimo met een opslagcapaciteit van 50 m³
(klasse 2 – nieuwe rubriek)

gelegen te OVERPELT, kadastraal gekend: perceelnr.(s) E0102/00C154, E0102/00W157 en E0102/00Z122, ter plaatse Emiel Vlieberghlaan 4

en waarbij volgende afwijkingen worden gevraagd:

wijziging van de bijzondere voorwaarde waarin voor het project Optimo werd opgelegd de aanvoer te beperken tot max. 4x 10 m³/dag (gemiddeld 21 ton/dag). Men vraagt een bijstelling naar 6 vrachten per dag (31,5 ton/dag)

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit van de deputatie d.d. 2007-05-31 waarbij aan de nv Peltracom vergunning werd verleend voor een composteringsinstallatie;
- besluit van de deputatie d.d. 2008-11-06 houdende aktenaam van de overname door Renovius nv;
- besluit van de deputatie d.d. 2011-02-24 houdende aktenaam van de mededeling van verandering waarbij de opslagcapaciteit werd verhoogd tot 18.035 ton;
- ministerieel besluit d.d. 2014-04-24 ter bepaling van de geuremissiegrenswaarde in woongebied en de schrapping van de maximale verwerkingscapaciteit;
- besluit van de deputatie d.d. 2015-03-26 houdende aktenaam van de mededeling van kleine verandering;
- besluit van de deputatie d.d. 2016-05-18 houdende wijziging van de opgelegde milieuvorwaarden;

omgevingsvergunningen:

- nihil

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2017-08-01, laatst vervolledigd op 2017-10-19, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2017-11-13, door de gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Gelet op de opdracht van de gemachtigde ambtenaar d.d. 2017-11-13 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2017-11-13 van de gemachtigde ambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2017-11-13 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2017-11-13 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten:
 - o Geen bezwaren

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2017-12-28, van het college van burgemeester en schepenen van Overpelt, omwille van volgende overwegingen:

- Er werd advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg op 16 november 2017. Het advies d.d. 13 december 2017 luidt: op voorwaarde dat een gunstig gevolg gegeven wordt aan de beschreven opmerkingen, kan op basis van de voorgelegde informatie (en vastgestelde situatie) en rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving de Hulpverleningszone Noord-Limburg een gunstig advies formuleren voor het verlenen van een omgevingsvergunning aan 'Bionerga – Renovius' voor het exploiteren van 'afvalverwerking' gelegen Emiel Vlieberghlaan 4 in Overpelt;
- Er werd advies gevraagd aan Elia Asset op 20 november 2017. Het advies d.d. 4 december 2017 luidt: gunstig mits naleving van de algemene richtlijnen voor het uitvoeren van (bouw)werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen

Toetsing aan de stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften

- De betreffende percelen zijn volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978, gelegen in 'industriegebied'
- In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt: voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven: de gebieden voor vervuilende industrieën. Deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd. De gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd. De gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard;
- De betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een bijzonder plan van aanleg;
- De betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een ruimtelijk uitvoeringsplan;
- De betreffende percelen zijn niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde niet-vervallen verkaveling;
- De planologische voorschriften van het gewestplan zijn bijgevolg bepalend bij de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De aanvraag is in overeenstemming met de planologische voorschriften van het gewestplan

Watertoets

- Wordt door vergunningverlenende overheid uitgevoerd
- De eerder afgeleverde milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen gaven een gunstige watertoets. Het voorliggende dossier is onduidelijk op het punt van het (infiltratie?)bekken dat volgens het uitvoeringsplan gesitueerd is noordoostelijk op de Renoviussite, dus ter hoogte van de Haltstraat. Welke verhardingen zijn hierop aangesloten (de composteerplekken en opslagplaatsen verrijken het hemelwater met o.a. nitraten). Het gebouwencomplex met een behoorlijk dakoppervlak is ver verwijderd van dit ('infiltratie?)bekken. De vraag is hier om enkel niet-verontreinigd hemelwater naar een infiltratiebekken te laten afvloeien. Het hemelwater afkomstig van het verharde composteerterrein mag niet infiltreren in een infiltratiebekken, dit moet opgevangen worden om te hergebruiken of om te lozen (eventueel met behandeling). De aanvraag voor omgevingsvergunning omvat geen lozing van afvalwater. Er ontstaat geen proceswater bij het Optimo-project.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening

- Deze beoordeling – als uitvoering van artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met oog voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen – houdt rekening met de volgende criteria als uitvoering van artikel 4.3.1. van de codex

Functionele inpasbaarheid

- Het aangevraagde omvat de exploitatie van een inrichting die instaat voor de verwerking van afvalstoffen. De activiteit past in industriegebied

Mobiliteitsimpact

- Gezien de schaal, de ligging van de inrichting en de activiteit is de impact op de mobiliteit zeer beperkt en aanvaardbaar

Schaal

- Het aangevraagde wordt gevestigd in bestaande vergunde gebouwen. Er zijn geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Het aangevraagde heeft geen invloed op de schaal van de bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen

Kenmerk

124.02.01/V2017N026103

Dossier

OMV_2017003961

Bijlagen

...

Ruimtegebruik en bouwdichtheid

- Het aangevraagde heeft geen invloed op het ruimtegebruik en de bouwdichtheid van de bestaande vergunde gebouwen. Er zijn geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd

Visueel – vormelijke elementen

- Het aangevraagde heeft geen invloed op de visueel-vormelijke elementen van de bestaande vergunde gebouwen. Er zijn geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd

Cultuurhistorische aspecten

- Er zijn geen cultuurhistorische aspecten van toepassing op deze locatie

Bodemreliëf

- Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

- De hinderaspecten worden besproken bij de milieutechnische aspecten
- Met inachtneming hiervan wordt de aanvraag beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening

Beoordeling milieutechnische aspecten

- De inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 maart 1978, gelegen in een industriezone, op een afstand van circa 400 meter van een woongebied
- In 2007 kwam Peltracom een milieuvergunning voor het exploiteren van een composteerinstallatie. In 2008 was er een overname door NV Renovius
- Huidige aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en het uitbreiden van de bestaande groencomposteerinstallatie waarbij een bijstelling van de bijzondere voorwaarden gevraagd wordt. De huidige vergunning voor de composteerinstallatie eindigt op 31 mei 2027 (einddatum cf. verleende basisvergunning). De huidige vergunning voor het Optimo-project eindigt op 31 maart 2018. Bij beslissing van de deputatie d.d. 31 maart 2016, werd als bijzondere voorwaarde opgelegd om de aanvoer te beperken tot max. 4x 10 m³/dag (gemiddeld 21 ton per dag). De exploitant vraagt een bijstelling naar 6 vrachten per dag (31,5 ton/dag) wegens de uitbreiding van het werkingsgebied voor het Optimo project.
- Het Optimo-project betreft een initiatief van Limburg.net rond het selectief inzamelen en verder laten verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. In de pilootgemeente Lommel en in de toekomst in 3 gebieden van elk 1.000 ophaalpunten in 3 gemeenten (welke zijn nog niet gekend) worden kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval en keukenafval (is een nieuwe afzonderlijke fractie t.o.v. het aanvankelijk opgestart proefproject) huis-aan-huis op een selectieve wijze aangeboden in zakken met verschillende kleuren. De zakken worden met een vrachtwagen opgehaald en afgevoerd naar Renovius waar de zakken uitgesorteerd worden per kleur in een gesloten hal in aparte containers. Elke fractie wordt terug opgehaald en afgevoerd ter verwerking/ recyclage. Eer wordt een opslagcapaciteit van 500 m³ in een gesloten hal aangevraagd. Het afval wordt door sorteren en extrusie in de hal "gescheiden". Als toestellen worden hiertoe een verreiker, extrusiezeef en een schrobmachine ingezet. De exploitant vraagt een verwerkingscapaciteit van 31,5 ton/dag, 8.220 ton/jaar.
- Cf. het uitvoeringsplan is voor het Optimo-project alles intern gesitueerd in een bestaande hal. De hal zal wel uitgerust worden met een vloestofdichte vloer. Enkel de stalling van voertuigen is buiten de hal voorzien.
- De exploitatie gaf in het verleden aanleiding tot klachten. Deze klachten waren gekoppeld aan het composteren en staan los van het Optimo-project.

Buffering

- Volgens het uitvoeringsplan is de site grotendeels gebufferd met een groenscherm en gedeeltelijk met een talud:
 - o Ter hoogte van Emiel Vlieberghlaan is er een groenzone met dennenbomen
 - o Aan de achterzijde is er een smalle talud met een groenscherm (waaruit deze bestaat is niet verduidelijkt)
 - o Ter hoogte van de Haltstraat is er een groenzone met talud
 - o Heel de site is afgesloten met draad en poort
- Artikel 5.2.1.5§5 bepaalt dat er langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte aangelegd wordt (tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning). Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit. De exploitant moet het groenscherm dus aanpassen aan de Vlare II-voorschriften

- Voor de uitbating stellen de algemene voorwaarden (artikel 5.2.1.6 van Vlarem II) dat de ganse inrichting, inclusief de in- en uitrit, de parkeerruimten en de wegenis van de inrichting regelmatig worden, indien nodig dagelijks, gereinigd. §3 stelt " de exploitant voorkomt en bestrijdt stank en stof, gas aerosolen, rook of hinderlijke geuren met aangepaste middelen eigen aan een verantwoorde uitbating van de inrichting. De exploitant neemt alle mogelijke maatregelen om verontreinigde emissies minimaal te houden. De hinder mag noch de normaal aanvaardbare grenzen, noch de normale burenlust overschrijden"
- De algemene voorwaarden van Vlarem II bepalen:
 - o Artikel 5.2.1.2 geijkte weegbrug met automatische registratie; geen aan- of afvoer voor 7 uur en na 19 uur
 - o Artikel 5.2.1.3 werkplan ter goedkeuring voor te leggen aan toezichthouder
- De aanvoer van het afval van het Optimo-project lijkt een vrij constante aanvoer te hebben (geen grote pieken) wat een vlotte doorstroming moet kunnen geven
- Ter voorkoming van mogelijke hinder van de exploitatie heeft het Vlarem II een aantal algemene voorwaarden. T.o.v. de bestaande vergunde composteerinstallaties lijkt het Optimo project ondergeschikt (qua capaciteit, qua extra mobiliteit, qua inzet van machines,... en van daaruit qua mogelijke negatieve impact op de omgeving). Sommige fracties (bv. restafval, groenafval) kunnen geurhinder met zich meebrengen tijdens het uitsorteren en vervolgens tijdens de opslag ervan. Om de mogelijke geurhinder van het rest- en ander afval in zomeromstandigheden te vermijden, lijkt het aangewezen om in deze periode te werken met gesloten ramen en deuren in de hal. De deuren zijn enkel minimaal te openen voor aan/afvoer door vrachtwagens en machines. Verder is bij een korte aanwezigheid van het aangevoerde afval op de site, de kans op mogelijke geurhinder eerder gering. Het bedrijf moet hiervoor een werkwijze hanteren dat er geen "wachterende afvalhopen" op het bedrijf zijn, maar dat het oudste gebrachte afval eerst gesorteerd en afgevoerd wordt. In het aanvraagdossier is niet duidelijk op welke wijze de hal ventileert, waarschijnlijk is er een gewone natuurlijke ventilatie.
- Met inachtneming van bovenstaande overwegingen wordt de aanvraag beoordeeld als zijnde voorwaardelijk gunstig voor een periode tot 31 mei 2027 (gekoppeld aan de basisvergunning)

Voorwaarden

- Er wordt een duidelijk "waterplan" gevoegd als onderdeel bij het uitvoeringsplan, met aanduiding van (ondoordringbaar) opvangbekken, infiltratiebekken, lozen huishoudelijk afvalwater kortom alle watercircuits op de site
- Het goedgekeurde werkplan cf. artikel 5.2.1 van Vlarem II wordt door de exploitant bezorgd aan het gemeentebestuur, afdeling milieu. Dit onmiddellijk na het goedkeuren door de toezichthouder. Dit werkplan moet duidelijk maken dat de mogelijke hinder aanvaardbaar is. Het werkplan geeft duidelijkheid over o.a.:
 - o "doorstromingstijd" van het afval op het bedrijf, dit met de bedoeling om het aangevoerde materiaal zo snel mogelijk te verwerken (om anaerobe processen met het ontstaan van geur zoveel mogelijk te vermijden) en verder af te voeren van de site
 - o Organisatie van het transport
 - o Procesvoering, o.a. de werkwijze om de afvalbunkers periodiek volledig te ledigen
 - o Werkwijze om te werken met gesloten ramen en deuren (zeker in de zomerperiode)
- Het groenscherm wordt aangepast en voorzien cf. de Vlarem voorwaarde 5.2.1.5 binnen het eerste plantseizoen
- Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar

Gelet op het deels gunstig/ deels ongunstig advies, d.d. 2017-12-22, van de Afdeling GOP – Milieuvergunningen Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied, op een afstand van ca. 400 m van een woongebied
- De aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van het proefproject Optimo. Dit project diende om de inzameling van afval bij particulieren te optimaliseren door alle fracties tegelijk op te halen in verschillende zakken. Deze worden vervolgens op de inrichting gescheiden en naar erkende verwerkers gebracht
- De aangevraagde uitbreiding betreft een uitbreiding van het project met een nieuwe fractie namelijk keukenafval, anderzijds wil men de termijn van het proefproject verlengen. De vergunningstermijn verloopt op 31 maart 2018, het is niet duidelijk in het aanvraagdossier voor hoe lang men het project wil verlengen

- Het proefproject was een project met beperkte schaal en werd als volgt omschreven:
 - o Het betreft in eerste instantie een beperkte activiteit met maximaal 500 m³ opslag, wat in de praktijk neerkomt op een aanvoer van een viertal vrachten per dag en de afvoer van twee vrachten per dag (volle containers). Het sorteren zal in eerste instantie, tijdens het proefproject, manueel gebeuren binnen in de bestaande hallen van Renovius waar de vuilzakken per type in containers worden verdeeld. Indien een container vol is zal deze afgevoerd worden naar erkende verwerkers. Na evaluatie is uitbreiding mogelijk en kan het sorteren geautomatiseerd worden
- Omwille van gekende geurproblematiek bij Renovius zijn er voor het Optimo project een aantal bijzondere vergunningsvoorwaarden opgenomen in de vergunning:
 - o De aanvoer is beperkt tot maximaal 4x 10 m³ per dag (gemiddeld 21 ton per dag)
 - o De poort van de hal wordt enkel geopend voor het aanvoeren en afvoeren van het afval
 - o Volle containers worden de dag zelf nog afgevoerd naar erkende verwerkers, de container met restafval blijft maximaal 48 u aanwezig op de site. Indien nodig worden niet volle containers afgevoerd. Ter controle worden de containers voorzien van een kenmerk dat gelogd wordt
 - o Containers die niet vol zijn worden afgedekt nadat het binnengebrachte afval is gesorteerd
 - o Containers die het terrein verlaten worden afgedekt
 - o De hal waar het afval gesorteerd wordt, dient dagelijks proper gemaakt te worden nadat het afval gesorteerd is
 - o Gescheurde zakken worden zoveel mogelijk vermeden, indien gescheurde zakken geurige afval bevatten
- Wat betreft de uitbreiding met keukenafval stelt men dat deze fractie op de site van Renovius (in de hal) een mechanische behandeling zal ondergaan waarbij het materiaal door een Biopress (extrusiezeef) gaat. Met als resultaat enerzijds een dikke brij (met o.a. de zakken, ...) die niet door de zeef kan, deze wordt afgevoerd naar het de verbrandingsoven in Houthalen. En anderzijds het materiaal wat wel door de zeef is gegaan, dit zal verwerkt worden in een vergistingsinstallatie o.a. bij Greenergy in Herselt
- Men wil het project uitbreiden, men stelt dat het project gedurende 1,5 jaar is uitgetest in de gemeente Lommel en wegens positieve resultaten wil Limburg.net dit proefsysteem verder uitrollen in 3 gebieden (+/- 1.000 ophaalpunten/ gebied) van andere gemeenten binnen Limburg. Met name gemeenten die momenteel met containers werken i.p.v. zakken
- Men vermeldt echter niet voor hoelang men het project wil uitbreiden, ook is het onduidelijk of men zal overgaan naar het automatische systeem. We verwachten ook problemen bij uitbreiding van het project en bovenstaande bijzondere voorwaarden, waarbij de aanvoer beperkt is tot 21 ton per dag
- We verwachten een toename van het aantal transportbewegingen door de uitbreiding van het Optimo project. Het dossier bevat echter geen informatie over het toenemende aantal transporten die afval aan- en afvoeren
- Mogelijke verontreiniging van de bodem (welke zich eveneens kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de aangevraagde activiteiten. De activiteiten, ook de extrusie van keukenafval gebeuren volgens het aanvraagdossier binnen in de bedrijfshal op een vloeiستofdichte ondergrond
- Op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door het naleven van de bestaande voorwaarden het risico op bodemverontreiniging tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt
- Lozing van afvalwater kan schade veroorzaken in de ontvangende waterloop door een aantasting van de waterkwaliteit. De aangevraagde bijkomende activiteiten hebben geen effect op het afvalwater. Alle activiteiten gebeuren binnen in een hal. Het scheiden van keukenafval in de aangevraagde extrusie machine zorgt voor 2 gescheiden fracties. Beide worden in hun geheel afgevoerd naar erkende verwerkers, het betreft een gesloten systeem
- Via het compartiment lucht kunnen stoffen verspreid worden en schade/ hinder (geur, verzuring, vermisting, impact op troposferisch/ stratosferisch ozon, ...) veroorzaken. Deze componenten zijn afkomstig van het behandelen van keukenafval
- De inrichting is gelegen in een industriegebied. Men stelt in het aanvraagdossier dat het project Optimo gebeurt in een gesloten hal zodat er geen emissies naar lucht zullen zijn. Bovendien werkt men met gesloten poorten, die enkel worden geopend bij aan- en afvoer van containers
- Renovius heeft een geschiedenis van geurhinder, grotendeels gelinkt met andere activiteiten op de site. Bij de toekenning van de tijdelijke vergunning zijn er voor het proefproject Optimo een aantal bijzondere voorwaarden voorgesteld gerelateerd met potentiële geurhinder, die in de vergunning zijn opgenomen
- Het aanvraagdossier bevat te weinig informatie met betrekking tot geurhinder om een gemotiveerde beoordeling van de hinder uit te voeren

- Geluidshinder kan veroorzaakt worden door de volgende activiteiten: het behandelen van keukenafval. De extrusie machine zal binnen in een hal geplaatst worden. Gelet op de ligging, de aard van de activiteiten en de afstand tot woningen wordt het risico op hinder door geluid als aanvaardbaar ingeschat mits implementatie van de maatregelen uit het aanvraagdossier
- Het risico op ongevallen met een impact voor mens of milieu worden onder de noemer 'veiligheid' behandeld. In het aanvraagdossier stelt men dat de nodige maatregelen (eigen aan elk arbeidsmiddel) zijn genomen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen die zich in de inrichting bevinden geschikt zijn voor het uit te voeren werk zodat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het gebruik hiervan gewaarborgd is. Alle machines kunnen op een veilige manier zo snel mogelijk worden stopgezet en de alarmsignalen, aanwezig bij bepaalde machines zijn gemakkelijk en duidelijk waarneembaar en te begrijpen. De nodige informatie en instructies zijn in de inrichting aanwezig en worden aan de werknemers doorgegeven om een correct gebruik van de machines en hun onderhoud te garanderen en zo veiligheidsrisico's uit te sluiten
- De vergunning voor de bijkomende activiteiten, namelijk het verwerken van keukenafval en de uitbreiding van het Optimo project met bijkomende ophaalpunten kan niet verleend worden. We kunnen niet inschatten of de uitbreiding kan binnen de vergunde capaciteiten, zowel in de beschrijvende rubrieken als in de bijzondere voorwaarden. Ook bevat het aanvraagdossier te weinig informatie om te oordelen of de hinder naar de omgeving toe tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden. De aanvraag voor verlenging van het bestaande Optimo project kan gunstig geëvalueerd worden. We stellen voor om het bestaande project met 1 jaar te verlengen. Op deze manier heeft de exploitant de mogelijkheid om de uitbreidingen van het project of de eventuele automatisering beter te motiveren.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2017-12-19, van de OVAM omwille van volgende overwegingen:

- De exploitant vraagt met deze omgevingsvergunning een verlenging aan van het project Optimo dat momenteel vergund is tot 31 maart 2018. Het project Optimo zal eveneens worden uitgebreid met de fractie keukenafval en zal in een aantal bijkomende gemeenten van start gaan;
- Het proefproject Optimo is gestart in april 2016 i.k.v. een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van een nieuw en toekomstgericht inzamelsysteem door Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg. Gedurende 1,5 jaar is onderzocht geweest of een multizak-inzamelsysteem een beter systeem is dan het huidige systeem (afzonderlijke vrachtwagen per selectief ingezamelde fractie). Het principe is dat alle fracties die huis-aan-huis selectief worden aangeboden, in zakken met verschillende kleuren, worden opgehaald in één vrachtwagen. Momenteel betreft het de fracties kledij (roze), gemengde kunststoffen (geel), PMD (blauw), groenafval (wit), restafval (bordeaux). Vervolgens worden deze zakken op de site van Renovius weer uit elkaar gehaald en gesorteerd per fractie. Deze fracties krijgen elders een verdere verwerking. Gedurende 1,5 jaar is dit systeem uitgetest in de gemeente Lommel en wegens positieve resultaten wil Limburg.net dit proefsysteem verder uitrollen in 3 gebieden (+/- 1.000 ophaalpunten/ gebied) van 3 andere gemeenten binnen Limburg. Volgens informatie waarover de OVALM beschikt gaat het om wijken in de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Tongeren. Bijkomend zal de fractie keukenafval ook opgehaald worden in zakken. Dit keukenafval zal dan op de site Renovius (in de hal) een mechanische behandeling ondergaan waarbij dat materiaal door een Biopress (extrusiezeef) gaat met als resultaat enerzijds en dikke brij (met o.a. de zakken) die niet door de zeef kan, deze wordt afgevoerd naar de verbrandingsoven in Houthalen. En anderzijds het materiaal wat wel door de zeef is gegaan, dit zal verwerkt worden in een vergistingsinstallatie o.a. bij Greenery in Herselt;
- Het Optimo-project past binnen het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval als innovatieve vorm van verzameling die als proefproject wordt getest. Ook past de inzameling van keukenafval in de ambitie van het uitvoeringsplan om meer organisch-biologisch afval uit de restafvalstroom te halen.
- De verwerking van keukenafval van huishoudens buiten de reguliere verwerkingsinfrastructuur voor gft-afval is niet voorzien in het Actieplan biomassa(rest)stromen 2015-2020. In het kader van dit proefproject dat beperkt is in tijd en werkingsgebied, kan de OVAM de voorzien verwerking bij Greenery accepteren. Wat betreft de verwerking bij Greenery wijst de OVAM er op dat er over moet worden gewaakt dat het keukenafval effectief gerecycleerd wordt, aangezien Greenery de output van haar mestlijn (M-lijn) grotendeels afvoert naar een biologische stikstofverwijdering, waardoor de stikstofinhoud niet gerecupereerd wordt
- Aangezien dit om een proefproject gaat, geeft de OVAM de toestemming voor de verlenging van de vergunning tot 1 juni 2019;

- De OVAM beoordeelt enkel de afval- en materiaalbeleidsaspecten en de risico's en de hinder door uitputting van hulpbronnen, verspilling van materialen, materiaalgebruik en -verbruik. Andere instanties zijn aangewezen om te oordelen over andere hinder en verontreiniging die de exploitatie kan veroorzaken
- Renovius vraagt een wijziging aan van een bijzondere voorwaarde opgenomen in de huidige vergunning waarin staat dat de aanvoer beperkt is tot maximaal 4x 10 m³/dag (gemiddeld 21 ton per dag). Aangezien Limburg.net het project Optimo wil uitbreiden naar andere gemeenten toe, zullen het aantal vrachten per dag stijgen tot 6 vrachten per dag.
- De OVAM geeft geen advies over deze wijziging maar verwijst hiervoor naar de overige betrokken administraties

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling Toezicht Volksgezondheid;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2018-01-15, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft een louter milieudossier; Het project betreft enerzijds een aanvraag tot verlenging van het project Optimo (vergund in 2016 voor een termijn van 2 jaar tot 2018-03-03). Anderzijds wenst men het project Optimo uit te breiden met de fractiekukenafval. Er wordt een wijziging van de bijzondere voorwaarde gevraagd die stelt dat de aanvoer beperkt is tot maximaal 4x 10 m³/dag (gemiddeld 21 ton per dag);
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Overpelt was voorwaardelijk gunstig (voorstel bijzondere voorwaarden inzake 'waterplan', werkplan en groenscherm); er werd een voorwaardelijk gunstig subadvies verleend door de brandweer;
- Het advies van GOP-Milieu was deels gunstig. Gunstig voor de verlenging van het Optimo project met 1 jaar. Ongunstig voor de uitbreiding van het project met bijkomende ophaalpunten en het bijkomend verwerken van keukenafval. Er kan niet ingeschat worden of de uitbreiding kan binnen de vergunde capaciteiten, zowel in de beschrijvende rubrieken als in de bijzondere voorwaarden. Ook bevat het aanvraagdossier te weinig informatie om te oordelen of de hinder naar de omgeving toe tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden.
- Het advies van de OVAM was gunstig voor een verlenging tot 2019-06-01 mits een aandachtspunt i.v.m. dierlijke bijproducten
- Het advies van Toezicht Volksgezondheid was stilzwijgend gunstig;
- Een vertegenwoordiging van de exploitant werd gehoord en verklaarde het volgende:
 - Er wordt een verweernota overhandigd
 - Wat betreft het werkplan en het waterplan. Er wordt reeds een werkplan opgesteld dat wordt goedgekeurd door milieu-inspectie. Hierin zit reeds een 'waterplan' vervat. Men heeft er geen probleem mee om dit werkplan ook aan de gemeente te bezorgen.=> de vergadering stelt voor om de voorgestelde bijzondere voorwaarde te herformuleren
 - Het groenscherm is uitgevoerd zoals aangeduid op het plan. => de vergadering stelt vast dat reeds eerder een afwijking op het groenscherm werd verleend. Huidig dossier biedt geen aanleiding om dit te wijzigen.
 - Wat betreft het advies van GOP Milieu. Er wordt wel degelijk in de rubrieken aangegeven om hoeveel uitbreiding het gaat en er wordt tevens een afwijking gevraagd i.v.m. de terzake opgelegde bijzondere voorwaarde. De nodige info met betrekking tot transporten én maatregelen ter voorkoming van geurhinder zijn wel degelijk opgenomen. => de vertegenwoordiger van GOP Milieu kan zich vinden in het verweer
 - Wat de eindtermijn betreft wordt vastgesteld dat in de adviezen verschillende termijnen worden voorgesteld. De exploitant wenst de vergunning te verkrijgen tot de eindtermijn van de basisvergunning. => de vergadering stelt dat het dossier niet duidelijk was wat betreft de gevraagde termijn. Iedereen ging ervan uit dat, gezien het een proefproject betreft dat initieel voor 2 jaar werd vergund, er opnieuw een korte termijn werd gevraagd. Iedereen is het eens dat een proefproject ooit moet eindigen. Voorgesteld wordt om de vergunningstermijn met 2 jaar te verlengen, zijnde tot 2019-03-31
- Het advies van de POVC is UNANIEM GUNSTIG voor een verlenging met 2 jaar en mits volgende bijzondere voorwaarden:
 - Het reeds goedgekeurde werkplan (inclusief waterplan) wordt overgemaakt aan de gemeente Overpelt. Telkens er een nieuw werkplan wordt goedgekeurd wordt dit eveneens overgemaakt aan de gemeente Overpelt.
 - De aanvoer is beperkt tot maximaal 6 vrachten per dag (gemiddeld 31,5 ton per dag)

Beoordeling

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Neerpelt – Bree;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de uitbreiding van het proefproject Optimo; dat dit project diende om de inzameling van afval bij particulieren te optimaliseren door alle fracties tegelijk op te halen in verschillende zakken, dewelke vervolgens op de inrichting worden gescheiden en naar erkende verwerkers gebracht; dat de aangevraagde uitbreiding enerzijds een uitbreiding van het project betreft met een nieuwe fractie namelijk keukenafval; dat men anderzijds de termijn van het proefproject wil verlengen, gezien de huidige vergunningstermijn verloopt op 31 maart 2018;

Overwegende dat het proefproject een project met beperkte schaal was en als volgt werd omschreven: Het betreft in eerste instantie een beperkte activiteit met maximaal 500 m³ opslag, wat in de praktijk neerkomt op een aanvoer van een viertal vrachten per dag en de afvoer van twee vrachten per dag (volle containers). Het sorteren zal in eerste instantie, tijdens het proefproject, manueel gebeuren binnen in de bestaande hallen van Renovius waar de vuilzakken per type in containers worden verdeeld. Indien een container vol is zal de ze afgevoerd worden naar erkende verwerkers. Na evaluatie is uitbreiding mogelijk en kan het sorteren geautomatiseerd worden;

Overwegende dat het proefproject gedurende 1,5 jaar heeft gelopen in de gemeente Lommel; dat omwille van de positieve resultaten, men dit systeem verder wil uitrollen in 3 bijkomende gebieden met een 1000-tal ophaalpunten per gebied;

Overwegende dat men daarnaast ook de fractie keukenafval wil ophalen in zakken; dat dit keukenafval op de site (in een hal) een mechanische behandeling ondergaat waarbij het materiaal door een extrusiezeef gaat met als resultaat enerzijds een dikke brij (met o.a. de zakken) die niet door de zeef kan en zal worden afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie in Houthalen-Helchteren; dat anderzijds, het materiaal dat wel de zeef is gepasseerd, verwerkt zal worden in een vergistingsinstallatie;

Overwegende dat de OVAM opmerkt dat de verwerking van keukenafval van huishoudens buiten de reguliere verwerkingsinfrastructuur voor gft-afval niet is voorzien in het Actieplan biomassa(rest)stromen 2015-2020; dat in het kader van dit proefproject, dat zowel beperkt is in tijd als in werkingsgebied, OVAM de voorzien verwerking kan toestaan; dat de OVAM er op wijst dat er moet op worden toegezien dat het keukenafval effectief wordt gerecycleerd;

Overwegende dat de uitbreiding van het proefproject met bijkomende gemeentes en het bijkomend inzamelen van keukenafval mogelijks bijkomende hinder kan veroorzaken, voornamelijk op het gebied van transport en geurhinder;

Overwegende dat, gelet op de ligging in industriegebied, en de goede bereikbaarheid van het terrein wordt verwacht dat de bijkomende transporten geen overdreven hinder zullen veroorzaken;

Overwegende dat de verwerking van het keukenafval gebeurt in een hal; dat de nodige operationele en technische maatregelen worden genomen om de mogelijke geurhinder, afkomstig van de verwerking van keukenafval te beperken; dat gelet op de beperkte omvang van het project en de verwerking in een gesloten hal, wordt verwacht dat er geen bijkomende geurhinder wordt veroorzaakt;

Overwegende dat om de gemeente toe te laten een zicht te hebben op de goede werking van het project en op het naleven van de voorwaarden, de gemeente gevraagd heeft om een kopie te krijgen van het goedgekeurde werkplan; dat de exploitant, in de hoorzitting, aangaf hier geen probleem mee te hebben; dat dit als bijzondere voorwaarde wordt opgenomen;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in haar advies een bijzondere voorwaarde voorstelt met betrekking tot het groenscherm in die zin dat het moet worden aangelegd conform de Vlaremvoorwaarden; dat echter, in een eerdere vergunning, reeds een afwijking op deze voorwaarde werd toegestaan in die zin dat het groenscherm moet worden uitgevoerd zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning; dat hierop, in dit dossier, niet kan worden teruggekomen; dat het wel de verantwoordelijkheid van de exploitant is om het groenscherm aan te leggen zoals opgelegd in de bouwvergunning en om het groenscherm vervolgens in goede staat te onderhouden;

Overwegende dat in de vergunning, d.d. 2016-03-31, van het proefproject Optimo een aantal bijzondere voorwaarden werden opgelegd teneinde geurhinder voor de buurt maximaal te beperken, nl.

- De aanvoer is beperkt tot maximaal 4x 10 m³ per dag (gemiddeld 21 ton per dag)
- De poort van de hal wordt enkel geopend voor het aanvoeren en afvoeren van het afval.
- Volle containers worden de dag zelf nog afgevoerd naar erkende verwerkers, de container met restafval blijft maximaal 48u aanwezig op de site. Indien nodig worden niet volle containers afgevoerd. Ter controle worden de containers voorzien van een kenmerk dat gelogd wordt.
- Containers die niet vol zijn worden afgedekt nadat het binnengebrachte afval is gesorteerd.
- Containers die het terrein verlaten worden afgedekt.
- De hal waar het afval gesorteerd wordt, dient dagelijks proper gemaakt te worden nadat het afval gesorteerd is.
- Gescheurde zakken worden zoveel mogelijk vermeden, indien gescheurde zakken geurgevoelig afval bevatten wordt de inhoud in een nieuwe zak gestoken om geurhinder te beperken.

dat de exploitant vraagt om de eerste voorwaarde te wijzigen, gelet op de gevraagde uitbreiding van het project; dat hiermee akkoord kan worden gegaan; dat het aangewezen is de overige voorwaarden ook opnieuw op te leggen;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek

Overwegende dat het bovenvermelde deels ongunstig advies van GOP – Milieuvergunningen Limburg niet meer in aanmerking moeten genomen worden aangezien zij hun advies tijdens de bespreking van dit dossier in de POVC hebben herzien; dat daarom over deze aanvraag enkel nog gunstige adviezen worden uitgebracht;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat, omwille van het feit dat het om een proefproject dat, zoals de naam aangeeft, sowieso tijdelijk van aard is en een proefproject dus eens moet eindigen, het evenwel nodig is de vergunning voor het proefproject slechts te verlengen met een termijn van 2 jaar en toe te staan tot 2020-03-31;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan RENOVIVUS NV, Emiel Vlieberghlaan 4, 3900 Overpelt wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning verleend voor het project 'verlenging van het project Optimo' (het verlengen en uitbreiden van het eerder vergunde proefproject) (met inrichtingsnummer 20170621_0002), waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b.2) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in c) en d)
vergund: op- en overslag van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen met o.a. hout, stronken, kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval, met een opslagcapaciteit van 1.500 m³
verandering: uitbreiding met de opslag van 50 m³ keukenafval
totaal na verandering: op- en overslag van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen met o.a. hout, stronken, kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval, keukenafval met een opslagcapaciteit van 1.550 m³
(klasse 1 – verandering/ hernieuwing)
- (rubriek 2.2.1.c.2°) : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloofafval
vergund: het opslaan en het sorteren van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen zijnde kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval en restafval met een opslagcapaciteit van 500 m³
verandering: uitbreiding met de opslag en sortering van keukenafval

- totaal na verandering: het opslaan en het sorteren van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen zijnde kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval en keukenafval met een opslagcapaciteit van 500 m³ (klasse 1 – verandering/ hernieuwing)
- (rubriek 2.2.1.d.2°) : opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (inrichtingen die gericht zijn op het sorteren van één specifieke afvalstroom)
vergund: het opslaan en het sorteren van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen zijnde kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval en restafval met een opslagcapaciteit van 500 m³
verandering: uitbreiding met de opslag en sortering van keukenafval
totaal na verandering: het opslaan en het sorteren van diverse niet gevaarlijke vaste afvalstoffen zijnde kledij, PMD, gemengde kunststoffen, groenafval, restafval en keukenafval met een opslagcapaciteit van 500 m³ (klasse 1 – verandering/ hernieuwing)
 - (rubriek 2.2.2.f.2°) opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: de opslag en mechanische behandeling van groenafval, hout, A en B-hout, stronken, zeefoverloop, biomassa, structuurmateriaal: het mengen, verkleinen, breken en zeven m.b.v. toestellen met een max. totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.500 kW nl. 2 mobiele hakselaars, 2 mobiele zeven, 4 wielladers, 2 verreikers en 2 kranen, schudzeef, decompacteerder met sterrenzeef. De opslagcapaciteit van het aangevoerde materiaal bedraagt 8.000 m³. de opslagcapaciteit van de eindproducten bedraagt 5.000 m³. Rubriek vergund tot 2027-05-31
verandering: uitbreiding met de opslag en mechanische behandeling van keukenafval d.m.v. een extrusiezeef
totaal na verandering: de opslag en mechanische behandeling van groenafval, hout, A en B-hout, stronken, zeefoverloop, biomassa, structuurmateriaal: het mengen, verkleinen, breken en zeven m.b.v. toestellen met een max. totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.500 kW nl. 2 mobiele hakselaars, 2 mobiele zeven, 4 wielladers, 2 verreikers en 2 kranen, schudzeef, decompacteerder met sterrenzeef, De opslagcapaciteit van het aangevoerde materiaal bedraagt 8.000 m³. de opslagcapaciteit van de eindproducten bedraagt 5.000 m³. vergund tot 2027-05-31. De uitbreiding met de opslag en verwerking van 50 ton keukenafval door middel van een extrusiezeef wordt bijkomend vergund tot 2020-03-31.
(klasse 1 – verandering)
 - (rubriek 2.2.4.2.a.) : dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen, opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal
vergund: /
verandering: nieuwe rubriek
totaal na verandering: mechanische behandeling (extrusiezeef) van keukenafval afkomstig van het systeem Optimo met een opslagcapaciteit van 50 m³
(klasse 2 – nieuwe rubriek)
- gelegen te OVERPELT, kadastraal gekend: perceelnr.(s) E0102/00C154, E0102/00W157 en E0102/00Z122, ter plaatse Emiel Vlieberghlaan 4

§2. De plannen, gevoegd als bijlagen bij dit besluit, maken er een integraal deel van uit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2020-03-31.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
 1. het reeds goedgekeurde werkplan (inclusief waterplan) wordt overgemaakt aan de gemeente Overpelt. Telkens er een nieuw werkplan wordt goedgekeurd wordt dit eveneens overgemaakt aan de gemeente Overpelt.

Voor het proefproject Optimo geldt:

2. De aanvoer is beperkt tot maximaal 6 vrachten per dag (gemiddeld 31,5 ton per dag)
3. De poort van de hal wordt enkel geopend voor het aanvoeren en afvoeren van het afval.
4. Volle containers worden de dag zelf nog afgevoerd naar erkende verwerkers, de container met restafval blijft maximaal 48u aanwezig op de site. Indien nodig worden niet volle containers afgevoerd. Ter controle worden de containers voorzien van een kenmerk dat gelogd wordt.

5. Containers die niet vol zijn worden afgedekt nadat het binnengebrachte afval is gesorteerd.
6. Containers die het terrein verlaten worden afgedekt.
7. De hal waar het afval gesorteerd wordt, dient dagelijks proper gemaakt te worden nadat het afval gesorteerd is.
8. Gescheurde zakken worden zoveel mogelijk vermeden, indien gescheurde zakken geurvoelig afval bevatten wordt de inhoud in een nieuwe zak gestoken om geurhinder te beperken.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name RENOVIVUS NV, Emiel Vlieberghlaan 4, 3900 OVERPELT
- 2) het college van burgemeester en schepenen van 3900 OVERPELT
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

Kenmerk
124.02.01/V2017N026103
Dossier
OMV_2017003961
Bijlagen

13/14

- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Frank Smeets voorzitter wd; Ludwig Vandenhove,
Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2018-02-08

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove



De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De voorzitter wd.,
get. Frank Smeets

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier


Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning