

38025/136/2/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. VOEDERS PAUWELS/BROUCKE WILLY voor het veranderen van een inrichting gelegen te VEURNE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 07/07/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 4219 mestvarkens, 3900 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 10.000 ton/jaar, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, 2000 kg zwavelzuur, luchtcompressor 5,5 kW, transfo 260 kVA, stalplaats 9 voertuigen, metaalbewerkingsmachines 50 kW, 25 ton boterzuur, 25 ton melkzuur, lozing HA 62 m³/j, stroomgenerator 150 kW, inrichting voor het bewerking van granen en zaden 67 kW, grondwaterwinning 50 m³/d en 17.000 m³/j, het uitbreiden met 7150 kg zwavelzuur, 4800 kg boterzuur, 4950 propionzuur, 6000 kg mierzuur, 9500 kg fosforzuur, 5000 kg azijnzuur, 6000 kg melkzuur, 4500 kg ammoniakwater voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning zonder voorwerp wordt verklaard voor de functiewijziging van stal voor 10.000 kippen naar drogen van groenten 25 kW met biologische wasser en mazoutbrander 850 kW en voor 2 sterilisatieketels (totaal 11 kW)
Gelet op het MB. d.d. 19/12/2005 waarbij het besluit d.d. 07/07/2005 van de deputatie wordt bevestigd;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 08/03/2007 door NV Voeders Pauwels/Broucke Willy tov Broucke Willy van 4219 mestvarkens;

Gelet op het besluit d.d. 27/11/2008 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarde "de stallen waarin de varkens gehuisvest worden, dienen ammoniakemissiearm te zijn" behouden blijft;

Gelet op het besluit d.d. 03/09/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 4219 mestvarkens, mestverwerkingsinstallatie 10.000 ton/jaar, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, 500 l olie, 2000 kg zwavelzuur, 7150 kg zwavelzuur, 4800 kg boterzuur, 4950 propionzuur, 6000 kg mierzuur, 9500 fosforzuur, 5000 kg azijnzuur, 6000 kg melkzuur, 4500 kg ammoniakwater, luchtcompressor 5,5 kW, transfo 260 kVA, stalplaats 9 voertuigen, 25 ton boterzuur, 25 ton melkzuur, lozing HA 62 m3/j, stroomgenerator 150 kW, inrichting voor bewerken van granen en zaden 67 kW voor een termijn tot 07/07/2025 en grondwaterwinning 30 m3/d en 9113 m3/j in het landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 507 m3/j in het landeniaan zand;

Gelet op het MB. d.d. 10/03/2010 waarbij in beroep het besluit d.d. 03/09/2009 van de deputatie wordt bevestigd met wijziging van de bijzondere voorwaarden (ventilatoren en groenscherm);

Gelet op het besluit d.d. 19/08/2010 van de deputatie waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 30 m3/d en 9113 m3/j in het landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een varkenshouderij voor een termijn tot 07/07/2025;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15/05/2014, ingediend door N.V. VOEDERS PAUWELS/BROUCKE WILLY, gevestigd te Bakvoordestraat 28 8820 Torhout, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Knollestraat 29 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 5 AFD/EGGEWAARTSKAPELLE/	B	0217/H
VEURNE 5 AFD/EGGEWAARTSKAPELLE/	B	0217/M
VEURNE 5 AFD/EGGEWAARTSKAPELLE/	B	0217/P
VEURNE 5 AFD/EGGEWAARTSKAPELLE/	B	0217/R

met als voorwerp : een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie te veranderen nl

- uitbreiden met het verwerken van 30000 ton/jaar mest, 40895 m³ mestopslag (horende bij de mestverwerkingsinstallatie), stelplaats 3 voertuigen, een brandstofverdeelslang, 200 l reinings- en ontsmettingsmiddelen, 40 ton ammoniumsulfaat,
- wijzigen door verminderen met 50 l mazout
- splitsing van de inrichting N.V. Voeders Pauwels/Broucke Willy

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -50 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 40895 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 30000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	3 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	diesel	4950 liter
17.3.6.1.b	mazout	-5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	reinigings- en ontsmettingsproducten	200 liter
28.1.f.1	ammoniumsulfaat	40 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	40895 kubieke meter
28.3.c	mestbewerkingsinstallaties	30000 Ton per Jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een inrichting met mestverwerkingsinstallatie met :

Op naam van Willy Broucke

- Het lozen van 0.2 m³/uur, 1.8 m³/dag en 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater (afvalwater wasstraat)
- een stroomgenerator 150 kW
- stelplaats voor 3 voertuigen
- wasplaats voor 9 voertuigen/dag
- opslag 4950 l diesel
- een brandstofverdeelslang diesel
- opslag 12.810 kg zwavelzuur (5 m³ en 2 m³)
- opslag 200 l reinigings- en ontsmettingsmiddelen in kleine verpakkingen
- opslag 40 ton ammoniumsulfaat
- 51.995 m³ opslag dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 55.000 ton/jaar (bestaande uit 80-100% dierlijke mest en 0-20% secundaire grondstoffen)

Op naam van Voeders Pauwels:

- stallen voor 4219 mestvarkens
- 3720 m³ mest
- 1000 kg zwavelzuur

Gelet op het feit dat op datum van 11/06/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 18/07/2014 waaruit blijkt dat 11 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op :

- 1 bezwaar door 11 personen ondertekend, die betrekking hebben op: het niet geheel voldoen aan de opgelegde voorwaarden in het besluit van 20 maart 2010, geurhinder, het openlaten van de poorten tijdens het laden en lossen (eisen een dubbel sas op het laden en lossen), splitsing van de activiteiten (varkenshouderij en mestverwerking): de geurhinder is wel cumulatief, niet voldoen van het groenscherm, schade aan het wegdek, weegbrug die op een andere plaats staat al vergund: deze staat nu langs de openbare weg, wat zorgt voor aanschuiven van vrachtwagens op de openbare weg (onafgedekt waardoor geurhinder). De omwonenden vrezen voor nog meer geurhinder bij gevraagde schaalvergroting.

- Een schrijven van Elia waarbij gesteld wordt dat constructiewerken, gepland in de nabijheid van hun installaties er een advies en akkoord moet aangevraagd worden aan Elia. Elia voegt bij de brief de veiligheidsvoorschriften teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 24/07/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen nl

- Ongunstig voor de uitbreiding van de mestopslag en de mestverwerkingscapaciteit
- Gunstig voor het verlenen van de afwijking op art 5.28.3.4.1, in het bijzonder dat de afgezogen ventilatielucht mag behandeld worden met een chemische wasser en na geschakelde biowasser (in plaats van een filtratie over een biobed en zure wasser);

En daarenboven dient tegen 1 april 2015:

- een nieuw evaluatieverslag voor te leggen, opgemaakt door een erkend deskundige MER lucht, over de reductie van geurconcentratie
- het aangaan van een onderhoudscontract voor de biowasser
- de verplichting om het laden en lossen van de mest in afgesloten ruimten te organiseren, concreet te maken door het opleggen van een dubbel sas aan de toegangspoorten

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/08/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 24/11/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het advies dd. 5/09/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie dat voorwaardelijk gunstig is voor de gevraagde verandering, en ongunstig voor het aspect splitsing;

Gelet op de beslissing dd. 25/09/2014 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (K.B. d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding van een mestverwerkingsinstallatie met 30.000 ton/jaar om te komen tot een totaal van 55.000 ton/jaar.

Hiervoor werden de oude composteercellen vervangen door twee nieuwe composteercellen, waardoor een betere scheiding tussen reine en onreine zone wordt bekomen.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat het composteerooppervlakte niet werd vergroot. Omwille van het feit dat de gemiddelde verblijftijd gedaald is van 4 weken naar 4-5 dagen kan er meer mest verwerkt worden op de inrichting.

Daarnaast werd ook een nieuwe – grotere chemische luchtwasser geplaatst met een nageschakelde biologische luchtwasser (als alternatief voor biobed). Voor dit laatste wordt een afwijking gevraagd van de sectorale voorwaarden van Vlarem II.

Naast de afzonderlijke milieuvergunning, de wijziging en uitbreiding van de capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie en de wijziging van de luchtbehandeling worden nog een aantal kleinere wijzigingen mee opgenomen in de aanvraag.

SPLITSING VERGUNNINGEN;

De mestverwerkingsactiviteit staat volgens de aanvrager helemaal los van de uitbating van de varkensstallen. Doordat Voeders Pauwels als ammoniakemissiearm stalsysteem een chemische luchtwasser zou toepassen die tevens in gebruik is voor de inrichting op naam van Willy Broucke, was volgens de exploitant een splitsing niet mogelijk.

In de vorige aanvraag werd een volledig afzonderlijke chemische luchtwasser aangevraagd die enkel zou worden toegepast voor de varkenstallen op naam van NV Voeders Pauwels.

De exploitant motiveert zijn vraag als volgt:

Ook al zijn de gebouwen palend aan elkaar, toch zijn door toepassing van verscheidene maatregelen de 2 uitbatingen nu geheel gescheiden van elkaar (afzonderlijke aansluiting elektriciteit, water, luchtbehandeling,...) en als afzonderlijke exploitaties te beschouwen. Er is op de mogelijkheid tot aanvoer van dikke fractie van het vleesvarkensbedrijf naar de mestverwerking na, geen onderling verband meer. Het enige wat nog gemeenschappelijk wordt gebruikt is de toegangsweg aan de noordwestelijke zijde van het bedrijf alwaar, naast aanvoer van mest voor het bedrijf Broucke, ook de vrachtwagens stationneren voor het laden en lossen van varkens + de aanvoer van veevoeder. Dit gemeenschappelijk gebruik heeft een historische grond (omdat het vroeger nu eenmaal één bedrijf was) doch heeft een heel beperkt karakter.

De exploitant wenst om de bovenstaande reden een afzonderlijke milieuvergunning te bekomen, dus los van het vleesvarkenbedrijf van Voeders Pauwels.

Deze situatie vormt volgens de exploitant nog geen conflict met de omzendbrief RO/2000/2 waarbij mestverwerkingsinstallaties tot 60.000 ton/jaar toegelaten worden in het agrarisch gebied ("mestbehandelings- en vergistingsinstallaties van beperkte schaal niet gebonden aan één enkel bedrijf, in te planten in agrarisch gebied")

De exploitant wordt erop gewezen dat nog geen enkele mestverwerking werd vergund in agrarisch gebied niet gelinkt aan een landbouwbedrijf. Niet enkel het feit dat een wasser

door beide partijen werd gebruikt was een reden om de splitsing in het verleden niet te aanvaarden. Ruimtelijk zijn beiden bedrijven gelinkt en verweven met elkaar.

Vooreerst lijkt een splitsing stedenbouwkundig/ruimtelijk niet aanvaardbaar. De mestverwerking werd oorspronkelijk (2000) vergund voor een capaciteit van 1000 ton/jaar voor de verwerking van kippenmest. Na vele proefvergunningen werd een definitieve vergunning verleend. In 2003 werd een uitbreiding van de mestverwerking tot 10.000 ton/jaar vergund. De uitbreiding met het verwerken van mest van derden werd vergund na de toetsing aan de omzendbrief RO/2002/02. In het dossier werd toen aangegeven dat er 1500 ton mest afkomstig van het eigen bedrijf zal verwerkt worden. De mestverwerking is dus vergund kunnen worden door de link met het aanpalende veebedrijf en de beperking van het aantal externe transporten. Het gaat niet op om nadien – eenmaal de mestverwerking definitief “verworven” is – die uitgangspunten uit te hollen door een splitsing te vragen. Het toelaten van dergelijke splitsing kan trouwens een grote precedentwaarde hebben voor andere mestverwerkingsinrichtingen die bij de vergunningverlening initieel steeds gekoppeld werden aan bestaande veehouderijen.

Uit nazicht van het bedrijf blijkt trouwens dat er tussen de “twee bedrijven” geen echte fysische scheiding aanwezig is en deze ook niet mogelijk is. De gebouwen zijn verweven door elkaar. Om de mestverwerking te kunnen bereiken dient dezelfde toegangsweg gebruikt te worden. Ook hierom kan de gevraagde splitsing niet worden toegelaten.

Tot slot is het zo dat gelet op de onderlinge nabijheid van beide onderdelen een globale milieutechnische impact van de hindersituatie altijd zal noodzakelijk blijven.

Inhoudelijk is er geen enkele reden om de vergunning op te splitsen. In het besluit kan duidelijk vermeld worden, welke exploitant verantwoordelijk is voor welk deel van de vergunning.

bespreking

Het bedrijf ligt op geruime afstand van hindergevoelige gebieden. Er bevindt zich een vreemde woning op ± 235 m ten zuiden van de mestverwerkingsloodsen. Verder zijn er nog een drietal woningen op ± 390 m ten westen. Op respectievelijk 250 m en 375 m zijn er nog twee landbouwbedrijven. Ten zuidwesten op ± 150 m is er de woning van de heer Willy Broucke, uitbater van het mestverwerkingsbedrijf.

Op de inrichting vindt een biothermische droging plaats. Mest wordt gedroogd waarbij door exothermische aërobe afbraag van het organisch materiaal een stabiel product bekomen wordt. Het proces wordt zodanig gestuurd dat kan gegarandeerd worden dat het eindproduct gestabiliseerd wordt aan een temperatuur van 1 uur 70°C. In hoofdzaak wordt er dikke fractie van varkensmest, mest van varkens op stro en varkens op lemen en kippenmest verwerkt, maar er kan ook rundermest, paardenmest e.a. verwerkt worden.

De varkensstallen (Voeders Pauwels NV) zijn inmiddels voorzien van een chemische luchtwasser als techniek om de stallen ammoniakemissiearm te maken. Dit was het voorwerp van een vorige aanvraag.

Naar aanleiding van de installatie van twee nieuwe composteercellen ter vervanging van de oude, werd een nieuwe chemische luchtwasser geplaatst. Uit studie in opdracht van de afdeling Milieu-inspectie bleek dat de chemische wasser een verwijderingsrendement heeft voor ammoniak van 96,2% doch slechts 4,2% voor geur. Het aanwezige biobed werd afgekoppeld en wegens ruimtegebrek vervangen door een biologische luchtwasser. In functie van het bekomen van een afwijking hiervoor werd door Olfascan een onderzoek gedaan naar het geurverwijderingsrendement van een chemische wasser met nageschakelde biowasser en daaruit blijkt dat de geuruitstoot in dezelfde grootte-orde

ligt als een chemische wasser met biobed, wat betekent dat deze zeer beperkt is. Ook het typische geurkarakter van varkensmest leek grotendeels te zijn verdwenen.

Ingeval van een zeer zorgvuldige uitbating en opvolging van de installaties alsook door het continu in onderdruk houden van de loodsen waarbij alle ventilatielucht over een goed werkende chemische wasser met nageschakelde biowasser gaat, is aangetoond dat de inrichting kan uitgebaat worden zonder abnormale hinder of risico. De goede werking van de installatie (goede onderdruk, geen diffuse emissies, juiste dimensionering en sturing, onderhoudsvoorschriften e.d.) dient aangetoond te worden door een erkend deskundige in de discipline lucht.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de chemische wasser en biowasser reeds werden geplaatst. De onderdruk zal gegarandeerd worden omdat een hoger afzuigingsdebiet voorzien wordt. In de 2^{de} helft van oktober zal een definitief geurrapport worden opgesteld.

Zoals geadviseerd door de provinciale milieuvergunningscommissie heeft de deputatie het dossier uitgesteld zodat de deputatie dit rapport thans ter beschikking heeft. Dit was ook het voorbehoud van de gemeente. De burgemeester aanwezig op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie bevestigt dat er garanties voor geur noodzakelijk zijn.

Het rapport 3/10/2014 heeft geleid tot volgend aanvullend advies van afdeling Milieuvergunningen :

" Er werd inmiddels een controle-audit uitgevoerd door Olfascan N.V. en de resultaten hiervan werden ons door het provinciebestuur bezorgd met een verzoek tot aanvullend advies.

snuffelmeting

Er werd een snuffelmeting windafwaarts de installatie uitgevoerd. Daaruit bleek "dat de restgeur na de biowasser windafwaarts hooguit over een (zeer) beperkte afstand waarneembaar was.". Dit was volgens de erkend deskundige een eerste indicatie dat de biowasser zijn werk doet en dat de loods hooguit beperkte diffuse emissies vertoont.

ammoniak

De ammoniakconcentratie werd gemeten voor de zure wasser (in de loods), tussen de zure wasser en de biowasser en na de biowasser. De respectievelijke concentraties waren 20 ppmv, 2 ppmv en net onder de 1 ppmv. De totale verwijdering bedraagt >95%.

geur

"De geur na de biologische wasser werd ter plaatse beoordeeld door in de uitgaande lucht te gaan staan. Het geurkarakter is sterk gewijzigd ten opzichte van de ingaande lucht (van ammoniakale mestlucht naar een grondachtige neutrale lucht). Het type geur dat uitgestoten wordt na de biologische wasser zal zich snel vermengen met de achtergrondgeur; het lijkt logisch dat deze geur windafwaarts niet vastgesteld kon worden."

Rooktesten gaven een gunstig resultaat.

besluit

De erkend deskundige besluit uit zijn onderzoek dat de recent opgestarte biologische wasser in combinatie met de bestaande chemische wasser zorgt voor:

- een voldoende afzuiging uit de mestloodsen om diffuse emissies te vermijden
- >95% ammoniakverwijdering uit de ingaande lucht
- een wijziging van het geurkarakter van mestlucht naar grondachtige, neutrale lucht.

Daarbij geeft de erkend deskundige nog 2 aanbevelingen. Deze dienen ons inziens opgenomen te worden als bijkomende bijzondere voorwaarde:

- Binnen het jaar dient de controle van de werking van de wasser herhaald te worden bij omstandigheden waarbij de mestloodsen goed gevuld zijn en het ventilatiedebiet hoog ligt. De omstandigheden waarin dit gebeurt wordt vastgesteld in samenspraak tussen de exploitant, de erkend deskundige en de afdeling Milieu-inspectie.
- Er dient een regelmatige opvolging te gebeuren van de voornaamste werkingsparameters bij de biologische wasser en de zure wasser. De resultaten hiervan dienen bijgehouden in een werkingsboek van de installatie en zijn steeds beschikbaar voor de toezichthoudende overheid."

Het is op het ingediende plan niet duidelijk waar de aanvoer en de afvoer van producten gebeurt. Dit werd tijdens het plaatsbezoek van LNE afdeling milieuvergunningen weliswaar verduidelijkt. De aanvoer van verse inputstroom (verse mest, dikke fractie) gebeurt langs de toegangsweg in het noordwesten van het bedrijf. De vrachtwagens worden achteraan binnengereden in de loods 'onreine zone'. De toegangspoorten worden volgens de exploitant steeds gesloten. De afvoer van afgewerkt product gebeurt vanuit de afgesloten zuidoostelijke loods 'reine zone'. De toegangspoorten worden elektrisch bediend en worden, behoudens bij het in- en uitrijden, steeds gesloten gehouden.

De aan- en afvoerweg alsook de los- en laadplaats dient duidelijk op het plan vermeld te worden. Hiervoor dient een aangepast plan te worden ingediend.

Het transport gebeurt volgens de aanvraag met afsluitbare opleggers. De exploitant dient erop toe te zien dat deze afgesloten blijven tot binnenin de onreine zone en dat daarbij de toegangspoort eveneens afgesloten is. Bij de afvoer van afgewerkt product waakt de exploitant erover dat de poort gesloten blijft tot wanneer de oplegger geladen met afgewerkt product, is afgedekt. Hiervoor dient een bijzondere voorwaarde opgelegd.

Gelet op dit alles kan verzekerd worden dat het aspect geur beheersbaar kan gehouden worden. Daarmee wordt meteen tegemoet gekomen aan de bezorgdheid die blijkt uit de adviezen en bezwaren.

Verkeer

Met een mestverwerkingscapaciteit van 55.000 ton per jaar wordt het aantal transporten geraamd op 84 vrachten per week. De aanvoer gebeurt via de Knollestraat en de Brugsesteenweg. Het gedeelte dat over de Knollestraat gaat is deels een tweevaksweg en deels een eenvaksweg (breedte 4 m), doch dit laatste gedeelte (± 1 km) bevat meerdere uitwijkpunten (8-tal) zodat kruising met ander verkeer mogelijk is. Deze situatie is aanvaardbaar.

vraag tot afwijking sectorale voorwaarden

<i>Artikel 5.28.3.2.2</i>	<i>§2. Aanvaarding dierlijke mest §3. Wekelijkse analyse P2O5 en N</i>
---------------------------	--

Er wordt een afwijking gevraagd op art. 5.28.3.2.2, §2 voor de verplichte staalname en analyse per binnenkomende vracht alsook de wekelijkse analyse van P2O5 en N.

<i>Artikel 5.28.3.2.4. §2</i>	<i>nutriëntenbalans</i>
-------------------------------	-------------------------

Het massaprotocol zal opgesteld worden in samenspraak met de Mestbank en zal ingeleid worden via de Deputatie.

<i>Artikel 5.28.3.4.1</i>	<i>4. afgezogen ventilatielucht behandelen met biobed en zure wasser</i>
---------------------------	--

Er wordt tenslotte een afwijking gevraagd voor de behandeling van de afgezogen lucht door middel van een zure wasser en biobed.

In functie van het bekomen van een afwijking hiervoor werd door Olfascan een onderzoek gedaan naar het geurverwijderingsrendement van een chemische wasser met

nageschakelde biowasser en daaruit blijkt dat de geuruitstoot in dezelfde grootte-orde ligt als een chemischewasser met biobed. Ook het typische geurkarakter van varkensmest leek grotendeels te zijn verdwenen.

Dit wordt als volgt in een bijzondere voorwaarde .

- *Conform art. 5.28.3.4.1.§1,4 kan de luchtzuivering gebeuren door middel van een chemische luchtwasser met nageschakelde biologische luchtwasser. De biologische luchtwasser dient gedimensioneerd te zijn op zodanige wijze dat de geuremissie (uitgenomen de wortelgeur) quasi weggenomen wordt. De installatiewijze (doorgangstijd, weerstand, e.d...) dienen bijgehouden en steeds ter beschikking te zijn.*

Bodem

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. & 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "ongunstig voor de uitbreiding van de mestopslag en de mestverwerkingscapaciteit, gunstig voor het verlenen van de afwijking op art 5.28.3.4.1, in het bijzonder dat de afgezogen ventilatielucht mag behandeld worden met een chemische wasser en na geschakelde biowasser (in plaats van een filtratie over een biobed en zure wasser)"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de uitbreiding van de mestopslag en de mestverwerkingscapaciteit, de splitsing van de vergunning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de splitsing van de vergunning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden

Overwegende dat de elementen aangebracht door de burgemeester als volgt kunnen weergegeven worden: we willen met ons advies een signaalfunctie geven; we wensen garanties vooral voor geur;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: " we zijn recentelijk niet op de hoogte van nieuwe klachten; vroeger waren er 4 cellen met beweegbare vloer; deze zijn buiten gebruik gesteld; er zijn 2 nieuwe bunkers geplaatst; er is een scheiding van het reine en onreine deel; de chemische wasser is vervangen geweest; de debieten zijn ook gestegen; voor NH3 is er een verwijdering van 96,2% maar naar geur toe was dit onvoldoende; met Olfascan werd overlegd met de leverancier van de wasser; de chemische wasser en biowasser werd reeds geplaatst; de biowasser werd 3 weken geleden geplaatst; na 6 weken is er een optimale biologische kweek; in de 2^e helft van oktober zal een finaal geurrapport opgesteld worden; vroeger was de gemiddelde verblijftijd 4 weken, nu is dit 4-5 dagen; met dezelfde composteeroppervlakte kan meer verwerkt worden; het gaat om dikke fractie van varkensmest; op de site wordt niet gescheiden; de opvolging gebeurt door een erkend deskundige lucht; de onderdruk zal gegarandeerd worden bij dit hoger afzuigdebiet (120.000 m3/u); Vroeger waren er 3 hoofdactiviteiten; de metaalbewerking en veevoeding is verhuisd; de legkippen zijn omgezet naar varkens (op naam Pauwels); de mestverwerking gebeurt op naam van Broucke Willy; er werd reeds een opsplitsing gevraagd; dit werd geweigerd omwille van het feit dat de electriciteit niet gescheiden was; de bedrijven zijn 100% boekhoudkundig en fysisch gescheiden; de omzendbrief laat mestverwerking toe in agrarisch gebied; het is nog steeds de originele exploitant; het is niet vergelijkbaar met andere sites";

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting; Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft de splitsing van de vergunning Broucke Willy en N.V. Voeders Pauwels;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning inhoudelijk toe te staan, maar niet het aspect splitsing;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. VOEDERS PAUWELS/BROUCKE WILLY, gevestigd te Bakvoordestraat 28 8820 Torhout wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Knollestraat 29 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 5 AFD/EGGEWAARTSKAPELLE/	B	0217/H
VEURNE 5 AFD/EGGEWAARTSKAPELLE/	B	0217/M
VEURNE 5 AFD/EGGEWAARTSKAPELLE/	B	0217/P
VEURNE 5 AFD/EGGEWAARTSKAPELLE/	B	0217/R

met als voorwerp : een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie te veranderen nl

- uitbreiden met het verwerken van 30000 ton/jaar mest, 40895 m³ mestopslag (horende bij de mestverwerkingsinstallatie), stelplaats 3 voertuigen, een brandstofverdeelslang, 200 l reinings- en ontsmettingsmiddelen, 40 ton ammoniumsulfaat,
- wijzigen door verminderen met 50 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -50 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	(Totale eenheden: 200 liter)							
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 40895 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, m.u.v. de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 30000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	3 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	diesel	4950 liter
17.3.6.1.b	mazout	-5000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	reinigings- en ontsmettingsproducten	200 liter
28.1.f.1	ammoniumsulfaat	40 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	40895 kubieke meter
28.3.c	mestbewerkingsinstallaties	30000 Ton per Jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een inrichting met mestverwerkingsinstallatie met :

Op naam van Willy Broucke

- Het lozen van 0.2 m³/uur, 1.8 m³/dag en 450 m³/jaar bedrijfsafvalwater (afvalwater wasstraat)
- een stroomgenerator 150 kW
- stelplaats voor 3 voertuigen
- wasplaats voor 9 voertuigen/dag
- opslag 4950 l diesel
- een brandstofverdeelslang diesel
- opslag 12.810 kg zwavelzuur (5 m³ en 2 m³)

- opslag 200 l reinigings- en ontsmettingsmiddelen in kleine verpakkingen
- opslag 40 ton ammoniumsulfaat
- 51.995 m³ opslag dierlijke mest
- mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 55.000 ton/jaar (bestaande uit 80-100% dierlijke mest en 0-20% secundaire grondstoffen)

Op naam van Voeders Pauwels:

- stallen voor 4219 mestvarkens
- 3720 m³ mest
- 1000 kg zwavelzuur

- § 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : splitsing van de inrichting N.V. Voeders Pauwels/Broucke Willy

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 04/12/2014

en die eindigt op 07/07/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 07/07/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66: Minerale meststoffen en dierlijke mest:
Hoofdstuk 5.28 en 5.28.2
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3

bijzondere vergunningsvoorwaarden:

1. Er wordt afwijking toegestaan op Artikel 5.28.3.2.2.§2. Aanvaarding dierlijke mest en §3. Wekelijks analyse P205 en N. Het nemen van analyses dient te gebeuren in samenspraak met de Mestbank
2. Er wordt afwijking toegestaan op Artikel 5.28.3.2.4.§2 nutriëntenbalans. Het massaprotocol zal opgesteld worden in samenspraak met de Mestbank en zal ingeleid worden via de Deputatie.
3. Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.
4. Alle loodsen (aanvoer en afvoer, reine en onreine zone) dienen te allen tijde in onderdruk te staan waarbij alle lucht geleid wordt over de zure water met nageschakelde biologische luchtwasser.
Conform art. 5.28.3.4.1.§1,4 kan de luchtzuivering gebeuren door middel van een chemische luchtwasser met nageschakelde biologische luchtwasser. De biologische luchtwasser dient gedimensioneerd te zijn op zodanige wijze dat de geuremissie (uitgenomen de wortelgeur) quasi weggenomen wordt. De installatiewijze (doorgangstijd, weerstand, e.d...) dienen bijgehouden en steeds ter beschikking te zijn. De goede werking van de luchtzuiveringsinstallatie (goede onderdruk, geen diffuse emissies, juiste dimensionering en sturing, onderhoudsvoorschriften e.d.) dient aangetoond te worden door een erkend deskundige in de discipline lucht, die hierover binnen het jaar een rapport opmaakt. Dit rapport, gestaafd met de nodige technische

gegevens , wordt overgemaakt aan de vergunnende overheid, de Afdeling Milieuvergunningen en de Afdeling Milieu-inspectie.

5. Het transport gebeurt met afsluitbare opleggers. De exploitant dient erop toe te zien dat deze afgesloten blijven tot binnenin de onreine zone en dat daarbij de toegangspoort eveneens afgesloten is. Bij de afvoer van afgewerkt product waakt de exploitant erover dat de poort gesloten blijft tot wanneer de oplegger geladen met afgewerkt product, is afgedekt.
6. De aan- en afvoerweg alsook de los- en laadplaats dient duidelijk op het plan vermeld te worden. Hiervoor dient een aangepast plan te worden ingediend in vijfvoud binnen de 60 dagen bij de deputatie.
7. Binnen het jaar dient de controle van de werking van de wasser herhaald te worden bij omstandigheden waarbij de mestloodsen goed gevuld zijn en het ventilatiedebiet hoog ligt. De omstandigheden waarin dit gebeurt wordt vastgesteld in samenspraak tussen de exploitant, de erkend deskundige en de afdeling Milieu-inspectie.
8. Er dient een regelmatige opvolging te gebeuren van de voornaamste werkingsparameters bij de biologische wasser en de zure wasser. De resultaten hiervan dienen bijgehouden in een werkingsboek van de installatie en zijn steeds beschikbaar voor de toezichthoudende overheid.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 04 DEC. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossierkosten gevoegd te worden.