

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. AMPAGRO voor het veranderen van een inrichting gelegen te PITTEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 13/11/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 3538 mestvarkens, 5580 m³ mest, 54.000 l mazout, 3600 l petroleum, stookinstallatie 407 kW, luchtcompressor 3 kW, hogedrukreiniger 2 kW, frigo 0,5 kW voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 18/12/2014 van de deputatie waarbij de voorwaarden met betrekking tot milieukokers worden gewijzigd;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5/02/2016, ingediend door N.V. AMPAGRO, gevestigd te Brugsesteenweg 178 8740 Pittem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Brugsesteenweg 170 te Egem (Pittem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 2 AFD/EGEM/	C	0290/V

met als voorwerp :

- het uitbreiden met 20,94 m³/dag en 7642 m³/jaar grondwaterwinning uit het Ieperiaan, petroleumopslag 2400 l
- wijzigen door verminderen van mazoutopslag met 49000 l, annulatie van de stookinstallatie van 407 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4250 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 4000 kilogram)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: -407 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7642 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout	4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	45900 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-45900 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum Reden: Herrubricering CLP	2880 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.2.1	petroleum	4000 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum	-2880 kilogram
43.1.1.b	stookinstallaties	-407 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	20,94 m³/dag, 7642 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- stallen voor het houden van max. 3.538 mestvarkens
 - inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: een luchtcompressor (3 kW), hogedrukreiniger (2 kW) en frigo (0,5 kW) → totaal: 5,5 kW
 - de opslag van 4.250 kg mazout OF 4.000 kg petroleum in 2 bovengrondse en dubbelwandige houders van elk 2.500 l
 - de opslag van 5.580 m³ dierlijke mengmest
 - ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 20,94 m³/dag en 7.642 m³/jaar
- aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte van de winning: 30 m
watervoerende laag: Ieperiaan Zand (HCOV-code: 0800)
gebruik van het grondwater: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 29/02/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/04/2016 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/04/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/03/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/05/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/05/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een ontginningsgebied met nabestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut van het gewestplan Roeselare-Tielt
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr12 "De Kapelle" d.d. 22/05/1995, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : strook voor landbouw.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Pittem is een ontvoogde gemeente.

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies dd. 01/04/2016 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar:

'De beide varkensstallen werden vergund op 23/07/1976. Het bedrijf dient dus beschouwd als hoofdzakelijk vergund.

Planologisch is voor de site het BPA 'De Kapelle' (goedgekeurd bij M.B. 22/05/1995) van toepassing. De stallen zijn gelegen in een strook voor landbouw, tuinbouw en veeteelt, waarbij nog een uitbreiding tot maximum 50 % mogelijk is. Gezien de tanks geplaatst worden tussen beide vergunde stallen, heeft dit geen bijkomende ruimtelijk impact op de omgeving. De aanvraag wordt dan ook gunstig geadviseerd.'

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting is gelegen in ontginningsgebied met nabestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut op ca. 175m van een woongebied met landelijk karakter. Gelet op de aangebrachte gegevens inzake de grondwaterwinning, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn.

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

De aanvraag betreft in hoofdzaak een uitbreiding met een ondiepe grondwaterwinning (vergunning vervallen). Verder zullen op de inrichting alle bestaande mazout- en petroleumhouders verwijderd worden. Er zullen 2 nieuwe houders van elk 2.500 l voorzien worden die zowel dienst kunnen doen voor de opslag van mazout of petroleum. De stookinstallatie is niet meer in gebruik/aangesloten, waardoor deze uit de vergunning wordt geschrapt.

Alles wijst erop dat door het bedrijf maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte (volgens de perceelsgegevens) zal gebruikt worden. De gevraagde grondoppervlakte staat niet in verhouding met het aangevraagde en er is geen motivatie waarom dit aangevraagd wordt. Hiermede kan de hinder niet voldoende ingeschat worden. Dit stemt ook niet overeen met BBT.

Een aangepast plan met de correcte afbakening, dient opgemaakt. Het afbakeningsplan werd ondertussen bezorgd.

De inrichting is gelegen op 178 m van een woongebied met landelijk karakter en op meer dan 1000 m van andere hindergevoelige gebieden.

bodem

Volgens de aanvraaggegevens worden de houders voor de opslag van mazout of petroleum bovengronds opgesteld en dubbelwandig uitgevoerd.

Hemelwater

Het hemelwater wordt niet geloos in de riolering maar wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

De gegevens opgenomen in het aanvraagdossier m.b.t. de hemelwateropvang zijn niet correct. Op de inrichting is er een toevoegend dakoppervlak van 160 m². Volgens de aanvraaggegevens zou hiervan jaarlijks 440 m³ hemelwater kunnen opvangen worden (niet realistisch).

Na contact met het begeleidende studiebureau werd gemeld dat de exploitant de noodzakelijke inspanningen zal leveren om bijkomend dakoppervlak aan te sluiten op het bestaande hemelwaterreservoir (66 m³). Op deze manier zal de volledige waterbehoefte voor laagwaardige toepassingen kunnen ingevuld worden met opgevangen hemelwater. De exploitant heeft via mail dd.12/05/2016 een voorstel (met nieuw uitvoeringsplan) overgemaakt waaruit blijkt dat er hemelwater van een dakoppervlakte van 600 m² zal opgevangen worden. Dit zou moeten voldoende zijn om het benodigde volume reinigingswater in te vullen.

Grondwater

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning (regularisatie), namelijk een boorput van 30m diep in de Ieperiaan Aquifer, met een maximum debiet van maximaal 20,94m³ per dag en 7642m³ per jaar. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1.

Het grondwater uit de boorput zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is niet aanwezig op het bedrijf. Regenwater wordt deels opgevangen in 66m³ opvang. Jaarlijks wordt 440m³ aangewend als reinigingswater.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 20,94m³ per dag en 7642m³ per jaar worden aanvaard.

Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen;

Door de gevraagde debieten komt de capaciteit van de Ieperiaan Aquifer niet in het gedrang;
Gelet op het feit dat kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Roobeek.
De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AMPAGRO, gevestigd te Brugsesteenweg 178 8740 Pittem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Brugsesteenweg 170 te Egem (Pittem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
PITTEM 2 AFD/EGEM/	C	0290/V

met als voorwerp :

- het uitbreiden met 20,94 m³/dag en 7642 m³/jaar grondwaterwinning uit het Ieperiaan, petroleumopslag 2400 l
- wijzigen door verminderen van mazoutopslag met 49000 l, annulatie van de stookinstallatie van 407 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4250 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 4000 kilogram)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch Ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: -407 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 7642 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout	4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	45900 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-45900 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum Reden: Herrubricering CLP	2880 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum	4000 kilogram
17.3.2.1.2.1	petroleum	-2880 kilogram
43.1.1.b	stookinstallaties	-407 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	20,94 m³/dag, 7642 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- stallen voor het houden van max. 3.538 mestvarkens
 - inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: een luchtcompressor (3 kW), hogedrukreiniger (2 kW) en frigo (0,5 kW) → totaal: 5,5 kW
 - de opslag van 4.250 kg mazout OF 4.000 kg petroleum in 2 bovengrondse en dubbelwandige houders van elk 2.500 l
 - de opslag van 5.580 m³ dierlijke mengmest
 - ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 20,94 m³/dag en 7.642 m³/jaar
- aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte van de winning: 30 m
watervoerende laag: Ieperiaan Zand (HCOV-code: 0800)
gebruik van het grondwater: drinken dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 23/06/2016

en die eindigt op 13/11/2023, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 13/11/2003, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53

Bijzondere vergunningsvoorwaarden:

1. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden
2. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 van VLAREM II minimaal 25 millimeter bedragen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 23 JUNI 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.