

33040/25/1/A/7

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van B.V.B.A. HIMAVAN gelegen Zonnebekerstraat 91 te Langemark (Langemark-Poelkapelle).

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 25/09/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 60 runderen, 57.000 vleeskippen, 1354 m³ mest, 4000 l petroleum, 4600 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 12 voertuigen, 1050 m³ groenvoederopslag, lozen HA 270 m³/j, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 74 kW, stookinstallaties 1600 kW, grondwaterwinning 9,5 m³/d en 1814 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 7 m³/d en 2500 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 10/10/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 60 runderen, 57.000 vleeskippen, 1354 m³ mest, 4000 l petroleum, 3500 l mazout + 2 verdeelslangen, 5400 l gas, stalplaats 12 voertuigen, 1050 m³ groenvoederopslag, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, noodstroomgroep 74 kW, stookinstallaties 640 kW, grondwaterwinning 13,8 m³/d en 4976 m³/j via dieptedrainage voor een termijn tot 25/09/2028 en voor grondwaterwinning 3,5 m³/d en 1250 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 3,5 m³/d en 1250 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op het evaluatieverslag van de Afdeling bevoegd voor Milieuhandhaving dd. . 8/07/2014 van de afdeling Milieu-Inspectie: "Er werd op 12/6/2014 inspectie uitgevoerd. Er werd vastgesteld dat de pompput voldoet aan de opgelegde voorwaarden.

Een meting van het grondwaterpeil in rust geeft een waarde van -109,8 m aan. Dit komt overeen met de opgegeven dieptes die variëren tussen -109 en -111 m.

De exploitant deelt mee dat hij in de toekomst gebruik zal maken van meer hemelwater en het grondwater afkomstig van een dieptedrainage; deze aanpassingen in de waterbevoorrading zullen echter pas tegen eind november 2014 gerealiseerd worden.

Het is dan de bedoeling om de diepe grondwaterwinning nog enkel te gebruiken in geval de dieptedrainage onvoldoende debiet levert. Het is volgens de exploitant niet duidelijk of de dieptedrainage kwantitatief en kwalitatief voldoende water zal opleveren.

Volgens de opgemaakte waterstudie en het stappenplan, waarin de waterbevoorrading voor de toekomst geschetst wordt, zal het bedrijf na ingebruikname van de dieptedrainage en extra opvangen van hemelwater over voldoende water beschikken om de diepe grondwaterwinning, behoudens in uitzonderlijk droge periodes, buiten gebruik te stellen. Het is aangewezen om de proefvergunning te verlengen ;"

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/07/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies dd. van het Departement RWO;

Gelet op het ongunstig advies dd. 24/07/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het Gunstig advies dd. 22/08/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 1 jaar

Voorliggend dossier betreft de evaluatie van de grondwatervergunning in de Landen aan Aquifer. Op het bedrijf werd het vergund debiet tot op heden 75 % afgebouwd.

Om de exploitant de mogelijkheid te geven om verder inzicht te krijgen in de noodzakelijkheid van het diep grondwater als aanvulling van hemelwater, leidingwater en freatisch grondwater werd een vergunning op proef verleend voor het gevraagde debiet en dit voor een periode van 12 maand.

In deze periode diende een wateraanwendingsplan opgesteld en opgestuurd worden en dit ten laatste 8 maanden na datum Vlaamse besluit. Er dienden peilmetingen (werking en rust) uitgevoerd en tellerstanden genoteerd te worden in een register. Een analyse moest uitgevoerd worden en het afpompsniveau moest beperkt worden.

Er werd een waterstudie opgesteld (incl. stappenplan) dd. 20/03/2014 door Inagro.

Het betreft een gemengd landbouw bedrijf (pluimvee en runderen). De totale waterbehoefte van het bedrijf is 5.500 m³/j waarvan 4.976 m³ als drinkwater voor de dieren, 235 m³ voor de laagwaardige reinigingsdoeleinden, 53,7 m³ voor de aanmaak van gewasbescherming, 86 m³ voor het reinigen van de melkinstallatie en 150 m³ voor het huishouden.

Vandaag wordt enkel diep grondwater gebruikt naast leidingwater (4.204 m³ per jaar) en regenwater (128,7 m³ per jaar). Leidingwater zou worden gebruikt voor pluimvee. De exploitant is vergund voor het winnen van Quartair grondwater (4.976 m³) via een dieptedrainage van 5 m – deze zal pas in het najaar 2014 worden aangelegd.

Eind november 2014 zal de dieptedrainage operationeel zijn. Het drainagewater zal worden opgevangen in de citerne van 10 m³ waarin ook het diep grondwater wordt opgevangen. Met een vlottersysteem zou worden nagegaan wanneer deze moet bijgevuld worden met ander water, diep grondwater. Van hieruit zou het water ingezet worden als drinkwater voor alle dieren en ook deels voor de reiniging van de melkinstallatie. In de waterstudie wordt het gebruik van een ondiepe drainage in overweging genomen. In een periode van 7-8 maand grondwater zou grondwater kunnen worden opgepompt – in het stappenplan werd dit niet weerhouden.

Er zou 150 m³ per jaar regenwater beschikbaar zijn via de citerne van 10 m³ waarop een dakoppervlak van 187,8 m² is aangesloten. Het regenwater zou worden hergebruikt voor huishoudelijke doeleinden, voor het reinigen van de melkveestal en voor de aanmaak van gewasbescherming. Daarnaast zou 2.800 m³ per jaar regenwater worden opgevangen in de vijver die niet meer vergund is. Het regenwater is afkomstig van een totaal dakoppervlakte van 3.669,9 m². De kwaliteit zou onvoldoende zijn door stof en verhoogde ammoniumdruk afkomstig van de pluimveestallen. Men zal de machineloods voorzien van een afzonderlijke regenwateropvang via een totale opslag van 30 m³ waardoor 210 m³ per jaar regenwater beschikbaar wordt en zal gebruikt worden voor reinigingsdoeleinden.

De exploitant zal het Landeniaanwater enkel in geval dat er onvoldoende Quartair water ter beschikking is gebruiken.

Er zou ook leidingwater beschikbaar zijn bij de stallen.

Het gebruik van de Landeniaanwinning in de bedrijfsvoering is aanvaardbaar. Er moeten echter wel maximale inspanningen geleverd worden om de afhankelijkheid van de Landeniaanwinning te minimaliseren. Daarom moet maximaal het beschikbare hemelwater opgevangen worden en maximaal gebruik gemaakt worden van het beschikbare Quartaire water.

Op dit moment is dat niet het geval. Er is nog een potentieel regenwater dat men mits bijkomende zuivering naast ondiep drainagewater zou kunnen inzetten binnen de bedrijfsvoering.

De proefvergunning werd initieel verleend omdat het onduidelijk is of het debiet van 1.250 m³/j kon gepompt worden zonder dat de laag zou belucht worden. Dit zou betekenen dat ter hoogte van de boorput het spanningskarakter verloren gaat en dat er constante beluchting optreedt. Door beluchting kan het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1 in deze regio niet voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater zoals opgenomen in artikel 4, 3°, van bijlage 2.4.1, van titel II van het VLAREM (de grondwaterpeilen mogen niet dalen in die mate dat het spanningskarakter van de laag verloren gaat - "onder het dak van de laag" - en de laag kan geoxideerd worden) en heeft als gevolg dat het lichaam zich bijgevolg in een ontoereikende toestand bevindt.

In de proefvergunning werd opgenomen dat het grondwaterpeil niet mag dalen onder 114 m-mv. Uit de peilmetingen blijkt dat er nog steeds gepompt wordt tot 115 m-mv. De pomphoogte werd nog niet aangepast.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie bezorgt de exploitant het bewijs dat de pomphoogte werd aangepast.

Het peil in rust bedraagt 110 m-mv. Er zijn geen actuele pompdebieten gekend, pompduur, etc. gekend (zie bijz. vwn.) die moeten aantonen welke debieten nog mogelijk zijn rekening houdend met het vastgestelde maximale afpompspeil van 114 m-mv. Uit de debietstanden kan worden opgemaakt dat reeds in de periode van 23/10/2013 tot 13/02/2014 595 m³ per jaar diep grondwater werd opgepompt. In minder dan 4 maand werd bijna de helft van het vergunde debiet opgepompt. Er werd geen nieuwe analyse uitgevoerd.

De raadgever van de exploitant verklaart op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de exploitant te laat actie heeft ondernomen. De dieptedrainage moet nog aangelegd worden. De bijkomende regenwateropvang werd wel voorzien. Hij deelt ook mee dat de staalname voor het uitvoeren van de analyse werd genomen op 19/8/2014. De resultaten hiervan werden op 25/08/2014 bezorgd.

Uit de waterstudie blijkt dat na ingebruikname van de dieptedrainage en extra opgevangen hemelwater er voldoende water beschikbaar is.

De raadgever van de exploitant vraagt om de diepe grondwaterwinning nog te mogen behouden voor in nood. Dit is aanvaardbaar.

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : nog potentieel aan regenwater dat mits bijkomende zuivering kan ingezet worden. Pomphoogte nog niet aangepast: blijkt uit peilen. Geen actuele pompdebieten gekend.

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: De exploitant is te laat in gang geschoten. De diepte drainage moet nog aangelegd worden. Bijkomende regenwateropvang werd voorzien. Wateraanwendingsplan werd bezorgd. Afpompsniveau werd aangepast: attest is bezorgd op de PMVC. Er werd nog geen analyse uitgevoerd. Dit wordt binnenkort uitgevoerd (staal genomen op 19/08) De exploitant wenst de diepe boorput te behouden voor in nood.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan B.V.B.A. HIMAVAN, gevestigd te Zonnebekerstraat 91 8920 Langemark-Poelkapelle wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend, om een inrichting gelegen te Langemark (Langemark-Poelkapelle), Zonnebekerstraat 91

voor het het verder exploiteren van een grondwaterwinning max. 3,5 m³/dag en 1250 m³/jaar uit het Landenlaan Zand (horende bij een rundvee- en kippenhouderij) voor een termijn van 5 jaar (vanaf beslissing deputatie)

Artikel 2

Voor de artikel 1 bedoelde vergunning gelden volgende voorwaarden opgelegd in het besluit d.d. 10/10/2013, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn;

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. De Landenlaanwinning kan als drinkwater voor de mestvarkens enkel in geval van uitzonderlijke droogte gebruikt worden wanneer de alternatieve waterbronnen (Quartaire grondwaterwinning, regenwater,...) door klimatologische omstandigheden geen water leveren. Er moet een register bijgehouden worden door de exploitant waarbij de startdatum en de tellerstand van de debietmeter voor het opstarten worden genoteerd. Er moet eveneens een motivatie worden opgegeven van het gebruik. In het register moet eveneens de stopdatum met tellerstand van de debietmeter genoteerd te worden. Het register moet steeds ter inzage bijgehouden te worden op het bedrijf. Jaarlijks moet de registratie van het desbetreffend jaar gerapporteerd worden aan de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer dienst grondwater beheer ten laatste 8 maand na Vlarembesluit.
2. Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld worden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het diep grondwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie.
3. Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moet de boorput uitgerust worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet minimaal 32 mm bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er moet een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht moet gemaakt. Ook een aftapkraantje moet aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

4. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplicht in de periodes waarbinnen de winning gebruikt wordt. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplicht. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

5. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

6. Grondwateranalyses

Indien de winning wordt gebruikt gedurende een bepaald jaar moet in dat jaar het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen : SO_4^{2-} NO_2^- PO_4^{3-} OH^- F^-
 NO_3^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen: Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} B^+
 K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

7. Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 114 m-mv diepte.

8. De resultaten van bovenvermelde metingen, registraties en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

Artikel 3

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 4

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, Voorzitter;
De heren Franky De Block, ~~Carl Vereecken~~, Bart Naeyaert
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, Leden:
Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 25 SEP. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De Voorzitter,
Guido Decorte



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.