De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van ALURAL LUMMEN nv, Dellestraat 16 te 3560 Lummen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project "uitbreiding Alural Lummen 2020" te LUMMEN, Dellestraat 16;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project
Gelet op de aanvraag van ALURAL LUMMEN nv, Dellestraat 16 te Lummen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "uitbreiding Alural Lummen 2020" (met inrichtingsnummer 20180618-0026), met als voorwerp
de volgende stedenbouwkundige handelingen:
-Het uitbreiden en verbouwen van het bestaande industriegebouw met:
• een automatisch hoogstapelmagazijn
• een technische lokaal met sociale ruimtes erboven
• een productiehal
• een poedermagazijn
• een nieuwe hoogspanningscabine
• en nog enkele aanpassingen de bestaande situatie: enkele poorten toevoegen, klein afdak voor opslag gassen en caniveau wordt verlengd;
-Het afbreken van oude leegstaande delen achteraan het gebouw
-Het containerpark wordt verplaatst
-De omgevingsaanleg wordt aangepast
• Om de circulatiestromen op de site te verbeteren wordt de inrit verplaatst
• Verschillende verharde zones worden weggehaald
• De parkeerplaatsen worden uitgebreid en de verwijderde gecompenseerd
• Verschillende infiltratiebekkens worden voorzien om te voldoen aan de hemelwaterverordening
• De fietsenstalling wordt verplaatst
• De groenvoorziening wordt opgewaardeerd
op de percelen Afd: 2, Sectie B, nr. 703/F van het kadaster van LUMMEN en Afd: 4, Sectie E, nr. 604/M van het kadaster van HEUSDEN-ZOLDER, ter plaatse Dellestraat 16;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
het veranderen van de vergunde inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen door uitbreiding van het bestaande machinepark met een verticale laklijn (lijn 3) en een kleuren anodisatie installatie inclusief bijhorende technische installaties en gebruiksproducten, zodat na verandering in totaliteit volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan
  vergund: het lozen van 4.500m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 3.6.3.2°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen, met een effluent: van meer dan 5 m³/h tot en met 50 m³/h
  vergund: het lozen van max. 12,5m³/uur – 200m³/dag – 60.000m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering
  verandering: /
  (klasse 2)
- (rubriek 4.3.c.3.) : inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, andere inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen dan de inrichtingen, vermeld in a) en b)
  vergund: inrichtingen voor het poedercoaten met een totaal vermogen van 544,68 kW: lijn 1 van 226,89 kW (waaronder 2 spuitcabines van elk 65,73 kW), alkalische tunnellijn 1 van 17,1 kW, lijn 2 van 195,31 kW (waaronder 2 spuitcabines van elk 34,5 kW), WZI van 94,35 kW en algemeen gebruik van 11,03 kW
  verandering: uitbreiding met 551,89 kW: lijn 3 van 184,79 kW (waaronder 2 spuitcabines van 45 kW), alkalische tunnel lijn 3 van 17,1 kW en een automatisch magazijn van 350 kW
  totaal na verandering: inrichtingen voor het poedercoaten met een totaal vermogen van 1.096,57 kW: lijn 1 van 226,89 kW (waaronder 2 spuitcabines van elk 65,73 kW), alkalische tunnellijn 1 van 17,1 kW, lijn 2 van

195,31 kW (waaronder 2 spuitcabines van elk 34,5 kW), WZI van 94,35 kW, algemeen gebruik van 11,03 kW, lijn 3 van 184,79 kW (waaronder 2 spuitcabines van 45 kW), alkalische tunnel lijn 3 van 17,1 kW en een automatisch magazijn van 350 kW
(klasse 2)

- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
  vergund: 5 ovens met een totaal inwendig volume van 968,60m³: droogoven lijn 1 van 200m³, IR-oven lijn 1 van 15m³, moffeloven lijn 1 van 600m³, droogoven lijn 2 van 58,23m³ en moffeloven lijn 2 van 95,37m³
  verandering: uitbreiding met 834,24 m³: moffeloven lijn 3 van 633,60 m³ en droogoven lijn 3 van 200,64 m³
  totaal na verandering: 7 ovens met een totaal inwendig volume van 1.802,84 m³: droogoven lijn 1 van 200m³, IR-oven lijn 1 van 15m³, moffeloven lijn 1 van 600m³, droogoven lijn 2 van 58,23m³, moffeloven lijn 2 van 95,37m³, moffeloven lijn 3 van 633,60 m³ en droogoven lijn 3 van 200,64 m³
  (klasse 2)
- (rubriek 4.5.) : opslagplaatsen voor bedekkingsmiddelen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48
  vergund: opslag van 175 ton inerte coatpoeders
  verandering: verplaatsing van de vergunde opslag naar een nieuwe locatie op de bedrijfssite
  totaal na verandering: opslag van 175 ton inerte coatpoeders
  (klasse 2)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  vergund: 2 gelijkrichters van 582 kVA en 1 transformator van 1.000 kVA
  verandering: uitbreiding met 3 gelijkrichters van resp. 147 kVA en 2x 146 kVA
  totaal na verandering: 5 gelijkrichters van resp. 2x 582 kVA, 1x 147 kVA en 2x 146 kVA + 1 transformator van 1.000 kVA
  (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
  vergund: 1 transformator van 1.600kVA en 1 transformator van 2.500 kVA
  verandering: uitbreiding met 2 transformatoren van elk 2.500 kVA
  totaal na verandering: 4 transformatoren van resp 1x 1.600 kVA en 3x 2.500 kVA
  (klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
  vergund: 11 batterijladers met een totaal vermogen van 80,70 kW: 5x 9,6 kW, 1x 5,5 kW, 2x 5,6 kW, 1x 10 kW en 1x 2 kW
  verandering: uitbreiding met 1 batterijlader van 9,6 kW
  totaal na verandering: 12 batterijladers met een totaal vermogen van 90,30 kW: 6x 9,6 kW, 1x 5,5 kW, 2x 5,6 kW, 1x 10 kW en 1x 2 kW
  (klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden
  vergund: stalplaats voor 10 voertuigen
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 16.3.2.b.) : koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c.
  vergund: koelinstallaties, airco's en compressoren met totaal van 217,2 kW: 6 compressoren (200 kW), 2 persluchtdrogers (3,2 kW) en 8 airco's (14 kW) en een koelgroep van 120 kW
  verandering: uitbreiding compressoren, koelinstallatie en airco's met totaal 386,08 kW
  totaal na verandering: koelinstallaties, airco's en compressoren met totaal van 603,28 kW: 8 compressoren (248,5 kW), 2 persluchtdrogers (3,2 kW), 7 airco's (13,98 kW), een koelgroep van 120 kW en een koelgroep van 217,60 kW
  (klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
  vergund: opslag van 1.050 liter gassen in flessen: 200 liter propaan, 150 liter acetyleen, 200 liter zuurstof, 300 liter mengsel argon/koolstofdioxide en 200 liter argon
  verandering: /
  (klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.2.1.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
  vergund: opslag van 150 kg producten met gevarensymbool GHS02 en gevarencategorie 1 en 2 zijnde 50 kg methylisobutylketon en 100 kg methanol
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.3.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
  vergund: opslag van 151,55 ton producten met gevarensymbool GHS05
  verandering: uitbreiding met opslag van 16,20 ton producten met gevarenpictogram GHS05
  totaal na verandering: opslag van 167,75 ton producten met gevarensymbool GHS05 in bovengrondse tanks, ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 1)
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
  vergund: opslag van 4,1 ton producten met gevarensymbool GHS06: 4.000 kg Alfideox 82/3 in een bovengrondse houder en 100 kg methanol
  verandering: uitbreiding met opslag van 8 ton producten met gevarenpictogram GHS06
  totaal na verandering: opslag van 12,1 ton producten met gevarenpictogram GHS06 in ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
  vergund: opslag van 37,70 ton producten met gevarensymbool GHS07
  verandering: uitbreiding met 3 ton producten met gevarenpictogram GHS07
  totaal na verandering: opslag van 40,70 ton producten met gevarenpictogram GHS07 in bovengrondse tanks, ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 2)
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
  vergund: opslag van 250 kg producten met gevarensymbool GHS08
  verandering: uitbreiding met opslag van 3 ton producten met gevarenpictogram GHS08
  totaal na verandering: opslag van 3,25 ton producten met gevarenpictogram GHS08 in ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
  vergund: opslag van 3 ton producten met gevarensymbool GHS09
  verandering: uitbreiding met 3 ton producten met gevarenpictogram GHS09
  totaal na verandering: opslag van 6 ton producten met gevarenpictogram GHS09 in ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 2)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
  vergund: opslag van 1 400 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
  verandering: uitbreiding met 650 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
  totaal na verandering: opslag van 2.050 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
  (klasse 3)
- (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
  vergund: de opslag van 60 ton kunststof onder de luifel
  verandering: /
  (klasse 3)

- (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
  vergund: een labo voor kwaliteitscontrole en controle procesparameters
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
  vergund: mechanisch behandelen van metalen van 12 kW
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)
  vergund: baden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 293.950 liter: baden lijn 1 totaal 16.500 liter, baden alkalische lijn 1 totaal 6.250 liter, baden anodisatie totaal 260.000 liter en baden lijn 2 totaal 11.200 liter
  verandering: uitbreiding behandelingsbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 209.050 liter
  totaal na verandering: behandelingsbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 503.000 liter: baden lijn 1 totaal 16.500 liter, baden alkalische tunnel lijn 1 totaal 6.250 liter, baden anodisatie lijn 1 totaal 260.000 liter, baden lijn 2 totaal 11.200 liter, baden anodisatie lijn 2 totaal 186.300 liter, baden lijn 3 totaal 16.500 liter en baden alkalische tunnel lijn 3 totaal 6.250 liter
  (klasse 1)
- (rubriek 33.4.1.a.) : opslagplaatsen van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 48, volledig gelegen in een industriegebied
  vergund: opslag van 25 ton papier/karton
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
  vergund: 18 stookinstallaties met een totaal vermogen van 6.113,28 kW
  verandering: uitbreiding stookinstallaties met 3.285 kW
  totaal na verandering: 21 stookinstallaties met een totaal vermogen van 9.398,28 kW: 2x 1.739 kW, 1x 836 kW, 2x 325,64 kW, 1x 430 kW, 1x 275 kW, 1x 360 kW, 1x 450 kW, 1x 270 kW, 1x 250 kW, 2x 60 kW, 4x 95 kW, 1x 257 kW, 1x 325 kW, 1x 814 kW en 1x 407 kW
  (klasse 1)

op de percelen Afd: 2, Sectie B, nr. 703/F van het kadaster van LUMMEN en Afd: 4, Sectie E, nr. 604/M van het kadaster van HEUSDEN-ZOLDER, ter plaatse Dellestraat 16

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 04587, het bouwen van 3 opslaghallen en afdak - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 05047, het uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw. - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 03638, bouwen van een industriehal - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 03151, uitbreiding van een industriegebouw - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 02907, Het uitbreiden van bestaand industriegebouw - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 02420, het bouwen van een industriegebouw - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning (OS): 04132-NA, bureelruimte ombouwen naar woonruimte - Vergund
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: B2009-00239, uitbreiden van een productiehal - Onbeslist
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: B2010-00098, uitbreiden van een productiehal - Vergund met voorwaarden
- Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: B2010-00197, Uitbreiden van productiehal (gewijzigd ontwerp - verhogen van vergunde productiehal) - Vergund met voorwaarden

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit d.d. 11 augustus 2011 van de deputatie voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, voor een termijn eindigend op 11 augustus 2031;

- besluit d.d. 20 september 2017 van de deputatie voor het veranderen van de vergunde inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, voor een termijn eindigend op 11 augustus 2031;

omgevingsvergunningen:

- besluit van de deputatie, d.d. 15 mei 2019 waarbij vergunning verleend werd voor het veranderen van de vergunde inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, voor een termijn eindigend op 11 augustus 2031;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 30 maart 2020, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 27 april 2020, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);
dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 27 april 2020 aan de betrokken gemeenten (Lummen en Heusden-Zolder) om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 27 april 2020 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 27 april 2020 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten (Lummen en Heusden-Zolder) en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 27 april 2020 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente Lummen, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:
- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten:
geen bezwaren;

Gelet op feit dat de gemeente Heusden-Zolder, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:
- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten:
geen bezwaren;

Adviezen
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 16 juni 2020 van het college van burgemeester en schepenen van Lummen, waaruit het volgende blijkt:
Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft een advies geformuleerd over de aanvraag op basis van volgende elementen:
Planologische toets
De aanvraag is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan. De aanvraag ligt niet binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
Principieel is de aanvraag in overeenstemming met de bestemming van het gebied volgens het gewestplan.
Milieuaspecten
Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden en veranderen van een vergunde inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, gelegen Dellestraat 16 te 3560 Lummen.
De aanvraag heeft betrekking op de plaatsing van een nieuwe laklijn, o.a. als back-up voor storingen of defecten aan de bestaande laklijn en in functie van een stijgende marktvraag. De plaatsing van een nieuwe laklijn houdt o.a. een uitbreiding in van de installaties voor het poedercoaten en thermisch behandelen van metalen oppervlakken en de bijhorende toestellen en producten.
De plaatsing van deze nieuwe laklijn heeft tot gevolg dat twee nieuwe magazijnen dienen gebouwd voor de opslag van enerzijds aluminium profielen en anderzijds inerte coatpoeders.
De inrichting is gelegen op industriezone op het gewestplan.
Alural is een GPBV bedrijf (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen) en dient aan specifieke voorwaarden te voldoen.
Er werden lastens dit bedrijf PV's opgemaakt door de Afdeling Milieu-Inspectie op 12 juni 2013 en door de Afdeling Handhaving op 1 juni 2018.
De Dellestraat is uitgerust met een gescheiden rioleringsstelsel, RWA aangesloten op oppervlaktewater van de Laambeek, DWA aangesloten op de collector verbonden met de RWZI Halen.
Voor deze inrichting werden in het verleden meerdere vergunningen verleend. De huidige basisvergunning van het bedrijf werd verleend door de Deputatie van Limburg op 11 augustus 2011 en eindigt op 11 augustus 2031.
In 2018 en 2013 werd lastens dit bedrijf proces-verbaal opgesteld. Deze PV's hadden betrekking op overschrijding van de lozingsnormen voor afvalwater. Als gevolg van deze PV's heeft o.a. een aanpassing aan de zuiveringsinstallatie plaats gevonden. De lozing van bedrijfsafvalwater dient bijgevolg nauwkeurig geëvalueerd.
Hemelwater wordt geloosd in een infiltratievoorziening met een noodoverloop, rechtstreeks naar de langsliggende Laambeek.
Het huishoudelijk afvalwater van het bedrijf wordt geloosd in de openbare riolering.
Bedrijfsafvalwater wordt geloosd via een waterzuiveringsinstallatie. Het is aan de dienst milieu van het Departement Omgeving om een beoordeling te maken van de efficiëntie van deze waterzuiveringsinstallatie en de overeenstemming van het geloosde afvalwater met de lozingsnormen.
De afvalstoffen die in het bedrijf vrijkomen worden selectief ingezameld en afgevoerd naar een erkend verwerker. Afvalstoffen uit de luchtfilters worden maximaal hergebruikt.
Maatregelen die worden genomen om het risico op bodem- of grondwaterverontreiniging te voorkomen zijn :
• Ondoordringbare vloer in de bedrijfsgebouwen,
• Gevaarlijke producten staan op lekbakken,
• Ingekuipte baden.
Gezien de aard van de activiteiten is er een potentieel risico op luchtvervuiling. Bij het aanvraagdossier zijn emissiemetingen gevoegd. Het is aan de dienst milieu van het Departement Omgeving om te beoordelen of deze emissie voldoen aan de van toepassing zijnde normen.
De werken worden uitgevoerd in een gesloten hal. Er valt bijgevolg geen geluidshinder te verwachtten.
Aangezien de aanvraag een verandering en uitbreiding van een vergunde inrichting betreft, gelegen op industrieterrein op het gewestplan kan de aanvraag voor wat betreft het milieuluik gunstig worden geadviseerd onder volgende voorwaarden :
• de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II,
• het decreet integraal waterbeleid,
• de voorwaarden voorzien in het advies van de VMM,
• de voorwaarden voorzien in de adviezen van de afdeling Water en Domeinen van de Provincie Limburg

• de voorwaarden voorzien in het advies van Fluvius
• de voorwaarden voorzien in het advies van de dienst milieu van het Departement Omgeving.
Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
Goede ruimtelijke ordening
Er dient opgemerkt te worden dat de plannen 'bestaande toestand' niet volledig in overeenstemming zijn met de vergunde toestand. Plannen 'vergunde toestand' ontbreken aan het dossier. Zo werd de parking/verharding vooraan reeds ruimer uit gevoerd dan vergund, achteraan het perceel werd een betonverharding zonder vergunning ruimer aangelegd tot tegen de achterste perceelsgrens, er werd geen tot quasi geen inheemse beplanting aangeplant zoals voorzien in voorgaande vergunningen, ...
De productieruimte en poedermagazijn aan de zijde van de Dellestraat hebben een bouwlijn die in lijn ligt met de bestaande bouwlijn, de hoogtes van deze volumes sluiten aan op de bestaande hoogtes. Het materiaalgebruik en architectuur sluit aan op wat gangbaar is voor een industriële vormgeving. Beide volumes zijn bijgevolg naar inplanting, bouwhoogte, materialisatie vanuit ruimtelijk oogpunt verantwoordbaar.
De uitbreiding achteraan met een automatisch hoogstapelmagazijn betreft een volume van 25m hoogte. Dit volume bevindt zich op circa 23m van de achterste perceelsgrens en ongeveer op 43m van de zijdelingse perceelsgrens. Dit automatisch hoogstapelmagazijn wordt voorzien in functie van de werking van het bedrijf. Gezien de voldoende ruime afstanden tot respectievelijk achterste (+/- 45°-regel) en zijdelingse perceelsgrens, kan dergelijke hoogte voor dit volume aanvaard worden.
De circulatie op het perceel wordt aangepast waarbij de centrale toegang wordt gesupprimeerd en een nieuwe toegang aan de rechter zijde van het perceel wordt voorzien. Tevens wordt de parking geherorganiseerd.
De B/T ligt vrij hoog (en er wordt nog verdere uitbreiding voorzien). Het terrein is quasi volledig volgebouw en er is een aanzienlijk aandeel aan verhardingsoppervlakte (deels vergund, deels onvergund). Er is weinig tot geen aandacht voor (groen)buffering, kwalitatieve buitenaanleg, ... De in de voorgaande vergunningen opgenomen inheemse beplantingen werd niet uitgevoerd. Op basis van het inplantingsplan is er geen ruimte meer voor bijkomende parkeerplaatsen, waterbuffering, ... indien hier noodzaak toe blijkt.
Op basis van de nota kan niet afgeleid worden of het aantal parkeerplaatsen voldoende is voor het aantal werknemers in het bedrijf. Dit dient verder verduidelijkt.
Het is opportuun een groenplan toe te voegen aan het dossier.
Enkele parkeerplaatsen voor wachtende vrachtwagens dienen voorzien te worden op het eigen perceel. Dit kan in geen geval afgewenteld worden naar het openbaar domein.
Bomen op openbaar domein mogen niet gekapt worden.
De adviezen van Fluvius, provincie Waterlopen en Domeinen, VMM, brandweer zijn na te leven.
Advies van het college
Gunstig voor het gemengd project voor stedenbouwkundige handelingen (uitbreiden en verbouwen bestaand gebouw, afbreken, verplaatsen containerpark, aanpassen omgevingsaanleg) en de uitbreiding van een ingedeelde inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen (klasse 1) op een perceel kadastraal gekend als Afdeling 71462, sectie E, perceel 604M Afdeling 71542, sectie B,perceel 703F gelegen Dellestraat 16, Dellestraat 16A, Dellestraat 16B te 3560 Lummen
Voorwaarden
• Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen wordt een gunstig advies gegeven onder volgende voorwaarden:
o De B/T ligt vrij hoog (en er wordt nog verdere uitbreiding voorzien). Het terrein is quasi volledig volgebouw en er is een aanzienlijk aandeel aan verhardingsoppervlakte (deels vergund, deels onvergund). Er is weinig tot geen aandacht voor (groen)buffering, kwalitatieve buitenaanleg, ... De in de voorgaande vergunningen opgenomen inheemse beplantingen werd niet uitgevoerd. Op basis van het inplantingsplan is er geen ruimte meer voor bijkomende parkeerplaatsen, waterbuffering, ... indien hier noodzaak toe blijkt.
o Op basis van de nota kan niet afgeleid worden of het aantal parkeerplaatsen voldoende is voor het aantal werknemers in het bedrijf. Dit dient verder verduidelijkt.
o Het is opportuun een groenplan toe te voegen aan het dossier.
o Enkele parkeerplaatsen voor wachtende vrachtwagens dienen voorzien te worden op het eigen perceel. Dit kan in geen geval afgewenteld worden naar het openbaar domein.
o Bomen op openbaar domein mogen niet gekapt worden.
o De adviezen van Fluvius, provincie Waterlopen en Domeinen, VMM, brandweer zijn na te leven.

• Aangezien de aanvraag een verandering en uitbreiding van een vergunde inrichting betreft, gelegen op industrieterrein op het gewestplan kan de aanvraag voor wat betreft het milieuluik gunstig worden geadviseerd onder volgende voorwaarden :
o de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II,
o het decreet integraal waterbeleid,
o de voorwaarden voorzien in het advies van de VMM,
o de voorwaarden voorzien in de adviezen van de afdeling Water en Domeinen van de Provincie Limburg
o de voorwaarden voorzien in het advies van Fluvius
o de voorwaarden voorzien in het advies van de dienst milieu van het Departement Omgeving

Gelet op het gunstig advies, d.d. 1 juli 2020 van het college van burgemeesteren schepenen van Heusden-Zolder waaruit het volgende blijkt:
Beoordeling van de aanvraag
Aspect ligging
De inrichting ligt in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk. Het eigendom ligt niet binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens zijn in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of
internationale verkoop (artikel 7 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). De gevraagde stedenbouwkundige handelingen en verandering van de ingedeelde inrichting of activiteit betreffen een inrichting voor de oppervlaktebehandeling van metalen en zijn dus in overeenstemming met de gewestplansbestemming.
Beschrijving van de aanvraag en de omgeving
De aanvraag beoogt: het uitbreiden en verbouwen van het bestaande industriegebouw met: een automatisch hoogstapelmagazijn, technische lokalen met sociale ruimtes erboven, een productiehal, een poedermagazijn en een nieuwe hoogspanningscabine
Naast voorgaande werken worden er nog enkele aanpassingen gedaan aan de bestaande situatie. Zo worden er enkele poorten toegevoegd. Er wordt een klein afdak voorzien voor de opslag van gassen; een caniveau wordt verlengd; het afbreken van oude leegstaande delen achteraan het gebouw; het containerpark wordt verplaatst; de omgevingsaanleg wordt aangepast. Om de circulatiestromen op de site te verbeteren wordt de inrit verplaatst; verschillende verharde zones worden weggehaald. De parkeerplaatsen worden uitgebreid en de verwijderde gecompenseerd. Verschillende infiltratiebekkens worden voorzien om te voldoen aan de Hemelwaterverordening. De fietsenstalling wordt verplaatst. De groenvoorziening wordt opgewaardeerd
De locatie ligt in het industrieterrein Zolder-Lummen. Op dit industrieterrein bevindt zich een grote diversiteit aan industriële gebouwen met een verscheidenheid in oppervlakte en inplanting. Het projectgebied is ongeveer 54.000 m² groot. Het grootste deel wordt ingenomen door een bedrijfshal en betonverharding (inclusief parkings en wegen). De bedrijfshal vult het grootste deel van het projectgebied. Een grote verharde parking bevindt zich aan de zuidoostelijke hoek, tegen de Dellestraat. Het kantoorgebouw, aangesloten aan de bedrijfshal, bevindt zich vlak ten noorden van deze parking. Een verharde weg gaat rondom het projectgebied tegen de perceelsgrenzen aan. Aan het noordwesten van het gebied ligt een bufferbekken. Het zuiden van de bedrijfshal wordt afgebakend met een strook groenzone. Er zijn ook twee groenzones aan de noord- en noordoostelijke kant van de bedrijfshal. De noordelijke perceelsgrens wordt afgesloten met bebossing. Net hierover buiten de perceelsgrens vloeit de Laambeek. Draadafsluiting begrenst het terrein aan de oostelijke, zuidelijke en westelijke zijden. De noordelijke bedrijfshallen zijn niet meer in gebruik en in vrij vervallen toestand.
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De huidige gebouwen komen overeen met de typologie van de andere gebouwen op dit industriegebied.
De staat van de gebouwen die afgebroken zullen worden was zeer slecht. De oude en vervallen loodsen worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe loods. Hierdoor zal de site nog meer een hedendaagse uitstraling krijgen. Door de ingrepen die verder aangevraagd worden zal de hele site opgewaardeerd worden. Om dit nog te versterken is er ook een studie naar groenvoorzieningen uitgevoerd en als beplantingsplan toegevoegd.
De uitbreidingen sluiten aan tegen het bestaand industrieel gebouw. Er wordt opnieuw 1 industrieel gebouw gerealiseerd waardoor er geen versnippering van de beschikbare ruimte is.
De realisatie van het automatisch magazijn in de hoogbouw neemt minder ruimte in dan een traditioneel opslagsysteem. De hoogte van het hoogstapel magazijn zal 25 meter bedragen. Dit is in overeenstemming met de maximale hoogte die opgelegd is door een nabijgelegen aanvliegroute van een helihaven. De hoogte van de

productielijn komt overeen met de hoogte van de productielijn aan de andere zijde van de site. De hoogte van het poedermagazijn komt overeen met de hoogte van het achterliggende gebouw.
Door de uitbreiding is er een deel van de huidige parking ingenomen en er is nood aan meer parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn voorzien langs de ringweg aan de zijde van de Dellestraat en de huidige personeelsparking wordt iets vergroot. De verkeersafwikkeling op het terrein is ook geoptimaliseerd. De ringweg wordt enkel richtingsverkeer. Hierdoor is de centrale in en uitrit gesupprimeerd en verplaatst naar de andere hoek van het terrein. Door deze ingreep is er ook een scheiding van personenwagens en vrachtwagens.

Beoordeling van de milieu-aspecten

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-MER-besluit, meer bepaald rubriek 4.e) 'installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé (projecten die niet onder bijlage II vallen)' en de aanvraag omvat een MER-screening.
De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd door de vergunningverlenende overheid geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat bijgevolg het project niet MER-plichtig is.

Aspect mobiliteit

Om de mobiliteitsimpact in kaart te brengen werd er een MOBER opgesteld. In deze studie werd geconcludeerd dat de impact op de omgeving beperkt is.

Aspect bodem en grondwater

De badenreeksen zijn volledig ingekuipt. De ateliers zijn uitgerust met een ondoordringbare vloer. De gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten staan op lekbakken. De gevaarlijke producten in vaste houders zitten in dubbelwandige houders met lekdetectie. De gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten staan op lekbakken (of in veiligheidskasten).
Het risico op bodem- en of grondwaterverontreiniging blijft bijgevolg tot een minimum beperkt.

Aspect water

Het huishoudelijk afvalwater van de sanitaire installaties wordt geloosd in de openbare riolering. Het gaat ongeveer om 4.500 m³/jaar.
Bedrijfsafvalwater is afkomstig van de spoelstappen op de voorbehandelingslijn voor de oppervlaktebehandeling en de anodisatie en wordt via een waterzuiveringsinstallatie geloosd.
Er worden ook maatregelen genomen om het waterverbruik te verminderen. De voorbehandeling gebeurt in een gesloten tunnelsysteem waarbij de water- en chemicaliënoplossing opgepompt wordt uit de baden en over de profielen verdeeld wordt. Het aflopende water loopt terug naar de baden. Pas als het water in de baden verzadigd is, gaat het naar de waterzuivering. Bovendien worden de spoelbaden na het beitsen in cascade geplaatst en wordt het water van het eerste spoelbad na het beitsen naar het spoelbad van de anodisatie verstuurd. De concentraatbaden worden 1 maal per jaar leeggemaakt en opgehaald door een erkend verwerker.
Door toepassing van zwavelzuur ipv zoutzuur in de waterzuivering zal de chlorideconcetratie in het afvalwater dalen.
Hemelwater wordt afgeleid naar een infiltratievoorziening met een noodoverlaat op de Laambeek. Het gaat ongeveer om 19.500 m³/jaar.
De huidige aanvraag betreft geen wijziging voor het lozen van afvalwater zodat hiervan geen bijkomende invloed verwacht kan worden.

Watertoets

De aanvraag ligt langs de Laambeek en in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. De aanvraag omvat het uitbreiden en verbouwen van het bestaande industriegebouw. De nieuwe dakoppervlakte bedraagt 4.252 m² en er wordt 2.790 m² nieuwe terreinverharding aangelegd. Een deel van de verhardingen kan afwateren naar de onverharde randzones en/of wordt uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. De parking en wegenis ter hoogte van het kantoorgebouw worden afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een nieuw infiltratiebekken. Verder worden voor de verschillende nieuwe en bestaande dakoppervlaktes en verhardingen (totaal 36.245 m²) een aantal onderling verbonden infiltratiebekkens voorzien met een totaal buffervolume van 788 m³ en 768 m² infiltratieoppervlakte. Volgens de criteria uit de verordening is echter voor de totale verharde oppervlakte van 36.245 m² een buffervolume nodig van 906,125 m³ en 1.449 m² infiltratieoppervlakte. er moet dus nog een bijkomende buffering en infiltratiemogelijkheid voorzien worden.

Aspect lucht

In het coatproces worden de coatpoeders elektrostatisch gedisperseerd over de te behandelen stukken. Het bepoederen gebeurt in een cyclonensysteem met mouwfilters zodat er geen poederpartikels in de atmosfeer

terecht komen. Via de cyclonen worden de poeders gerecycleerd tot ze te fijn worden. Dit stof wordt afgevoerd als een afvalstof (polyesterafval).
Geuremissies zijn niet significant. De voorbehandeling gebeurt in een waterig midden en de poederlakken zijn solventvrij. De enige emissies naar de lucht zijn deze afkomstig van de gasbranders en ovens. Alle ovens zijn gasgestookt. De emissies van de nieuwe ovens/branders voldoen aan de emissiegrenswaarden.
Aspect geluid en trillingen
De werkzaamheden vinden plaats in een afgesloten hal. Er zijn geen klachten bekend over geluidshinder ten gevolge van de inrichting.
Aspect licht en straling
De gevraagde exploitatie/verandering heeft weinig tot geen invloed op het deze aspecten.
Aspect biodiversiteit (fauna, flora) en onroerend erfgoed (landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie)
Door de afstand van de inrichting t.o.v. de groengebieden volgens het gewestplan, De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, de VEN-gebieden en onroerend erfgoed wordt hierop geen invloed verwacht.
Aspect veiligheid
De gevraagde exploitatie/verandering heeft weinig tot geen invloed op dit aspect.
Aspect Afval
De gevraagde exploitatie/verandering heeft weinig tot geen invloed op het dit aspect.
Conclusie
Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de stedenbouwkundige handelingen in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang brengen en dat de exploitatie van de inrichting geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu met zich meebrengt die niet door de algemene, sectorale voorwaarden uit Vlarem II tot een aanvaardbaar risico kunnen worden herleid. Er dient wel bijkomende buffer- en infiltratiecapaciteit voorzien te worden overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
BESLUIT:
Er wordt een gunstig advies verleend over de aanvraag van een omgevingsvergunning van Alural Lummen nv voor de verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20180618-0026, meer bepaald de uitbreiding van de inrichting voor de oppervlaktebehandeling van metalen, in de Dellestraat 16, 16A en 16B op het perceel of de percelen sectie B nrs. 703F en afdeling 4 sectie E nrs. 604M van het kadaster van de gemeente Heusden-Zolder op voorwaarde dat bijkomende buffer- en infiltratiecapaciteit vvorzien wordt overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 8 juli 2020 van AGOP-Milieu waaruit het volgende blijkt:
Ligging:
De inrichting is volgens het gewestplan Hasselt-Genk gelegen in een industriegebied, op een afstand van:
- ca. 315 meter van een landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
- ca. 320 meter van een van een natuurgebied;
- ca. 370 meter van een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut;
- ca. 450 meter van een bufferzone;
- ca. 470 meter van een woongebied met landelijk karakter;
- ca. 515 meter van een bosgebied;
- ca. 515 meter van een groengebied;
- ca. 540 meter van een recreatiegebied;
- ca. 725 meter van een woongebied.

Binnen een straal van 100 meter bevinden zich geen woningen en een 9-tal gebouwen andere dan woningen.
De inrichting is bovendien gelegen op meer dan 1000 meter van een vogelrichtlijngebied, een
Activiteiten en proces
Alural is gespecialiseerd in het anodiseren en poedercoaten van aluminiumproducten.
Er wordt geïnvesteerd in een nieuwe verticale laklijn (als een back-upoplossing voor de bestaande verticale laklijn) en een kleuren-anodisatielijn (die ook kan gebruikt worden om klassiek te anodiseren).
De nieuwe verticale laklijn bestaat uit volgende onderdelen: voorbehandelingstunnel – droogoven – spuitcabines – moffeloven.
De nieuwe anodiseerlijn heeft een badenreeks met 24 baden, waarvan 10 verwarmde en 3 gekoelde baden.

Afvalstoffen & materialen
Het afval afkomstig van het aanbrengen van coatpoeders op de te behandelen stukken wordt via een cycloon gerecycleerd en hergebruikt. Wanneer het poeder te fijn is, wordt dit als afvalstof afgevoerd.
Slibvorming in de procesbaden wordt vermeden door het gebruik van stabilisatoren.
Bij het beitsen wordt gewerkt met 2 beitsbaden per lijn waarbij één bad continu wordt ververst, zodat geen uitgewerkte beitsbaden ontstaan.
Lucht
Luchtemissies ontstaan ten gevolge van de coating- en stookinstallaties. De coatpoeders worden elektrostatisch gespoten over de te behandelen stukken. Het bepoederen gebeurt in een cyclonensysteem met mouwfilters zodat geen poederpartikels in de atmosfeer terecht komen poederlakken zijn solventvrij. De enige emissies naar de lucht zijn deze afkomstig van de gasbranders en van de ovens. Alle ovens zijn gasgestookt.
In de Dellestraat te Lummen werd in 2018 volgens de gegevens van de VMM een jaargemiddelde PM10 concentratie van 21-25 µg/m³ geregistreerd. De exploitatie is bijgevolg niet gelegen in een hotspotzone (PM10 >36 µg/m³). De jaargemiddelde PM10 concentratie is eveneens lager dan 31 µg/m³, waardoor geen verhoogde aandacht vereist is. De daggrenswaarde van 50 µg/m³, die maximaal 35 keer per jaar overschreden mag worden, komt immers overeen met een gemiddelde jaargrenswaarde van 31 µg/m³.
Op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar de lucht en de verontreiniging van de lucht tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.
Bodem
De gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten staan op lekbakken of in veiligheidskasten. De gevaarlijke producten in vaste houders zitten in dubbelwandige houders met lekdetectie.
De baden zijn volledig ingekuipt. De werkplaatsen zijn uitgerust met ondoordringbare vloeren.
Geluid en trillingen
Alle productie-installaties bevinden zich in gesloten bedrijfsgebouwen. De transporten vinden plaats tijdens de normale kantooruren. Trillingen zijn uiterst miniem. Gelet op de ligging in een industriegebied, op ruime afstand van woningen, wordt verwacht dat door het naleven van de voorwaarden de geluidshinder voor de omgeving aanvaardbaar is.
Watersysteem
Het voorwerp van de huidige aanvraag houdt geen wijzigingen in met betrekking tot afvalwaterlozingen naar het oppervlaktewater ten opzichte van de vergunde situatie.
Natuurtoets
Rekening houdende met de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszones en de door ons uitgevoerde beoordeling zijn we van oordeel dat er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het habitat- of vogelrichtlijngebied en er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie.
Mobiliteit
Het bedrijf is gelegen in een industriegebied, vlakbij de op- en afrit 26bis van de E313. Geen bijkomende hinder te verwachten door de gevraagde veranderingen.
Energie
Het jaarlijks energieverbruik is lager dan 0,1 PJ. Het betreft bijgevolg geen energie-intensieve inrichting. De voornaamste energiebronnen zijn elektriciteit en aardgas.
Alural is toegetreden tot het auditconvenant, waardoor er continu naar energiebesparende maatregelen gezocht wordt.
Externe veiligheid
Het omgaan met milieucalamiteiten is opgenomen in het intern noodplan. Er is een interventieploeg en een EHBO-team samengesteld, waaraan regelmatig bijscholing wordt gegeven.
De opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten wijzigt niet.
Geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging (GPBV)
De IIOA omvat een GPBV-installatie omwille van de aanwezigheid van behandelingsbaden met een gezamenlijke inhoud van meer dan 30.000 liter (rubriek 29.5.5.4°). De gevraagde verandering binnen deze rubriek betreft de uitbreiding van de oppervlaktebehandeling met 209.050 liter behandelingsbaden (excl. spoelbaden).
Voor deze exploitatie is de volgende BREF van toepassing: "*Best available techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics*" (2006). Verder wordt er voor deze exploitatie gebruik gemaakt van de GPBV-checklist voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen opgesteld op basis van de BREF.
In bijlage Addendum RX_2_GPBV Checklist_26082019 van het aanvraagdossier wordt een uitgebreide toetsing gedaan van de door het bedrijf toegepaste technieken aan de Beste Beschikbare Technieken.

Uit deze toetsing en de bespreking van de aspecten hierboven kan besloten worden dat de BBT toegepast wordt. De aangevraagde verticale laklijn en de kleuren-anodisatielijn betreffen bovendien nieuwe installaties, die volgens de nieuwste technieken uitgevoerd zullen worden.
Vergunningstermijn
Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.
Deze aanvraag betreft een verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor de initiële omgevingsvergunning voor een bepaalde duur is verleend, nl. tot 11-08-2031.
ADVIES: GUNSTIG
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Voorstel:
Aan de nv Alural de vergunning verlenen voor de aangevraagde IIOA voor een termijn eindigend op 11-08-2031 mits naleving van de algemene en sectorale voorwaaren van Vlarem II en III

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van AGOP-RO;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 11 juni 2020 van de VMM waaruit het volgende blijkt:
Deelaspect Water:
Er wordt geen wijziging aangevraagd voor het lozen van afvalwater, het advies met betrekking tot het lozen van afvalwater is dan ook niet vereist
Deelaspect lucht:
Voorwerp van de aanvraag relevant voor lucht
De omgevingsvergunningsaanvraag van Alural heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de uitbreiding van de installatie voor poedercoating met 551,89 kW naar een totaal van 1.096,57 kW, te vergunnen onder rubriek 4.3.c)3° ; de uitbreiding van de behandelingsbaden met 209,05 m³ naar een totaal van 503 m³, te vergunnen onder rubriek 29.5.5.4°; en de uitbreiding van de stookinstallaties met 3.285 kW naar een totaal van 9.398,28 kW, te vergunnen onder rubriek 43.1.3.
Emissies van de exploitatie
Relevant bij deze aanvraag zijn de stofemissies van de poedercoatinginstallatie en NOx emissies bij de stookinstallaties op gas. De emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) door de behadelingsbaden en de poedercoating is beperkt gezien er geen gebruik wordt gemaakt van solventen.
Stofemissies in de poedercoatinginstallatie worden beperkt door de stroom na afzuiging te behandelen met een cycloon en een mouwenfilter.
Rookgasemissies van de gasgestookte installaties kunnen als beperkt aanschouwd worden doordat ze voldoen aan de emissiegrenswaarden en een relatief beperkt vermogen hebben.
Conclusie
Gelet op het solventvrije proces en de beperkte vermogens, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht.
Advies:
Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van het bedrijf Alural te Lummen kan voor lucht een gunstig advies verleend worden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 3 juni 2020 van de VMM Team Watertoets waaruit het volgende blijkt:
Onder verwijzing naar artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van de geplande ingreep. Deze adviesverlening geldt voor het domein grondwater in uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006.
De locatie te Lummen, zoals beschreven in de aanvraag, is volgens de watertoetskaarten deels mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Mogelijke schadelijke effecten op het grondwater zouden kunnen ontstaan als gevolg van veranderingen in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in grondwaterstroming.

De aanvraag omvat het uitbreiden en verbouwen van het bestaande industriegebouw. De nieuwe dakoppervlakte bedraagt 4.252 m² en er wordt 2.790 m² nieuwe terreinverharding aangelegd.
Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Een deel van de verhardingen kan afwateren naar de onverharde randzones en/of wordt uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. De parking en wegenis ter hoogte van het kantoorgebouw worden afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een nieuw infiltratiebekken. Verder worden voor de verschillende nieuwe en bestaande dakoppervlaktes en verhardingen (totaal 36.245 m²) een aantal onderling verbonden infiltratiebekkens voorzien met een totaal buffervolume van 788 m³ en 768 m² infiltratieoppervlakte. De noodoverloop is op 0,40 m-maaiveld aangesloten op de langsliggende Laambeek.
Aangezien er op deze manier niet gerekend werd volgens de recentste dimensioneringscriteria volgens de GSV, nl. 250 m³/ha aangesloten verharding en 25 m² infiltratieoppervlakte/100 m² wordt niet voldaan aan de GSV. Er is voor de totale verharde oppervlakte van 36.245 m² een buffervolume nodig van 906,125 m³ en 1.449 m² infiltratieoppervlakte. Indien er hemelwaterputten voor hergebruik worden voorzien, kunnen deze conform het technisch achtergronddocument van de GSV, in mindering worden gebracht.
Verder adviseren we, wat de infiltratievoorziening betreft, om te opteren voor een oppervlakkige infiltratievoorziening (bv wadi, kleine vijver, ...) omdat deze efficiënter, onderhoudsvriendelijker en in vele gevallen goedkoper zijn. Bij het plannen van de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de locatie van de infiltratievoorzieningen en deze dient vrij gehouden te worden van zware belastingen om bodemverdichting te vermijden en om de infiltratiecapaciteit van dit deel van het terrein maximaal te vrijwaren tijdens de werken.
We wijzen er tevens op dat er een beschrijvend bodemonderzoek is opgemaakt. Een beschrijvend bodemonderzoek wordt opgemaakt als er aanwijzingen zijn voor ernstige verontreiniging bv. door calamiteiten of door activiteiten op het perceel. De mogelijke verspreiding van de verontreiniging wordt daarbij onderzocht en de mogelijke blootstelling van mens en milieu wordt in kaart gebracht. Ook wordt bekeken of er voorzorgsmaatregelen en /of gebruiksbeperkingen dienen genomen te worden. Er moet tijdens de werken (afgravingen, bemalingen,...) dan ook rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in het beschrijvend bodemonderzoek voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag.
Het besluit inzake duurzaam gebruik van pesticiden (15 maart 2013) legt de regels van het pesticidengebruik vast voor alle openbare diensten en voor terreinen met commerciële activiteiten met uitzondering van land- en tuinbouwactiviteiten. Voor verharde terreinen groter dan 200 m² (artikel 3, 4°) gekoppeld aan die commerciële activiteit geldt een minimumgebruik. (vastgelegd in artikel 4, 2°). Minimumgebruik (artikel 4) houdt in dat het pesticidengebruik moet dalen en dat pesticiden alleen pleksgewijs mogen toegepast worden. Waar het kan, moet gekozen worden voor niet-chemische alternatieven. Als een terrein (her)aangelegd wordt, moet het ontwerp getoetst worden aan een pesticidenvrij beheer. Zo wordt al van bij het ontwerp van terreinen rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer. Op dit project met een verharding van meer dan 200 m² moet door de initiatiefnemer de pesticidentoets toegepast worden om te garanderen dat er tijdens de exploitatiefase geen problemen ontstaan. De leidraad pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om verhardingen en groenzones op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren. Deze leidraad vindt u via http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp.
Wat de oppervlaktewateraspecten betreft ligt het terrein langs de Laambeek, een onbevaarbare waterloop van 2de cat. Voor eventuele opmerkingen verwijzen we naar de Watering Het Schulensbroek.

BESLUIT

Het project wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming te brengen met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid met betrekking tot het aspect grondwater indien rekening wordt gehouden met volgende voorwaarden:

- er moet een buffering van 250 m³/ha aangesloten verharding en 25 m² infiltratieoppervlakte/100 m² verharding voorzien worden conform de GSV; voor een totale verharde oppervlakte van 36.245 m² is een buffervolume van 906,125 m³ en 1.449 m² infiltratieoppervlakte nodig;

Bijkomende aandachtspunten :

- voor de berekening van de infiltratieoppervlakte mogen enkel de zijwanden in rekening worden gebracht;
- infiltratievoorzieningen worden bij voorkeur oppervlakkig aangelegd;
- ter hoogte van de inplanting van de infiltratievoorziening dient de infiltratiecapaciteit gevrijwaard te worden van verdichting;
- er moet tijdens de werken rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in het beschrijvend bodemonderzoek voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag;

- op dit project met een verharding van meer dan 200 m² moet door de initiatiefnemer de pesticidentoets toegepast worden om te garanderen dat er tijdens de exploitatiefase geen problemen ontstaan. De leidraad pesticidenvrij ontwerpen bundelt tips om verhardingen en groenzones op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren. Deze leidraad vindt u via http://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp.
- wat de werken langs de Laambeek betreft, een onbevaarbare waterloop van 2de cat, verwijzen we voor eventuele opmerkingen naar de Watering Het Schulensbroek.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies in verband met de watertoets, d.d. 18 mei 2020 van de Dienst Water en Domeinen van het Provinciebestuur waaruit het volgende blijkt:
Uit de toepassing van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, en latere wijzigingen, is gebleken dat het uitbreiden en verbouwen van het bestaande industriegebouw, e.a. een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Deze verandering heeft geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu voor zover de volgende voorwaarden worden opgenomen in de vergunning:
*De infiltratiebekkens moeten minimaal 30 cm dekking behouden boven de hoogste grondwaterstand (aan te tonen), en moet vlak of in tegenhelling worden aangelegd. Bodem en wanden moeten in waterdoorlatende materialen worden uitgevoerd en ingezaaid met gras. Het infiltratiebekken kan niet worden beplant met verlandingsvegetatie (bv. riet).
*De voorziene afkoppeling en buffering van de site moet effectief worden uitgevoerd op het terrein alvorens toekomstige omgevingsvergunnings-aanvragen in aanmerking komen voor vergunning.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies in verband met bindende bepalingen en machtigingen rond onbevaarbare waterlopen van tweede of derde categorie, d.d. 18 mei 2020 van de Dienst Water en Domeinen van het Provinciebestuur waaruit het volgende blijkt:
De voorwaarden ivm de afstand tot de waterloop, vijf meterzone vrijhouden en zone non aedificandi moeten nageleefd worden
De voorwaarden inzake machtigingen moeten nageleefd worden.
Het regenwater moet, indien technisch mogelijk, aangesloten worden op de waterloop, het afvalwater moet worden aangesloten op de openbare riolering;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 26 juni 2020 van Watering het Schulensbroek waaruit het volgende blijkt:
De watering is waterbeheerder voor dit projectgebied, maar voor zowel het advies in het kader van de bindende bepalingen in verband met de waterloop (afstandsregels en machtigingen) als het advies in het kader van de watertoets treedt de Dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg op als ondersteunende adviesverlenende instantie.
De watering neemt dit advies met de hierin opgenomen beoordeling en conclusie over en maakt dit advies tot het hare;

Gelet op het schrijven, d.d. 28 april 2020 van Elia Asset nv waaruit blijkt dat men geen bezwaar heeft tegen het verlenen van een bouwvergunning aan Alural, aangezien er zich geen leidingen bevinden die onder het beheer vallen van Elia Asset nv;

Gelet op het rioleringsadvies, d.d. 5 mei 2020 van Fluvius waaruit blijkt dat men een voorwaardelijk gunstig advies geeft op voorwaarde dat voldaan wordt aan de vermelde opmerkingen en aan de gewestelijke en/of provinciale stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater die in de gemeente van toepassing zijn;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 5 mei 2020 van ASTRID-veiligheidscommissie waaruit blijkt dat gezien de beperkte bezetting en beperkte oppervlakte van het gebouw er geen indoordekking moet voorzien worden;

Gelet op het advies, d.d. 25 juni 2020 van Directoraat-generaal Luchtvaart waaruit het volgende blijkt:
- men heeft geen bezwaar tegen het project op voorwaarde dat de opgegeven bouwhoogtes, vermeld op de voorgelegde plannen, niet worden overschreden
- gezien de gevraagde hoogte van 25 meter dient een nachtbebakening te worden aangebracht;

Gelet op de bericht op het loket, d.d. 13 mei 2020 van de Dienst VR waaruit blijkt het volgende blijkt:
De aanvraag voldoent i.c. niet aan art. 35 §15 van het besluit omgevingsvergunningsdecreet. Het project dat onderwerp is van de aanvraag (wijziging en uitbreiding van een bestaande niet-Seveso-inrichting) ligt wel nabij (ttz. ca. 20 m) een hogedrempel Seveso-inrichting Rezinal en ca. 280 m van de hoge drempel Seveso-inrichting EverZinc Belgium. De aanvraag zal echter geen probleem opleveren voor het aspect externe veiligheid omdat deze geen impact zal hebben op het externe risico van deze bestaande Seveso.

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 13 juli 2020 van de POVC waaruit het volgende blijkt:
- Het betreft een gemengd project (milieu- en stedenbouwkundige aspecten) dat werd ingediend via de gewone aanvraagprocedure.
- Het milieuluik van de aanvraag omhelst de verandering van een inrichting voor de oppervlaktebehandeling van metalen door uitbreiding van het bestaande machinepark met een verticale laklijn en een kleuren anodisatie-installatie, inclusief de bijhorende technische installaties en gebruiksproducten;
- De stedenbouwkundige aspecten van de aanvraag hebben betrekking op het bouwen van een nieuw automatisch hoog stapelmagazijn (voor de opslag van aluminium profielen), een nieuwe productiehal, een nieuw poedermagazijn (voor de opslag van inerte coatpoeders), nieuwe hoogspanningscabine en het afbreken van oude leegstaande delen;
- De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er noch in de gemeente Lummen, noch in de gemeente Heusden-Zolder bezwaren ingediend;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen is voorwaardelijk gunstig. De gemeente merkt op dat de B/T vrij hoog ligt. Het terrein is quasi volledig volgebouwd en er is een aanzienlijk aandeel aan verhardingsoppervlakte. Er is weinig tot geen aandacht voor (groen)buffering, kwalitatieve buitenaanleg, … . De in de voorgaande vergunningen opgenomen inheemse beplantingen werden niet uitgevoerd. Op basis van het inplantingsplan is er geen ruimte meer voor bijkomende parkeerplaatsen, waterbuffering, … indien hier noodzaak toe blijkt. Op basis van de nota kan niet afgeleid worden of het aantal parkeerplaatsen voldoende is voor het aantal werknemers in het bedrijf. Het is aangewezen om een groenplan toe te voegen aan het dossier. Enkele parkeerplaatsen voor wachtende vrachtwagens moeten voorzien worden op het eigen perceel (dit kan in geen geval afgewenteld worden naar het openbaar domein). Bomen op openbaar domein mogen niet gekapt worden;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder is gunstig op voorwaarde dat bijkomende buffer- en infiltratiecapaciteit voorzien wordt overeenkomstig de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;
- Het advies van GOP Milieu is gunstig;
- Het advies van GOP RO en Agentschap Zorg en Gezondheid is stilzwijgend gunstig;
- Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij is gunstig. Voor het deelaspect Water is het advies niet vereist. Voor het aspect Lucht is het advies gunstig zonder voorwaarden;
- Het departement Mobiliteit en Openbare Werken, Team Externe Veiligheid en Elia lieten weten geen bezwaar te hebben bij voorliggende aanvraag;
- De dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht, zowel inzake de watertoets, als ivm de bindende bepalingen en machtigingen rond onbevaarbare waterlopen van tweede of derde categorie;
- De Watering het Schulensbroek neemt het advies en de hierin opgenomen beoordeling van de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg over en maakt dit advies tot het hare;
- Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij – team Watertoets is voorwaardelijk gunstig;
- Het advies van het Directoraat-generaal Luchtvaart en Fluvius is voorwaardelijk gunstig;
- Het advies van de ASTRID-Veiligheidscommissie is gunstig. Er moet geen indoordekking voorzien worden;
- De brandweer heeft tot op heden geen advies uitgebracht;
- Het advies van de provinciale deskundige in de discipline RO is voorlopig ongunstig:
    - De B/T ligt vrij hoog (en er wordt nog verdere uitbreiding voorzien). Het terrein is quasi volledig volgebouw en er is een aanzienlijk aandeel aan verhardingsoppervlakte (deels vergund, deels onvergund). Er is weinig tot geen aandacht voor (groen)buffering, kwalitatieve buitenaanleg, … . De in de voorgaande vergunningen opgenomen inheemse beplantingen werden niet uitgevoerd. Op basis van het inplantingsplan is er geen ruimte meer voor bijkomende parkeerplaatsen, waterbuffering, … indien hier noodzaak toe blijkt.
    - Op basis van de nota kan niet afgeleid worden of het aantal parkeerplaatsen voldoende is voor het aantal werknemers in het bedrijf. Dit dient verder verduidelijkt.
    - Het is opportuun een groenplan toe te voegen aan het dossier.

- Enkele parkeerplaatsen voor wachtende vrachtwagens dienen voorzien te worden op het eigen perceel. Dit kan in geen geval afgewenteld worden naar het openbaar domein.
- Bomen op openbaar domein mogen niet gekapt worden.

- Omwille van de corona-maatregelen werd er geen fysieke hoorzitting gehouden. De exploitant heeft, via het Omgevingsloket, een schriftelijke reactie bezorgd.
  - Men heeft geen probleem met de uitgebrachte adviezen.
  - Wat betreft de opmerking van de gemeente Lummen ivm de groenbeplanting en mobiliteitsstudie heeft men contact genomen met de gemeente aangezien de gevraagde documenten wel degelijk deel uitmaakten van het dossier.
  - Verder werd verduidelijkt dat wachtende vrachtwagens binnen het gebouw parkeren of tijdelijk op de nieuw aan te leggen ringweg op de site zelf (niet op het openbaar domein).
  - Wat betreft het advies van het Directoraat-generaal Luchtvaart: een bebakening is nodig vanaf een hoogte van 25 meter. Het hoogste gebouw is een automatisch magazijn. De hoogte hangt af van de leverancier van het magazijn/toestel. Bij aanvraag van het dossier was deze nog niet gekend. Volgens de leverancier zal het gebouw nu waarschijnlijk maximaal 24 meter hoog worden ipv 25 meter waardoor een bebakening niet nodig zal zijn;
- Naar aanleiding van de reactie van de exploitant ivm de hoogte van het automatisch magazijn vraagt de voorzitter of dit verankerd moet worden in een voorwaarde, of dat er aangepaste plannen moeten worden opgevraagd. De provinciale deskundige in de discipline RO en de vertegenwoordiger van AGOP-RO stellen dat er aangepaste plannen moeten worden bijgebracht door middel van een wijzigingsverzoek. Aangezien enkel de hoogte van het gebouw wordt aangepast, is er geen nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk. De voorwaarde van DG Luchtvaart ivm bebakening komt dan ook te vervallen. Het advies van DG Luchtvaart bevat echter ook nog andere bepalingen en wordt bijgevolg best als voorwaarde opgelegd.
- Het advies van de POVC is bijgevolg UNANIEM GUNSTIG voor een termijn tot 2031-08-11 inzake de IIOA en voor onbepaalde duur inzake de stedenbouwkundige handelingen, mits volgende voorwaarden worden opgelegd:
  - Bomen op openbaar domein mogen niet gekapt worden.
  - De adviezen van de dienst Water en Domeinen, Watering het Schulensbroek en Vlaamse Milieumaatschappij – team Watertoets moeten strikt worden nageleefd.
  - Het advies van Fluvius moet strikt worden nageleefd.
  - Het advies van DG Luchtvaart moet strikt worden nageleefd.

Gelet op het advies, d.d. 12 augustus van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg waarin blijkt dat er enkele belangrijke opmerkingen worden gemaakt i.v.m. bereikbaarheid hoogstapelmagazijn, centrale controle- en bedieningspost en evacuatieafstanden; dat het brandweeradvies gunstig is mits aan de opmerkingen zoals beschreven in het verslag wordt voldaan;

Wijzigingen aan de vergunningsaanvraag

Gelet op volgende wijzigingen aan de vergunningsaanvraag, aangebracht nà het openbaar onderzoek, in toepassing van artikel 30 van het OVD:

- Het opladen op van nieuwe plannen inzake het beperken van de bouwhoogte tot max. 24 meter

Gelet op het feit dat de wijzigingen tegemoetkomen aan het advies van het DG Luchtvaart en kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen;

Gelet op de verlenging van de behandelingstermijn met 60 dagen ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (corona-crisis);

Beoordeling

Stedenbouwkundige aspecten

Overwegende dat het terrein gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk, vastgesteld bij koninklijk besluit van 03-04-1979;

Overwegende dat het terrein niet begrepen is in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg

Overwegende dat het terrein geen deel uitmaakt van een vergunde niet-vervallen verkaveling;

Overwegende dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het industrie gebied;

Overwegende dat artikelen 4.3.1 – 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden voor vergunningsaanvragen bepalen;

Overwegende dat in toepassing van de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8 VCRO kan gesteld worden dat de Dellestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is;
dat de aanvraag geen oprichting beoogt van een bedrijfswoning en de gebouwen niet publiek toegankelijk zijn;
dat de aanvraag niet in een reservatiestrook ligt en het goed niet getroffen is door een rooilijn;

Overwegende dat de huidige gebouwen overeen komen met de typologie van de andere gebouwen op dit industriegebied;
Dat de staat van de gebouwen die afgebroken zullen worden zeer slecht was; dat de oude en vervallen loodsen worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe loods; dat hierdoor de site nog meer een hedendaagse uitstraling zal krijgen; dat door de ingrepen die verder aangevraagd worden de hele site opgewaardeerd zal worden; dat om dit nog te versterken, er ook een studie naar groenvoorzieningen is uitgevoerd en als beplantingsplan toegevoegd;

Overwegende dat de uitbreidingen aansluiten tegen het bestaand industrieel gebouw; dat er opnieuw 1 industrieel gebouw wordt gerealiseerd waardoor er geen versnippering van de beschikbare ruimte is;
Dat de realisatie van het automatisch magazijn in de hoogbouw minder ruimte inneemt dan een traditioneel opslagsysteem; dat de hoogte van het hoogstapel magazijn max. 24 meter zal bedragen (dmv wijzigingsverzoek, gewijzigde plannen); dat dit in overeenstemming is met de maximale hoogte die opgelegd is door een nabijgelegen aanvliegroute van een helihaven; dat de hoogte van de productielijn overeenkomt met de hoogte van de productielijn aan de andere zijde van de site; dat de hoogte van het poedermagazijn overeenkomt met de hoogte van het achterliggende gebouw;

Overwegende dat door de uitbreiding er een deel van de huidige parking is ingenomen en er nood is aan meer parkeerplaatsen; dat deze parkeerplaatsen voorzien zijn langs de ringweg aan de zijde van de Dellestraat en de huidige personeelsparking iets wordt vergroot; dat de verkeersafwikkeling op het terrein ook geoptimaliseerd is; dat de ringweg enkel richtingsverkeer wordt; dat hierdoor de centrale in en uitrit gesupprimeerd is en verplaatst naar de andere hoek van het terrein; dat door deze ingreep er ook een scheiding van personenwagens en vrachtwagens is;

Milieu-aspecten
Overwegende dat het Alural Lummen nv gespecialiseerd in het anodiseren en poedercoaten van aluminiumproducten;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag het uitbreiden betreft met een nieuwe verticale laklijn (als een back-upoplossing voor de bestaande verticale laklijn) en een kleuren-anodisatielijn (die ook kan gebruikt worden om klassiek te anodiseren);

Overwegende dat de nieuwe verticale laklijn bestaat uit volgende onderdelen: een voorbehandelingstunnel, een droogoven, spuitcabines en een moffeloven;

Overwegende dat de nieuwe anodiseerlijn een badenreeks met 24 baden heeft, waarvan 10 verwarmde en 3 gekoelde baden;

Overwegende dat de coatpoeders elektrostatisch worden gespoten over de te behandelen stukken; dat het bepoederen gebeurt in een cyclonensysteem met mouwfilters zodat geen poederpartikels in de atmosfeer terecht komen; dat de poederlakken solventvrij zijn; dat de enige emissies naar de lucht afkomstig zijn van de

gasbranders en van de ovens; dat alle ovens gasgestookt zijn; dat door het naleven van de voorwaarden de hinder naar de lucht en de verontreiniging van de lucht tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt;

Overwegende dat de opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten zal gebeuren op lekbakken of in veiligheidskasten; dat de gevaarlijke producten in vaste houders zitten in dubbelwandige houders met lekdetectie;
dat de badenreeksen volledig ingekuipt zijn; dat de werkplaatsen voorzien zijn van ondoordringbare vloeren; dat hierdoor bodemverontreiniging maximaal voorkomen wordt;

Overwegende dat alle productie-installaties zich in gesloten bedrijfsgebouwen bevinden; dat gelet op de ligging in een industriegebied, op ruime afstand van woningen, verwacht wordt dat door het naleven van de voorwaarden de geluidshinder voor de omgeving aanvaardbaar is;

Overwegende dat er geen wijziging aan de afvalwaterlozingen wordt aangevraagd;

Overwegende dat rekening houdende met de afstanden tussen de exploitatie en de EG-beschermingszones er geen betekenisvolle aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het habitat- of vogelrichtlijngebied en er geen onvermijdbare en onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur in het VEN-gebied door de beoogde exploitatie;

Overwegende dat het bedrijf gelegen is in een industriegebied, vlakbij de op- en afrit 26bis van de E313; dat er geen bijkomende hinder te verwachten valt op vlak van mobiliteit door de gevraagde veranderingen;

Overwegende dat GPBV-rubriek 29.5.5.4°, gekenmerkt door een X in de vierde kolom van de indelingslijst, wordt aangevraagd voor de aanwezigheid van behandelingsbaden met een gezamenlijke inhoud van meer dan 30.000 liter; dat het bedrijf bijgevolg valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in art. 18 van de richtlijn wordt gesteld dat er in de vergunning, indien nodig, strengere voorwaarden moeten opgelegd worden dan deze die door toepassing van de BBT haalbaar zijn, teneinde aan de milieukwaliteitsnormen te kunnen voldoen;
dat de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn;
dat voor de inrichting volgende BREF van toepassing is: BREF Best available techniques for the Surface Treatment of Metal and Plastics (2006); dat tevens gebruik gemaakt wordt van de GPBV-checklist voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen, opgesteld op basis van de BREF;
dat in het aanvraagdossier de door het bedrijf toegepaste technieken worden getoetst aan de Beste Beschikbare Technieken; dat hieruit kan worden besloten dat de BBT wordt toegepast;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid op voorwaarde dat de voorwaarden voorgesteld door de VMM team Watertoets, de dienst Water en Domeinen en Watering Het Schulensbroek worden nageleefd;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening,
onder de voorwaarde dat ;
-Bomen op het openbaar domein mogen niet gekapt worden.
-het advies d.d. 12 augustus 2020 van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg met referentie HZ-2003/0131-005, moet strikt nageleefd worden
-het advies d.d.18 mei 2020 van de Dienst Waterlopen en Domeinen van het Provinciebestuur met referentie 2020N065829-2020-466, moet strikt nageleefd worden

- het advies d.d. 3 juni 2020 van de VMM-team Watertoets met referentie WT 2020 G 0223 moet strikt nageleefd worden
-het advies, d.d. 5 mei 2020 van Fluvius, met referentie 0000282087 moet strikt nageleefd worden
-het advies, d.d.25 juni 2020 van FOD Mobiliteit en Vervoer DG Luchtvaart met referentie OBST/2020/278 moet strikt nageleefd worden

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 §2 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de POVC wordt nageleefd;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan ALURAL LUMMEN nv, Dellestraat 16 te 3560 Lummen wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project "uitbreiding Alural Lummen 2020" (met inrichtingsnummer 20180618-0026), met als voorwerp

de volgende stedenbouwkundige handelingen:

-Het uitbreiden en verbouwen van het bestaande industriegebouw met:
• een automatisch hoogstapelmagazijn
• een technische lokaal met sociale ruimtes erboven
• een productiehal
• een poedermagazijn
• een nieuwe hoogspanningscabine
• en nog enkele aanpassingen de bestaande situatie: enkele poorten toevoegen, klein afdak voor opslag gassen en caniveau wordt verlengd;
-Het afbreken van oude leegstaande delen achteraan het gebouw
-Het containerpark wordt verplaatst
-De omgevingsaanleg wordt aangepast
• Om de circulatiestromen op de site te verbeteren wordt de inrit verplaatst
• Verschillende verharde zones worden weggehaald
• De parkeerplaatsen worden uitgebreid en de verwijderde gecompenseerd
• Verschillende infiltratiebekkens worden voorzien om te voldoen aan de hemelwaterverordening
• De fietsenstalling wordt verplaatst
• De groenvoorziening wordt opgewaardeerd
op de percelen Afd: 2, Sectie B, nr. 703/F van het kadaster van LUMMEN en Afd: 4, Sectie E, nr. 604/M van het kadaster van HEUSDEN-ZOLDER, ter plaatse Dellestraat 16;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

het veranderen van de vergunde inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen door uitbreiding van het bestaande machinepark met een verticale laklijn (lijn 3) en een kleuren anodisatie installatie inclusief bijhorende technische installaties en gebruiksproducten, zodat na verandering in totaliteit volgende rubrieken van toepassing zijn (= geactualiseerde toestand):

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan
  vergund: het lozen van 4.500m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering

verandering: /
(klasse 3)

- (rubriek 3.6.3.2°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van dit besluit, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen, met een effluent: van meer dan 5 m³/h tot en met 50 m³/h
  vergund: het lozen van max. 12,5m³/uur – 200m³/dag – 60.000m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering
  verandering: /
  (klasse 2)
- (rubriek 4.3.c.3.) : inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, andere inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen dan de inrichtingen, vermeld in a) en b)
  vergund: inrichtingen voor het poedercoaten met een totaal vermogen van 544,68 kW: lijn 1 van 226,89 kW (waaronder 2 spuitcabines van elk 65,73 kW), alkalische tunnellijn 1 van 17,1 kW, lijn 2 van 195,31 kW (waaronder 2 spuitcabines van elk 34,5 kW), WZI van 94,35 kW en algemeen gebruik van 11,03 kW
  verandering: uitbreiding met 551,89 kW: lijn 3 van 184,79 kW (waaronder 2 spuitcabines van 45 kW), alkalische tunnel lijn 3 van 17,1 kW en een automatisch magazijn van 350 kW
  totaal na verandering: inrichtingen voor het poedercoaten met een totaal vermogen van 1.096,57 kW: lijn 1 van 226,89 kW (waaronder 2 spuitcabines van elk 65,73 kW), alkalische tunnellijn 1 van 17,1 kW, lijn 2 van 195,31 kW (waaronder 2 spuitcabines van elk 34,5 kW), WZI van 94,35 kW, algemeen gebruik van 11,03 kW, lijn 3 van 184,79 kW (waaronder 2 spuitcabines van 45 kW), alkalische tunnel lijn 3 van 17,1 kW en een automatisch magazijn van 350 kW
  (klasse 2)
- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
  vergund: 5 ovens met een totaal inwendig volume van 968,60m³: droogoven lijn 1 van 200m³, IR-oven lijn 1 van 15m³, moffeloven lijn 1 van 600m³, droogoven lijn 2 van 58,23m³ en moffeloven lijn 2 van 95,37m³
  verandering: uitbreiding met 834,24 m³: moffeloven lijn 3 van 633,60 m³ en droogoven lijn 3 van 200,64 m³
  totaal na verandering: 7 ovens met een totaal inwendig volume van 1.802,84 m³: droogoven lijn 1 van 200m³, IR-oven lijn 1 van 15m³, moffeloven lijn 1 van 600m³, droogoven lijn 2 van 58,23m³, moffeloven lijn 2 van 95,37m³, moffeloven lijn 3 van 633,60 m³ en droogoven lijn 3 van 200,64 m³
  (klasse 2)
- (rubriek 4.5.) : opslagplaatsen voor bedekkingsmiddelen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48
  vergund: opslag van 175 ton inerte coatpoeders
  verandering: verplaatsing van de vergunde opslag naar een nieuwe locatie op de bedrijfssite
  totaal na verandering: opslag van 175 ton inerte coatpoeders
  (klasse 2)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  vergund: 2 gelijkrichters van 582 kVA en 1 transformator van 1.000 kVA
  verandering: uitbreiding met 3 gelijkrichters van resp. 147 kVA en 2x 146 kVA
  totaal na verandering: 5 gelijkrichters van resp. 2x 582 kVA, 1x 147 kVA en 2x 146 kVA + 1 transformator van 1.000 kVA
  (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
  vergund: 1 transformator van 1.600kVA en 1 transformator van 2.500 kVA
  verandering: uitbreiding met 2 transformatoren van elk 2.500 kVA
  totaal na verandering: 4 transformatoren van resp 1x 1.600 kVA en 3x 2.500 kVA
  (klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
  vergund: 11 batterijladers met een totaal vermogen van 80,70 kW: 5x 9,6 kW, 1x 5,5 kW, 2x 5,6 kW, 1x 10 kW en 1x 2 kW
  verandering: uitbreiding met 1 batterijlader van 9,6 kW
  totaal na verandering: 12 batterijladers met een totaal vermogen van 90,30 kW: 6x 9,6 kW, 1x 5,5 kW, 2x 5,6

kW, 1x 10 kW en 1x 2 kW
(klasse 3)

- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden
  vergund: stalplaats voor 10 voertuigen
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 16.3.2.b.) : koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c.
  vergund: koelinstallaties, airco's en compressoren met totaal van 217,2 kW: 6 compressoren (200 kW), 2 persluchtdrogers (3,2 kW) en 8 airco's (14 kW) en een koelgroep van 120 kW
  verandering: uitbreiding compressoren, koelinstallatie en airco's met totaal 386,08 kW
  totaal na verandering: koelinstallaties, airco's en compressoren met totaal van 603,28 kW: 8 compressoren (248,5 kW), 2 persluchtdrogers (3,2 kW), 7 airco's (13,98 kW), een koelgroep van 120 kW en een koelgroep van 217,60 kW
  (klasse 2)
- (rubriek 17.1.2.1.2) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
  vergund: opslag van 1.050 liter gassen in flessen: 200 liter propaan, 150 liter acetyleen, 200 liter zuurstof, 300 liter mengsel argon/koolstofdioxide en 200 liter argon
  verandering: /
  (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.2.1.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
  vergund: opslag van 150 kg producten met gevarensymbool GHS02 en gevarencategorie 1 en 2 zijnde 50 kg methylisobutylketon en 100 kg methanol
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.3.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05
  vergund: opslag van 151,55 ton producten met gevarensymbool GHS05
  verandering: uitbreiding met opslag van 16,20 ton producten met gevarenpictogram GHS05
  totaal na verandering: opslag van 167,75 ton producten met gevarensymbool GHS05 in bovengrondse tanks, ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 1)
- (rubriek 17.3.5.3.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06
  vergund: opslag van 4,1 ton producten met gevarensymbool GHS06: 4.000 kg Alfideox 82/3 in een bovengrondse houder en 100 kg methanol
  verandering: uitbreiding met opslag van 8 ton producten met gevarenpictogram GHS06
  totaal na verandering: opslag van 12,1 ton producten met gevarenpictogram GHS06 in ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
  vergund: opslag van 37,70 ton producten met gevarensymbool GHS07
  verandering: uitbreiding met 3 ton producten met gevarenpictogram GHS07
  totaal na verandering: opslag van 40,70 ton producten met gevarenpictogram GHS07 in bovengrondse tanks, ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 2)
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
  vergund: opslag van 250 kg producten met gevarensymbool GHS08
  verandering: uitbreiding met opslag van 3 ton producten met gevarenpictogram GHS08
  totaal na verandering: opslag van 3,25 ton producten met gevarenpictogram GHS08 in ICB's en verplaatsbare

recipiënten
(klasse 3)

- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
  vergund: opslag van 3 ton producten met gevarensymbool GHS09
  verandering: uitbreiding met 3 ton producten met gevarenpictogram GHS09
  totaal na verandering: opslag van 6 ton producten met gevarenpictogram GHS09 in ICB's en verplaatsbare recipiënten
  (klasse 2)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
  vergund: opslag van 1 400 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
  verandering: uitbreiding met 650 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
  totaal na verandering: opslag van 2.050 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
  (klasse 3)
- (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
  vergund: de opslag van 60 ton kunststof onder de luifel
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
  vergund: een labo voor kwaliteitscontrole en controle procesparameters
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
  vergund: mechanisch behandelen van metalen van 12 kW
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)
  vergund: baden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 293.950 liter: baden lijn 1 totaal 16.500 liter, baden alkalische lijn 1 totaal 6.250 liter, baden anodisatie totaal 260.000 liter en baden lijn 2 totaal 11.200 liter
  verandering: uitbreiding behandelingsbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 209.050 liter
  totaal na verandering: behandelingsbaden voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 503.000 liter: baden lijn 1 totaal 16.500 liter, baden alkalische tunnel lijn 1 totaal 6.250 liter, baden anodisatie lijn 1 totaal 260.000 liter, baden lijn 2 totaal 11.200 liter, baden anodisatie lijn 2 totaal 186.300 liter, baden lijn 3 totaal 16.500 liter en baden alkalische tunnel lijn 3 totaal 6.250 liter
  (klasse 1)
- (rubriek 33.4.1.a.) : opslagplaatsen van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 48, volledig gelegen in een industriegebied
  vergund: opslag van 25 ton papier/karton
  verandering: /
  (klasse 3)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
  vergund: 18 stookinstallaties met een totaal vermogen van 6.113,28 kW
  verandering: uitbreiding stookinstallaties met 3.285 kW
  totaal na verandering: 21 stookinstallaties met een totaal vermogen van 9.398,28 kW: 2x 1.739 kW, 1x 836 kW, 2x 325,64 kW, 1x 430 kW, 1x 275 kW, 1x 360 kW, 1x 450 kW, 1x 270 kW, 1x 250 kW, 2x 60 kW, 4x 95 kW, 1x 257 kW, 1x 325 kW, 1x 814 kW en 1x 407 kW
  (klasse 1)

op de percelen Afd: 2, Sectie B, nr. 703/F van het kadaster van LUMMEN en Afd: 4, Sectie E, nr. 604/M van het kadaster van HEUSDEN-ZOLDER, ter plaatse Dellestraat 16.

§2. Deze vergunning wordt ook beschouwd als machtiging voor de uitvoering van werken van wijziging of verbetering aan de Laambeek, nummer 46, categorie: 2de, zoals vermeld in het advies d.d. 18 mei 2020 van de Dienst Waterlopen en Domeinen van het Provinciebestuur met referentie 2020N065829-2020-466.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 2031-08-11.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:
§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:
- onder volgende voorwaarden:
  -Bomen op het openbaar domein mogen niet gekapt worden.
  -het advies d.d. 12 augustus 2020 van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg met referentie HZ-2003/0131-005, moet strikt nageleefd worden
  -het advies d.d.18 mei 2020$ van de Dienst Waterlopen en Domeinen van het Provinciebestuur met referentie 2020N065829-2020-466, moet strikt nageleefd worden
  - het advies d.d. 3 juni 2020 van de VMM-team Watertoets met referentie WT 2020 G 0223 moet strikt nageleefd worden
  -het advies, d.d. 5 mei 2020 van Fluvius, met referentie 0000282087 moet strikt nageleefd worden
  -het advies, d.d.25 juni 2020 van FOD Mobiliteit en Vervoer DG Luchtvaart met referentie OBST/2020/278 moet strikt nageleefd worden

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:
a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijfendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.
§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:
1) de vergunningsaanvrager, met name Alural Lummen nv, Dellestraat 16, 3560 Lummen
2) de architect
3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3560 LUMMEN
4) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
5) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
6) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
7) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
8) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
9) het studiebureau

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:
1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Kenmerk
124.09.00/V2020N065189
Dossier
OMV_2019036590
Bijlagen

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2020-10-01

De verslaggever,
(2)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Kenmerk
124.09.00/V2020N065189
Dossier
OMV_2019036590
Bijlagen

Nota: 1
Minuut: 2
- besluit: 1
- plannenlijst: 1

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities
Expedities te maken:
- van besluit: 4
- van plannenlijst: 1

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)