

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan B.V.B.A. PYFFEROEN voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 02/07/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 57.000 opfokpoeljen, 351 m³ mest, transformator 100 kVA, noodstroomgenerator 104 kW, 13.000 l mazout voor een termijn tot 02/07/2029 en voor grondwaterwinning 8 m³/d en 2850 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn tot 04/04/2011;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6/01/2011, ingediend door B.V.B.A. PYFFEROEN, gevestigd te Proosdijstraat 54 8020 Oostkamp, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Leenmolenstraat 51 - a te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0792/V
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0792/X
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0792/Z
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0794/H
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0794/P

met als voorwerp : een kippenfokkerij te veranderen door het

- uitbreiden met noodstroomgenerator 48 kW, grondwaterwinning 11 m³/d en 3420 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met noodstroomgenerator 104 kW, grondwaterwinning 8 m³/d en 2850 m³/j in het landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.2.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: -104 kilo watt)	2		1	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: -56 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 3420 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: -2850 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.2.b	noodstroomgeneratoren	-104 kilo watt
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	-56 kilo watt
53.8.2.	Grondwaterwinning	11 m3/dag en 3420 m3/jaar in het Ieperiaan zand

Zodat deze zou omvatten:

Een kippenhouderij met:

- stallen voor het houden van max. 57.000 opfokpoeljen
- een transfo (100 kVA)
- 13.000 l mazoutopslag
- 351 m³ dierlijke mestopslag
- een noodstroomgenerator (48 kW)
- Grondwaterwinning: max 11 m³ per dag en max 3.420 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 1

Diepte: 22 m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand (HCOV 0800)

Gebruik: drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 19/01/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 28/02/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/03/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde

- de bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goede harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 m breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplantingen. Deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 21/03/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 23/03/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 1/04/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Op de inrichting wordt geen hemelwater opgevangen. Hemelwater dat op de gebouwen/verharde oppervlaktes terecht komt wordt rechtstreeks afgevoerd naar een oppervlaktewater.

Voor laagwaardige toepassingen wenst de exploitant "omwille van risico en besmetting" ook gebruik te maken van ondiep grondwater. De vraag om ook voor laagwaardige toepassingen ondiep grondwater aan te wenden wordt door de exploitant op geen enkele manier gestaafd en kan dus ook niet weerhouden worden. Voor laagwaardige toepassingen dient de exploitant bijgevolg prioritair gebruik te maken van opgevangen hemelwater (zie prioritaire afvoerwijzen zoals hierboven vermeld), dit wordt opgelegd met volgende bijzondere voorwaarde: "Binnen het jaar beschikt de inrichting over een studie waarbij wordt aangetoond hoe het hemelwater wordt geloosd conform titel II van het Vlarem (rekening houdend met de prioritaire afvoerwijzen). Deze studie is steeds ter beschikking van de toezichthoudende overheid."

De raadgever van de exploitant verklaart zich tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie bereid om deze studie op te maken.

M.b.t. de noodgenerator (electriciteitscabine) is er geen bijkomende abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten.

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning (1 boorput). Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater dieren en voor reinigingsdoeleinden. De diepe winning wordt stopgezet.

Op basis van het totaal aantal dieren op de bedrijfszetel (57.000 opfokpoeljen leghen), wordt op basis van de BBT een waterbehoefte berekend van max. 2.850 m³ per jaar. Dit verschilt van het gevraagde debiet van 3.420 m³ per jaar – aanvrager rekent met hogere cijfers. Op basis van de BBT kan slechts een debiet van 2.850m³ per jaar worden aanvaard. Het gevraagde dagdebiet van 11 m³ kan aanvaard worden.

De te vergunnen debieten dienen gebaseerd te zijn op effectief benodigde debieten, waarbij het gebruik van alternatieve watersoorten. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het bekken van de Brugse Polders.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig mits groenscherm"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het uitbreiden met grondwaterwinning 570 m³/j in het Ieperiaan zand

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "gunstig voor de noodstroomgenerator, grondwaterwinning 2280 m³/j, ongunstig voor grondwaterwinning 1140 m³/j"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet van de grondwaterwinning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: hergebruik van hemelwater zit de exploitant niet zitten omwille van de hygiëne; de exploitant wenst ondiep grondwater te gebruiken om te reinigen; de exploitant gaat akkoord met een debiet van 2850 m³/jaar; er zal een studie uitgevoerd worden inzake hemelwater;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het uitbreiden met grondwaterwinning 570 m3/j in het Ieperiaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan B.V.B.A. PYFFEROEN, gevestigd te Proosdijstraat 54 8020 Oostkamp wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Leenmolenstraat 51 – a te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0792/V
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0792/X
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0792/Z
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0794/H
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	B	0794/P

met als voorwerp : een kippenfokkerij te veranderen door het

- uitbreiden met noodstroomgenerator 48 kW, grondwaterwinning 11 m3/d en 2850 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met noodstroomgenerator 104 kW, grondwaterwinning 8 m3/d en 2850 m3/j in het landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.2.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. Tot. Elektr. Vermogen van: 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: -104 kilo watt)	2		1	N		N	

31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: -56 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 2850 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -2850 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.2.b	noodstroomgeneratoren	-104 kilo watt
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	-56 kilo watt
53.8.2.	Grondwaterwinning	11 m ³ /dag en 2850 m ³ /jaar in het Ieperiaan zand

Zodat deze zou omvatten:

Een kippenhouderij met:

- stallen voor het houden van max. 57.000 opfokpoeljen
- een transfo (100 kVA)
- 13.000 l mazoutopslag
- 351 m³ dierlijke mestopslag
- een noodstroomgenerator (48 kW)
- Grondwaterwinning: max 11 m³ per dag en max 2850 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 1

Diepte: 22 m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand (HCOV 0800)

Gebruik: drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het uitbreiden met grondwaterwinning 570 m3/j in het Ieperiaan zand

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3 Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 05/05/2011

en **die eindigt op** 02/07/2029, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 02/07/2009, verleend door de deputatie

tenzij wanneer :

1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;

2° ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen..
2. Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging stallen en beregening.
3. Binnen het jaar beschikt de inrichting over een studie waarbij wordt aangetoond hoe het hemelwater wordt geloosd conform titel II van het Vlarem (rekening houdend met de prioritaire afvoerwijzen). Deze studie is steeds ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart
Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 05/05/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.