



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2015-0125/STBO/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SLACHTHUIS GEEL MET BETREKKING TOT EEN SLACHTHUIS, GELEGEN IN 2440 GEEL, WINKELOM 52.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 24 april 2015 ingediend door de nv Slachthuis Geel, gevestigd Winkelom 52 te 2440 Geel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een slachthuis, gelegen Winkelom 52 te 2440 Geel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-K-120P, 3-K-120S, 3-K-327B, 3-K-328B2(deel), 3-K-328C2, 3-K-328Y(deel), 3-K-341/2D en 3-K-343B, te veranderen door toevoeging van perceel 3-K-328Y(deel), wijziging en uitbreiding, met name uitbreiding van het lozingsdebiet tot maximaal 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 250.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen bevat uit bijlage 2C van Vlarem I via een waterzuivering in de openbare riolering (verhoging van het debiet met 10 m³/uur, 520 m³/dag en 130.000 m³/jaar) en wijziging door een blijvende lozing op de riolering i.p.v. een afkoppeling naar de Molse Nete (3.6.3.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.6.3.2;

Gelet op het feit dat volgende rubrieken niet meer van toepassing zijn: 2.2.4.b – 2.2.4.c – 2.2.d.4, 2.2.5.a.2 en 45.1.a; dat de exploitant tevens de herrubricering meldt van het labo (24.2 – voorheen 24.4);

Gelet op het feit dat de inrichting voortaan zou omvatten:

- het lozen van maximaal 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 250.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen bevat uit bijlage 2c van Vlarem I, via een waterzuivering in de openbare riolering (3.6.3.2);
- 2 transformatoren van 630 kVA elk (12.2.1);
- één transformator van 1.600 kVA (12.2.2);
- batterijladers met een totaal vermogen van 15 kW (12.3.2);
- stalplaats voor 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);

MLAV1-2015-0125
nv Slachthuis Geel

- een carwash voor maximaal 50 vee- en vleeswagens/dag (15.4.1);
- compressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 824,95 kW (132 kW voor persluchtcompressoren, 684,65 kW voor koelinstallaties en 8,3 kW voor airco's) (16.3.1.2);
- verdamper met een totaal vermogen van 92,475 kW (16.3.2.1.a);
- de opslag van 644 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (16.7.1);
- de opslag van 13.825 kg corrosieve, irriterende, oxiderende en schadelijke stoffen (17.3.3.2.a);
- de opslag van 61.000 liter P3-producten (17.3.6.2.a), waarvan:
 - 11.000 liter stookolie in 2 vergunde ondergrondse tanks van respectievelijk 5.000 liter en 6.000 liter;
 - 50.000 liter mazout in 2 compartimenten van een ondergrondse tank (45.000 liter en 5.000 liter);
- 3 verdeelslangen (17.3.9.3);
- de opslag van maximaal 5.000 liter ontsmettingsproducten, reinigers, smeeroliën e.d. in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 20 ton kunststofverpakking in een lokaal (23.3.1.a);
- een labo voor kwaliteitscontrole (24.2);
- de opslag van 25 ton niet-gelooide huiden (25.3);
- de opslag van 54 m³ vaste mest en 36 m³ drijfmest (28.2.a.2);
- toestellen voor het behandelen van metalen met een totaal vermogen van 6,2 kW (29.5.2.1);
- de opslag van 50 ton kartonverpakking in een lokaal (33.4.1.a);
- 2 stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 2.300 liter en 5.000 liter (39.1.2);
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 3.938 kW (43.1.2.a);
- een installatie voor het behandelen van dierlijke oliën en vetten met een vermogen van 17,2 kW (44.2.1.a);
- een opslagplaats voor 14 ton vet (44.3);
- een slachthuis met rituele slachtingen met een slachtcapaciteit van 31.250 slachtdieren/jaar (45.1.c);
- een slachthuis met een slachtcapaciteit van maximaal 294.750 slachtdieren/jaar en 351,75 ton/dag geslachte dieren (45.1.d);
- een darmwasserij (45.4.a);
- vleesbewerkings- en behandelingsmachines met een totaal vermogen van 303,92 kW (45.4.c.2.a);
- de opslag van 500 ton producten van dierlijke oorsprong (45.4.e.2);
- de opslag van 20 ton dierlijke vetten en beenderen (45.4.f);

Gelet op het feit dat de exploitant tevens wijziging/schrapping vraagt van de voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie MLAV1/04-163 d.d. 26 augustus 2004 en gewijzigd in besluit MLWV/07-32 d.d. 31 oktober 2007, MLWV/09-16 d.d. 6 augustus 2009 en MLWV-2012-0025 d.d. 11 oktober 2012, in die zin dat er een blijvende lozing op de riolering is en geen afkoppeling naar de Molse Nete wordt voorzien

en volgende lozingsnormen:

- BZV: 500 mg/l en 500 kg/dag vuilvracht;
- CZV: 1.000 mg/l en 900 kg/dag vuilvracht;
- ZS: 500 mg/l en 330 kg/dag vuilvracht;
- Totaal N: 125 mg/l en 119 kg/dag vuilvracht;
- Totaal P: 3 mg/l en 2 kg/dag vuilvracht;
- Zn: 1 mg/l;
- Cu: 0,2 mg/l;
- CZV/BZV: <4 mg/l;
- BZV/N: >4 mg/l;
- BZV/P: >25 mg/l;

MLAV1-2015-0125
nv Slachthuis Geel

- Co: 0,02 mg/l;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/04-163 d.d. 26 augustus 2004 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning tot het verder exploiteren en veranderen van een slachthuis voor een termijn verstrijkend op 26 augustus 2024;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/05-166 d.d. januari 2006 van de deputatie van de melding van overname van het slachthuis, voorheen vergund op naam van Stedelijk Slachthuisbedrijf van Geel, door de nv Slachthuis Geel;
- Besluit nr. MLWV/07-32 d.d. 31 oktober 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het wijzigen van voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV/09-16 d.d. 6 augustus 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het wijzigen van voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2012-0025 d.d. 11 oktober 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het wijzigen van voorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2014-0104 d.d. 11 september 2014 houdende gedeeltelijke aktenaam geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een slachthuis voor een termijn verstrijkend op 26 augustus 2024;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 24 april 2015; op het feit dat op datum van 18 mei 2015 de milieuvergunningaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Geel d.d. 28 juni 2015 waaruit blijkt dat er 8 schriftelijke bezwaren (waarvan één door het buurtcomité en één door Natuurpunt) werden ingediend m.b.t.:

- De hogere vuilvracht P is enkel een gevolg van de hogere productie sinds 2012, het bedrijf vraagt enkel maar nieuwe gunsten.
- Ook de overschrijding van kobalt is een gevolg van het slachten van te veel kalveren.
- De bezwaarindiener hoopt dat de slachtcapaciteit wordt aangepast in plaats van de milieunormen, want deze zal leiden naar meer vrachtverkeer.
- Van de groene bufferzone rond het bedrijf is nog steeds geen werk gemaakt.
- De weelderige plantengroei in de Grote Nete is helemaal verdwenen vanaf de waterzuivering van Stelen.
- In het kader van het Sigmaphan is voorzien dat de vallei op verschillende plaatsen zal overstromen, gelieve uiterst voorzichtig om te springen met het verhogen van lozingsnormen.
- Wij wensen voor de beoordeling van de huidige aanvraag door nv slachthuis Geel de volgende elementen, documenten, standpunten en beslissingen mee te laten opnemen:
 - verslag GECORO van 7 mei 2013 (Sopraco),
 - verslag schepencollege van 13 mei 2013,
 - bezwaarschrift d.d. 21 mei 2013 (ref. 4488/1),
 - verslag POROCRO van 24 juni 2013,
 - besluit deputatie van 1 augustus 2013 (ref. PPA-2013-008).
- Deze aanvraag mag geen aanleiding geven tot uitbreiding van de exploitatie.
- Wij stellen ons de vraag of een bespreking (→ de exploitant heeft in het najaar van 2013 met de VMM en Aquafin een bespreking gehad) rechtsgeldig is om een wettelijke verplichting tot afkoppeling te verzaken.
- Hoe fijn of grof is de filtratie (onduidelijke beschrijving) ?
- Wat is de inhoud/capaciteit van de buffertank ? Beluchting ? Kans op geurhinder ?

- Er moet worden bepaald met welke minimumfrequentie de zandvang moet worden leeggemaakt.
- Hoe gaat men voorkomen dat zware, snel bezinkbare anorganische stoffen zich aan de talrijk aanwezige vetten gaan hechten en daardoor niet meer bezinken en worden afgevoerd via het effluent ?
- Er wordt een aanvraag gedaan gemixt voor nv Slachthuis en Norenca, er kan slechts een vergunning worden verleend aan de aanvrager. Norenca moet dan een vergunning krijgen om afvalwater aan nv Slachthuis te leveren;

Gelet op het gunstige advies, mits bijzondere voorwaarden, d.d. 13 juli 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Geel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gezien het openbaar onderzoek gehouden van 29 mei 2015 tot 28 juni 2015;
Tijdens het openbaar onderzoek werden 8 schriftelijke bezwaren en 0 mondelinge bezwaren ingediend.
2. Gezien het voorwaardelijk gunstige advies van de stedelijke brandweer.
3. Gezien het voorwaardelijk gunstige advies van de milieudienst.
 - a. Het bedrijf is gelegen deels in gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's en deels in agrarisch gebied.
 - b. Water
 - Het bedrijf is gelegen in centraal gebied.
Het onderwerp van de aanvraag bestaat hoofdzakelijk uit de verhoging van het lozingsdebiet bedrijfsafvalwater.
 - Achtergrond
Het bedrijf werd in 2004 vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering (rubriek 3.6.3.2). Conform de bijzondere voorwaarde §3 punt 2) moest het bedrijfsafvalwater uiterlijk 3 jaar na aflevering van de milieuvergunning worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater. Motivatie voor het opleggen van de afkoppeling was dat het bedrijfsafvalwater niet verwerkbaar was in de RWZI Stelen.
Op verzoek van de nv Slachthuis Geel werd uitstel gevraagd van afkoppeling van de openbare riolering. Immers voor de bouw van de nieuwe waterzuivering en de daarbij horende afkoppeling is een uitbreiding van het industrieterrein nodig. De RUP-procedure is reeds een aantal jaren lopende.
Momenteel is het bedrijf nog steeds aangesloten op de RWZI Stelen via een rioleringsleiding die als functie heeft aansluiting van de hoofdrioleringsstreng, komende vanuit het centrum van Geel naar de RWZI Stelen, op het overstort met lozingspunt in de Grote Nete, gelegen op de terreinen van het betrokken bedrijf.
De rioleringsleiding waar het bedrijf op loost, watert af richting RWZI Stelen.
Door de wijziging van de samenstelling van het afvalwater in de loop der jaren en door de aanwezige voorbehandeling van het afvalwater op het bedrijf, zou het huidig geproduceerde afvalwater wel verwerkt kunnen worden in de RWZI Stelen.
Het gebruik van de openbare riolering werd eind 2013 besproken tussen de exploitant, VMM en Aquafin.
Er is geen schriftelijke overeenkomst gekend voor definitieve afvoer van het bedrijfsafvalwater via de openbare riolering naar de RWZI Stelen.

- Uitbreidingen van het personeelsbestand met een verhoging van het aandeel huishoudelijk afvalwater.
- Vergunde lozingsparameters:
Op basis van de huidige samenstelling van het bedrijfsafvalwater kunnen de vergunde lozingsparameters d.d. 11 oktober 2012 deels behouden blijven of deels gereduceerd worden met uitzondering van de vuilvracht fosfor waarvoor een verhoging wordt aangevraagd van 1 kg/dag naar 2 kg/dag.
Ondanks de verhoging van het geloosde debiet zal met de bestaande fysicochemische zuivering het verwijderingsrendement gerespecteerd blijven.
- Problematiek begroeiing Grote Nete
Vanaf het najaar 2013 is de stad op de hoogte van de problematiek van begroeiing in de Grote Nete waarbij werd vastgesteld dat alle aanwezige begroeiing in de waterloop was verdwenen. Dit werd signaleerd aan de beheerder van de waterloop, zijnde VMM. De eigenlijke oorzaak is tot op heden nog niet gevonden.
Uit het uitgevoerde onderzoek door VMM naar de oorzaak van het verdwijnen van de begroeiing, is onder andere gebleken dat de werking van het overstort, gelegen op het terrein van het betrokken bedrijf verstoord gebeurde. De gemetste muur die het riool van de waterloop scheidt bleek ingestort. Ondertussen is het overstort hersteld. Vraag is of de mogelijks ongecontroleerde lozing van bedrijfsafvalwater via het overstort op de Grote Nete mee aan de oorzaak ligt van het verdwijnen van de begroeiing in de waterloop.
Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, lijkt het ons noodzakelijk dat:
 - het overstort voldoende is gedimensioneerd om de afvoer van het bedrijfsafvalwater naar de RWZI te garanderen;
 - het aanwezige overstort continu wordt gemonitord om directe lozingen van het bedrijf in de Grote Nete op te volgen / te vermijden;
 - de samenstelling van het geloosde bedrijfsafvalwater wordt gemonitord;
 - er een rioleringsplan wordt opgemaakt van de volledige site om de aanwezige lozingspunten op het bedrijf en de situatie t.o.v. het overstort in kaart te brengen.
- c. Waterparagraaf
De voorliggende aanvraag gaat niet gepaard met een uitbreiding van verharde oppervlakte. Er worden dan ook geen maatregelen opgelegd om zo te voldoen aan het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater .
- d. Bespreking bezwaarschrift
 - Schriftelijk bezwaarschrift, 1 ondertekenaar
De bezwaarschriftindiener is van mening dat:
De aangevraagde hogere vuilvracht voor P is enkel het gevolg van de hogere productie sinds 2012. Het bedrijf houdt blijkbaar nooit op om steeds meer te produceren en daarvoor steeds nieuwe gunsten te vragen. Het overschrijden van de Co-norm is een gevolg van het slachten van teveel dieren. Conclusie: de moeilijkheden van het slachthuis met de milieunormen zijn een gevolg van de economische betrachting om altijd maar meer te produceren. Het botst daarbij op de ecologische grenzen en hoopt er telkens op dat het mag profiteren van nieuwe gunstmaatregelen. De oplossing is: minder produceren. Wij hopen dat de slachtcapaciteiten worden aangepast aan de milieunormen en niet omgekeerd. Mobiliteit: meer productie = meer vrachtverkeer. Dit in een zone die al sterk onder druk staat.
Landschap en natuur: het bedrijf is gelegen op de rechteroever van de Molse Nete, waar zich op de linkeroever een natuurreservaat van Natuurpunt bevindt dat het statuut heeft van beschermd landschap en van Europees beschermd habitatgebied. Dit zijn zaken waar het bedrijf allerminst oog voor heeft. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de opgelegde groene bufferzone nog steeds niet is aangelegd.
Al een paar jaar is de weelderige plantengroei in de Grote Nete helemaal verdwenen. Wij hopen dat dit er toe zal aanzetten om de lozingsnormen van bedrijven die lozen in de RWZI Stelen eerder aan banden te leggen dan ze te verhogen.

In het kader van de uitvoering van het Sigmaplan, wordt er voorzien dat de vallei op verschillende plaatsen in de toekomst terug kan overstromen. Reden te meer om voorzichtig om te springen met het verhogen van lozingsnormen. Het verdwijnen van de begroeiing, wat zich nu in de Grote Nete voordoet, zou zich dan kunnen voordoen in grote delen van de vallei.

- Schriftelijk bezwaarschrift, 7 exemplaren, 8 ondertekenaars
De bezwaarschriftindieners zijn van mening dat:
 1. Er wordt gevraagd rekening te houden met de documenten uit het dossier betreffende aanvraag planologisch attest voor de volledige site. Hierin wordt gesteld dat de maximale draagkracht voor de buurt is bereikt en dat geen verdere bedrijfsuitbreiding gewenst is zonder een oplossing mobiliteit en leefbaarheid voor de buurt.
 2. Bijlage D3, blz. 30 stelt: "De exploitant heeft dan ook in het najaar van 2013 met VMM en Aquafin een bespreking gehad": is een dergelijke bespreking rechtsgeldig om aan een wettelijke verplichting tot afkoppeling te verzaken?
 3. Technische opmerkingen bij de aanvraag: de beschrijving van de uitgevoerde filtratie is te rudimentair; effluentbuffer: geen technische gegevens over dit deel van de installatie; zandvang: er moet een minimumfrequentie voor reinigen van de zandvang worden bepaald.
 4. Er wordt een aanvraag ingediend voor nv Slachthuis Geel en nv Norenca samen. Er kan slechts vergunning worden verleend aan de aanvrager. Norenca moet dan een vergunning krijgen om afvalwater aan nv Slachthuis Geel te leveren.
 5. Gelet op al het voorgaande dient de voorliggende milieuvergunningsaanvraag te worden beperkt tot de huidige volumes en dient de uitbreidingsaanvraag te worden geweigerd tot er voldoende garanties zijn voor de mobiliteit, de ontsluiting, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de buurt.
 - Punten 1-2-4 uit het bezwaarschrift worden als volgt besproken:
Met betrekking tot de geplande bedrijfsuitbreiding wordt verwezen naar de verdubbeling van de lozingsdebieten. Het bedrijf stelt dat er de laatste jaren een stijging van 60% doorgevoerd werd op het aantal geslachte dieren. Er is echter geen overschrijding van de vergunde slachtcapaciteit, aangezien deze bij de aanvraag van de basismilieuvergunning werd overschat in de vergunningsaanvraag. Hieruit concluderen wij dat de initieel vergunde hoeveelheid niet onmiddellijk werd geëxploiteerd zoals vergund.
Opmerking bijlage D3 blz. 30: het voorliggende dossier heeft tot doel om te bepalen of de verplichting tot afkoppeling kan geschrapt worden. Wij merken wel op dat het dossier geen schriftelijke overeenkomst bevat waarin het gebruik van de openbare riolering als definitief lozingspunt wordt vastgelegd.
Op datum van 20 maart 2014 werd vergunning verleend aan Norenca (MLAV1-2013-0397) Hoe verhoudt deze zich tot de voorliggende milieuvergunningsaanvraag en de basisvergunning van nv Slachthuis Geel?
 - e. Besluit, indien:
 - de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, richting RWZI Stelen, schriftelijk gegarandeerd kan worden als definitief lozingspunt voor het volledige bedrijf;
 - de dimensionering van het overstort in overeenstemming is met het lozingsdebiet van het bedrijf;
 - het aanwezige overstort continu wordt gemonitord om directe lozingen van het bedrijf in de Grote Nete op te volgen / te vermijden en waarbij ook de samenstelling van het geloosde bedrijfsafvalwater wordt gemonitord;
 - er een rioleringsplan wordt opgemaakt van de volledige site om de aanwezige lozingspunten op het bedrijf en de situatie t.o.v. het overstort in kaart te brengen;
 - duidelijkheid wordt *[geschapen]* in de milieuvergunning voor lozing van afvalwater voor Norenca en Slachthuis Geel: kan de lozing van afvalwater voor beide bedrijven via de voorliggende milieuvergunningsaanvraag?;
 - de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden opgelegd door de hogere overheid worden nageleefd;
- adviseert de Bouw en Milieudienst voorwaardelijk gunstig voor deze verandering.

4. Gezien het voorwaardelijk gunstige advies van de bouwdienst;

Gelet op het gunstige advies d.d. 13 juli 2015 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Geel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed is gelegen in het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1978. Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen en deels in een agrarisch gebied.
2. De aanvraag is gelegen in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg. Het perceel is gelegen binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg Slachthuis, goedgekeurd bij ministerieel besluit op 6-7-1998.
3. De voorschriften van het goedgekeurde bijzonder plan van aanleg zijn van toepassing.
4. In het verleden werden reeds verschillende bouwvergunning afgeleverd.
5. De bouwheer wenst de aantallen van zijn milieuvergunning te veranderen. Voor deze aanvraag worden geen bijkomende constructies opgericht en/of verhardingen aangelegd.
6. De aanvraag is in overeenstemming met de andere voorschriften.
7. De aanvraag is inpasbaar in de omgeving en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
8. Gunstig met volgende voorwaarden:
 - a. De constructies blijven behouden zoals reeds vergund;
 - b. De voorwaarden vermeld in de vorige stedenbouwkundige vergunningen dienen te worden nageleefd;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 16 juli 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/15/11435); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de verandering van een vergunning voor een slachthuis.
2. Het perceel met nummer 341E wordt niet meer opgenomen in de voorliggende aanvraag. Hierop worden geen milieuvergunningsplichtige activiteiten uitgevoerd.
Als gevolg van een hernummering van het kadaster komen een deel van de kadastrale gegevens van de percelen waarop de inrichting gelegen is niet meer overeen met de kadastrale gegevens zoals opgenomen in de lopende milieuvergunning.
3. De toevoeging met perceel 3-K-328Y(deel) wordt aangevraagd. De rioleringsbuis van de waterzuivering richting lozingspunt loopt onder een deel van perceel 328Y door.
4. Het slachthuis beschikt over 3 compleet gescheiden slachtlijnen, nl. voor kalveren, voor runderen en varkens.
Het bedrijf werd in 2004 vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering (rubriek 3.6.3.2).
De uitbreiding van het lozingsdebiet tot maximaal 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 250.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen bevat uit bijlage 2C van Vlarem I via een waterzuivering in de openbare riolering wordt aangevraagd (centraal gebied).
Hierbij vraagt de exploitant om wijziging/schrapping van de voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie MLAV1/04-163 d.d. 26 augustus 2004 en gewijzigd in besluit MLWV/07-32 d.d. 31 oktober 2007, MLWV/09-16 d.d. 6 augustus 2009 en MLWV-2012-0025 d.d. 11 oktober 2012, in die zin dat er een blijvende lozing op de riolering is en geen afkoppeling naar de Molse Nete.
5. Conform de bijzondere voorwaarde §3 punt 2) moet het bedrijfsafvalwater uiterlijk 3 jaar na aflevering van de milieuvergunning worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete) aan welbepaalde lozingsparameters.
Op verzoek van de exploitant werd op 31 oktober 2007 een eerste maal en op 6 augustus 2009 een tweede maal een vraag tot uitstel van afkoppeling van de openbare riolering goedgekeurd (afkoppeling tegen 26 augustus 2012), omdat voor de bouw van de nieuwe waterzuivering en de daarbij horende afkoppeling een uitbreiding van het industrieterrein nodig is. De RUP-procedure is reeds een aantal jaren lopende. Gezien de goedkeuring van het planologisch attest in 2012 nog steeds niet bekomen werd, was het bedrijf genoodzaakt voor de derde maal een uitstel aan te vragen. De aanvraag werd goedgekeurd door de deputatie op 11 oktober 2012. De afkoppeling dient gerealiseerd te worden tegen 26 augustus 2015.

Gezien de investeringen in het slachthuis enerzijds en de inspanningen aan de bron anderzijds sinds de overname van het stedelijk slachthuis door de nv Slachthuis Geel in 2006, is de kwaliteit van het bedrijfsafvalwater niet meer vergelijkbaar met het bedrijfsafvalwater begin 2000. De exploitant heeft dan ook in het najaar van 2013 met de VMM en Aquafin een bespreking gehad inzake het al dan niet afkoppelen van de lozing van het bedrijfsafvalwater. Aangezien is gebleken dat de samenstelling van het bedrijfsafvalwater goed verwerkbaar is voor de RWZI Geel blijkt de afkoppeling niet meer vereist en bijgevolg ook niet de bouw van de waterzuivering.

6. Het aangevraagde dagdebiet wordt quasi verdubbeld. Dit komt omdat enerzijds bleek uit de meetcampagnes van de voorbije jaren dat het dagdebiet kan pieken tot ca. 640 m³/dag (= 768 m³/dag rekening houdend met 20% afwijking conform Vlarem), anderzijds stijgt het geloosde dagdebiet door een betere benutting van de huidige vergunde slachthoeveelheden (opdrijven van ritme). In het verleden werd reeds een overschatting gedaan van de werkelijke slachtcapaciteit van het slachthuis. Hoewel het voorwerp van voorliggende aanvraag (uitbreiding lozingsdebiet) het gevolg is van een stijging van het aantal geslachte dieren met 60% zullen de reeds vergunde slachtcapaciteiten niet overschreden worden.
Verder zal ook de ruimte voor etiketteren uitgebreid worden, wat een bijkomend te reinigen oppervlakte met zich meebrengt.
Bijkomend is een verhoging van het lozingsdebiet ook te verantwoorden volgens het dossier door een uitbreiding van de activiteiten in de krattenwasserij van Norencia waarvan het afvalwater ook via de eigen waterzuiveringsinstallatie van het slachthuis wordt afgevoerd.
Bijkomend is ook door een stijging van de personeelsbezetting doorheen de jaren het aandeel huishoudelijk afvalwater gestegen.
60% (ca. 150.000 m³) van het totale lozingsdebiet is toe te wijzen aan het afvalwater afkomstig van Slachthuis Geel.
De overige 40% (ca. 100.000 m³) van het afvalwater is afkomstig van Norencia dat ook via de bestaande waterzuivering wordt behandeld alvorens te worden geloosd in de openbare riolering. Het afvalwater bij Norencia is grotendeels afkomstig van de krattenwasinstallatie. Het afvalwater bij Slachthuis Geel kan grotendeels toegeschreven worden aan de verschillende slachtlijnen. De reinigingsactiviteiten van de vee- en vleeswagens op de reine en onreine wasplaats zorgen voor 8% van het totale afvalwaterdebiet afkomstig van Slachthuis Geel. Van beide ondernemingen wordt ook het huishoudelijke afvalwater (telkens ca. 2% van de totale hoeveelheid afvalwater per site) via de eigen waterzuivering afgevoerd.
Gelet op een aandeel van 60% op het totale gevraagde lozingsdebiet daar hiertoe ook het huishoudelijk afvalwater en het afvalwater van de reinigingsactiviteit op het terrein van voertuigen wordt gerekend, kan, gelet op de huidige slachthoeveelheden (ca. 195.000 slachtdieren in 2014), worden aangetoond dat bij Slachthuis Geel wordt voldaan aan het referentievolume van maximaal 7,5 m³ per ton karkas van de geslachte dieren, zoals voorzien in de BBT voor de slachthuissector.
De lozing op openbare riolering kan gunstig worden geadviseerd.
7. Op basis van de huidige samenstelling van het bedrijfsafvalwater vraagt de exploitant de vergunde lozingsparameters d.d. 11 oktober 2012 deels behouden blijven of deels gereduceerd te worden met uitzondering van de vuilvracht fosfor waarvoor een verhoging wordt aangevraagd van 1 kg/dag naar 2 kg/dag.
8. Ondanks de verhoging van het geloosde debiet zal met de bestaande fysicochemische zuivering het verwijderingsrendement gerespecteerd blijven.
9. In het milieuvergunningsbesluit d.d. 11 oktober 2012 werd het volgende opgenomen:
De lozing van bedrijfsafvalwater via een zuivering in de openbare riolering tot 26 augustus 2015 moet aan volgende parameters voldoen:
 - BZV: 1.875 mg/l en 600 kg/dag;
 - CZV: 2.800 mg/l en 900 kg/dag;
 - ZS: 1.000 mg/l en 330 kg/dag;
 - Totaal N: 300 mg/l en 119 kg/dag;
 - Totaal P: 3 mg/l en 1 kg/dag;
 - Zn: 1 mg/l;
 - Cu: 0,2 mg/l;

- CZV/BZV < 4;
- BZV/N > 4;
- BZV/P > 25.

Volgende lozingsnormen worden thans aangevraagd:

- BZV: 500 mg/l en 500 kg/dag vuilvracht;
- CZV: 1.000 mg/l en 900 kg/dag vuilvracht;
- ZS: 500 mg/l en 330 kg/dag vuilvracht;
- Totaal N: 125 mg/l en 119 kg/dag vuilvracht;
- Totaal P: 3 mg/l en 2 kg/dag vuilvracht;
- Zn: 1 mg/l;
- Cu: 0,2 mg/l;
- CZV/BZV: < 4 mg/l;
- BZV/N: > 4 mg/l;
- BZV/P: > 25 mg/l;
- Co: 0,02 mg/l.

10. Voor Zn wordt opnieuw een lozingsnorm van 1 mg/l aangevraagd en voor Cu een lozingsnorm van 0,2 mg/l. Uit analyseresultaten die ons werden bezorgd door AMI daterende van 2012, 2013 en 2014 blijkt echter dat telkens waarden werden opgemeten kleiner dan het IC-GS. In het dossier werden geen analyseresultaten voor Zn en Cu teruggevonden. Voor deze parameters wordt dan ook geen lozingsnorm opgenomen.
11. Voor Co wordt een lozingsnorm van 0,02 mg/l aangevraagd. In het dossier staat dat uit analyses van AMI en eigen analyses blijkt de waarde hoger is dan het IC van 0,0006 mg/l (in het dossier staat dat het IC 0,006 mg/l bedraagt, het bedraagt echter 0,0006 mg/l). In het dossier is echter maar 1 analyseresultaat toegevoegd met een waarde van 0,011 mg/l. AMI bezorgde ons nog 1 analyseresultaat voor Co van 11,9 µg/l. Deze analyse dateert van 12 april 2012.
- Na onderzoek blijkt dat de Co reeds in het veevoeder van de kalveren aanwezig is, namelijk onder de vorm van vitamine B12 en Co-sulfaat om de groei van de kalveren te stimuleren en ziektes tegen te gaan.
- Volgende waardes zijn van toepassing:
- a. 2 mg per kg aan Co dat niet in de vorm van vitamine B12 gewoon weer uitgescheiden wordt;
 - b. 0,04 mg per kg via vitamine B12.
- Binnen het slachthuis wordt zo zorgzaam mogelijk omgegaan, doch de exploitant heeft noch controle op de gehalten toegevoegd aan het veevoeder, noch op de frequentie van toevoeging van kalveren.
- Gezien dit zit in voedsel dat rijk is aan B12 zoals vlees, kan dit op eender welk moment in de ganse keten vrijkomen.
- Er wordt een lozingsnorm voor Co van 0,015 mg/l geadviseerd rekening houdend met bovenstaande en met de ontvangen analyseresultaten.
- Als er ons tegen de PMVC nog andere analyseresultaten worden bezorgd, kan de geadviseerde lozingsnorm op basis daarvan nog worden aangepast.
12. De rubrieken 2.2.4.b, 2.2.4.c, 2.2.d.4, 2.2.5.a.2 en 45.1.a zijn niet meer van toepassing.
13. De inrichting is gelegen naast (noordelijk van) habitatrichtlijngebied "Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor". Tevens is de inrichting gelegen naast (noordelijk van) VEN-gebied "De Gebroekten Grote Nete".
14. Op 11 juni 2015 werd ons een advies van het Agentschap voor Natuur en Bos bezorgd. Dit advies is gunstig;

Gelet op het gunstige advies d.d. 16 juli 2015 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVD/ME/AELT/40186/15/); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant vraagt een verandering van de milieuvergunning door o.a. de verhoging van het lozingsdebiet van 40 m³/uur, 480 m³/dag en 120.000 m³/jaar naar 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 250.000 m³/jaar.

2. Daarnaast vraagt de exploitant ook de volgende wijziging van de lozingsvoorwaarden:

parameter	vergund	gevraagd
BZV	1.875 mg/l	500 mg/l
	600 kg/dag	500 kg/dag
CZV	2.800 mg/l	1.000 mg/l
	900 kg/dag	900 kg/dag
ZS	1.000 mg/l	500 mg/l
	330 kg/dag	330 kg/dag
N totaal	300 mg/l	125 mg/l
	119 kg/dag	119 kg/dag
P totaal	3 mg/l	3 mg/l
	1 kg/dag	2 kg/dag
Zn	1 mg/l	1 mg/l
Cu	0,2 mg/l	0,2 mg/l
Co	/	0,02 mg/l
CZV/BZV	<4	<4
BZV/N	>4	>4
BZV/P	>25	>25

3. De exploitant vraagt de schrapping van de volgende bijzondere voorwaarde uit het deputatiebesluit d.d. 26 augustus 2004 m.b.t. de hervergunning van het slachthuis:
 "Uiterlijk 3 jaar na aflevering van de milieuvergunning moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete). Het BA moet voldoen aan de algemene en sectorale (37 b) lozingsvoorwaarden voor lozing in oppervlaktewater en volgende bijzondere voorwaarden:

Q: 40 m³/uur, 480 m³/dag en 120.000 m³/jaar

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

ZS: 60 mg/l

Totaal N: 15 mg/l

Totaal P: 2 mg/l

Zn: 1 mg/l (5xMKN)

Cu: 0,2 mg/l (4xMKN)

Een verzegelde noodaansluiting moet worden gerealiseerd op de riolering zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en kan pas in werking gesteld worden wanneer er zich een incident voordoet en na voorafgaande verwittiging van Aquafin en Milieu-inspectie (conform artikel 4.1.3.4 van Vlarem II). De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologisch en economisch verantwoorde manier deze lozing stop te zetten."

4. Via de deputatiebesluiten van 31 oktober 2007, 6 augustus 2009 en 11 oktober 2012 werd uitstel verleend voor de afkoppeling, zodat deze in de huidige situatie zou moeten worden gerealiseerd tegen 26 augustus 2015.
5. Het bedrijf heeft een milieuvergunning van de deputatie van 26 augustus 2004 en diverse wijzigingsbesluiten voor het verder exploiteren van een slachthuis met o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van maximaal 40 m³/uur en 480 m³/dag en 120.000 m³/jaar via een waterzuivering in de openbare riolering aan algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.
6. Motivering exploitant:
 Door inspanningen aan de bron (vernieuwing fysicochemische zuivering) is de kwaliteit van het bedrijfsafvalwater fel verbeterd en is een afkoppeling en de bouw van een biologische waterzuiveringsinstallatie niet meer noodzakelijk.
 Er wordt gevraagd om de bijzondere voorwaarde tot afkoppeling van de openbare riolering te schrappen.
 De vergunde lozingsvoorwaarden kunnen deels behouden blijven en voor een aantal parameters ook verstrengd worden, met uitzondering van P totaal, waarvoor een verhoging van de dagvracht

van 1 naar 2 kg wordt gevraagd.

In de waterzuivering worden de afvalwaters van het slachthuis (ca. 150.000 m³/jaar) en van Norenca (vleesverwerking, ca. 100.000 m³/jaar) [verwerkt].

Op basis van de meetcampagnes van de voorbije jaren blijkt dat het dagdebiet kan pieken tot 640 m³/dag. Omdat door betere benutting van de huidig vergunde slachthoeveelheden (opdrijven van het ritme) het geloosde dagdebiet zal stijgen, wordt een verhoging van de lozingsdebieten gevraagd.

In 2014 werden ca. 195.000 dieren geslacht. Men wenst dit op te drijven tot de vergunde capaciteit van 295.000. Ondanks het feit dat in de toekomst een referentievolumen van 5,1 m³/ton karkas verwacht wordt (BBT slachthuissector: 7,5 m³/ton karkas) zal het debiet stijgen en is een debietsverhoging noodzakelijk.

Uit analyses van de AMI en eigen metingen is gebleken dat Co wordt gemeten boven het IC (0,0006 mg/l).

Uit intern onderzoek is gebleken dat de Co reeds in het veevoeder van de kalveren aanwezig is onder de vorm van vitamine B12 en Co-sulfaat om de groei van de kalveren te stimuleren.

7. Lozingssituatie:

Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de openbare riolering van Winkelom, die is aangesloten op de RWZI van Geel (centraal gebied).

8. Beoordeling van de aanvraag:

M.b.t. de verwerkbaarheid van het voorgezuiverde bedrijfsafvalwater op de RWZI van Geel werd door de nv Aquafin een gunstig subadvies verleend, dat luidt als volgt:

'Slachthuis Geel nv loost sinds 2009 ruim onder de vooropgestelde beschikbare vrachten, behalve voor totaal P.

Voor totaal P is theoretisch geen capaciteit meer beschikbaar, maar kan een uitzondering toegestaan worden. Immers, enerzijds bleef de vracht de laatste jaren beperkt (< 2 kg/dag) en anderzijds gebeurt de fosforverwijdering op RWZI Geel biologisch, d.w.z. zonder toevoeging van bijkomende chemicaliën, met goede resultaten. In 2012 bedroeg de gemiddelde effluentconcentratie 0,29 mg/l met een verwijderingspercentage van 93,1%; in 2013 bedroegen deze waarden 0,39 mg/l respectievelijk 90,6%. Een verhoging van de huidig vergunde waarde 1 kg/dag naar de gevraagde 2 kg/dag kan daarom door Aquafin toegestaan worden.

De hydraulische impact van de stijging van het vergunde debiet tot 1.000 m³/dag op stelsel en RWZI is beperkt. Aangezien de vergunde BZV-concentratie beperkt wordt tot 500 mg/l is een evaluatie van het ecologisch transport niet aan de orde.

Aquafin kan onderstaande waarden bijgevolg gunstig adviseren, op voorwaarde dat de goede verwerkbaarheid van het bedrijfsafvalwater blijvend gegarandeerd wordt door een minimale BZV-waarde (> 100 mg/l) en de verhoudingen goede verwerkbaarheid (CZV/BZV<4, BZV/TN>4, BZV/TP>25) op te nemen in de bijzondere voorwaarden.'

M.b.t. de metalen Cu en Zn werden de analyseresultaten van het VMM-emissiemeetnet van de laatste 3 jaar geëvalueerd en hieruit blijkt het volgende:

a. Cu: de gehanteerde rapportagegrens (0,025 mg/l) en bijgevolg ook het indelingscriterium (IC, 0,05 mg/l) werden geen enkele keer overschreden.

b. Zn: het IC (0,2 mg/l) werd geen enkele keer overschreden.

Aangezien de VMM ernaar streeft de lozingsnormen maximaal af te stemmen op de werkelijk geloosde waarden, stellen wij voor om de emissiegrenswaarden voor deze parameters te schrappen.

De voorgestelde emissiegrenswaarde voor Co is gebaseerd op 1 meetresultaat van 13 augustus 2012 waar 0,011 mg/l werd gemeten.

Aangezien het IC 0,0006 mg/l, respectievelijk de RG 0,01 mg/l bedraagt, betreft de gevraagde waarde meer dan 1,8 * de gemeten waarde, meer dan 33 * IC en 2 * RG.

Reeds in het VMM-advies voor de mededeling van kleine verandering (MLVER-2014-0104) werd verwezen naar het ontbreken van analyseresultaten voor de motivering van de gevraagde norm voor de parameter Co.

Aangezien de VMM ernaar streeft de lozingsnormen maximaal in overeenstemming te brengen met de werkelijk geloosde waarden, stellen wij voor om de norm voor Co toe te staan voor een

termijn van 3 jaar.

Indien op basis van aanvullende analyseresultaten blijkt dat het IC systematisch wordt overschreden kan de exploitant een gemotiveerd normvoorstel indienen voor deze parameter;

Gelet op het feit dat het advies van de Afdeling Operationeel Waterbeheer in het kader van de watertoets niet ontvangen werd;

Gelet op het gunstige advies d.d. 11 augustus 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer Belmans C., jurist, en mevrouw L. Lemahieu, milieuconsulente van Voka – Kamer van Koophandel Kempen, worden gehoord namens de exploitant.
- De voorzitter verwijst naar de uitgebrachte adviezen en merkt op dat de VMM voor de bijzondere lozingsnorm voor kobalt slechts gunstig adviseert voor een termijn van 3 jaar. De VMM stelt dat er in tussentijd bijkomende analyses uitgevoerd moeten worden om de gevraagde norm te motiveren.
 - Mevrouw Lemahieu meent dat er een misverstand is over het aantal meetresultaten. Er werden immers 2 meetresultaten toegevoegd, maar deze werden recto verso gekopieerd. Mevrouw Lemahieu licht toe dat er in 2012 een analyse werd uitgevoerd door de milieu-inspectie. Ook het bedrijf heeft zelf twee analyses laten uitvoeren waarbij de concentratie kobalt telkens 0,011 mg/l bedraagt. Dit is ruim boven het indelingscriterium. Uit onderzoek blijkt dat er geen kobalt aanwezig is in de gebruikte detergenten, maar dat de kobalt wordt toegevoegd aan het melkpoeder van de kalfjes. Het betreft hier dus een factor waar de exploitant zelf geen impact op heeft. Daarom wordt gevraagd om de bijzondere lozingsnorm voor kobalt toe te staan tot het einde van de lopende milieuvergunning.
 - De VMM vraagt of er ook recentere meetresultaten beschikbaar zijn.
 - Mevrouw Lemahieu antwoordt dat de aangevraagde lozingsnorm gebaseerd is op drie analyses. Er zal in de nieuwe meetcampagne echter extra aandacht besteed worden aan de parameter kobalt.
 - Op vraag van de VMM antwoordt mevrouw Lemahieu dat de huidige fysicochemie in gebruik genomen is vóór 2012.
 - De AMV vraagt of de exploitant akkoord kan gaan met een bijzondere lozingsnorm van 0,015 mg/l voor de parameter kobalt.
 - Mevrouw Lemahieu kan hiermee akkoord gaan indien deze norm dan ook voor de volledige termijn wordt toegestaan.
- M.b.t. de parameters koper en zink waarvoor de AMV adviseert om geen bijzondere lozingsnorm op te nemen, bevestigt mevrouw Lemahieu dat dit geen probleem is, gelet dat de analyseresultaten aantonen dat de concentraties ruim onder het indelingscriterium liggen.
- Mevrouw Lemahieu wenst, m.b.t. de opmerkingen van het schepencollege, nog op te merken dat dit buiten de bevoegdheid van de exploitant ligt. De toelating om te mogen lozen op de riolering zit vervat in de milieuvergunning.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is volgens het gewestplan deels gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen en deels in een agrarisch gebied. De inrichting is tevens gelegen in het BPA Slachthuis, waardoor de voorschriften van het BPA zijn van toepassing. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het BPA.
- In het verleden werden reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen verleend.
- Het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar van Geel is gunstig mits:
 - de constructies behouden blijven zoals reeds vergund;

- de voorwaarden vermeld in de vorige stedenbouwkundige vergunningen worden nageleefd.
 - De PMVC is van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden 8 bezwaren (waarvan één door het buurtcomité en één door Natuurpunt) ingediend m.b.t.:
 - De hogere vuilvracht P is enkel een gevolg van de hogere productie sinds 2012, het bedrijf vraagt enkel maar nieuwe gunsten.
 - Ook de overschrijding van kobalt is een gevolg van het slachten van te veel kalveren.
 - De bezwaarindiener hoopt dat de slachtcapaciteit wordt aangepast in plaats van de milieunormen, want deze zal leiden naar meer vrachtverkeer.
 - Van de groene bufferzone rond het bedrijf is nog steeds geen werk gemaakt.
 - De weelderige plantengroei in de Grote Nete is helemaal verdwenen vanaf de waterzuivering van Stelen.
 - In het kader van het Sigmaplan is voorzien dat de vallei op verschillende plaatsen zal overstromen, gelieve uiterst voorzichtig om te springen met het verhogen van lozingsnormen.
 - Wij wensen voor de beoordeling van de huidige aanvraag door nv slachthuis Geel de volgende elementen, documenten, standpunten en beslissingen mee te laten opnemen:
 - verslag GECORO van 7 mei 2013 (Sopraco),
 - verslag schepencollege van 13 mei 2013,
 - bezwaarschrift d.d. 21 mei 2013 (ref. 4488/1),
 - verslag POROCRO van 24 juni 2013,
 - besluit deputatie van 1 augustus 2013 (ref. PPA-2013-008).
 - Deze aanvraag mag geen aanleiding geven tot uitbreiding van de exploitatie.
 - Wij stellen ons de vraag of een bespreking (→ de exploitant heeft in het najaar van 2013 met de VMM en Aquafin een bespreking gehad) rechtsgeldig is om een wettelijke verplichting tot afkoppeling te verzaken.
 - Hoe fijn of grof is de filtratie (onduidelijke beschrijving) ?
 - Wat is de inhoud/capaciteit van de buffertank ? beluchting ? kans op geurhinder ?
 - Er moet worden bepaald met welke minimumfrequentie de zandvang moet worden leeggemaakt.
 - Hoe gaat men voorkomen dat zware, snel bezinkbare anorganische stoffen zich aan de talrijk aanwezige vetten gaan hechten en daardoor niet meer bezinken en worden afgevoerd via het effluent ?
 - Er wordt een aanvraag gedaan gemixt voor nv Slachthuis en Norenca, er kan slechts een vergunning worden verleend aan de aanvrager. Norenca moet dan een vergunning krijgen om afvalwater aan nv Slachthuis te leveren.
 - Voor de bezwaren met betrekking tot de lozingsnormen en de vragen m.b.t. zandvang/bezinkbare stoffen, ... kan verwezen worden naar de gunstige adviezen van de VMM en de AMV;
 - Wat betreft de uitbreiding:
 - De exploitant verklaart dat de vergunde slachtcapaciteiten niet worden overschreden, aangezien deze bij de aanvraag van de basismilieuvergunning werden overschat in de vergunningsaanvraag.
5. Milieutechnische evaluatie
- Het advies van het schepencollege is gunstig op voorwaarde dat:
 - de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, richting RWZI Stelen, schriftelijk gegarandeerd kan worden als definitief lozingspunt voor het volledige bedrijf;
 - de dimensionering van het overstort in overeenstemming is met het lozingsdebiet van het bedrijf;
 - het aanwezige overstort continu wordt gemonitord om directe lozingen van het bedrijf in de Grote Nete op te volgen / te vermijden en waarbij ook de samenstelling van het geloosde bedrijfsafvalwater wordt gemonitord;

- er een rioleringsplan wordt opgemaakt van de volledige site om de aanwezige lozingspunten op het bedrijf en de situatie t.o.v. het overstort in kaart te brengen;
- duidelijkheid wordt geschept in de milieuvergunning voor lozing van afvalwater voor Norencan en Slachthuis Geel: kan de lozing van afvalwater voor beide bedrijven via de voorliggende milieuvergunningsaanvraag?
 - De VMM licht ter zitting toe dat de VMM beschikt over een overstort-meetnet, dat de muur van het overstort hersteld werd, dat toekomstige meetresultaten afgewacht moeten worden, dat de opmerkingen van het schepencollege de verantwoordelijkheid zijn van de VMM, dat Aquafin zich akkoord verklaart met de gevraagde lozing en dat het afvalwater van Norencan geloosd wordt via het slachthuis van Geel.
- Het advies van de AMV is deels gunstig. In dit advies wordt het volgende gesteld:
 - Voor Zn wordt opnieuw een lozingsnorm van 1 mg/l aangevraagd en voor Cu een lozingsnorm van 0,2 mg/l. Uit analyseresultaten die ons werden bezorgd door AMI daterende van 2012, 2013 en 2014 blijkt echter dat telkens waarden werden opgemeten kleiner dan het IC-GS. In het dossier werden geen analyseresultaten voor Zn en Cu teruggevonden. Voor deze parameters wordt dan ook geen lozingsnorm opgenomen.
 - De PMVC sluit zich aan bij het advies van de AMV. De vertegenwoordigers van de exploitant verklaren zich ter zitting akkoord.
 - Voor Co wordt een lozingsnorm van 0,02 mg/l aangevraagd. In het dossier staat dat uit analyses van AMI en eigen analyses blijkt de waarde hoger is dan het IC van 0,0006 mg/l (in het dossier staat dat het IC 0,006 mg/l bedraagt, het bedraagt echter 0,0006 mg/l).

In het dossier is echter maar 1 analyseresultaat toegevoegd met een waarde van 0,011 mg/l. AMI bezorgde ons nog 1 analyseresultaat voor Co van 11,9 µg/l. Deze analyse dateert van 12 april 2012.

Na onderzoek blijkt dat kobalt reeds in het veevoeder van de kalveren aanwezig is, namelijk onder de vorm van vitamine B12 en Co-sulfaat om de groei van de kalveren te stimuleren en ziektes tegen te gaan. Binnen het slachthuis wordt zo zorgzaam mogelijk omgegaan, doch de exploitant heeft noch controle op de gehalten toegevoegd aan het veevoeder, noch op de frequentie van toevoeging van kalveren.

Gezien dit zit in voedsel dat rijk is aan B12 zoals vlees, kan dit op eender welk moment in de ganse keten vrijkomen.

Er wordt een lozingsnorm voor Co van 0,015 mg/l geadviseerd rekening houdend met bovenstaande en met de ontvangen analyseresultaten.

Als er ons tegen de PMVC nog andere analyseresultaten worden bezorgd, kan de geadviseerde lozingsnorm op basis daarvan nog worden aangepast.

 - Het advies van de VMM is gunstig maar stelt een termijn voor van 3 jaar voor de lozingsnorm Co.
 - Gelet op de motivering dat de kobalt wordt toegevoegd aan het voeder van de kalveren en de exploitant hierop geen vat heeft, sluit de VMM zich ter zitting aan bij het advies van de AMV.
- Voor het overige volgt de PMVC de gunstige adviezen.

6. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

7. Natuurtoets

- De milieuvergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen naast het habitatrichtlijngebied "Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor" en naast het VEN-gebied "De Gebroekten Grote Nete van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Het blijkt dat er zich binnen de nuleffectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen (waaronder het subadvies van het ANB) wordt er in het

kader van de milieuvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

8. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de lozing wordt verwezen naar de adviezen van de AMV en de VMM.
Uit de gunstige adviezen blijkt dat de gevraagde lozing mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voor wat de lozing betreft, voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.
- Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied wordt geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de overige gevraagde activiteiten relevant is. Het advies van AOW ter zake werd nog niet ontvangen. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – bij gebrek aan tegenindicaties – geconcludeerd worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 26 augustus 2024 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 37b

c. Bijzondere voorwaarden:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden van Vlarem II zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm	
	concentratie (mg/l)	vuilvracht (kg/dag)
BZV	500	500
CZV	1.000	900
ZS	500	330
totaal N	125	119
totaal P	3	2
Co	0,015	

Tevens dient voldaan te worden aan volgende verhoudingen:

- CZV/BZV: <4;
 - BZV/N: >4;
 - BZV/P: >25.
2. Volgende bijzondere voorwaarde uit het deputatiebesluit d.d. 26 augustus 2004, gewijzigd bij deputatiebesluiten van 31 oktober 2007, 6 augustus 2009 en 11 oktober 2012, kan geschrapt worden, zoals voorgesteld door de VMM:
"Uiterlijk 3 jaar na aflevering van de milieuvergunning moet het bedrijfsafvalwater worden

afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete). Het BA moet voldoen aan de algemene en sectorale (37 b) lozingsvoorwaarden voor lozing in oppervlaktewater en volgende bijzondere voorwaarden:

- Q: 40 m³/uur, 480 m³/dag en 120.000 m³/jaar;
- BZV: 25 mg/l;
- CZV: 125 mg/l;
- ZS: 60 mg/l;
- totaal N: 15 mg/l;
- totaal P: 2 mg/l;
- Zn: 1 mg/l (5xMKN);
- Cu: 0,2 mg/l (4xMKN).

Een verzegelde noodaansluiting moet worden gerealiseerd op de riolering zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en kan pas in werking gesteld worden wanneer er zich een incident voordoet en na voorafgaande verwittiging van Aquafin en Milieu-inspectie (conform art. 4.1.3.4 van Vlarem II).

De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologisch en economisch verantwoorde manier deze lozing stop te zetten."

3. De brandweervoorwaarden, zoals voorgesteld door de gemeentelijke brandweerdienst, worden niet weerhouden als bijzondere voorwaarden maar dienen tot stand te komen in onderling overleg tussen de exploitant en de plaatselijke brandweer;

Gelet op de ligging van de inrichting, deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen en deels in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals – Mol; op het feit dat de inrichting gelegen is binnen de grenzen van het bijzonder plan van aanleg 'Slachthuis', goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 juli 1998;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 26 augustus 2024;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Slachthuis Geel, gevestigd Winkelom 52 te 2440 Geel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een slachthuis, gelegen Winkelom 52 te 2440 Geel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-K-120P, 3-K-120S, 3-K-327B, 3-K-328B2(deel), 3-K-328C2, 3-K-328Y(deel), 3-K-341/2D en 3-K-343B, te veranderen door toevoeging van perceel 3-K-328Y(deel), wijziging en uitbreiding, met name uitbreiding van het lozingsdebiet tot maximaal 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 250.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen bevat uit bijlage 2C van Vlarem I via een waterzuivering in de openbare riolering (verhoging van het debiet met 10 m³/uur, 520 m³/dag en 130.000 m³/jaar) en wijziging door een blijvende lozing op de riolering i.p.v. een afkoppeling naar de Molse Nete (3.6.3.2).

Vlarem-rubricering: 3.6.3.2.

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- het lozen van maximaal 50 m³/uur, 1.000 m³/dag en 250.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen bevat uit bijlage 2C van Vlarem I, via een waterzuivering in de openbare riolering (3.6.3.2);
- 2 transformatoren van 630 kVA elk (12.2.1);
- één transformator van 1.600 kVA (12.2.2);
- batterijladers met een totaal vermogen van 15 kW (12.3.2);
- stalplaats voor 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een carwash voor maximaal 50 vee- en vleeswagens/dag (15.4.1);
- compressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 824,95 kW (132 kW voor persluchtcompressoren, 684,65 kW voor koelinstallaties en 8,3 kW voor airco's) (16.3.1.2);
- verdamper met een totaal vermogen van 92,475 kW (16.3.2.1.a);
- de opslag van 644 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (16.7.1);
- de opslag van 13.825 kg corrosieve, irriterende, oxiderende en schadelijke stoffen (17.3.3.2.a);
- de opslag van 61.000 liter P3-producten (17.3.6.2.a), waarvan:
 - 11.000 liter stookolie in 2 vergunde ondergrondse tanks van respectievelijk 5.000 liter en 6.000 liter;
 - 50.000 liter mazout in 2 compartimenten van een ondergrondse tank (45.000 liter en 5.000 liter);
- 3 verdeelslangen (17.3.9.3);
- de opslag van maximaal 5.000 liter ontsmettingsproducten, reinigers, smeeroïlen e.d. in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 20 ton kunststofverpakking in een lokaal (23.3.1.a);
- een labo voor kwaliteitscontrole (24.2);
- de opslag van 25 ton niet-gelooide huiden (25.3);
- de opslag van 54 m³ vaste mest en 36 m³ drijfmest (28.2.a.2);
- toestellen voor het behandelen van metalen met een totaal vermogen van 6,2 kW (29.5.2.1);
- de opslag van 50 ton kartonverpakking in een lokaal (33.4.1.a);
- 2 stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 2.300 liter en 5.000 liter (39.1.2);
- stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 3.938 kW (43.1.2.a);
- een installatie voor het behandelen van dierlijke oliën en vetten met een vermogen van 17,2 kW (44.2.1.a);
- een opslagplaats voor 14 ton vet (44.3);
- een slachthuis met rituele slachtingen met een slachtcapaciteit van 31.250 slachtdieren/jaar (45.1.c);

- een slachthuis met een slachtcapaciteit van maximaal 294.750 slachtdieren/jaar en 351,75 ton/dag geslachte dieren (45.1.d);
- een darmwasserij (45.4.a);
- vleesbewerkings- en behandelingsmachines met een totaal vermogen van 303,92 kW (45.4.c.2.a);
- de opslag van 500 ton producten van dierlijke oorsprong (45.4.e.2);
- de opslag van 20 ton dierlijke vetten en beenderen (45.4.f).

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 37b

c. Bijzondere voorwaarden:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden van Vlarem II zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm	
	concentratie (mg/l)	vuilvracht (kg/dag)
BZV	500	500
CZV	1.000	900
ZS	500	330
totaal N	125	119
totaal P	3	2

Co	0,015	
----	-------	--

Tevens dient voldaan te worden aan volgende verhoudingen:

- CZV/BZV: <4;
 - BZV/N: >4;
 - BZV/P: >25.
2. Volgende bijzondere voorwaarde uit het deputatiebesluit d.d. 26 augustus 2004, gewijzigd bij deputatiebesluiten van 31 oktober 2007, 6 augustus 2009 en 11 oktober 2012, wordt geschrapd:
- "Uiterlijk 3 jaar na aflevering van de milieuvergunning moet het bedrijfsafvalwater worden afgekoppeld van de openbare riolering en geloosd worden in oppervlaktewater (Molse Nete). Het BA moet voldoen aan de algemene en sectorale (37 b) lozingsvoorwaarden voor lozing in oppervlaktewater en volgende bijzondere voorwaarden:
- Q: 40 m³/uur, 480 m³/dag en 120.000 m³/jaar;
 - BZV: 25 mg/l;
 - CZV: 125 mg/l;
 - ZS: 60 mg/l;
 - totaal N: 15 mg/l;
 - totaal P: 2 mg/l;
 - Zn: 1 mg/l (5xMKN);
 - Cu: 0,2 mg/l (4xMKN).

Een verzegelde noodaansluiting moet worden gerealiseerd op de riolering zodat in geval van calamiteit of bij het optreden van een ernstige storing in de werking van de zuiveringsinstallatie het afvalwater niet of onvoldoende gezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. De noodaansluiting moet verzegeld zijn en kan pas in werking gesteld worden wanneer er zich een incident voordoet en na voorafgaande verwittiging van Aquafin en Milieu-inspectie (conform art. 4.1.3.4 van Vlarem II).

De duur van de werking is beperkt tot de tijd die het bedrijf nodig heeft om op een ecologisch en economisch verantwoorde manier deze lozing stop te zetten."

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 26 augustus 2024, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning met kenmerk MLAV1/04-163 d.d. 26 augustus 2004.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 27 augustus 2015.

Aanwezig: de heer Ludwig Caluwé, voorzitter, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

(w.g.)

Peter Sommen,

De Voorzitter,

(w.g.)

Ludwig Caluwé

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hanne Wouters