



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 februari 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier

11/03/2020

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter

12/03/2020

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** nv BASF Antwerpen
- **Adres:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20190913-0047
- **Referentie OMV-loket:** 2019114660
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000042
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2019-0043

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

3. Voorwerp

Ingediend door: Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen

Als gevolg van de evaluatie aan de BREF "LVOC" die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt verzocht volgende bijzondere milieuvorwaarden bijkomend op te leggen:

1. Er wordt een studie uitgevoerd met betrekking tot het intakken van de beluchtingen van de oximeringen en de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylunits van de polycaprolactameenheid, teneinde de methaanemissies te valoriseren. Het rapport van deze studie wordt uiterlijk op 7 december 2021 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter evaluatie bezorgt aan de Afdeling GOP – Milieu Antwerpen. Indien een haalbare oplossing gevonden wordt, worden voorbereidende werken uitgevoerd tijdens de shutdown van de polycaprolactamininstallatie in 2023 en wordt de definitieve intakking van de restgasstromen van de beluchtingen van de oximeringen en van de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylunits van de polycaprolactameenheid uitgevoerd tijdens de shutdown van de caprolactamininstallaties in 2025.
 - Motivering:
Voor 2018 werd een niet-geleide emissie van ca. 156 ton methaan gerapporteerd. Deze methaanvracht wordt geëmitteerd via de beluchtingen van de oximeringen en de ontluchtingen van de sulfietsystemen (niet-geleide emissiepunten). Methaan is aanwezig als inert in het gebruikte ammoniak. De methaanemissie wordt ingeschat m.b.v. volgende gegevens: informatie van continue procesdebietsmetingen, resultaten van periodieke methaanconcentratiebepalingen en het aantal bedrijfsuren. Methaan is een broeikasgas, emissies worden gereguleerd via het EU ETS. BBT 9 van de BREF LVOC stelt dat het BBT is om procesafgasstromen met een voldoende calorische waarde naar een verbrandingseenheid te sturen. Op de caprolactamininstallaties is geen thermische naverbrander actief. De polycaprolactameenheid omvat wel 2 diphylunits van 1,2 MW die aardgas verbranden. Om de methaanhoudende reststromen te kunnen inzetten als brandstof in de diphylunits, zouden de diphylunits aangepast of vernieuwd moeten worden. De huidige, oude branders zijn immers nog uitgerust met een mechanische regeling. Bovendien is extra studiewerk noodzakelijk voor het beoordelen van de gerelateerde veiligheidsaspecten en de opname van gepaste tegenmaatregelen. Het is aangewezen dat het afleiden van de methaanhoudende reststromen naar de diphylunits verder bestudeerd wordt. Een shutdown van de polycaprolactameenheid is voorzien in 2023, terwijl een volledige stilstand van de caprolactamininstallaties voorzien is in 2025.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2014-402 d.d. 26 maart 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een productie-eenheid voor caprolactam en polyamide horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 29 maart 2035.

5. Bijzondere milieuvorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Voor de geloosde afgassen van de ammoniumsulfaat wervelbeddrogers (emissiepunten "tremawassing C301" en "tremawassing C310") en van de caprolactampastillering

(emissiepunt "tremawassing pastillering C215") geldt een emissiestreefwaarde voor caprolactam van 20 mg/Nm³.

2. De overvulbeveiliging van tank B218 wordt zo ingesteld dat deze maar voor maximaal 3.000 m³ gevuld kan worden.

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 12 september 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 30 oktober 2019

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.
Resultaat: er werden geen bezwaren ingediend.
Publieke informatievergadering: niet vereist, niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 30 oktober 2019;
 - advies ontvangen op 16 december 2019;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
 - b. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - c. Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Insteekdok 4 – Gebied voor waterweginfrastructuur. De Scheldelaan op circa 260 meter ten zuiden van het goed heeft als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Parallel met de Scheldelaan loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat. Op circa 370 meter ten zuiden van het goed loopt een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding. De dichtstbij gelegen ruimtelijk kwetsbare locatie op Vlaams grondgebied is het natuurgebied langs de Schelde op circa 1,4 kilometer. Het dichtstbij gelegen woongebied op Vlaams grondgebied is de woonkern van Zandvliet op circa 1,3 km.
 2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. De gewestelijke verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
 - b. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
 3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - a. De aanvraag betreft een verzoek tot ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden.
 - b. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
 4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

- a. Conform de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en volgens artikel 1.4.1.1 van titel II van het VLAREM moet een evaluatie van een GPBV-installatie worden uitgevoerd binnen twee jaar na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie. Bij een evaluatie van een GPBV-installatie wordt nagegaan of de vergunningsvoorwaarden moeten worden bijgesteld.
- b. Het voorwerp van het verzoek tot bijstelling betreft de productie van 400.000 ton/jaar caprolactam, 925.000 ton/jaar ammoniumsulfaat en 95.000 ton/jaar polyamide.
- c. De BREF-studie 'Large Volume Organic Chemical Industry' (LVOC) is van toepassing op de bovenstaande GPBV-installaties. De BBT-conclusies van deze BREF-studie werden op 7 december 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Tevens is de horizontale BREF-studie (Common Waste Water and Waste Gas, CWW) van toepassing. De POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) is belast met het uitvoeren van de evaluaties om na te gaan of de huidige vergunningsvoorwaarden voldoen aan de vereisten van de BREF-studies, meer bepaald aan de daarin opgenomen BBT-conclusies. In zitting van 3 september 2019 voerde de POVC deze evaluatie uit en oordeelde men dat een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden noodzakelijk is. De POVC diende een verzoek tot bijstelling in bij de provincie, waarvoor het college nu om advies wordt gevraagd.
- d. De productie-eenheid bestaat uit twee eenheden C301 en C310 voor de productie van caprolactam en één eenheid C333 voor de productie van polycaprolactam (polyamide). Caprolactam is een voorproduct voor de fabricatie van nylonvezels en wordt geproduceerd uit cyclohexanon en hydroxylamine. 20% van het geproduceerde caprolactam wordt in de eenheid C333 verder tot polycaprolactam verwerkt, het resterende deel is voor verkoop bestemd. Als hulpreagentia worden oleum en ammoniak gebruikt, waardoor ammoniumsulfaat als nevenproduct bekomen wordt. Dit wordt als meststof verkocht.
- e. Via de beluchtingen van de oximeringsinstallaties en de ontluchtingen van de sulfietsystemen wordt methaan geëmitteerd. Voor 2018 werd een emissie van circa 156 ton methaan gerapporteerd. Methaan is aanwezig in het gebruikte ammoniak. De methaanemissie werd ingeschat op basis van onder meer informatie van continue procesdebietsmetingen, resultaten van periodieke methaanconcentratiebepalingen en het aantal bedrijfsuren.
Methaan is een belangrijk broeikasgas, emissies worden gereguleerd via het EU ETS.
- f. Volgens BBT 9 van de BREF LVOC is het BBT om procesafgasstromen met een voldoende calorische waarde naar een verbrandingseenheid te sturen. Op de caprolactamininstallaties is geen thermische naverbrander actief. De polycaprolactameenheid omvat echter wel 2 diphylunits van 1,2 MW die aardgas verbranden. Om de methaanhoudende reststromen te kunnen inzetten als brandstof in de diphylunits, zouden de diphylunits aangepast of vernieuwd moeten worden volgens de POVC. De huidige, oude branders zijn immers nog uitgerust met een mechanische regeling. Bovendien is extra studiewerk noodzakelijk voor het beoordelen van de gerelateerde veiligheidsaspecten en de opname van gepaste tegenmaatregelen.
- g. De POVC acht het aangewezen dat het afleiden van de methaanhoudende reststromen naar de diphylunits verder bestudeerd wordt. Een shutdown van de polycaprolactameenheid is voorzien in 2023, terwijl een volledige stilstand van de caprolactamininstallaties voorzien is in 2025. Indien een haalbare oplossing gevonden wordt, kunnen voorbereidende werken uitgevoerd te worden tijdens de shutdown van de polycaprolactamininstallatie in 2023 en kan de uiteindelijke inbinding van de restgasstromen van de niet-geleide emissiepunten uitgevoerd te worden tijdens de shutdown van de caprolactamininstallaties in 2025.
- h. De POVC stelt dan ook voor om de volgende bijzondere voorwaarde op te leggen: 'Er wordt een studie uitgevoerd met betrekking tot het intakken van de beluchtingen van de oximeringen en de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylunits van de polycaprolactameenheid, teneinde de methaanemissies te valoriseren. Het rapport van deze studie wordt uiterlijk op 7 december 2021 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter evaluatie bezorgt aan de Afdeling GOP – Milieu Antwerpen. Indien een haalbare oplossing gevonden wordt, worden voorbereidende werken uitgevoerd tijdens de

shutdown van de polycaprolactamininstallatie in 2023 en wordt de definitieve intakking van de restgasstromen van de beluchtingen van de oximeringen en van de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylunits van de polycaprolactameenheid uitgevoerd tijdens de shutdown van de caprolactamininstallaties in 2025.'

- i. Het is aangewezen dat het rapport van de studie ter informatie aan de stad Antwerpen bezorgd wordt.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 30 oktober 2019;
- schrijven ontvangen op 7 januari 2020;
- inhoud: geen advies.

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 30 oktober 2019;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 30 oktober 2019;
 - advies ontvangen op 18 december 2019;
 - inhoud: geen bezwaar, gelet op volgende elementen:
1. De VMM sluit zich aan bij het voorstel van AGOP Milieu.

Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (AEKGE)

- advies gevraagd op 30 oktober 2019;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

- advies gevraagd op 30 oktober 2019;
 - advies ontvangen op 5 november 2019;
 - inhoud: geen, gelet op volgende elementen:
1. De adviesvraag betreft een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden (studie + aanpassingen m.b.t. methaanemissies), en is niet energie gerelateerd.
 2. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap in deze dan ook geen advies.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)

1. Horen van de partijen
 - De heer J. De Hoog, hoofd van de milieudienst van BASF Antwerpen, wordt gehoord.
 - De heer De Hoog stelt dat het advies van de AGOP-M vooraf werd afgestemd met het bedrijf. Hij heeft geen probleem met de voorgestelde voorwaarde, maar merkt wel op dat in studies alle contexten meegenomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld veiligheid en afstandsbepalingen.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Er werden geen adviezen ontvangen van het AZG en de AEKGE. Deze adviezen zijn stilzwijgend gunstig.
 - Het CBS verleent een gunstig advies, maar vraagt om de resultaten van de studie ook te bezorgen aan de stad Antwerpen. De POVC stelt voor om de voorwaarde hieraan aan te passen.

- De VMM heeft geen bezwaar en volgt het advies van de AGOP-M.
- Het VEA verleent geen advies aangezien het een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden niet energie gerelateerd is.
- De AGOP-M laat weten geen advies te verlenen. De AGOP-M verleende wel een advies in het kader van de GPBV-evaluatie. Het voorstel van de POVC is hierop gebaseerd.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en stelt voor de voorwaarden bij te stellen zoals voorgesteld in de aanvraag.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

Als gevolg van de evaluatie van de BREF "LVOC" die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt voorgesteld om volgende bijzondere milieuvoorwaarde bijkomend te leggen:

1. Er wordt een studie uitgevoerd met betrekking tot het intakken van de beluchtingen van de oximeringen en de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylnits van de polycaprolactameenheid, teneinde de methaanemissies te valoriseren. Het rapport van deze studie wordt uiterlijk op 7 december 2021 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de Afdeling GOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan het schepencollege en de Afdeling Handhaving. Indien een haalbare oplossing gevonden wordt, worden voorbereidende werken uitgevoerd tijdens de shutdown van de polycaprolactamininstallatie in 2023 en wordt de definitieve intakking van de restgasstromen van de beluchtingen van de oximeringen en van de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylnits van de polycaprolactameenheid uitgevoerd tijdens de shutdown van de caprolactamininstallaties in 2025.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. Voor de geloosde afgassen van de ammoniumsulfaat wervelbeddrogers (emissiepunten "tremawassing C301" en "tremawassing C310") en van de caprolactampastillering (emissiepunt "tremawassing pastillering C215") geldt een emissiestreefwaarde voor caprolactam van 20 mg/Nm³.
2. De overvulbeveiliging van tank B218 wordt zo ingesteld dat deze maar voor maximaal 3.000 m³ gevuld kan worden.
3. Er wordt een studie uitgevoerd met betrekking tot het intakken van de beluchtingen van de oximeringen en de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylnits van de polycaprolactameenheid, teneinde de methaanemissies te valoriseren. Het rapport van deze studie wordt uiterlijk op 7 december 2021 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de Afdeling GOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan het schepencollege en de Afdeling Handhaving. Indien een haalbare oplossing gevonden wordt, worden voorbereidende werken uitgevoerd tijdens de shutdown van de polycaprolactamininstallatie in 2023 en wordt de definitieve intakking van de restgasstromen van de beluchtingen van de oximeringen en van de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylnits van de polycaprolactameenheid uitgevoerd tijdens de shutdown van de caprolactamininstallaties in 2025.

c. Conclusie: gunstig

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden. Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door nv BASF Antwerpen van een Chemisch bedrijf - productie-eenheid voor caprolactam (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190913-0047), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, bijgesteld als volgt:

Volgende bijzondere milieuvoorwaarde wordt bijkomend opgelegd:

1. Er wordt een studie uitgevoerd met betrekking tot het intakken van de beluchtingen van de oximeringen en de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylunits van de polycaprolactameenheid, teneinde de methaanemissies te valoriseren. Het rapport van deze studie wordt uiterlijk op 7 december 2021 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de Afdeling GOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan het schepencollege en de Afdeling Handhaving. Indien een haalbare oplossing gevonden wordt, worden voorbereidende werken uitgevoerd tijdens de shutdown van de polycaprolactaminstallatie in 2023 en wordt de definitieve intakking van de restgasstromen van de beluchtingen van de oximeringen en van de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylunits van de polycaprolactameenheid uitgevoerd tijdens de shutdown van de caprolactaminstallaties in 2025.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Voor de geloosde afgassen van de ammoniumsulfaat wervelbeddrogers (emissiepunten "tremawassing C301" en "tremawassing C310") en van de caprolactampastillering (emissiepunt "tremawassing pastillering C215") geldt een emissiestreefwaarde voor caprolactam van 20 mg/Nm³.
2. De overvulbeveiliging van tank B218 wordt zo ingesteld dat deze maar voor maximaal 3.000 m³ gevuld kan worden.
3. Er wordt een studie uitgevoerd met betrekking tot het intakken van de beluchtingen van de oximeringen en de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylunits van de polycaprolactameenheid, teneinde de methaanemissies te valoriseren. Het rapport van deze studie wordt uiterlijk op 7 december 2021 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie bezorgt aan de Afdeling GOP – Milieu Antwerpen en ter informatie aan het schepencollege en de Afdeling Handhaving. Indien een haalbare oplossing gevonden wordt, worden voorbereidende werken uitgevoerd tijdens de shutdown van de polycaprolactaminstallatie in 2023 en wordt de definitieve intakking van de restgasstromen van de beluchtingen van de oximeringen en van de ontluchtingen van de sulfietsystemen op de diphylunits van de polycaprolactameenheid uitgevoerd tijdens de shutdown van de caprolactaminstallaties in 2025.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het

Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.