



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2016-0262/HS/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA MVW LEEMANS, DE HEER RUDY LEEMANS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF MET MESTVERWERKING, GELEGEN IN 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), NEERVEN 4.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 7 september 2016 ingediend door de bvba MVW Leemans, gevestigd Neerven 4 in 2323 Hoogstraten (Wortel), en de heer Rudy Leemans, wonend Neerven 4 in 2323 Hoogstraten (Wortel), strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf met mestverwerking, gelegen Neerven 4 in 2323 Hoogstraten (Wortel), kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-C-315, 5-C-316, 5-C-317, 5-C-328, 5 C-329H, 5-C-330B, 5-C-331E, 5-C-332, 5-C-333, 5-C-336B, 5-D-515G en 5-D-516P, te veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging, als volgt:

- toevoeging van een gedeelte van perceel 5-C-330B;
- uitbreiding met:
 - 1 brandstofverdeelslang (*vergunde verdeelslang niet geplaatst*) (6.5.1);
 - de opslag van 4,25 ton mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 2.500 liter tot een totale mazoutopslag van 12,75 ton (17.3.2.1.1.1.b);
- wijziging door herrubricering van een aantal inrichtingen in toepassing van de CLP-verordening (6.4.1 – 6.5.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b);
- wijziging door omvorming van de stalplaatsen voor zeugen, beren en opfokzeugen naar plaatsen voor andere varkens en interne reorganisatie van de stalplaatsen, alsook uitbreiding met stalplaatsen voor 496 andere varkens tot in totaal stallen met plaatsen voor 2.978 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1)
- wijziging door verplaatsing van de metaalbewerkingstoestellen van samen 10 kW (29.5.2.1.b);

en opsplitsing van de vergunning om te komen tot een vergunning voor:

- een varkensbedrijf, geëxploiteerd door de heer Rudy Leemans, op de kadastrale percelen 5-D-515G, 5-D-515P en 5-C-331E, omvattend:
 - 1 verdeelslang horende bij de dieseltank van 2.500 liter (6.5.1);
 - stallen met plaatsen voor 2.978 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
 - het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - de opslag van 12,75 ton mazout (= 15.000 liter) in 4 tanks: 1x5.000 liter ondergronds, 1x5.000 liter bovengronds en 2x2.500 liter bovengronds (17.3.2.1.1.b);
 - de opslag van 4.350 m³ dierlijke mest (4.250 m³ mengmest en 100 m³ vaste mest) (28.2.c.1);
 - metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (29.5.2.1.b);
 - een grondwaterwinning op een diepte van 185 m met een maximaal opgepompt debiet van 30 m³/dag en 7.500 m³/jaar (53.8.2);
- een mestverwerkingsinstallatie, geëxploiteerd door de bvba MVW Leemans, op de kadastrale percelen 5-C-315, 5-C-316, 5-C-317, 5-C-328, 5-C-329H, 5-C-330B, 5-C-331E, 5-C-332, 5-C-333 en 5-C-336B, omvattend:
 - het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie na zuivering via constructed wetlands met een debiet van 9,5 m³/uur, 115 m³/dag en 33.750 m³/jaar in oppervlaktewater (De Mark) (3.6.3.2);
 - een transformator van 800 kVA (12.2.1);
 - een acculader van 11 kW (12.3.2);
 - het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - 2 luchtcompressoren van 5 kW, respectievelijk 15 kW, samen 20 kW (16.3.1.1);
 - de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

product	hoeveelheid		opslagwijze	6.4.1	17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.4
	liter	kg					
antischuimmiddel	2.000		IBC of vaten	x			
zwavelzuur		10.000	IBC met lekbak		x		
FeCl ₃ en FeClSO ₄		59.100	41.000 liter in bovengrondse polyester tank		x	x	
diverse	3.000		kleine verpakkingen				x
Totaal				2.000 liter	69.100 kg	59.100 kg	3.000 kg/liter

- labo's (24.4);
- de opslag van 25 ton spui (28.1.f.1);
- de opslag van 19.945 m³ dierlijke mest:
 - dikke fractie: 1.000 m³
 - ruwe mest/digestaat: 2x475 m³
 - dunne fractie: 745 m³
 - nabezinker: 309 m³ + 1.572 m³
 - slibstockagetank: 1.114 m³
 - effluentopslag: 4.153 m³ + 4.817 m³

- gedroogd product: 1.000 m³
- fysicochemie: 1.205 m³
- bufferopslag (supernatans): 3.080 m³;
- een Bio Armor mestverwerkingssysteem inclusief centrifuge, met een totale verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar, met inbegrip van een droogtunnel voor het drogen van de dikke mestfractie en nazuivering van de dunne fractie via constructed wetlands tot een loosbaar effluent, met een verwerkingscapaciteit van maximaal 33.750 ton/jaar (28.3.c);
- een warmtewisselaar met een waterinhoud van 10.000 liter (39.4.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.6.3.2 - 6.4.1 - 6.5.1 - 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.2.b - 17.4 - 24.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 - 28.3.c - 29.5.2.1.b - 39.4.2 - 53.8.2;

Gelet op het verzoek van de exploitant om volgende bijzondere voorwaarde die werd opgelegd in het besluit van de deputatie van 21 december 2006 met kenmerk MLAV1/06-393,

"In de hokken voor varkens, ingericht in de nieuwe ammoniakemissiearme mestvarkensstal, die zijn aangeduid met voorafmest op het plan van 30 oktober 2006, mogen op eender welk moment enkel varkens tot 30 kg gehouden worden."

op te heffen omdat er nu uitsluitend vleesvarkens worden gehouden vanaf 10 weken totdat ze slachtrijp zijn;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningaanvraag:

- besluit met kenmerk MLAV1/05-492 van 30 maart 2006 van de deputatie, houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging en uitbreiding van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- besluit met kenmerk MLAV1/06-363 van 21 december 2006 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- Besluit met kenmerk MLVER/07-74 van 13 september 2007 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- besluit met kenmerk MLVER/08-70 van 16 oktober 2008 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- besluit met kenmerk MLAV1/08-347 van 18 december 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een varkenshouderij door toevoeging en uitbreiding met een mestverwerkingsinstallatie voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- besluit met kenmerk MLVER-2010-0002 van 9 december 2010 van de deputatie houdende vergunning voor de uitbreiding van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- besluit met kenmerk MLAV1/11-174 van 24 november 2011 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij met mestverwerking voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;
- ontvangstmelding van 9 februari 2015 door de deputatie, kenmerk MLOV-2015-4, van de melding van gedeeltelijke overname van een varkensbedrijf met mestverwerking, vergund op naam van Leemans Rudy, door de bvba MVW Leemans;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 22 juli 2016 en vervuldigd op 7 september 2016; op het feit dat op datum van 28 september 2016 de milieuvergunningaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de

nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Hoogstraten van 11 november 2016 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Rijkevorsel van 10 november 2016 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten;

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Hoogstraten

Gelet op het gunstige advies van 23 november 2016 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/16/13000); op volgende elementen uit dit advies:

1. Met deze vergunningsaanvraag wenst men een omvorming van zeugen naar vleesvarkens te bekomen binnen bestaande stallen. Verder wenst men een splitsing tussen de mestverwerking en varkenshouderij te bekomen.
2. AMV is van oordeel dat beide inrichtingen een milieutechnische eenheid vormen en de hinder van beide bedrijven samen beoordeeld dient te worden. Gelet op de historiek van geurklachten stelt AMV voor een bijzondere voorwaarde te formuleren dat de geuremissies van beide bedrijven in toekomstige aanvragen tezamen beoordeeld moeten worden. De exploitanten dienen bij het aanleveren van informatie in het kader van toekomstige wijzigingen in de vergunningssituatie hiermee rekening te houden.
De varkenshouderij breidt uit met 1 brandstofverdeelslang. Door omvorming van de stalplaatsen voor zeugen, beren en opfokzeugen naar plaatsen voor andere varkens en interne reorganisatie van de stalplaatsen, uitbreiding met stalplaatsen voor 496 andere varkens zullen er in totaal 2.978 andere varkens gehouden worden. De omvorming vindt plaats in bestaande stallen. Na omvorming daalt de geuremissie van 95.895 tot 75.971 ou_E/s. Ter hoogte van de meest gevoelige woningen bekomt men tevens een geurreductie.
Tevens zal de mest slechts 2 maanden in de mestkelder gehouden worden, wat een geurreductie geeft van 10%. De inrichting kan aan de afstandsregels voldoen.
De stofemissie van PM₁₀ daalt van 377 kg/jaar tot 277 kg/jaar. Voor PM_{2,5} wordt een beperkte daling voorzien.
3. De indeling van de opslag mazout wijzigt naar aanleiding van CLP. Het betreft 8,5 ton mazout in een tank van 10.000 liter.
4. Enkele metaalbewerkingsmachines wijzigen van locatie. Hier gaat geen noemenswaardige hinder van uit.
5. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 9 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden. Er wordt 4.250 m³ dierlijke mestopslag voorzien. Uit onderstaande berekening kan gesteld worden dat er voldoende opslag voor mengmest voorzien wordt.

Diersoort	# dierplaatsen	mengmest per dierplaats in m ³ (9 maanden)	stalmest per dierplaats in m ³ (3 maanden)	Totaal mengmest in m ³ (9 maanden)
Vleesvarkens op rooster (niet-drinkwaterbesparend)	2.978	1,2		3.574
Totaal				3.574

6. De grondwaterwinning blijft ongewijzigd op 7.500 m³/jaar.
7. De opslag van 4,25 ton mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 2.500 liter tot een totale mazoutopslag van 12,75 ton en 1 brandstofverdeelslang wordt aangevraagd.
De tanks kunnen volgens plan aan de afstandsregels voldoen. De exploitant dient over geldige keuringsattesten te beschikken voor de beide tanks.
8. De exploitant vraagt om volgende bijzondere voorwaarde die werd opgelegd in het besluit van de deputatie van 21 december 2006 met kenmerk MLAV1/06-393:
"In de hokken voor varkens, ingericht in de nieuwe ammoniakemissiearme mestvarkensstal, die zijn aangeduid met voorafmest op het plan van 30 oktober 2006, mogen op eender welk moment enkel varkens tot 30 kg gehouden worden."
op te heffen omdat er nu uitsluitend vleesvarkens worden gehouden vanaf 10 weken totdat ze slachtrijs zijn. AMV kan hiermee instemmen.
9. De mestverwerkingsinstallatie geëxploiteerd door de bvba MVW Leemans zal omvatten:
- het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de mestverwerkings-installatie na zuivering via constructed wetlands met een debiet van 9,5 m³/uur, 115 m³/dag en 33.750 m³/jaar in oppervlaktewater (De Mark) (3.6.3.2);
 - een transformator van 800 kVA (12.2.1);
 - een acculader van 11 kW (12.3.2);
 - het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - 2 luchtcompressoren van 5 kW, respectievelijk 15 kW, samen 20 kW (16.3.1.1);
 - de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

product	hoeveelheid		opslagwijze	6.4.1	17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.4
	liter	kg					
antischuimmiddel	2.000		IBC of vaten	x			
zwavelzuur		10.000	IBC met lekbak		x		
FeCl ₃ en FeClSO ₄		59.100	41.000 liter in bovengrondse polyester tank		x	x	
diverse	3.000		kleine verpakkingen				x
Totaal				2.000 liter	69.100 kg	59.100 kg	3.000 kg/liter

- labo's (24.4);
- de opslag van 25 ton spui (28.1.f.1);
- de opslag van 19.945 m³ dierlijke mest:
 - dikke fractie: 1.000 m³
 - ruwe mest/digestaat: 2x475 m³
 - dunne fractie: 745 m³

- nabezinker: $309 \text{ m}^3 + 1.572 \text{ m}^3$
 - slibstockagetank: 1.114 m^3
 - effluentopslag: $4.153 \text{ m}^3 + 4.817 \text{ m}^3$
 - gedroogd product: 1.000 m^3
 - fysicochemie: 1.205 m^3
 - bufferopslag (supernatans): 3.080 m^3 ;
 - een Bio Armor mestverwerkingssysteem inclusief centrifuge, met een totale verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar, met inbegrip van een droogtunnel voor het drogen van de dikke mestfractie en nazuivering van de dunne fractie via constructed wetlands tot een loosbaar effluent, met een verwerkingscapaciteit van maximaal 33.750 ton/jaar (28.3.c);
 - een warmtewisselaar met een waterinhoud van 10.000 liter (39.4.2);
10. Alle activiteiten van de MVW Leemans omvatten reeds vergunde activiteiten die niet wijzigen. De gevaarlijke producten worden heringedeeld n.a.v. CLP.
11. Er werd nog geen advies van ANB ontvangen op datum van dit advies. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
12. GPBV-evaluatie
- Door de exploitatie van stalplaatsen voor 2.978 varkens is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf.
- Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.
- a. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)
- In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
 - In Vlarem II worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
In Vlarem III artikel 2.1.1.4° staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
 - Het optreden van verpakkingsafval op het bedrijf is sterk beperkt. Voeders worden in bulk geleverd en op het bedrijf opgeslagen in gesloten silo's zodat er geen probleem is met betrekking tot verpakkingsafval.
 - De uitval wordt beperkt. De krenge worden opgehaald door Rendac.
 - Er is geen hergebruik of nuttige toepassing van geproduceerde afvalstoffen mogelijk.
- b. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)
- Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH_3 , N_2O , CH_4) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater.
 - In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht:
 - toepassen van precisievoeding;
 - vloerbevulling zoveel mogelijk voorkomen;
 - voldoende mestopslagcapaciteit voorzien;
 - optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen de bedrijfslocatie;
 - toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee;
 - mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden;
 - mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden.

- Het bedrijf voldoet aan de afstandsregels. Eén stal is uitgerust volgens ammoniakemissiearm stalsysteem V-4.7.
- Wat betreft de emissies afkomstig van de stallen wordt verwezen naar de hierboven reeds besproken emissies. De geuremissie afkomstig van de stallen verbetert een $\pm 20\%$. De mestverwerkingsinstallatie wijzigt niet.
- Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment lucht en geur voor wat betreft de varkenshouderij.
- c. Geluid en trillingen
 - Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie Veeteelt. Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II.
 - Gelet op de ligging en milderende maatregelen worden geen problemen verwacht wat betreft de discipline geluid.
- d. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)
 - In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie:
 - opstellen van een energiebalans;
 - gebruikmaken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk;
 - optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen;
 - regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen;
 - isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.
 - Er wordt geen onnodige energie verbruikt, het ventilatiesysteem wordt onderhouden.
 - In Vlare III artikel 2.1.1.6 staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).
 - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment energie.
- e. Grondstoffenverbruik
 - Wat betreft de grondstoffen, staat er in de BREF niets vermeld.
 - Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie Veeteelt.
 - De voornaamste grondstoffen die verbruikt worden op het bedrijf zijn voeders, water, diesel en elektriciteit. Door selectie, een gepast voederrantsoen en een goede stalinrichting wordt er steeds gestreefd om het verbruik van energie, water, grondstoffen en hulpstoffen tot een minimum te beperken.
- f. Water
 - Verbruik
 - In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik:
 - een waterbalans opmaken;
 - grof vuil verwijderen door droog reinigen;
 - goed gebruikmaken van drinkwatervoorzieningen;
 - gebruikmaken van alternatieve waterbronnen;
 - gebruikmaken van hogedrukreinigers na elke productie;
 - afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
 - De exploitant beschikt over een eigen grondwaterwinning met een boorput 185 m met een maximaal opgepompt debiet van 30 m³/dag en 7.500 m³/jaar.
 - Als waterbesparende maatregel wordt voor het reinigen van de stallen, indien mogelijk en nodig, een hogedrukreiniger ingeschakeld.

- Lozing
 - Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op het bedrijf. Bijgevolg dienen geen bijzondere voorwaarden te worden opgelegd.
- g. Bodem
 - Er bestaan op het terrein enkele mogelijk bronnen van bodem- en grondwaterverontreiniging, waaronder de opslag van diesel, producten voor de mestverwerking en zuur in bovengrondse tanks en de opslag van mest. De dieseltank betreft een dubbelwandige tank, de overige producten staan boven lekbak. Bijgevolg wordt er voldaan aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II.
 - Kadavers worden dagelijks verzameld en afgehaald door Rendac.
 - Vervuiling van de bodem door afspoelingswater (verontreinigd met mestresten) afkomstig van de verharde oppervlakken wordt vermeden door deze schoon te houden.
 - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er voor het milieucompartiment Bodem geen speciale voorwaarden dienen te worden opgelegd.
- h. Preventie tegen ongevallen
 - In Vlarem III artikel 2.1.1.7 staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
 - Artikel 22 van het Milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
 - Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
 - De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing.
 - Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment. Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van Vlarem III vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast".
 - Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- i. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
 - In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3), blijkt dat er (geen) bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.
- j. Maatregelen bij stopzetting
 - Daar een vergunning voor een periode van 20 jaar gevraagd wordt, is van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.
 - In Vlarem III artikel 2.1.1.8 staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
 - Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
 - Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd;

Gelet op het gunstige advies van 16 november 2016 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVDM/ME/AELT/41617/16/287); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant vraagt de verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van een varkensbedrijf met mestverwerking.
Hij vraagt o.a. de omvorming van zeugen naar vleesvarkens binnen de vergunde stallen en de splitsing van het varkensbedrijf en de mestverwerking.
2. De exploitant heeft een milieuvergunning van de deputatie van 30 maart 2006 en diverse wijzigingsbesluiten voor o.a. een mestverwerking met de lozing van maximaal 9,5 m³/uur – 115 m³/dag – 33.750 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een zuivering (rubriek 3.6.3.2) in oppervlaktewater aan sectorale en bijzondere voorwaarden.
3. Op 17 februari 2015 heeft de deputatie akte genomen van de gedeeltelijke overname door Leemans MVW.
4. De lozingen gebeuren in een gracht, die uitmondt in de Mark.
5. De exploitant vraagt de splitsing van het varkensbedrijf en de mestverwerkingsinstallatie en de aan beide activiteiten gekoppelde rubrieken. Hij vraagt geen wijziging van de geloosde debieten en vergunde lozingsrubrieken.
6. De dunne fractie van de mestverwerking wordt na biologische zuivering verder gezuiverd tot loosbaar effluent met behulp van een plantgebaseerde nazuivering (constructed wetland).
7. Uit de beschikbare analyseresultaten van het VMM-emissiemetnet blijkt dat aan de geldende lozingsvoorwaarden wordt voldaan.
8. De VMM adviseert gunstig voor de gevraagde splitsing;

Gelet op het feit dat de Afdeling Operationeel Waterbeheer op 5 december 2016 per e-mail meldde dat de grondwaterwinning op naam van Rudy Leemans wordt gezet maar verder ongewijzigd blijft en dat dus geen verder advies zal verleend worden;

Gelet op het feit dat het advies van Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets niet ontvangen werd;

Gelet op het feit dat het advies van Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets niet ontvangen werd;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief ontvangen op 27 oktober 2016 (kenmerk 00.399.814 16100159) meedeelt dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het gunstige advies van 13 december 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Mevrouw A. Vermeiren wordt gehoord namens de exploitant.
 - Ze bevestigt dat de aanvraag een opsplitsing betreft en dat er geen wijzigingen van voorwaarden gevraagd werden, met uitzondering van de voorwaarde met betrekking tot de varkens tot 30 kg omdat er enkel nog vleesvarkens gehouden zullen worden.
 - De voorzitter overloopt de voorgestelde voorwaarden. Mevrouw Vermeiren stelt dat het geen probleem lijkt om in de toekomst niet enkel de geurtoestand gezamenlijk te evalueren, maar de inrichtingen in alle aspecten als milieutechnische eenheid te evalueren.
2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek in Rijkevorsel.

- De resultaten van het openbaar onderzoek in Hoogstraten werden nog niet ontvangen.
5. Milieutechnische evaluatie
- Het advies van het schepencollege werd nog niet ontvangen.
 - Per mail van 5 december 2016 liet de AOW weten dat de grondwaterwinning op naam van Rudy Leemans gezet wordt maar verder ongewijzigd blijft en dat dus geen verder advies zal verleend worden.
 - De overige adviezen zijn gunstig.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen, zowel voor de verandering als voor het schrappen van de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de stalplaatsen aangeduid met voorafmest op het plan van 30 oktober 2006
6. Toepasselijke BREF's
- BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (juli 2003)
 - BBT-studie "Veeteelt" (februari 2006)
 - GPBV-checklist "Veeteelt"
7. Natuurtoets
- Er werd nog geen advies ontvangen van het ANB.
 - De milieuvergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op ca. 80 m van het habitatrictlijngebied 'Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop' en op ca. 1.360 m van het VEN-gebied 'De Vallei van het Merkske'. De omvorming van zeugen naar mestvarkens geeft aanleiding tot een daling van de verzurende en vermestende emissies.
 - Het resultaat van de voortoets is rood: er is een risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in het nabijgelegen habitatrictlijngebied. Door de omvorming van zeugen naar mestvarkens daalt de emissie van ammoniak, zodat er overeenkomstig het PAS-significantiekader geen sprake is van een uitbreiding. Evenmin is er sprake van een hervergunning zodat het significantiekader strikt genomen niet van toepassing is.
 - Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan.
8. Watertoets
- Voor de evaluatie van de lozing in het kader van de watertoets wordt verwezen naar het advies van de VMM.
Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde lozingsnormen verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet voor wat de gevraagde lozingsnormen betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.
 - Er werd geen advies van de AOW ter zake ontvangen.
De aanvraag heeft wat betreft de grondwaterwinning enkel betrekking op de opsplitsing, waarbij de grondwaterwinning integraal wordt opgenomen in de vergunning voor het varkensbedrijf op naam van Rudy Leemans. De kenmerken van de winning blijven ongewijzigd.
 - Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied wordt geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten relevant is. Het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid ter zake werd nog niet ontvangen.
 - Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – bij gebrek aan tegenindicaties – geconcludeerd worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het

watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 30 maart 2026 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

LEEMANS RUDY

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

BVBA MVW LEEMANS

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

LEEMANS RUDY

- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

BVBA MVW LEEMANS

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 24bis
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39

c. Bijzondere voorwaarden:

1. De PMVC stelt voor volgende bijzondere voorwaarde op te leggen voor het varkensbedrijf van Leemans Rudy:

De mest van het varkensbedrijf dient voor verwerking afgevoerd te worden naar de naastgelegen mestverwerking.

2. De AMV stelt volgende bijzondere voorwaarden voor:

- Bijzondere vergunningsvoorwaarden LEEMANS RUDY:

- In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlare II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te worden in het boorgat van de grondwaterwinning, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.
- De geuremissies van het bedrijf Leemans Rudy en het bedrijf MVW Leemans dienen bij toekomstige aanvragen en wijzigingen van de vergunningssituatie tezamen beoordeeld te worden. De exploitanten dienen bij het aanleveren van informatie in het kader van toekomstige wijzigingen in de vergunningssituatie hiermee rekening te houden.
 - De AMV stelt voor om de toekomstige beoordeling als milieutechnische eenheid (MTE) te beperken tot het aspect geur. De PMVC stelt dat er sprake is van een MTE en stelt voor niet enkel de geuremissies van beide exploitaties maar alle facetten van de mogelijke milieu-impact samen te beoordelen en de voorwaarde in die zin aan te passen.
- Bijzondere vergunningsvoorwaarden BVBA MVW LEEMANS:
 - De geuremissies van het bedrijf Leemans Rudy en het bedrijf MVW Leemans dienen bij toekomstige aanvragen en wijzigingen van de vergunningssituatie tezamen beoordeeld te worden. De exploitanten dienen bij het aanleveren van informatie in het kader van toekomstige wijzigingen in de vergunningssituatie hiermee rekening te houden.
 - De PMVC stelt dat er sprake is van een MTE en stelt voor niet enkel de geuremissies van beide exploitaties maar alle facetten van de mogelijke milieu-impact samen te beoordelen en de voorwaarde in die zin aan te passen.
 - MLAV1/1100000174
 - De aanlevering van het inputmateriaal dient beperkt te worden tot materiaal dat afkomstig is uit nabijgelegen agrarische sites.
 - Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden dienen te worden nageleefd:
 - Cl⁻: 2.000 mg/l
 - SO₄²⁻: 1.500 mg/l
 - Het gezuiverde effluent moet maximaal worden hergebruikt.
 - Het debiet van het effluent moet worden geregistreerd. De exploitant deelt aan de afdeling Milieu-inspectie en aan de Vlaamse Milieumaatschappij de datum mee van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de lozing van het effluent.

Vooraleer echter tot lozing van dit effluent over te gaan, moeten de nodige garanties dat aan de sectorale lozingsnormen is voldaan, voorgelegd worden aan de afdeling Milieu-inspectie en aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Vanaf dan en gedurende een periode van een jaar moet de exploitant maandelijks samen met een opgave van het geloosde debiet gedurende die periode de resultaten van een analyse van het effluent overmaken aan diezelfde instanties. Daaruit moet blijken dat aan de geldende lozingsnormen wordt voldaan. Na die periode moet de exploitant tweemaal per jaar een analyse laten uitvoeren op het effluent en op het bedrijf ter beschikking houden van de toezichthoudende overheid.
 - Wanneer het gezuiverde effluent niet voldoet aan de lozingsvoorwaarden, mag het niet worden geloosd in oppervlaktewater. Hiervoor moet een bijkomend calamiteitenbekken worden aangelegd. Dit calamiteitenbekken dient ook bij extreme droogte (lage waterstand van de Mark) ingezet te worden.
 - De bestaande topografie van het terrein (momenteel in gebruik als akker of ingezaaid grasland) dient maximaal gerespecteerd te worden.
 - Eventuele dijklichamen dienen afgewerkt te worden met mager zand (toplaag).
 - De "constructed wetlands" dienen natuurtechnisch te worden ingericht en onderhouden conform de code van goede natuurpraktijk.
 - De exploitant moet zich houden aan een strikt onderhoudsschema dat de goede werking van de wetlands moet garanderen.
 - MLAV1/0800000347
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlare II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd. Als alternatief dienen twee debietmeters te worden

geïnstalleerd: een voor de scheider en een voor de opslag van de dunne fractie. De afvoer van de dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug.

De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.2.§2 en §3 van Vlarem II dient geen verplichte wekelijkse analyse van de eindproducten en verplichte analyse van elke vracht te gebeuren. Ter vervanging dient de exploitant onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.
 - Deze voorwaarde is zonder voorwerp gelet op het feit dat de erin vermelde Vlarem-bepalingen zijn opgeheven. De PMVC stelt voor om wel als aandachtspunt voor de exploitant in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking onverkort van toepassing blijft en dat de exploitant onverminderd aan de bepalingen van dat besluit dient te voldoen.
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlarem II dienen het nitrificatie- en denitrificatiebekken niet te worden afgedekt en kan het laden en lossen gebeuren door gebruik te maken van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant van het gebouw.
 - De PMVC stelt voor deze voorwaarde aan te vullen naar analogie met voorgaande dossiers met de volgende bepalingen:
"De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. Daarnaast wordt een lekbak voorzien."
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.2.3 van Vlarem II dienen het effluentbassin en de bezinkingstank niet te worden afgedekt.
 - De PMVC merkt op dat de mogelijkheid om af te wijken van de verplichting tot afdekken van effluentbassins en nabezinkers ondertussen ook is opgenomen onder artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlarem II en stelt voor deze voorwaarde als volgt te herformuleren:
"In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.2.3 §2.b en artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlarem II dienen het effluentbassin en de bezinkingstank niet te worden afgedekt."
- MLVER/0700000074
 - De Vlaamse Landmaatschappij wenst ten laatste 24 uur voor een draaicampagne op de hoogte gebracht te worden van de tijdstippen waarop het scheidingsapparaat in werking is.
 - De PMVC stelt voor om – naar analogie met een aantal recente dossiers – ook de toezichthouder in kennis te (laten) stellen en de voorwaarde als volgt te herformuleren:
"De toezichthouder en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dienen minstens 24 uur op voorhand ingelicht te worden van de periodes waarin de mobiele mestscheider in werking is. Voor de melding aan de VLM wordt gebruikgemaakt van het geëigende meldingsformulier, aan te vragen bij de Mestbank."
 - In gelijkaardige dossiers werd ook nog de volgende voorwaarde opgelegd:
"De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd, of ingeval van opslag op het bedrijf gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt."
 - De goede werking van een luchtbehandelingsinstallatie is sterk afhankelijk van een goed onderhoud en controle ervan. De Vlaamse Landmaatschappij is van mening dat voor deze actief koolfilter de efficiëntie sterk afhangt van de verzadingsgraad van deze met zuur behandelde actief koolfilter en dat de controle van deze luchtbehandelingsinstallatie dient te gebeuren door een erkend deskundige lucht.

Deze erkend deskundige controleert halfjaarlijks het onderhoud en de efficiënte werking van deze actief koolfilter en bepaalt afhankelijk van de verzadigingsgraad van de filter of de filter dient te worden vervangen en/of dient te worden geregenereerd. De onderhoudshandelingen en controles worden bijgehouden in een onderhoudboekje dat steeds bij de installatie moet aanwezig zijn.

- De PMVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt te herformuleren:
"Een erkend deskundige in de discipline Lucht controleert halfjaarlijks het onderhoud en de efficiënte werking van de actiefkoolfilter en bepaalt afhankelijk van de verzadigingsgraad van de filter of de filter dient te worden vervangen en/of dient te worden geregenereerd. De onderhoudshandelingen en controles worden bijgehouden in een onderhoudsboekje dat steeds bij de installatie aanwezig moet zijn."

→ Mestverwerkingsinstallaties vergund bij rubriek 9 dienen geen nutriëntenbalans op te maken.

De exploitant is echter nog steeds verantwoordelijk voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt. In dit procedé wordt N o.a. omgezet in stikstofgas (wat wordt beschouwd als verwerkte eenheden stikstof).

Om een correcte berekening te maken van de rendementen teneinde exact het verwerkingsaandeel te kennen en eventueel de toetsing aan de verwerkingsplicht zoals bepaald in artikel 9 van het Meststoffendecreet dienen bijgevolg regelmatig analyses te worden uitgevoerd op de mest en de gescheiden vaste fracties, rekening houdend met het feit dat het effluent terug naar de mestkelder wordt gepompt.

- Deze voorwaarde is niet langer relevant, gelet op het feit dat de installatie ondertussen ook mest van derden verwerkt en derhalve is ingedeeld in rubriek 28.3.
- Bovendien werd het Meststoffendecreet (= decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen) vervangen door het Mestdecreet (= decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen). Zodoende is de verwijzing in voormelde voorwaarde niet langer accuraat. De PMVC stelt voor om 'artikel 9 van het Meststoffendecreet' te vervangen door 'hoofdstuk V van het Mestdecreet (= decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen)'.

→ De emissiegrenswaarden bepaald in artikel 5.28.3.5.1., artikel 5.28.3.5.2 en artikel 5.28.3.5.3. van Vlarem II zijn hier niet van toepassing daar er bij dit mestverwerkingssysteem, geen actieve uitstoot is van rookgassen, er geen droging is van mest en er geen lozing is van het effluent.

- De PMVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet behouden hoeft te worden. De sectorale voorwaarden zijn in deze voldoende duidelijk.

→ De Vlaamse Landmaatschappij wenst op te merken dat het eindproduct (dikke fractie) pas kan worden verhandeld indien deze fractie een behandeling heeft ondergaan in een erkende installatie conform Verordening EG (Nr.) 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

- Gelet op het feit dat deze voorwaarde betrekking heeft op aspecten die door een andere regelgeving worden geregeld, stelt de PMVC voor om deze voorwaarde te schrappen, doch deze opmerking als aandachtspunt voor de exploitant op te nemen in de overwegingen bij het besluit.

→ Deze erkenning dient te worden aangevraagd bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank, die in dit kader als bevoegde autoriteit is aangeduid. Deze erkenning staat echter los van de milieuvergunning.

- De PMVC stelt voor om deze voorwaarde evenzeer te schrappen, aangezien de vermelde erkenning losstaat van de milieuvergunning.

- MLVER-2010-0002

→ Het aandeel digestaat dat wordt bijgemengd, mag nooit meer bedragen dan 50% van de te verwerken fracties.

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de PMVC een gunstig advies verleende onder voorbehoud van de resultaten van het openbaar onderzoek in Hoogstraten; dat uit het proces-verbaal betreffende de sluiting dat op 9 januari 2017 werd ontvangen, blijkt dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren, noch opmerkingen werden ingediend;

Overwegende dat het gunstige advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen, mits aanpassing van de toepasselijke voorwaarden in die zin dat:

- enkel het varkensbedrijf op naam van Rudy Leemans een GPBV-inrichting betreft en de voorwaarden van Vlarem III derhalve enkel voor dat gedeelte gelden;
- de voorwaarde omtrent de opmaak van een nutriëntenbalans, zoals opgelegd in het besluit nr. MLVER/0700000074 van 13 september 2007 van de deputatie niet langer relevant is, aangezien de inrichting ondertussen is ingedeeld in rubriek 28.3 en bijgevolg wel dient te voldoen aan de bepalingen inzake de opmaak van een nutriëntenbalans, en een aanpassing van de formulering (verwijzing naar Mestdecreet in plaats van Meststoffendecreet) bijgevolg niet zinvol is;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 30 maart 2026;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de bvba MVW Leemans, gevestigd Neerven 4 te 2323 Wortel en de heer Rudy Leemans, wonend Neerven 4 te 2323 Wortel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf met mestverwerking, gelegen Neerven 4 te 2323 Wortel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 5-C-315, 5-C-316, 5-C-317, 5-C-328, 5-C-329H, 5-C-330B, 5-C-331E, 5-C-332, 5-C-333, 5-C-336B, 5-D-515G en 5-D-516P, te veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging, als volgt:

- toevoeging van een gedeelte van perceel 5-C-330B;
- uitbreiding met:
 - 1 brandstofverdeelslang (*vergunde verdeelslang niet geplaatst*) (6.5.1);
 - de opslag van 4,25 ton mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 2.500 liter tot een totale mazoutopslag van 12,75 ton (17.3.2.1.1.1.b);
- wijziging door herrubricering van een aantal inrichtingen in toepassing van de CLP-verordening (6.4.1 – 6.5.2 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.b – 17.3.6.2.b);
- wijziging door omvorming van de stalplaatsen voor zeugen, beren en opfokzeugen naar plaatsen voor andere varkens en interne reorganisatie van de stalplaatsen, alsook uitbreiding met stalplaatsen voor 496 andere varkens tot in totaal stallen met plaatsen voor 2.978 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1)
- wijziging door verplaatsing van de metaalbewerkingstoestellen van samen 10 kW (29.5.2.1.b);

en opsplitsing van de vergunning om te komen tot een vergunning voor:

- een varkensbedrijf, geëxploiteerd door Rudy Leemans, op de kadastrale percelen 5-D-515G, 5-D-515P en 5-C-331E, omvattend:
 - 1 verdeelslang horende bij de dieseltank van 2.500 liter (6.5.1);
 - stallen met plaatsen voor 2.978 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
 - het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - de opslag van 12,75 ton mazout (= 15.000 liter) in 4 tanks: 1x5.000 liter ondergronds, 1x5.000 liter bovengronds en 2x2.500 liter bovengronds (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 4.350 m³ dierlijke mest (4.250 m³ mengmest en 100 m³ vaste mest) (28.2.c.1);
 - metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW (29.5.2.1.b);
 - een grondwaterwinning op een diepte van 185 m met een maximaal opgepompt debiet van 30 m³/dag en 7.500 m³/jaar (53.8.2);
- een mestverwerkingsinstallatie, geëxploiteerd door de bvba MVW Leemans, op de kadastrale percelen 5-C-315, 5-C-316, 5-C-317, 5-C-328, 5-C-329H, 5-C-330B, 5-C-331E, 5-C-332, 5-C-333 en 5-C-336B, omvattend:
 - het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie na zuivering via constructed wetlands met een debiet van 9,5 m³/uur, 115 m³/dag en 33.750 m³/jaar in oppervlaktewater (De Mark) (3.6.3.2);
 - een transformator van 800 kVA (12.2.1);
 - een acculader van 11 kW (12.3.2);
 - het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - 2 luchtcompressoren van 5 kW, respectievelijk 15 kW, samen 20 kW (16.3.1.1);
 - de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

product	hoeveelheid		opslagwijze	6.4.1	17.3.4.2.b	17.3.6.2.b	17.4
	liter	kg					
antischuimmiddel	2.000		IBC of vaten	x			
zwavelzuur		10.000	IBC met lekbak		x		
FeCl ₃ en FeClSO ₄		59.100	41.000 liter in bovengrondse polyester tank		x	x	
diverse	3.000		kleine verpakkingen				x
Totaal				2.000 liter	69.100 kg	59.100 kg	3.000 kg/liter

- labo's (24.4);

- de opslag van 25 ton spui (28.1.f.1);
- de opslag van 19.945 m³ dierlijke mest:
 - dikke fractie: 1.000 m³
 - ruwe mest/digestaat: 2x475 m³
 - dunne fractie: 745 m³
 - nabezinker: 309 m³ + 1.572 m³
 - slibstockagetank: 1.114 m³
 - effluentopslag: 4.153 m³ + 4.817 m³
 - gedroogd product: 1.000 m³
 - fysicochemie: 1.205 m³
 - bufferopslag (supernatans): 3.080 m³;
- een Bio Armor mestverwerkingssysteem inclusief centrifuge, met een totale verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar, met inbegrip van een droogtunnel voor het drogen van de dikke mestfractie en nazuivering van de dunne fractie via constructed wetlands tot een loosbaar effluent, met een verwerkingscapaciteit van maximaal 33.750 ton/jaar (28.3.c);
- een warmtewisselaar met een waterinhoud van 10.000 liter (39.4.2).

Vlarem-rubricering: 3.6.3.2 - 6.4.1 - 6.5.1 - 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.2.b - 17.4 - 24.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 - 28.3.c - 29.5.2.1.b - 39.4.2 - 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de hiernavolgende voorwaarden (deze vervangen de eerder opgelegde voorwaarden):

a. Algemene voorwaarden:
RUDY LEEMANS

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

BVBA MVW LEEMANS

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

RUDY LEEMANS

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

BVBA MVW LEEMANS

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 24bis
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39

c. Bijzondere voorwaarden:

RUDY LEEMANS

1. Alle facetten van de mogelijke milieu-impact geuremissies van het bedrijf Leemans Rudy en het bedrijf MVW Leemans dienen bij toekomstige aanvragen en wijzigingen van de vergunningssituatie tezamen beoordeeld te worden. De exploitanten dienen bij het aanleveren van informatie i.k.v. toekomstige wijzigingen in de vergunningssituatie hiermee rekening te houden.
2. De mest van het varkensbedrijf dient voor verwerking afgevoerd te worden naar de naastgelegen mestverwerking.
3. In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlare II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te worden in het boorgat van de grondwaterwinning, op voorwaarde dat

de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.

BVBA MVW LEEMANS

1. Alle facetten van de mogelijke milieu-impact geuremissies van het bedrijf Leemans Rudy en het bedrijf MVW Leemans dienen bij toekomstige aanvragen en wijzigingen van de vergunningssituatie tezamen beoordeeld te worden. De exploitanten dienen bij het aanleveren van informatie i.k.v. toekomstige wijzigingen in de vergunningssituatie hiermee rekening te houden.
2. De aanlevering van het inputmateriaal dient beperkt te worden tot materiaal dat afkomstig is uit nabijgelegen agrarische sites.
3. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden dienen te worden nageleefd:
 - Cl^- : 2.000 mg/l
 - SO_4^{2-} : 1.500 mg/l
 - Het gezuiverde effluent moet maximaal worden hergebruikt.
 - Het debiet van het effluent moet worden geregistreerd. De exploitant deelt aan de afdeling Milieu-inspectie en aan de Vlaamse Milieumaatschappij de datum mee van de ingebruikstelling van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de lozing van het effluent.
Vooraleer echter tot lozing van dit effluent over te gaan, moeten de nodige garanties dat aan de sectorale lozingsnormen is voldaan, voorgelegd worden aan de afdeling Milieu-inspectie en aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Vanaf dan en gedurende een periode van een jaar moet de exploitant maandelijks samen met een opgave van het geloosde debiet gedurende die periode de resultaten van een analyse van het effluent overmaken aan diezelfde instanties. Daaruit moet blijken dat aan de geldende lozingsnormen wordt voldaan. Na die periode moet de exploitant tweemaal per jaar een analyse laten uitvoeren op het effluent en op het bedrijf ter beschikking houden van de toezichthoudende overheid.
 - Wanneer het gezuiverde effluent niet voldoet aan de lozingsvoorwaarden, mag het niet worden geloosd in oppervlaktewater. Hiervoor moet een bijkomend calamiteitenbekken worden aangelegd. Dit calamiteitenbekken dient ook bij extreme droogte (lage waterstand van de Mark) ingezet te worden.
4. De bestaande topografie van het terrein (momenteel in gebruik als akker of ingezaaid grasland) dient maximaal gerespecteerd te worden.
5. Eventuele dijklichamen dienen te worden afgewerkt met mager zand (toplaag).
6. De "constructed wetlands" dienen natuurtechnisch te worden ingericht en onderhouden conform de code van goede natuurpraktijk.
7. De exploitant moet zich houden aan een strikt onderhoudsschema dat de goede werking van de wetlands moet garanderen.
8. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlare II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd. Als alternatief dienen twee debietmeters te worden geïnstalleerd: een voor de scheider en een voor de opslag van de dunne fractie. De afvoer van de dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen dient onverminderd te voldoen aan het besluit d.d. 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking.
9. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlare II dienen het nitrificatie- en denitrificatiebekken niet te worden afgedekt en kan het laden en lossen gebeuren door gebruik te maken van vloeistofdichte snelkoppelingen via een vaste aanvoerdarm op de tank aan de buitenkant van het gebouw.
De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. Daarnaast wordt een lekbak voorzien.
10. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.2.3 §2.b en artikel 5.28.3.4.1 §1 van Vlare II dienen het effluentbassin en de bezinkingstank niet te worden afgedekt.

11. De toezichthouder en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dienen minstens 24 uur op voorhand ingelicht te worden van de periodes waarin de mobiele mestscheider in werking is. Voor de melding aan de VLM wordt gebruikgemaakt van het geëigende meldingsformulier, aan te vragen bij de Mestbank.
12. De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd, of ingeval van opslag op het bedrijf gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
13. Een erkend deskundige in de discipline Lucht controleert halfjaarlijks het onderhoud en de efficiënte werking van de actiefkoolfilter en bepaalt afhankelijk van de verzadigingsgraad van de filter of de filter dient te worden vervangen en/of dient te worden geregenereerd. De onderhoudshandelingen en controles worden bijgehouden in een onderhoudsboekje dat steeds bij de installatie aanwezig moet zijn.
14. Het aandeel digestaat dat wordt bijgemengd, mag nooit meer bedragen dan 50% van de te verwerken fracties.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 30 maart 2026.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

MLAV1-2016-0262
bvba MVW Leemans, Rudy Leemans

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing met betrekking tot de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem. Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 12 januari 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hilde Serraes