

Deputatie

Besluit

Zitting van 11 januari 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023135290_EA

17	2024_DEP_00163	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV LIEFKENSHOEK LOGISTIC HUB – Beveren - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 11 januari 2024

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Michael Smekens, wnd. Provinciegriffier

Verontschuldigd:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; ; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 25 oktober 2023 ingediend door NV LIEFKENSHOEK LOGISTIC HUB, Geslacht(KAL) 1 te 9130 Beveren voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023135290.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 20 november 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: 't Geslecht Haven 1931, 9130 Beveren .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180220-0103 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nrs. 0161V/ en 0199E/.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en conditioneren van chemische producten.

De lopende milieuvergunning dateert van 24 april 2014 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De nv Liefkenshoek Logistics Hub (LLH) is een dochteronderneming van de nv ADPO (Antwerp Distribution and Product Operations) die zich toespitst op gespecialiseerde dienstverlening in de sector van de goederenbehandeling voor industrie, handel en overheid. Ze richt zich enerzijds op het segment van de gevaarlijke goederen en anderzijds op de niet-gevaarlijke chemicaliën. Gassen en explosieven en radioactieve stoffen worden op deze site niet gestockeerd.

De voornaamste activiteiten betreffen opslag in tankparken, opslag in magazijnen, containeropslag, vatenvulling, destillatieactiviteiten, blendingactiviteiten van chemicaliën en de opslag van afvalglycolen en de verwerking ervan.

De inrichting omvat 6 tankparken waar een verscheidenheid aan producten opgeslagen worden, waaronder oliederivaten, intermediairs, grondstoffen en specialiteitschemicaliën. De gezamenlijke opslagcapaciteit bedraagt 72.350 ton (of 72.350 m³) als volgt:

- TP30: 13.250 ton
- TP40: 8.650 ton
- TP50: 5.800 ton
- TP60: 16.000 ton
- TP70: 13.500 ton
- TP80: 15.150 ton

Daarnaast is er een magazijn met een oppervlakte van ca. 8.000 m², dat onderverdeeld is in 7 compartimenten. Dit magazijn is bestemd voor de opslag van vaten, bidons en IBC's. Aan voormeld magazijn zijn 2 manuele vatenvulinstallaties en een automatische IBC-afvullijn voorzien.

Voor de destillatieactiviteiten op grondstoffen en afvalglycolen zijn 3 destillatiekolommen aanwezig.

De mengactiviteiten van chemicaliën gebeuren in 2 daartoe uitgeruste gebouwen. Het betreft activiteiten zoals het toevoegen van inhibitoren en andere conditioneringsproducten, zonder dat er chemische reacties optreden.

Ten slotte is de LLH ook gespecialiseerd in containeropslag met in begrip van de verwarming van deze containers. Daartoe is een IMDG-parking momenteel ingericht met maximaal 1.500 containerposities (vol en leeg) die 4 hoog gestapeld kunnen worden. De maximale opslagcapaciteit is 18.000 ton.

Daarnaast zijn er nog diverse aanhorigheden vergund (noodgenerator, transfo's, stallen van vrachtwagens, een verdeelslang voor diesel, airco's, laboratoria) evenals het lozen van bedrijfsafvalwater in de Schelde.

De producten worden zowel per schip, per (ketel)wagon als per (tank)wagen/container aangevoerd en voornamelijk per spoor of over de weg weer afgevoerd. De aanvoer per schip gebeurt via de bestaande steiger van het buurbedrijf Ineos Phenol.

De uitbating gebeurt volcontinu: 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 en 365 dagen per jaar.

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-bedrijf, een GPBV-inrichting en een energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen:*

- Besluit van de deputatie van 24 mei 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een inrichting voor de op- en overslag en conditioneren van chemische producten met een nieuwe blendingsinstallatie, voor een termijn tot en met 23 april 2034 (OMV2018018895).
- Besluit van de deputatie van 14 november 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een bestaand gebouw met kantoren en een labo (OMV2019095347).
- Besluit van de deputatie van 17 augustus 2023 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en conditioneren van chemische producten, voor een termijn tot en met 23 april 2034 (OMV2022143015).

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 24 april 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de op- en overslag en het conditioneren van chemische producten, voor een termijn tot en met 23 april 2034.
 - Besluit van de deputatie van 16 juli 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en het conditioneren van chemische producten, voor een termijn tot en met 23 april 2034.
 - Besluit van de deputatie van 8 september 2016 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en het conditioneren van chemische producten, voor een termijn tot en met 23 april 2034.
 - Besluit van de bestendige deputatie van 19 oktober 2017 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en het conditioneren van chemische producten, voor een termijn tot en met 23 april 2034.
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen:*
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 december 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwrijp maken van een industrieterrein met mitigerende maatregelen natuurgebied Haasop.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een nieuwe terminal met 4 tankparken en aanhorigheden.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbouwen van een leidingenbrug.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het bouwen van een onderstation aardgas + weegbruggen en het regulariseren van een stikstofstation + containers.

Omschrijving project

Omschrijving voorwerp

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa).

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding.

De uitbreiding omvat een verhoging van de opslag van milieugevaarlijke producten van categorie E2 met 2.500 ton. Hiermee verhoogt de vergunde hoeveelheid van 10.000 naar 12.500 ton milieugevaarlijke producten van de Sevesocategorie E2 en van 25.000 ton naar 27.500 ton voor de milieugevaarlijke vloeistoffen (GHS09). Deze bijkomende opslag van milieugevaarlijke producten heeft geen aanleiding tot uitbreiding van het totale aanwezige hoeveelheden op de site. De totale opslagcapaciteit blijft behouden op 98.350 ton.

De uitbreiding zal op 2 locaties gebeuren, enerzijds in het bestaand IMDG-magazijn (zuidelijk gedeelte van het terrein) en anderzijds op de bestaande IMDG-parking (oostelijke gedeelte van het terrein). De 2.500 ton zal voornamelijk bijkomend op de IMDG-parking opgeslagen worden maar het bedrijf gaat ervan uit dat deze producten ook sporadisch in het magazijn aanwezig kunnen zijn (maximaal 1.000 ton).

De gehele aanwezige stock wordt voortdurend gemonitord en maandelijks worden inventarislijsten opgesteld, waarbij een overzicht van de vergunde hoeveelheden wordt bijgehouden. Bij de opslag van nieuwe producten wordt een gecoördineerde procedure gevolgd om te verifiëren of deze binnen de grenzen van de vergunning kunnen worden opgeslagen.

Voor de uitbreiding van E2 categorie in het magazijn zal geen bijkomende opslag gerealiseerd worden, het aantal op te slagen producten en maximale hoeveelheden blijven hetzelfde (referentie-situatie is VN/18/26). Het betreft simpelweg een toename van de hoeveelheid van een specifiek type product dat gelijktijdig aanwezig kan zijn.

De uitbreiding op de IMDG-parking heeft alleen betrekking op opslag in tankcontainers. Er zijn geen extra opslagplaatsen of containers nodig voor de uitbreiding van de E2-categorie (referentie-situatie is VN/18/26). Het gaat er alleen om dat de bestaande containers nu ook E2-producten kunnen bevatten..

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV1)

Het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en conditioneren van chemische producten, omvattende de uitbreiding met/van:

- de opslag van 2.500 ton E2-stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu categorie 2 chronisch (Seveso) / voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen (GHS09, niet Seveso)

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen over PIV1

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 6 december 2023

Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied

GUNSTIG op 8 december 2023

Hulpverleningszone Waasland

GUNSTIG op 5 december 2023

De aanvraag betreft bijkomende opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen E2 in het bestaande IMDG-magazijn en op de bestaande IMDG-parking. Dit heeft geen impact op de reeds aanwezige maatregelen/voorzieningen inzake brandveiligheid. Inzake brandveiligheid dienen dan ook geen bijkomende maatregelen te worden genomen.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 18 december 2023 voor een termijn tot en met 23 april 2034 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

Haven van Antwerpen - Brugge (Port of Antwerp - Bruges) terreinen

GUNSTIG op 18 december 2023

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 20 december 2023

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald categorie 6c) – opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

De inrichting is een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een op 16 oktober 2015 goedgekeurd OVR (goedkeuringsnummer OVR/15/08) aangevuld met een op 13

februari 2016 goedgekeurde veiligheidsnota VN/16/37 en een op 14 januari 2019 goedgekeurde veiligheidsnota VN/18/26.

Voor de volgende met naam genoemde stoffen en categorieën van producten uit de huidige vergunningen wordt de hoge Seveso-drempel overschreden:

Met naam genoemde Seveso-stoffen:

- maximaal 5.000 ton tolueendiisocyaan
- maximaal 5.000 ton methanol
- maximaal 25.000 ton aardolieproducten

Niet met naam genoemde Seveso-stoffen:

- maximaal 6.000 ton H1- stoffen acute toxiciteit categorie 1
- maximaal 15.000 ton H2- stoffen acute toxiciteit categorie 2
- maximaal 10.000 ton H3-stoffen STOT–eenmalige blootstelling categorie 1
- maximaal 5.000 ton P5a ontvlambare vloeistoffen categorie 1
- maximaal 50.000 ton P5c ontvlambare vloeistoffen categorie 2 en 3
- maximaal 1.000 ton P6b zelfontledende stoffen en mengsels en organische peroxiden
- maximaal 5.000 ton P8 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen
- maximaal 15.000 ton E1- stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut of chronisch
- maximaal 10.000 ton E2-stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu categorie 2 chronisch

In het kader van deze aanvraag, die enkel een verhoging van de E2-stoffen met 2.500 ton omvat, werd een nota klein project – uitbreiding milieugevaarlijke producten categorie E2 - opgesteld door SGS en door Team Omgevingseffecten - Externe Veiligheid goedgekeurd op 7 september 2023. Deze nota en de goedkeuringsmail zijn opgenomen onder de bijlage 17.2.

In de goedkeuringsmail wordt het volgende gesteld:

Uit de beschrijving van het project, zoals opgenomen in bijgevoegd document met referentie “230322 – KP voor LLH – 31/08/2023”, volgt heel duidelijk dat het project geen invloed zal hebben op het externe mens- of milieurisico. Het Team Omgevingseffecten beslist bijgevolg dat hiervoor geen nieuw omgevingsveiligheidsrapport of veiligheidsnota moet worden opgesteld.

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing:

2.4.1. e): terugwinning en regeneratie van oplosmiddelen tot 20.000 ton/jaar

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- verticale BREF: Waste Treatment (2018)

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. Een algemene evaluatie van de GPBV-installatie werd uitgevoerd in 2020.

Energieplanning

Het bedrijf heeft een jaarlijks totaal finaal energiegebruik van meer dan 0,1 PJ, in casu 0,187 PJ.

Het bedrijf beschikt over een in januari 2023 geüpdatet energieplan.

Via voorliggende aanvraag, die enkel betrekking heeft op een mogelijk hogere opslag aan E2-stoffen of stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu, zal het jaarlijks totaal finaal energiegebruik niet wijzigen. Het opstellen van een energiestudie is dus niet vereist.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

De milieuhygiënische impact van de gevraagde uitbreiding is beperkt. Volgende punten kunnen aangehaald worden:

- het magazijn waarin de producten kunnen opgeslagen worden is een IMDG-magazijn met betonnen vloeren en voorziene inkuiping
- de volledige site, inclusief de laad- en losplaatsen en IMDG-parking waarop de aangevraagde producten kunnen opgeslagen worden, is verhard en aangesloten op een intern rioleringsstelsel dat voorzien is van de nodige afsluiters en voorbehandelingsinstallaties (KWS-afscheiders, coalescentiefilters, waterzuivering en bijhorend opvangbekken);
- door de aanvraag zullen er geen bijkomende externe risico's optreden;
- het aangevraagde heeft geen bijkomend effect naar het geluid omdat het hier verhoging van opslagcapaciteiten betreft; er worden geen nieuwe geluidsbronnen geïnstalleerd;

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' in een industriegebied.

In industriegebied gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 7.2.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, het zgn. 'inrichtingsbesluit'. Deze voorschriften luiden als volgt:

"Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop."

Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.

Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Het bedrijfsterrein situeert zich ter hoogte van het Fort Liefkenshoek aan de Scheldedijk en is in het oosten begrensd door het bedrijf Monument Chemicals bvba, in het zuiden door de openbare weg Geslecht met aan de overzijde het bedrijf Antwerp Gateway DP World, in het westen door het bedrijf Ineos Phenol Belgium nv en in het noorden door een stuk industriegebied, Fort Liefkenshoek (ingekleurd als parkgebied), de Scheldedijk en de Schelde. De afstand van de perceelsgrens tot de Liefkenshoektunnel bedraagt ca. 550 m.

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk chemische en petrochemische activiteiten. Er is geen bewoning in de buurt, noch bevinden er zich kwetsbare locaties binnen een straal van 2,5 km. De dichtste woonkern ligt op ca. 1,3 km ten noorden (Lillo, aan de overkant van de Schelde). Verder weg zijn er nog de woonkernen van Doel (op ca. 2,1 km), Wijtvliet (op ca. 3,7 km) en Kallo (op ca. 3,9 km).

Het bedrijfsterrein is volledig gelegen in het Vogelrichtlijngebied 'Schorren en Polders van de Beneden-Schelde' en is tevens gelegen nabij en deels in het Habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent'. Tevens bevindt de site zich in de onmiddellijke nabijheid van het Habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen', aangeduid als vleermuizenhabitat.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden. Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf geen biologische waarden waargenomen. Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen in het Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'.

In de nabijheid van de site zijn volgende habitatrichtlijngebieden gesitueerd:

- Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats op ca. 192 m;
- Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent: aangrenzend.

Vervolgens grenst de site ook aan het VEN-gebied 'Slikken en Schorren langs de Schelde'. Dit is overlappend met het vogelrichtlijngebied en het habitatrichtlijngebied 'Schelde en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent'.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinningen, lozingen, noch stikstofemissies.

Het project zal bijgevolg geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt in haar advies dat de aanvraag geen vermijdbare schade aan natuur veroorzaakt. De instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone komen niet in het gedrang.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Hiervoor wordt verwezen naar de milieuhygiënische aspecten.

Mobiliteit

De veranderingen zoals opgenomen in voorliggende aanvraag zullen geen relevante invloed hebben op het aantal transportbewegingen van en naar LLH nv.

De site is goed omsloten door gewestwegen en de ring rond Antwerpen. Door het bijkomende transport zal er geen extra verkeer op R2 toenemen omdat het bijkomende transport minimaal is. Hierdoor zullen er geen bijkomende effecten naar mobiliteit optreden.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

De Hulpverleningszone Waasland stelt in haar advies dat inzake brandveiligheid geen bijkomende maatregelen moeten genomen worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 23 april 2034, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan NV LIEFKENSHOEK LOGISTIC HUB, Geslecht(KAL) 1 te 9130 Beveren, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de 't Geslecht Haven 1931, 9130 Beveren,, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nrs. 0161V/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en conditioneren van chemische producten, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van 2.500 ton E2-stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu categorie 2 chronisch (Seveso) / voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen (GHS09, niet Seveso)

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

17.2.2. (1)

het uitbreiden van de opslag van E2-stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu categorie 2 chronisch met 2.500 ton tot een totaal van 12.500 ton

17.3.8.3° (1)

het uitbreiden van de opslag van voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen (GHS09) met 2.500 ton tot een totaal van 27.500 ton
2500 ton

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.5.d)2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling via destilleren, mengen, filtreren en decanteren van diverse organische oplosmiddelen (op basis van glycolen), ...) met een opslagcapaciteit van 10.000 ton in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80 en op de IMDG-parking.

2.2.5.e)3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling via destilleren, mengen, filteren en decanteren van diverse niet-gevaarlijke afvalstoffen (zoals bv. glycolen, antivriesvloeistoffen, diverse oplosmiddelen (op basis van glycolen)) met een opslagcapaciteit van 10.000 ton in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80 en op de IMDG-parking.

2.2.5.f)2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling via mengen, filteren en decanteren destilleren van diverse gevaarlijke afvalstoffen (zoals bv. glycolen, antivriesvloeistoffen, diverse oplosmiddelen (op basis van glycolen)) met een opslagcapaciteit van 10.000 ton in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80 en op de IMDG-parking.

2.4.1.e) (1)

De terugwinning en regeneratie van oplosmiddelen met een capaciteit van maximaal 60 ton/dag en 20.000 ton/jaar.

3.6.3.2° (2)

Het lozen van maximum 50 m³/uur – 75.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via diverse KWS-afscheiders/coalescentiefilters, zandfilter en actief koolsysteem in een oppervlaktewater.

6.4.3° (1)

Opslag van 28.000.000 l brandbare vloeistoffen in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70, TP 80, op de IMDG-parking en het magazijn.

6.5.1° (3)

1 brandstofverdeelslang.

7.1.3° (1)

- Mengen, filteren en decanteren van maximum 80.000 ton/jaar chemische producten van dezelfde familie waarbij geen reacties optreden (o.a. toevoegen van inhibitoren en andere conditioneringsproducten) in tankparken TP30, TP40, TP50, TP60, TP70 en TP80 en blendingsgebouw 2;
- Destilleren van niet-Seveso producten in drie destillatiekolommen met een jaarcapaciteit van maximaal 100.000 ton waarbij geen reacties optreden;
- Destilleren van Seveso-producten in drie destillatiekolommen met een jaarcapaciteit van maximaal 45.000 ton waarbij geen reacties optreden.

12.1.1.2°a) (2)

Een noodgenerator van 250 kW en drie dieselmotoren sprinklerinstallatie van elk 290 kW (totaal: 1.120 kW).

12.2.2° (2)

Drie transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 1.250 kVA.

15.1.2° (2)

Het stallen van maximaal 70 voertuigen en/of aanhangwagens andere dan personenwagens.

16.3.2°b) (2)

Diverse luchtcompressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 390,81 kW als volgt:

- 2 luchtcompressoren van elk 132 kW;
- verschillende airco's met een totaal vermogen van 40,91 kW;
- 1 warmtepomp van 45,9 kW;
- 4 luchtcondensors van elk 10 kW.

17.1.2.1.1° (3)

Opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1.000 l (stikstof, waterstof, helium, lucht, ...).

17.2.2. (1)

Opslag van:

- a) Met naam genoemde Seveso-stoffen:
 - maximaal 5.000 ton tolueendiisocyaan
 - maximaal 5.000 ton methanol
 - maximaal 25.000 ton aardolieproducten
 - maximaal 450 ton methylacrylaat
 - maximaal 450 ton 2-methyl-3-buteennitrile
 - maximaal 150 ton tert-butylacrylaat
- b) Niet met naam genoemde Seveso stoffen
 - maximaal 6.000 ton H1- stoffen acute toxiciteit categorie 1
 - maximaal 15.000 ton H2- stoffen acute toxiciteit categorie 2
 - maximaal 10.000 ton H3-stoffen STOT – eenmalige blootstelling categorie 1
 - maximaal 5.000 ton P5a ontvlambare vloeistoffen categorie 1
 - maximaal 50.000 ton P5c ontvlambare vloeistoffen categorie 2 en 3
 - maximaal 1.000 ton P6b zelfontledende stoffen en mengsels en organische peroxiden
 - maximaal 5.000 ton P8 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen
 - maximaal 15.000 ton E1- stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut of chronisch
 - maximaal 12.500 ton E2-stoffen met gevaar voor het aquatisch milieu categorie 2 chronisch

De maximale opslag van Seveso-stoffen bedraagt 60.050 ton.

17.3.2.1.1.2° (2)

Opslag van 72 ton stookolie/ gasolie zijnde:

- 20 ton in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 20.000 l;
- 50 ton in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 50.000;
- 1,5 ton in drie bovengrondse, dubbelwandige tanks van elke 500 l bij de sprinklerinstallatie;
- 0,5 ton in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 500 l bij de noodgenerator.

17.3.2.1.2.3° (1)

Opslag van maximaal 25.000 ton diverse overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3.

17.3.2.2.3°b) (1)

Opslag van maximaal 30.000 ton diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2.

17.3.2.3.3° (1)

Opslag van maximaal 5.000 ton diverse overige brandgevaarlijke stoffen.

17.3.3.3° (1)

Opslag van maximaal 5.000 ton diverse oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03).

17.3.4.3° (1)

Opslag van maximaal 30.000 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), inclusief de opslag van NaOH in twee bovengrondse houder van elk 5.000 l.

17.3.5.3° (1)

Opslag van maximaal 21.000 ton diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06).

17.3.6.3° (1)

Opslag van maximaal 70.000 ton diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.3° (1)

Opslag van maximaal 45.000 ton diverse op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08).

17.3.8.3° (1)

Opslag van maximaal 27.500 ton diverse voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen (GHS09).

24.4. (3)

3 labo's.

31.1.1°a) (3)

Een noodgenerator van 250 kW en drie dieselmotoren sprinklerinstallatie van elk 290 kW. (voor het totaal vermogen wordt slechts 50 % in rekening gebracht, zijnde 560 kW).

43.1.3° (1)

Een stookinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 4.900 kW en een stookinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 3.500 kW (totaal rubriek: 8.400 kW).

53.2.2°a) (3)

Een bronbemaling met een maximaal opgepompt debiet van 30 m³/uur en 30.000 m³/jaar.

55.1.1° (3)

Boringen tot en met een diepte van het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 quinqies van dit besluit en gelegen buiten een beschermingszone type III (boring met een maximale diepte van 150 m in het kader van thermische energieopslag).

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor onbepaalde duur, vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014):

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieu-voorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- ZS: 60 mg/l
- BZV: 25 mg/l
- CZV: 125 mg/l
- N totaal: 60 mg/l; 15 mg/l na 3 jaar
- P totaal: 2 mg/l
- Fenolen totaal: 0,5 mg/l
- Fe: 2 mg/l
- Al: 2 mg/l
- Pb: 0,1 mg/l
- Zn: 2 mg/l
- benzeen: 0,1 mg/l tot 1 mei 2017
- ethylbenzeen: 0,05 mg/l tot 1 mei 2017
- isopropylbenzeen: 0,01 mg/l tot 1 mei 2017
- toluen: 0,9 mg/l tot 1 mei 2017
- xylenen: 0,04 mg/l tot 1 mei 2017
- benzo(a)pyreen: 0,1 µg/l tot 1 mei 2017
- benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen: 0,2 µg/l tot 1 mei 2017
- benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen: 0,2 µg/l tot 1 mei 2017
- fluoranteen: 1 µg/l tot 1 mei 2017
- anthraceen: 0,1 µg/l tot 1 mei 2017
- naftaleen: 20 µg/l tot 1 mei 2017
- fenanthreen: 1 µg/l tot 1 mei 2017
- acenafteen: 0,6 µg/l tot 1 mei 2017
- chryseen: 10 µg/l tot 1 mei 2017
- benzo(a)anthraceen: 3 µg/l tot 1 mei 2017
- fluoreen: 20 µg/l tot 1 mei 2017
- pyreen: 0,4 µg/l tot 1 mei 2017
- acenaftyleen: 40 µg/l tot 1 mei 2017
- dibenzo(a,h)anthraceen: 5 µg/l tot 1 mei 2017

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelings-criteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.

- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
 - d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezicht-houdende ambtenaar.
2. **Gebruik van een KWS-afscheider** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014):
- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
 - b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
 - c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater).
 - d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.
3. **Opvang van hemelwater** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014):
- Het hemelwater afkomstig van de overluifelingen en de tankparken dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 40 m³. Het opvangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).
4. **Werktijden** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 16 juli 2015, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):
- In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd zeven dagen op zeven en 24u op 24u.
5. **Brandveiligheid** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 16 juli 2015, 8 september 2016, 19 oktober 2017 en 24 mei 2018):
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. Hiertoe dient de exploitant contact op te nemen met de plaatselijke brandweer, teneinde een brandpreventieverslag op te stellen.
6. **Organisatorische maatregelen** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):
- a) De gegevens, de aanbevelingen, de specifieke maatregelen en de aannames uit het aanvraagdossier voorafgaand aan het Deputatiebesluit van 24 april 2014; in het bijzonder het op 13 november 2013 goedgekeurd OVR-rapport (goedkeuringscode OVR/13/38) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie-maatregelen.

- b) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier voorafgaand aan het Deputatiebesluit van 8 september 2016, met inbegrip van de aannames en veronderstellingen; in het bijzonder het op 16 oktober 2015 goedgekeurde OVR-rapport (goedkeuringsnummer OVR/15/08) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
 - c) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier voorafgaand aan het Deputatiebesluit van 19 oktober 2017; in het bijzonder het OVR-rapport (goedgekeurd op 16 oktober 2015, goedkeurings-nummer OVR/15/08) en de aanvullende veiligheidsnota (VN/16/37 – OVR/15/08) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
 - d) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport (goedgekeurd op 16 oktober 2015, goedkeuringsnummer OVR/15/08) en de aanvullende veiligheidsnota (VN/18/26) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
 - e) Het OVR-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan AGOP afdelingen Milieuvergunningen en Afdeling Handhaving van het departement Omgeving.
 - f) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
 - g) Er dient door het bedrijf in het kader van de veiligheid te allen tijde een register ter beschikking te worden gesteld van de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten. De inhoud en de wijze waarop dit register wordt aangeleverd wordt door de gemeentelijke veiligheidsdiensten bepaald. Deze gegevens dienen te worden aangepast en opnieuw aangeboden telkens er binnen het bedrijf een relevante wijziging wordt doorgevoerd qua locatie, aard en/of hoeveelheid van de gevaarlijke producten/afvalstoffen.
7. **Veiligheidsvoorschriften** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):
- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
 - b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.

- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheids-maatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
 - d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
 - e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
 - f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
 - g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
 - h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
 - i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.
8. **Periodiek nazicht installaties** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):
- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhouds-werkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
 - b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 - 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover :
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (AMI, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de ophijsting van de te

keuren veiligheids-installaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

9. **Meldingsplicht aan de overheid** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 8 september 2016 en 19 oktober 2017).
- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 - 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 - 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 - 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om:
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
 - b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
 - c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
 - d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vast-gestelde hinder weg te nemen of te beperken.
 - e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van AGOP - Afdeling Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.
10. **Geurhinder** naar omgeving toe moet te allen tijde worden voorkomen (voorwaarde uit Deputatiebesluit van 24 april 2014 en 8 september 2016).
11. De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de **beste beschikbare technologieën** worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies (voorwaarde uit Deputatiebesluit van 24 april 2014).
12. Voor carcinogene (R45–R49), mutagene (R46), voor de voortplanting schadelijke (R60–R61) en geurhinderlijke stoffen dient **gestreefd naar nulemissie**. Acceptatie van deze producten is slechts toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat alle maatregelen zijn getroffen om emissies te beperken. Bijzondere aandacht dient hierbij besteed aan het BREF “Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques on emissions from storage.” Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de GPBV-checklijst voor opslag opgesteld door de VITO.
- Deze maatregel geldt niet alleen voor opslag- en verladersoperaties maar tevens bij monsternames en bij inspectie-, cleaning- en onderhoudswerkzaamheden van de installaties.
- Indien de exploitant voormelde producten wenst te accepteren binnen zijn installaties dient vooraf een rapport te worden opgesteld met betrekking tot de installatie(s) waarin voormelde stoffen gebruikt worden en waarin alle emissiebeperkende maatregelen per installatieonderdeel op een gedetailleerde wijze worden omschreven en welke

garanderen dat bij normale exploitatie van de inrichting geen of verwaarloosbare emissies (zowel geleide als niet-geleide) kunnen plaatsvinden. Een erkend mer-deskundige in de discipline lucht dient te bevestigen dat de voorziene maatregelen welke in voormeld rapport zijn omschreven, voldoen aan bovenvermelde eisen inzake emissiebeperking. Voorafgaand aan de acceptatie van betreffende producten dient dit rapport te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan de AGOP Afdeling Handhaving van het departement Omgeving – Gent en aan het gemeentebestuur van Beveren. Als geurhinderlijke stoffen worden beschouwd, al deze stoffen waarvan er geurwaarneming kan zijn ter hoogte van de terreingrenzen.

(voorwaarde uit Deputatiebesluit van 24 april 2014 en 8 september 2016).

13. De exploitant dient met de aanpalende bedrijven waar haar 10-5/jaar contour voor het plaatsgebonden risico de terreingrens te buiten gaat, een **veiligheidsinformatieplan (VIP)** op te stellen.

Dit VIP dient te worden opgemaakt op initiatief van de exploitant, dit voor de start van de exploitatie en in overleg met en volgens de richtlijnen van de gemeentelijke brandweer en de havenkapitein van het Havenbedrijf Antwerpen.

Een exemplaar van het VIP wordt bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, AGOP Afdelingen Milieuvergunningen en Afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de vergunningverlenende overheid.

(voorwaarde uit Deputatiebesluit van 24 april 2014).

Bij realisatie van het project zoals beschreven in de goedgekeurde veiligheidsnota VN/18/26 dient het VIP met het buurbedrijf Monument Chemical en het VIP met het buurbedrijf Ineos Phenol geactualiseerd te worden.

14. **Opslag en verwerking van afvalstoffen** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 16 juli 2015, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

15. **Stationair draaien van motoren** (voorwaarde opgelegd in het Deputatiebesluit van 24 april 2014, 16 juli 2015, 8 september 2016 en 19 oktober 2017):

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

16. **M.b.t. de verlichting** (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 24 april 2014):

- Bij terreinverlichting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van asymmetrische schijnwerpers, high definition grids en paralumen.
- Er dient maximaal gebruik te worden gemaakt van neerwaartse verlichting. Deze verlichting mag enkel gericht zijn op het doelgebied en alle licht dat buiten dit doelgebied terechtkomt, moet afgeschermd worden.

17. In toepassing van art. 5.17.1.2 §4 van VLAREM II mogen op de inrichting tot en met 10.000 ton **cyaniden en organische cyaanverbindingen** opgeslagen worden (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 24 april 2014).

18. In toepassing van art. 5.17.1.6 §3 van VLAREM II en in afwijking van art. 5.17.1.6 §1 van VLAREM II mogen voor de opslag in het opslagmagazijn en op de IMDG-parking de **afstandsregels van het IMDG** worden toegepast in plaats van de afstandsregels van VLAREM II (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 24 april 2014).
19. De totale opslagcapaciteit op de site bedraagt 98.350 ton als volgt:
- IMDG-parking met 1.500 containerposities en een opslagcapaciteit van 18.000 ton (=30.000 m²);
 - IMDG-magazijn bestaande uit 7 compartimenten en met een totale opslagcapaciteit van 8.000 ton (=10.000 m²) voor de opslag van vaten bidons en IBC's;
 - Zes tankparken (TP) met een opslagcapaciteit van 72.350 ton/m³ in tanks van 5 m³ tot 1.500 m³:
 - TP30: 13.250 ton
 - TP40: 8.650 ton
 - TP50: 5.800 ton
 - TP60: 16.000 ton
 - TP70: 13.500 ton
 - TP80: 15.150 ton.
20. In toepassing en **afwijking** van art. 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient er geen **groenscherm** te worden aangelegd langsheen de randen van de in-richting (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 16 juli 2015).
21. In toepassing en **afwijking** van art. 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mogen de **aan- en afvoertransporten van afvalstoffen** gebeuren 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 16 juli 2015).
22. De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de **beste beschikbare technologieën** worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 8 september 2016).
23. **Opslag van gevaarlijke producten** (voorwaarde uit het Deputatiebesluit van 19 oktober 2017):
- Opslag van stoffen met GHS06 categorie 1 en 2 is verboden in tank-park TP80.
 - Opslag van stoffen met GHS06 categorie 1 en 2 is toegestaan ook in de compartimenten M1, M², M³ en M4 van het vergunde IMDG-magazijn
 - 2-methyl-3-buteennitrile en tert.-butylacrylaat mogen enkel worden opgeslagen in de magazijnen en op de IMDG-parking.
 - Methylacrylaat mag enkel worden opgeslagen in de magazijnen.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de wnd. Provinciegriffier,
Michael Smekens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Michael Smekens (Signature)
Getekend op: 2024-01-11 14:23:14 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Kurt Moens (Signature)
Getekend op: 2024-01-11 15:16:34 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

