

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van CARGILL, Muisbroeklaan 43 (haven 506) te 2030 Antwerpen tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van CARGILL gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 Izegem

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 4 februari 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004 en bij besluit van 4 februari 2005

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/03/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor raffinage en verdeling van ruwe oliën en vetten voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie voor een termijn van 2 jaar;

Gelet op de aanvraag dd. 21/01/2005 ingediend door CARGILL Haven 506 Muisbroeklaan 43 te 2030 Antwerpen tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van een inrichting N.V. CARGILL gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 Izegem met als voorwerp het wijzigen van volgende voorwaarden

Artikel 3 :

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar en voor de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riolering voor een termijn van **2 jaar** (daarna dient er rechtstreeks in oppervlaktewater geloosd te worden)

Vervangen door:

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar en voor de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riolering **ten laatste twaalf maanden na de uitvoeringstermijn die Aquafin NV (en/of andere overheidssinstanties) nodig heeft opdat Cargill NV de overkoppeling van de openbare riolering naar de Mandel zou kunnen realiseren.**

Artikel 4 : bijzondere voorwaarden

b) de Noordkaai

aanvullen met

“Het effluentwater van de waterzuiveringsinstallatie moet rechtstreeks (via een eigen effluentleiding) geloosd worden in oppervlaktewater (de Mandel), zodat Cargill nv voor dit effluentwater als lozer op oppervlaktewater dient te worden aanzien. Deze verplichting gaat in ten laatste 12 maanden na de uitvoeringstermijn die Aquafin nv (en/of andere overheidsinstanties) nodig heeft opdat Cargill nv de overkoppeling van de openbare riolering naar de Mandel zou kunnen realiseren”

Gelet op de ingediende adviezen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 29/03/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies ten aanzien van de vraag tot wijziging van de voorwaarden dd. 24/03/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies ten aanzien van de vraag tot wijziging van de voorwaarden dd. van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het advies ten aanzien van de vraag tot wijziging van de voorwaarden dd. 15/02/2005 van de afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 22/03/2005 advies ten aanzien van de vraag tot wijziging van de voorwaarden van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies ten aanzien van de vraag tot wijziging van de voorwaarden dd. 8/04/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied dat volgens de voorschriften van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) deels gebied voor milieubelastende industrie en deels industriegebied is;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de N.V. Cargill vergund is voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riool van de Noordkaai tot 20/03/2005;

Overwegende dat de NV. Cargill een aanvraag heeft ingediend om de termijn voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de riool van de Noordkaai te verlengen;

Overwegende dat het gaat om een P- bedrijf; dat het afvalwater wordt gezuiverd in een afvalwaterzuiveringsinstallatie; dat het de bedoeling is om rechtstreeks te lozen in de Mandel;

Overwegende dat de exploitant zijn aanvraag als volgt motiveert:

- de N.V. Cargill loost momenteel het effluent van de waterzuiveringsinstallatie en een deel van het hemelwater in de riool van de Noordkaai, die verder afwaarts uitmondt in de Mandel; in de milieuvergunning wordt er opgelegd dat het effluent van de openbare riool afgekoppeld moet zijn tegen 20 maart 2005;
- op 27 mei 2003 heeft de N.V. Cargill een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Minister bevoegd voor Leefmilieu m.b.t. de aanleg van een effluentleiding;
- op 24 juli 2003 heeft de Vlaamse Minister voor Leefmilieu geantwoord dat de aanvraag tot aanleg van een effluentleiding werd opgestuurd naar de VMM ter bespreking in ADOPA; uit het advies van de ADOPA-commissie aan de minister blijkt dat er GUNSTIG ADVIES wordt gegeven, doch dat een bijkomende vergadering dient te worden belegd over een gezamenlijke aanleg met het naburige bedrijf AOP (Associated Oil Packers); de ADOPA- commissie heeft blijkbaar een verkeerde evaluatie gemaakt en heeft de lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater geloosd op de Noordkaai vergeleken met die van het afvalwater geloosd op de Zuidkaai wat een totaal anders lozingspunt is;
- op 20 november 2003 heeft de Vlaamse Minister voor Leefmilieu een kopie van het advies opgestuurd naar de N.V. Cargill;
- op 27 november 2003 heeft de N.V. Cargill een verzoek tot wijziging van het advies van de ADOPA aangevraagd;
- op 22 maart 2004 heeft de ADOPA- commissie een gecorrigeerd advies verstrekt waarbij gunstig advies wordt gegeven voor de aanleg van een effluentleiding naar oppervlaktewater; en een bijkomende vergadering te beleggen voor een gezamenlijke aanleg voor een RWA – leiding van het naburige bedrijf AOP;
- op 06 mei 2004 heeft de N.V. Cargill de vergunningverlenende overheid de stand van zaken opgestuurd m.b.t. de bijzonder vergunningsvoorwaarden;
- op 23 november 2004 maakt de N.V. Aquafin de stand van zaken bekend aan de ADOPA-commissie; daaruit blijkt dat het zeer onwaarschijnlijk zal zijn dat het project tegen maart 2005 in uitvoering zal zijn;
- de N.V. Aquafin stuurt op 07 januari 2005 de geraamde kosten voor 2 effluentleidingen op;
- op 17 januari 2005 is er een vergadering tussen N.V. Cargill en mevrouw Deraedt van de Aquafin- projectgroep;
- op 11 maart 2005 is een vergadering doorgegaan in de gebouwen van de VMM met vertegenwoordigers van de VMM, gemeentebestuur van Izegem, Aquafin en de Afdeling Milieuvergunningen; deze vergadering had tot doel een inzicht te krijgen in de geplande rioleringswerken die Aquafin voorziet in Izegem alsook te weten te komen wie het beheer van de collector ter hoogte van de Noordkaai heeft; en hierover was nog geen duidelijkheid”;

Overwegende dat de riolering waarop Cargill loost in de jaren 70 werd aangelegd door de WIER; dat het momenteel niet duidelijk is of deze riolering een onderdeel vormt van het gemeentelijk rioleringsstelsel dan wel overgedragen werd aan de VMM als bovengemeentelijke leiding; dat Cargill loost op het gedeelte meest stroomafwaarts in deze riolering; dat deze riolering nog niet aangesloten is op de RWZI van Ingelmunster; dat een recente doorlichting ter plaatste heeft aangetoond dat het niet wenselijk is deze aansluiting uit te voeren zonder sanering van de toestand; dat er immers een grote vermazing bestaat tussen de riolering en de ingekokerde Mandel die ernaast ligt; dat er 4 punten zijn waarop de riolering en de Mandel met elkaar in verbinding staan; dat er door Aquafin een project werd ingediend om deze vermazing om te vormen naar 4 overstorten van de riolering naar de Mandel toe; dat hierdoor er geen Mandelwater meer in de riolering zou komen doch het is niet duidelijk hoe dit de druk op de ingekokerde Mandel zou beïnvloeden; dat dit project nog niet werd omgezet in een goedgekeurd investeringsprogramma; dat daarenboven de riolering een zeer beperkte helling heeft waardoor hij als 'vergaarbak' fungeert; dat op de riolering heel wat hemelwater is aangesloten maar ook oppervlaktewater aan de kop van de rioleringsstrengen; dat om de verdunning op RWZI te bestrijden de aansluiting van deze riolering niet kan gebeuren zonder voorafgaandelijke sanering; dat deze sanering in de eerste plaats de afkoppeling van het gezuiverd afvalwater van Cargill beoogt, maar evengoed de afkoppeling dient te beogen van de op het gemeentelijk rioleringsstelsel aangesloten grachten en beken; dat de mogelijke saneringsplannen er ook in kunnen bestaan de riolering een ander statuut te geven bvb. RWA-leiding waarbij een nieuwe DWA-leiding wordt aangelegd voor het transport van het bedrijfsafvalwater en stedelijk afvalwater dat momenteel op de om te vormen riolering wordt geloosd; dat een dergelijke aanpak een gezamenlijke aanpak van het Gewest en de gemeente veronderstelt die dient in te staan voor de maximale afkoppeling van verharde oppervlaktes; dat terzake weze verwezen naar de criteria van het RIO-subsidiëringsbesluit; dat indien de riolering uitgerust wordt met 4 overstorten naar de Mandel toe het evident is dat de riolering als gemengde riolering blijft bestaan; dat in dat geval uiteraard het gezuiverd effluent van Cargill zeker moet afgekoppeld worden;

Overwegende dat de Mandelkoker zelf wordt beheerd door Afdeling Water. Dat naast deze Mandelkoker het kanaal ligt wat beheerd wordt door AWZ; dat aan beide instanties advies werd gevraagd op 17/3/2005; dat van de afdeling Water geen advies werd ontvangen; dat nv Waterwegen en Zeekanaal op 6/4/2005 een advies heeft gegeven; "dat zij een lozing van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie op het kanaal Roeselare-Leie niet wenselijk achten; dat een lozing op de Mandel meer aangewezen is; dat op de locatie waar de lozing zou gebeuren het niveau tussen het waterpeil en de kruin van de dijk gering is; dat de locatie daar gevoelig is voor overstroming in de situatie dat het kanaal Roeselare-Leien ingeschakeld wordt in de waterafvoer; dat in dergelijke situaties de Mandel en andere beken afwateren in het kanaal via de overstorten; dat de lozing van het effluent in dergelijke omstandigheden de overstromingsgevoeligheid zal doen toenemen; dat verder op deze locatie een gravitaire afvoer, omwille van het geringe peilverschil, nauwelijks te realiseren is; dat naast de Mandel deze gravitaire lozing wel mogelijk is; "

Overwegende dat de NV. CARGILL vergund is voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riolering; dat in het MER en in het rapport van Ecolas gesteld wordt dat de vergunde sulfaatconcentratie geen nadelige effecten heeft op aquatische organismen; dat na het lozingspunt de concentraties in het effluent met een factor van 250 worden verdund zodat gesteld kan worden dat de concentratie in de Mandelkoker steeds lager zal liggen dan de kwaliteitsdoelstelling en bijgevolg ook de concentratie aan sulfaten; dat derhalve gesteld mag worden dat er geen nadelige effecten zullen zijn op het aquatisch milieu; dat gesteld mag worden dat er normaliter ook geen nadelige effecten zullen zijn op de Mandelkoker voor zover er voldoende afwatering kan gegarandeerd worden;

Overwegende dat Art 3 van het besluit van de Bestendige Deputatie van 20 maart 2003 aan de exploitant volgende verplichting oplegt "het bedrijfsafvalwater van de waterzuiveringsinstallatie dient afgekoppeld te worden van de riool binnen een termijn van 2 jaar;

Overwegende dat art. 4 van voornoemd besluit tot doel had dat er eventueel een oplossing tot stand kwam via een effluentleiding die door de NV. Aquafin zou worden aangelegd; dat wegens allerlei omstandigheden het probleem van de afkoppeling nog niet is opgelost;

Overwegende dat het erg onduidelijk is hoe lang deze toestand nog zal duren; dat gesteld mag worden dat het verder lozen in de riool nog geen problemen stelt omdat er nog geen verbinding is gemaakt van de riool met de RWZI van Ingelmunster en derhalve nog steeds geloosd wordt in de Mandel;

Overwegende dat op de vraag van de exploitant om art. 3 te wijzigen waarbij het verder lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering wordt toegestaan totdat Aquafin de afkoppeling van de riool met de Mandel heeft gerealiseerd, niet kan worden ingegaan omdat de lozing afhankelijk wordt gesteld van de al of niet medewerking van een derde nl. Aquafin;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de N.V. Cargill eventueel zelf een effluentleiding kan aanleggen mits hiervoor de nodige toelatingen worden bekomen; dat ondertussen de NV. Cargill alle mogelijkheden dient te onderzoeken om zo snel mogelijk af te koppelen;

Overwegende dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat hij niet op de hoogte was van het feit dat zij ook zelf de effluentleiding naar oppervlaktewater mogen aanleggen; dat zij waarschijnlijk voor deze optie zullen kiezen;

Overwegende dat de termijn voor het verder lozen in de riool kan worden toegestaan voor een maximum termijn van 4 jaar te rekenen vanaf 20 maart 2003; dat ondertussen alle mogelijkheden dienen onderzocht te worden om zo snel mogelijk af te koppelen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt weergegeven kunnen worden : de exploitant vraagt meer tijd om de voorwaarden te kunnen uitvoeren; de Mandelbeheerder heeft nog geen antwoord gegeven; de exploitant wist niet dat ze zelf die buis moesten aanleggen; het zal voor het bedrijf zeker kostenbesparend zijn indien ze kunnen lozen op oppervlaktewater; de exploitant ziet problemen indien BWA-leiding een rWA-leiding zal worden; er zijn reeds een deel leidingen voorzien om in die DWA te lozen ondermeer sanitair en zo; de exploitant zal de procedure laten starten om de buis aan te leggen naar de Mandel;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging van de voorwaarden gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. De vraag dd. 21/01/2005 ingediend door CARGILL Haven 506 Muisbroeklaan 43 te 2030 Antwerpen tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van een inrichting N.V. CARGILL gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 Izegem

WORDT GEDEELTELIJK INGEWILLIGD

zodat de vergunningsvoorwaarden als volgt worden gewijzigd/aangevuld

Artikel 3 :

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar en voor de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riolering voor een termijn **van 2 jaar** (daarna dient er rechtstreeks in oppervlaktewater geloosd te worden)

1.

2. die eindigt op 20/3/2023 en de lozing van BA afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riolering eindigt ten laatste op **20.3.2005**

Vervangen door

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar en voor de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riolering voor een termijn **van 4 jaar** (daarna dient er rechtstreeks in oppervlaktewater geloosd te worden)

1.

2. die eindigt op 20/3/2023 en de lozing van BA afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riolering eindigt ten laatste op **20.3.2007**

Op de aanvulling van de bijzondere voorwaarde onder artikel 4 wordt niet ingegaan

Brugge, de 12/05/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Tegen het ongunstig deel is geen administratief beroep mogelijk bij de hogere overheid. De mogelijkheid tot het instellen van een schorsing- en/of vernietigingsberoep bij de Raad van State blijft bestaan.

Tegen het gunstig deel kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 10 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking gevoegd te worden