

34042/46/1/W/3

Dossiernummer omgevingsloket : 2018035405

Inrichtingsnummer : 20180221-0058

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van C.V. IMOG tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te ZWEVEGEM.

Het verzoek ingediend door C.V. IMOG, gevestigd te Grote Markt 54 8500 Kortrijk, strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te Sint-Pietersbruglaan 1 te Moen (Zwevegem),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 28/02/2018.

De aanvraag werd op datum van 27/04/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft volgend verzoek : het opnemen van een lozingsnorm voor kobalt, het wijzigen van de lozingsnormen van CZV en N-totaal.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een ontginningsgebied met nabestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

6. De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

6.3. De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

2. Historiek

Gelet op het besluit dd. 03/03/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum die eindigt op 03/03/2031 met uitzondering van de lagunering die eindigt op 03/03/2028 voor de lagunering (70.000 m³/jaar (rubriek 2.3.7.d; 2.2.8.a, 2.2.8.b (deel) en 2.3.9.c) en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het compacteren van TL-lampen met een lampcompactor met een opslagcapaciteit van 18 ton gecompacteerdde lampen (rubriek 2.2.2.g.2°), het storten van de volgende bijkomende afvalstromen op de categorie 2-stortplaats van Imog: actieve kool, sorbaliet en gesolidificeerd vliegias, de verwerking van afvalwater van derden.

Gelet op het MB. d.d. 13/09/2011 waarbij in beroep het besluit d.d. 03/03/2011 van de deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het besluit d.d. 28/11/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031;

Gelet op het besluit d.d. 22/01/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031;

Gelet op het besluit d.d. 20/08/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031;

Gelet op het besluit d.d. 15/09/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum voor een termijn tot 03/03/2031;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Op het terrein van de IMOG te Zwevegem bevindt zich een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum, dat bestaat uit

- een categorie 2-stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen (stortplaats in uitbreiding fase 1),
- een categorie 2-stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen en stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen (stortplaats in uitbreiding fase 2, stortruimte 1),
- een stortplaats voor stabiele niet reactieve gevaarlijke afvalstoffen (stortplaats in uitbreiding fase 2, stortruimte 2),
- stortplaats voor bagger- en/of ruimingsspecie (fase 2 – stortruimte 2),
- een composteringsinrichting,
- een sorteer- en opschoningsinstallatie voor houtafval,
- een biomassacentrum,
- verwerkingscentrum voor onderwaterbodem,
- een op- en overslag van KGA en AEEA,
- een sorteercentrum en verkleiningsinstallatie voor niet-gevaarlijk afval,
- een diftarcontainerpark voor KMO's,
- een sorteerinstallatie voor grofvuil en ambachtelijk afval,
- opslag en behandeling van straat- en veegvuil,
- een zonne-energiepark,
- een logistieke zone
- stortgasvalorisatie met energieopwekking en warmterecuperatie,
- een bodemasopschoningsinstallatie.

Hierbij worden ook verschillende afvalwaterstromen behandeld waaronder het percolaat van de stortplaats, het water van de composteringszone en het water van de lagunering.

Beschrijving van de plaats

De iioa is volgens het gewestplan van Kortrijk (KB van 04/11/1977) gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

- grenst aan woongebied met landelijk karakter,
- is gelegen op ca. 60 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter.

De iioa is niet gelegen in of in de onmiddellijke omgeving van een EU-habitat- of vogelrichtlijngebied of een gebied van het VEN of IVON.

De Imog-site bevindt zich langs het kanaal Kortrijk-Bossuit, ter hoogte van Moen.

Beschrijving van de aanvraag

Volgende normen worden gevraagd :

Parameter	
CZV	250 mg/l, 125 mg/l (na 3 jaar)
Stikstof totaal	15 mg/l
Kobalt	6 µg/l als mediaan 15 µg/l als maximum

4. Openbaar onderzoek

Het verzoek werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 04/05/2018 tot 03/06/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- College van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Provinciale dienst waterlopen
- Waterwegen en Zeekanaal afdeling Bovenschelde.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Provinciale dienst waterlopen heeft gemeld geen advies te verlenen.

Waterwegen en Zeekanaal afdeling Bovenschelde heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 13/07/2018 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Boven Scheldebekken. De betrokken percelen stromen af naar het Kanaal Bossuit-Kortrijk (ten oosten) en naar de Sluisbeek (ten westen).

d) Milieutechnische aspecten

motivatie van het verzoek tot bijstelling

1) De bedoeling van de bestaande tijdelijke bijzondere lozingsnormen CZV en Ntotaal was om te voorzien in een driejaarlijkse evaluatie. Dit is wenselijk omdat de activiteiten op de site sterk kunnen wijzigen naarmate de stortplaats opgevuld wordt. De waarden voor CZV en stikstof worden gemeten bij de opvolging van de waterzuivering (interne procescontrole) en in het kader van autocontroleprogramma (via een extern erkend laboratorium).

De analyseresultaten van CZV tonen een frequente overschrijding van 125 mg/l, voor stikstof tonen de analyseresultaten een gemiddelde van 8 mg/l. Voorstel van de exploitant is om de CZV-norm van 250 mg/l te behouden vooraleer na drie jaar te verlagen naar 125 mg/l, voor Ntot is de norm van 15 mg/l reeds haalbaar.

Uit de gegevens blijkt dat er grote variaties optreden in de effluent CZV, van minder dan 50 mg/l tot 250 mg/l. Hieruit blijkt de enorme variabiliteit die te maken heeft met de werkomstandigheden (hoeveel percolaat dient verwerkt te worden om op het terrein te kunnen werken) en de hoeveelheden te verwerken terreinwater (potentieel verontreinigd hemelwater, water van de lagunering).

De reden waarom een CZV-norm van 125 mg/l nog niet gehaald kan worden, ligt in het gegeven dat fase 2 van de stortplaats in uitbreiding nog steeds operationeel is. Dit betekent dat om operationele redenen er nog steeds percolaat dient opgepompt te worden, opdat op een veilige manier in de stortzone kan gewerkt worden. Er wordt verwacht dat wanneer deze zones volgestort zijn er minder percolaat zal moeten verwerkt worden zodat de CZV systematisch zal dalen.

De gemiddelde waarde voor totale stikstof bedraagt 7 mg/l, met een gemeten maximum van 15 mg/l.

2) Voor kobalt is het indelingscriterium (IC) 0,6 µg/l.

Kobalt werd niet gemeten door Imog tot vaststelling door de afdeling Milieu-inspectie (= afdeling Handhaving). Er werd een waarde vastgesteld van 2,7 µg/l.

Uit het bemonsteren van de diverse deelstromen blijkt dat kobalt algemeen aanwezig is in de verschillende percolaten in concentraties die oplopen tot 34 µg/l, waarbij na de biologische zuivering in de periode van de metingen (24.04.2017-01.06.2017) concentraties tussen 7 en 12 µg/l worden gemeten. Ook in het laguneringswater werd systematisch kobalt teruggevonden (in gehalten lager dan 8 µg/l). In het effluent worden waarden tot 6 µg/l gemeten.

In het rapport wordt gemotiveerd dat de concentraties te laag zijn om een actieve verwijdering van kobalt toe te laten. Dit is technisch moeilijk te realiseren, vandaar wordt een aangepaste lozingsnorm gevraagd en voorgesteld de parameter verder te monitoren.

inhoudelijke beoordeling

Het bedrijf is momenteel vergund voor de lozing van 1500 m³/jaar HA in de riolering en 20 m³/u – 280 m³/dag – 91000 m³/jaar BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater.

Het bedrijf is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in de Steenbakkerstraat. De riolering van de Steenbakkerstraat is nog niet aangesloten op de RWZI Outrijve (Avelgem).

Het bedrijfsafvalwater en hemelwater wordt geloosd onder het Kanaal Kortrijk Bossuit, via RWA, de Oliebergbeek, de Avelgembeek, de Rijtgracht in de Schelde.

CZV

Overzicht lozingsnorm CZV

- Milieuvergunning 03.03.2011
 - o periode 1 (tot 31.12.2012) : 250 mg/l
 - o periode 2 (01.01.2013 – 31.08.2016) : 250 mg/l
 - o periode 3 (van 01.09.2016) : 125 mg/l
- milieuvergunning 22.01.2015
 - o CZV : 250 mg/l - na 3 jaar 125 mg/l

Bij de opgelegde normen werd telkens rekening gehouden met de diverse activiteiten welke al dan niet plaatsvonden op het bedrijf :

- Exploitatie bestaande stortplaats
- Exploitatie stort uitbreiding fase 1/fase 2 (monostortplaats voor bagger en ruimingsspecie en een monostortplaats voor asbestcement)
- Wielwassing
- Composteringsinstallatie
- Verontreinigd hemelwater verharding
- Lozing huishoudelijk afvalwater
- Lagunering/ kamerfilterpers
- Verwerking afvalwater van derden (stortplaatsactiviteiten).

Sedert 22.01.2018 is voor CZV een norm van 125 mg/l van toepassing.

Uit metingen van het bedrijf (autocontrolemetingen) blijkt dat de concentratie CZV in het effluent schommelt van 50 mg/l tot 250 mg/l. De gemeten CZV waarden liggen laag (< 134 mg/l) tijdens de heffingscampagnes, gezien op dit moment de actief koolfilters worden verversd.

De variabiliteit van deze waarden heeft te maken met de werkomstandigheden (hoeveel percolaat dient verwerkt te worden om op het terrein te kunnen werken) en de hoeveelheden te verwerken terreinwater (potentieel verontreinigd hemelwater, water van de lagunering).

Het bedrijf stelt dat de variaties in CZV niet veroorzaakt worden door een minder efficiënte zuivering, gelet op de lage BZV en ZS gehalten. De biologische zuivering is volledig. De lage ZS concentratie wijst op een resterende CZV in oplossing. De resterende CZV is bijgevolg van recalcitrante aard.

Het gebruik van actief koolfilters leidt tot een systematische daling van de CZV. De doelstelling van de actief koolfilters is niet het verwijderen van CZV (gezien dit niet rendabel is) maar het verwijderen van micropolluenten.

De norm van 125 mg/l is bijgevolg nog steeds niet haalbaar. Een waarde van 250 mg/l is aangewezen.

De reden waarom de CZV niet lager kan is het feit dat de fase 2 van de stortplaats in uitbreiding nog steeds operationeel is. Bijgevolg wordt er nog steeds percolaat opgepompt en verwerkt. Pas als het stort volledig afgewerkt/volgestort is zal er minder percolaat dienen verwerkt te worden en zal de CZV systematisch dalen.

Er werd in vorige milieuvergunningaanvragen reeds aangegeven door het bedrijf dat de verschillende activiteiten elkaar overlappen en dat de afgebakende periodes van in het masterplan niet werden gevolgd.

Uit bijlage 3 van de omgevingsaanvraag wordt gesteld dat de exploitatie van de stortplaats fase 2 nog is voorzien voor 2018 en dat vanaf 2019 de afwerking wordt gepland.

De afwerking zal ook leiden tot een verdere afkoppeling van het niet verontreinigd hemelwater.

Gelet op de impact op het ontvangende oppervlaktewater, gelet op wat voorafgaat wordt voorgesteld om de gevraagde norm voor CZV toe te staan voor 3 jaar.

N-tot

Voor totaal stikstof is sedert 22.01.2018 een norm van 15 mg/l van toepassing.

Het bedrijf vraagt in voorliggende aanvraag een norm van 15 mg/l aan.

Uit de analyses (autocontrolemetingen bedrijf) voor stikstof in de voorbije drie jaar blijkt dat de gemiddelde concentratie 8 mg/l bedroeg en de maximale waarde 17 mg/l. Het restammonium is heel laag (0.7 mg/l) wat wijst op een goede denitrificatie in de biologische zuivering.

Een norm van 15 mg/l blijkt dus haalbaar. Er kan akkoord gegaan worden met de voorgestelde norm.

Co

Het bedrijf vraagt een lozingsnorm aan van 15 µg/l maximum en 6 µg/l mediaanwaarde voor een periode van 3 jaar. Daarna 6 µg/l tenzij op basis van metingen wordt aangetoond dat dit (nog) niet haalbaar is.

Momenteel is voor kobalt geen specifieke lozingsnorm in de vergunning opgenomen waardoor het

indelingscriterium van 0,6 µg/l geldt als maximale waarde. Door de afdeling Milieu-inspectie werd op 27 maart 2017 een concentratie kobalt vastgesteld in het afvalwater van 2.7 µg/l.

IMOG analyseerde haar verschillende afvalwaterstromen om na te gaan in welke mate kobalt systematisch voorkomt, waar de bron zich situeert en of er mogelijkheden zijn voor reductie. Daarnaast werd kobalt ook opgenomen in het reguliere autocontroleprogramma.

Uit de metingen blijkt :

- dat kobalt algemeen aanwezig is in de verschillende percolaten. De concentraties variëren en lopen op tot 34 µg/l.
- dat het water van de lagunering ook systematisch kobalt bevat. De gehalten blijven onder de 8 µg/l. Hierbij is er invloed van de te laguneren specie.
- Dat de concentratie na de biologische zuivering lager en stabiel is. Deze schommelt tussen 7 en 12 µg/l. Dit wijst in de richting van een gedeeltelijke verwijdering wat overeenkomt met de algemene ervaring dat kobalt in bepaalde mate adsorbeert aan actief slib.
- In het effluent werden waarden tot 6 µg/l gemeten. Dit betekent dat de nazuivering (macrofytenstelsel gevolgd door actief koolfiltratie) nog verder aanleiding geeft tot reductie van het kobaltgehalte.

Het bedrijf motiveert de aangevraagde norm als volgt :

- de gemeten waarden liggen boven het indelingscriterium maar zijn te laag om een actieve verwijdering van kobalt toe te laten vanwege technische complicaties.
- de aanwezige concentratie kobalt wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid neerslag (seizoens-fluctuaties)
- uit de impactanalyse op de Rijtgracht (gemid 15 l/s, 10% 9 l/s) blijkt (gemiddelde impact obv 6 µg/l en 255 m3/dag , worst case impact obv 15 µg/l en 280 m3/dag) dat de impact van de lozing van kobalt significant is en dat de milieukwaliteitsdoelstelling niet wordt gehaald.
- de impact op de Bovenschelde (gemid 27.5 m3/s, 10 % 7.4 m3/s) is verwaarloosbaar door de grote verdunning en hier wordt de milieukwaliteitsdoelstelling wel gehaald.

Om de mediaan te kunnen waarborgen wordt het volgende meetprogramma vooropgesteld:

- Kobalt wordt minimaal op maandelijkse basis gemeten in het kader van het autocontroleprogramma;
- De mediaan wordt bepaald als voortschrijdende waarde van de metingen van de voorbije 12 maanden. Naar analogie met de lozingsnorm van CZV, zal er om de 3 jaar een evaluatie gemaakt worden van de metingen en een aangepaste norm voorgesteld worden.

Impact op de Rijtgracht

Op meetpunt 738000 (Rijtgracht) bedraagt de gemiddelde concentratie 0,7 µg/l opgelost kobalt. De milieukwaliteitsdoelstelling bedraagt 0,5 µg/l als jaargemiddelde concentratie. Dit betekent dat de milieukwaliteitsdoelstelling overschreden wordt.

Gemiddelde impact

- de permanente impact uitgaande van een lozingsnorm van 6 µg/l op jaargemiddelde leidt theoretisch tot een bijdrage van ongeveer 1 (tot 1,1) µg/l.
 - en dergelijke bijdrage overstijgt de MKN-waarde en wordt daarom geclassificeerd als belangrijke bijdrage;
 - de berekende bijdrage is hoger dan de gemeten immissiewaarde.
- Hiervoor zijn minstens volgende oorzaken aan te duiden: (1) het debiet in de Rijtgracht (verdunningsgraad) wordt wellicht sterk onderschat. Dit is al eerder aangetoond bij impactanalyses voor de parameter Boor. (2) De immissiegegevens hebben betrekking op opgelost kobalt en de emissiegegevens op totaal kobalt. Daardoor zijn deze niet perfect vergelijkbaar. (3) Mogelijk is er een gedeeltelijke verwijdering door adsorptie aan deeltjes in het water;

Worst case impact

- de tijdelijke impact wordt berekend bij een laag debiet van de beek. Op dat moment wordt een bijdrage ingeschat van 3,7 tot 4,0 µg/l. Deze bijdrage wordt beoordeeld als "Belangrijk (onaan-vaardbaar) tijdelijk effect, potentieel risico op acuut toxische effecten". Dergelijke piek-concentraties zijn in de praktijk nog niet gemeten op het meetpunt in de Rijtgracht.

Impact op de Bovenschelde

Op meetpunt 738000 (Schelde) bedraagt de 90 percentiel concentratie 0,47 µg/l opgelost kobalt. De milieukwaliteitsdoelstelling bedraagt 0,5 µg/l als jaargemiddelde concentratie. Dit betekent dat de milieukwaliteitsdoelstelling gehaald wordt.

Wanneer de impact berekend wordt op de Bovenschelde bedraagt deze minder dan 0,0007 µg/l voor de permanente situatie en minder dan 0,007 µg/l voor de tijdelijke situatie. In beide gevallen is deze bijdrage zo laag dat dit buiten het beoordelingskader valt. Er kan dus gesteld worden dat er geen impact is op de Bovenschelde.

Beoordeling

De Vlaamse Milieumaatschappij vraagt (mail 09.11.2017) om een afbouwscenario te voorzien waarbij de maximale norm van 15 naar 6 µg/l evolueert in de tijd. Aangezien er geen technische middelen zijn om kobalt verder te reduceren en het aanwezig is in de percolaten is het moeilijk realiseerbaar een effectieve verdere verlaging te bekomen. Wel zal het mogelijk zijn door regelmatige metingen de maximale concentratie beter in te schatten. Daardoor kan het mogelijk zijn dat de norm van 15 µg/l verder kan verlaagd worden. Er wordt voorgesteld om na drie jaar meten een evaluatie te maken van de metingen en een aangepaste norm voor te stellen. De evaluatieperiode van drie jaar wordt ook toegepast voor de CZV en stikstof-norm.

Gelet op wat voorafgaat kan akkoord gegaan worden met de norm van 15 µg/l maximum en 6 µg/l mediaanwaarde voor een periode van 3 jaar, nadien 6 µg/l, mits het opleggen van volgende bijkomende bijzondere voorwaarde:

- binnen de drie jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een evaluatierapport over te maken waarin alle analyseresultaten zijn opgenomen en waarin wordt nagegaan welke maatregelen/nieuwe technieken mogelijk zijn om het kobaltgehalte te reduceren.

Actualisering van de voorwaarde

In het besluit van de deputatie van 22.01.2015 is de bijzondere lozingsvoorwaarde als volgt te wijzigen (**zie vetjes**)

Onverminderd Vlare II gelden volgende bijzondere lozingsnormen:

- BZV: 25 mg/l
- Ptot: 2 mg/l
- Cd 1 µg/l zolang de norm lager ligt dan de rapportagegrens geldt de rapportagegrens als norm
- Hg 0,5 µg/l
- Cr: 0,3 mg/l
- Ni: 0,3 mg/l
- Zn 0,5 mg/l
- As 0,05 mg/l
- **Co: 6 µg/l als mediaan en 15 µg/l als maximum voor een periode van 3 jaar, na 3 jaar 6 µg/l als maximum**
- PAK's 0,6 µg/l
- Benzo(a)pyreen: 0,05 µg/l
- Som benzo(a)fluoranteen + benzo(k) fluoranteen: 0,03 µg/l
- Som benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd) pyreen 0,002 µg/l

- Anthraceen 0,1 µg/l
- zolang de norm lager ligt dan de rapportagegrens geldt de rapportagegrens als norm
- PCB's: verbod
 - **CZV 250 mg/l na 3 jaar 125 mg/l**
 - **Ntot 15 mg/l**
 - B 15 mg/l
 - Chloriden 1200 mg/l
 - Sulfaten 1500 mg/l

7. Conclusie

De gevraagde bijstelling van de voorwaarden kan verleend worden.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Er was nog geen norm voor Co, naar aanleiding van een bezoek van Handhaving en uitgevoerde analyse is het bedrijf in actie geschoten. Het bedrijf wenst behoud van norm van CZV. Er wordt een verhoging gevraagd van Co, er kan geen actieve verwijdering ingezet worden, voorafgaand besproken met VMM, er is een zekere marge ingebouwd, aantal meetwaarden is nog vrij klein. Norm wordt aangevraagd voor 3 jaar. Dan zullen er meer analyses beschikbaar zijn. Co zal meegenomen worden in het autocontroleprogramma van IMOG. CZV is vergund voor 250 mg/l. De stortplaats raakt niet zo snel gevuld als verwacht, er moet nog meer percolaat opgepompt worden. Het percolaat bevat recalcitrante CZV (kan niet verwijderd worden in biologische WZI), er staan actief koolfilters na de WZI, niet de bedoeling dat deze CZV er uit halen, filters dienen om micropolluenten er uit te halen. Er wordt voorgesteld de norm nog 3 jaar aan te houden, na 3 jaar volgt een evaluatie. N-totaal : vergund voor 60 mg/l. Nu wordt reeds 15 mg/l gehaald, deze norm kan opgelegd worden. Het autocontroleprogramma toont geen andere afwijkende waarden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van C.V. IMOG, gevestigd te Grote Markt 54 8500 Kortrijk strekkende tot het bijstellen van de milieuvorwaarden voor de inrichting gelegen te Sint-Pietersbruglaan 1 te Moen (Zwevegem),

wordt ingewilligd

Artikel 2

De milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld :

- 1) vervanging voorwaarde uit het deputatiebesluit van 22.01.2015
Onverminderd Vlare II gelden volgende bijzondere lozingsnormen:
 - BZV: 25 mg/l
 - Ptot: 2 mg/l
 - Cd: 1 µg/l zolang de norm lager ligt dan de rapportagegrens
geldt de rapportagegrens als norm
 - Hg: 0,5 µg/l
 - Cr: 0,3 mg/l
 - Ni: 0,3 mg/l
 - Zn: 0,5 mg/l
 - As: 0,05 mg/l
 - Co: 6 µg/l als mediaan en 15 µg/l als maximum voor een periode van 3 jaar,
na 3 jaar 6 µg/l als maximum
 - PAK's: 0,6 µg/l
 - Benzo(a)pyreeen: 0,05 µg/l
 - Som benzo(a)fluoranteen + benzo(k) fluoranteen: 0,03 µg/l
 - Som benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd) pyreen 0,002 µg/l
 - Anthraceen 0,1 µg/l

zolang de norm lager ligt dan de rapportagegrens geldt de rapportagegrens als norm

 - PCB's: verbod
 - CZV: 250 mg/l na 3 jaar 125 mg/l
 - Ntot: 15 mg/l
 - B : 15 mg/l
 - Chloriden: 1200 mg/l
 - Sulfaten: 1500 mg/l
- 2) Kobalt wordt minimaal op maandelijkse basis gemeten in het kader van het autocontrole-programma.
- 3) De mediaan wordt bepaald als voortschrijdende waarde van de metingen van de voorbije 12 maanden.

- 4) Binnen de drie jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een evaluatierapport over te maken waarin alle analyseresultaten zijn opgenomen en waarin wordt nagegaan welke maatregelen/nieuwe technieken mogelijk zijn om het kobaltgehalte te reduceren. (vergunningen.ge@vmm.be)

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, ~~Bart Naeyaert~~, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **16 -08- 2018**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,
Guido DECORTE



Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 90 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en en artikels 108 en 109 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaxs van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 90 van het decreet verwijst naar onderstaande artikelen :

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Art. 108 en 109 van het uitvoeringsbesluit verwijst naar onderstaande regeling

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.