



Provincie  
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

MLVER-2014-0150/HS-MB

## **BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN**

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN OV IGEAN MILIEU & VEILIGHEID MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKING, GELEGEN TE 2960 BRECHT, OOSTMALSEBAAN 72 BUS A.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 6 oktober 2014 door ov IGEAN milieu & veiligheid, gevestigd Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, met betrekking tot een afvalverwerking gelegen te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 72 bus A, tot het verkrijgen van een aktenaamte inzake de verandering op het kadastrale perceel 4-D-390F, door wijziging en uitbreiding als volgt:

### Overslag:

- vermindering van de opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn door (2.1.2.b):
  - stopzetting van de overslag van allerhande grondspecies met een oppervlakte van 600 m<sup>2</sup>;
  - stopzetting van de opslag EPS-afval (geëxpandeerd polystyreen) met een opslagcapaciteit van 150 m<sup>3</sup>;
  - stopzetting van een regionaal overslagstation (ROS) voor afgedankte, elektrische en elektronische apparaten (AEEA) met een opslagcapaciteit van 150 ton;
- tot in totaal opslag en overslag van 300 ton afvalstoffen, omvattend:
  - huisvuil met een opslagcapaciteit van 150 ton;
  - grofvuil met een opslagcapaciteit van 150 ton;
- stopzetting van de opslag en sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparaten met een opslagcapaciteit van 150 ton (2.2.1.e.2);
- stopzetting van het laden van een accumulator voor het laden van een heftruck (12.3.2);

### KMO-containerpark

- stopzetting van de opslag en sortering van huishoudelijk afval met inbegrip van klein gevaarlijk afval (2.2.1.b);
- stopzetting van de opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw-en sloopafval met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (2.2.1.c.1);
- stopzetting van de opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (2.2.1.d.1);

#### Groencompostering

- uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van een hakselaar met 300 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.000 kW (2.2.2.b.2 – 19.3.3.b);
- uitbreiding van een aërobe compostering van groenafval met 15.000 ton per jaar tot een aërobe compostering van maximaal 50.000 ton groenafval per jaar (2.2.3.a.3);

#### DRANCO I

- vermindering van de vergisting van GFT+ afval met 5.000 ton per jaar tot een totale vergisting van 15.000 ton per jaar (2.2.3.b.3);
- vermindering van een inrichting voor elektriciteitsproductie met 310 kW tot een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 290 kW (12.1.2);
- vermindering van het vermogen van een transformator met 200 kVA tot een totaal individueel nominaal vermogen van 400 kVA (12.2.1);
- het stopzetten van blowers met een totale drijfkracht van 6 kW (16.3.2.1.b);
- het uitbreiden van de opslag van gasen in vaste reservoirs met 130 m<sup>3</sup> tot 570 m<sup>3</sup> (16.8.3);
- vermindering van de dieselopslag met 5.000 liter diesel tot een totale dieselopslag van 5.000 liter in een mobiele tank en verplaatsing van deze tank (17.3.6.1.b);
- vermindering met de opslag van 3.300 liter olie tot een opslag van 700 liter olie (17.3.7.1);
- vermindering van het nominaal vermogen van vast opgestelde motoren met 310 kW tot een totaal nominaal vermogen van 290 kW (31.1.3);
- uitbreiding van de waterinhoud van een lagedrukstoomgenerator met een inhoud van 26 liter tot een totale waterinhoud van 1.192 liter (39.3);
- vermindering van het warmtevermogen van een stookinstallatie met 230 kW tot een warmtevermogen van 350 kW (43.1.2.b);

#### DRANCO II

- uitbreiding van de vergisting van GFT+ afval met 5.000 ton per jaar tot een totale capaciteit van 50.000 GFT+ afval per jaar (2.2.3.b.3);
- uitbreiding van de elektriciteitsproductie met 709 kW tot een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 2.109 kW (3 x 703 kW) (12.1.2);
- uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA (12.2.1);
- uitbreiding van het vermogen van een transformator met 200 kVA tot een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA (12.2.2);
- stopzetting van de opslag van 1.000 liter methanol (17.3.4.2.b.2);
- de vermindering van de opslag van smeerolie met 1.300 liter tot een totale opslag van 700 liter smeerolie (17.3.7.1);
- uitbreiding van het nominaal vermogen van vast opgestelde motoren met 709 kW tot een totaal vermogen van 2.109 kW (31.1.3);
- uitbreiding van het warmtevermogen van een verbrandingsinrichting met 130 kW tot een warmtevermogen van 800 kW (43.1.2.b);

#### Water

- uitbreiding van de lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat met een effluent van 5m<sup>3</sup>/u tot een effluent van maximaal 20m<sup>3</sup>/u via een waterzuiveringsinstallatie (3.6.3.2);
- uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 600 kVA (12.2.1);

#### Overige

- het uitbreiden met stalplaatsen voor 4 voertuigen tot in totaal 14 stalplaatsen (15.1.1);
- het uitbreiden met installaties voor de omzetting van gasen met een capaciteit van 200 m<sup>3</sup>/u op de stortplaats (16.1.b.3);
- het stopzetten van een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW voor de ontgassing van de stortplaats (16.3.2.1.b);
- de verplaatsing van een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang naar de tank van 5.000 liter diesel (17.3.9.1);

Vlarem-rubricering: 2.1.2.b - 2.2.2.b.2 - 2.2.3.a.3 - 2.2.3.b.3 - 3.6.3.2 - 12.1.2 - 12.2.1 - 12.2.2 - 15.1.1 - 16.1.b.3 - 16.3.2.1.b - 16.8.3 - 17.3.6.1.b - 17.3.7.1 - 17.3.9.1 - 19.3.3.b - 31.1.3 - 39.3 - 43.1.2.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- besluit nr. MLAV1/97-305 dd. 29 januari 1998 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een Dranco-composteringsinstallatie voor een termijn verstrijkend op 29 januari 2018;
- besluit nr. MLAV1/04-152 dd. 23 september 2004 van de deputatie, houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor afvalverwerking (site Terra Cotta) voor een termijn verstrijkend op 29 januari 2018;
- besluit nr. AMV/000002406/1009 van de Vlaamse minister van<sup>2</sup> Leefmilieu d.d. 18 april 2005 houdende bevestiging in beroep van het besluit van de deputatie nr. MLAV1/04-152 d.d. 23 september 2004, met wijziging van modaliteiten;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 6 oktober 2014; op het feit dat op datum van 30 oktober 2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 28 november 2014 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/14/10768); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een inrichting voor afvalverwerking.
2. Sinds het verlenen van de vergunning met kenmerk MLAV1/04-0152 zijn er op het terrein heel wat kleine wijzigingen doorgevoerd om optimaal te kunnen werken. Deze mededeling kleine verandering werd ingediend om de vergunning in overeenstemming te brengen met de toestand op het terrein.  
Daarnaast werden enkele vergunde activiteiten nooit opgestart, zoals het KMO-containerpark, het regionaal overslagstation voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de overslag van EPS-afval.
3. Volgende rubrieken mogen geschrapt worden uit de vergunning:
  - Overslag van allerhande grondspecies met een oppervlakte van 600 m<sup>2</sup> (2.1.2.b);
  - Opslag van EPS-afval (geëxpandeerd polystyreen) met een opslagcapaciteit van 150 m<sup>3</sup> (2.1.2.b);
  - Regionaal overslagstation (ROS) voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) met een opslagcapaciteit van 150 ton (2.1.2.b)
  - Opslag en sortering van selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van klein gevaarlijk afval (2.2.1.b);
  - Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw en sloopafval met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (2.2.1.c.1);
  - Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (2.2.1.d.1);
  - Opslag en sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) met een opslagcapaciteit van 150 ton (2.2.1.e.2);
  - Accumulator voor het laden van een heftruck (12.3.2);
  - De opslag van 1.000 liter methanol in Dranco II (17.3.4.2.b.2)
4. Uiteindelijk zijn volgende activiteiten over op de site:
  - a. Overslag van grof vuil en huisvuil  
Het huisvuil en het grof vuil dat huis-aan-huis ingezameld wordt in het noordelijk deel van het werkingsgebied, evenals het grof vuil afkomstig van containerparken en kringloopcentra uit het noordelijk deel van het werkingsgebied, wordt afgevoerd naar deze site.  
De overslag van huisvuil en grof vuil gebeurt volledig overdekt.

- b. Groencompostering  
Het groenafval is enerzijds afkomstig van de verschillende containerparken en anderzijds van de overslag van groenafval op de site zuid te Edegem.  
Momenteel beschikt IGEAN over een vergunning voor de compostering van 35.000 ton groenafval per jaar.
  - c. Opslag en biologische behandeling, zijnde vergisting met methaanwinning van GFT+ in Dranco I en Dranco II  
Het GFT+ is enerzijds rechtstreeks afkomstig van de selectieve inzameling van GFT+ in de verschillende gemeenten en anderzijds van de overslag van GFT+ op de site zuid te Edegem. Het GFT+ wordt vervolgens verwerkt tot compost en biogas. Dit biogas wordt via een gasmotor en een stroomgenerator omgezet in elektriciteit dat in eerste instantie ten behoeve van de eigen installaties wordt gebruikt en de resterende hoeveelheid wordt aan het elektriciteitsnet geleverd.  
Het composteringsproces gebeurt in 2 Dranco-installaties, namelijk Dranco I en Dranco II.
  - d. Waterzuiveringsinstallatie  
Het regenwater dat niet verontreinigd is en dus ook niet als afvalwater wordt aanzien, wordt afgeleid naar de vijver die zich op de site bevindt.  
Al het afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) dat ontstaat op de site wordt verzameld en afgevoerd als bedrijfsafvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie op de site. Het aldus gezuiverde afvalwater wordt nadien geloosd in oppervlaktewater.
5. Het vermogen van de hakselaar dewelke gebruikt wordt in de verkleiningsinstallatie (in afdeling groencompostering) wordt uitgebreid met 300 kW tot 1.000 kW. Deze is ingedeeld in rubrieken 2.2.2.b.2 en 19.3.3.b.
6. In de afdeling groencompostering is momenteel de aerobe compostering van maximum 35.000 ton groenafval per jaar vergund onder rubriek 2.2.3.a.3. Men wenst nu deze compostering uit te breiden met 15.000 ton per jaar tot in totaal 50.000 ton per jaar.  
De vergisting van 20.000 ton GFT+ afval per jaar in Dranco I (rubriek 2.2.3.b.3) wenst men te verminderen met 5.000 ton tot in totaal de vergisting van 15.000 ton GFT+ afval per jaar. De vergisting van 45.000 ton GFT+ afval per jaar (rubriek 2.2.3.b.3) in Dranco II wenst men uit te breiden met 5.000 ton tot in totaal de vergisting van 50.000 ton GFT+ afval per jaar. De totale vergistingscapaciteit van 65.000 ton GFT+ per jaar blijft behouden.  
Er wordt op gewezen dat deze composterings- en vergistingsinstallaties tevens ingedeeld zijn in rubriek 2.4.3.b.1 van bijlage 1 bij Vlare I. Deze rubriek omvat de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van biologische behandeling. Als de behandeling van het afval beperkt blijft tot anaerobe vergisting, bedraagt de capaciteitsdrempelwaarde voor die activiteit 100 ton per dag. Deze rubriek betreft een nieuwe GPBV-rubriek dewelke werd ingevoerd met de Richtlijn Industriële Emissies.  
Aangezien in totaal  $50.000 + 15.000 + 50.000 = 115.000$  ton per jaar gecomposteerd of vergist wordt, wordt ervan uitgegaan dat meer dan 100 ton per dag verwerkt wordt.  
Er wordt opgemerkt dat voor activiteiten met deze rubriek uiterlijk op 7 juli 2015 dient voldaan te worden aan de artikels in titel I, II en III van het Vlare I dewelke van toepassing zijn op deze activiteiten.  
De rubriek wordt opgenomen in de vergunning.
7. In de installatie Dranco I wordt in de inrichting voor elektriciteitsproductie (omzetting van gas in elektriciteit) een vermindering met 310 kW doorgevoerd tot in totaal 290 kW; in de installatie Dranco II wordt in de inrichting voor elektriciteitsproductie (omzetting van gas in elektriciteit) een uitbreiding met 709 kW doorgevoerd tot in totaal 2.109 kW.
8. Het gedeelte 'Water' wordt uitgebreid met een transformator van 600 kVA. Ook in Dranco II wordt een nieuwe transformator voorzien van 800 kVA.  
Het vermogen van de transformator in Dranco I wordt verminderd met 200 kVA tot 400 kVA.  
Het vermogen van de vergunde transformator van 1.400 kVA in Dranco II wordt uitgebreid met 200 kVA tot 1.600 kVA.  
De transformatoren betreffen droge transformatoren.

9. Er worden 4 bijkomende stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen voorzien tot in totaal 14 stalplaatsen. Deze worden voorzien op een verharde ondergrond.
10. In de installatie Dranco I worden de vergunde blowers met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW uit dienst genomen en wordt verder ook de vergunde compressor voor ontgassing van de stortplaats met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW uit dienst genomen. Dit betreffen wijzigingen aan rubriek 16.3.2.1.b.
11. De inrichting wordt uitgebreid met een installatie voor de omzetting van gasen met een capaciteit van 200 m<sup>3</sup>/u op de stortplaats. Deze installatie wordt opgenomen in rubriek 16.1.b.3.
12. De opslag van biogas in vaste reservoirs in Dranco I wordt uitgebreid met 130 m<sup>3</sup> tot in totaal 570 m<sup>3</sup>. Deze opslag is ingedeeld in rubriek 16.8.3.
13. Met het besluit MLAV1/04-152 werd de opslag van 10.000 liter diesel vergund. Deze opslag wordt nu verminderd met 5.000 liter tot de opslag van 5.000 liter diesel. De opslag is ingedeeld in rubriek 17.3.6.1.b. Deze tank zal zich vooraan op de inrichting bevinden nabij de standplaats van de vrachtwagens. Ook wordt de verdeelslang (rubriek 17.3.9.1) verplaatst naar deze locatie.
14. De vergunde opslag van 4.000 liter olie in Dranco I wordt verminderd met 3.300 liter tot in totaal 700 liter. De vergunde opslag van 2.000 liter smeerolie in Dranco II wordt verminderd met 1.300 liter tot in totaal 700 liter. Deze olie-opslag is ingedeeld in rubriek 17.3.7.1.
15. Tevens wordt een vermindering gemeld van het vermogen van de vast opgestelde gasmotoren met 310 kW tot 290 kW in Dranco I en met 709 kW tot 2.109 kW in Dranco II. Deze vast opgestelde gasmotoren zijn ingedeeld in rubriek 31.1.3.
16. Met het besluit MLAV1/04-152 werd een lagedruk stoomgenerator met een waterinhoud van 1.166 liter in Dranco I vergund. In werkelijkheid heeft deze stoomgenerator een waterinhoud van 1.192 liter. Dit betreft dus een uitbreiding met 26 liter.
17. De branders horende bij de stoomgeneratoren van Dranco I en Dranco II werden respectievelijk vergund voor een vermogen van 580 kW en 670 kW. In werkelijkheid hebben deze branders echter vermogens van respectievelijk 350 kW en 800 kW. Dit betreft dus respectievelijk een vermindering met 230 kW en een uitbreiding met 130 kW en betreft een regularisatie.
18. Tenslotte wordt de lozing van bedrijfsafvalwater uitgebreid met 5 m<sup>3</sup>/u tot maximaal 20 m<sup>3</sup>/u. Deze lozing is ingedeeld in rubriek 3.6.3.2.
19. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van Departement Ruimte Vlaanderen;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de lozing wordt verwezen naar het advies van de AMV; dat uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde lozing mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voor wat de lozing betreft, voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003; dat gelet op het voorwerp van het overige gedeelte van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor die gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuuroets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties van Vlarem II gelden vanaf 7 juli 2015;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

## B E S L U I T :

### **ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte**

Akte wordt genomen van de mededeling van ov IGEAN milieu & veiligheid, ingediend d.d. 6 oktober 2014, met betrekking tot de vergunde inrichting voor afvalverwerking te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 72 bus A, inzake de verandering op het kadastraal perceel 4-D-390F, door wijziging en omschrijving als volgt:

#### Overslag:

- vermindering van de opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn door (2.1.2.b):
  - stopzetting van de overslag van allerhande grondspecies met een oppervlakte van 600 m<sup>2</sup>;
  - stopzetting van de opslag EPS-afval (geëxpandeerd polystyreen) met een opslagcapaciteit van 150 m<sup>3</sup>;
  - stopzetting van een regionaal overslagstation (ROS) voor afgedankte, elektrische en elektronische apparaten (AEEA) met een opslagcapaciteit van 150 ton;
- tot in totaal opslag en overslag van 300 ton afvalstoffen, omvattend:
  - huisvuil met een opslagcapaciteit van 150 ton;
  - grofvuil met een opslagcapaciteit van 150 ton;
- stopzetting van de opslag en sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparaten met een opslagcapaciteit van 150 ton (2.2.1.e.2);
- stopzetting van het laden van een accumulator voor het laden van een heftruck (12.3.2);

#### KMO-containerpark

- stopzetting van de opslag en sortering van huishoudelijk afval met inbegrip van klein gevaarlijk afval (2.2.1.b);
- stopzetting van de opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw-en sloofafval met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (2.2.1.c.1);
- stopzetting van de opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (2.2.1.d.1);

Groencompostering

- uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van een hakselaar met 300 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.000 kW (2.2.2.b.2 – 19.3.3.b);
- uitbreiding van een aerobe compostering van groenafval met 15.000 ton per jaar tot een aerobe compostering van maximaal 50.000 ton groenafval per jaar (2.2.3.a.3);

DRANCO I

- vermindering van de vergisting van GFT+ afval met 5.000 ton per jaar tot een totale vergisting van 15.000 ton per jaar (2.2.3.b.3 – 2.4.3.b.1);
- vermindering van een inrichting voor elektriciteitsproductie met 310 kW tot een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen van 290 kW (12.1.2);
- vermindering van het vermogen van een transformator met 200 kVA tot een totaal individueel nominaal vermogen van 400 kVA (12.2.1);
- het stopzetten van blowers met een totale drijfkracht van 6 kW (16.3.2.1.b);
- het uitbreiden van de opslag van gasen in vaste reservoirs met 130 m<sup>3</sup> tot 570 m<sup>3</sup> (16.8.3);
- vermindering van de dieselopslag met 5.000 liter diesel tot een totale dieselopslag van 5.000 liter in een mobiele tank en verplaatsing van deze tank (17.3.6.1.b);
- vermindering met de opslag van 3.300 liter olie tot een opslag van 700 liter olie (17.3.7.1);
- vermindering van het nominaal vermogen van vast opgestelde motoren met 310 kW tot een totaal nominaal vermogen van 290 kW (31.1.3);
- uitbreiding van de waterinhoud van een lagedrukstoomgenerator met een inhoud van 26 liter tot een totale waterinhoud van 1.192 liter (39.3);
- vermindering van het warmtevermogen van een stookinstallatie met 230 kW tot een warmtevermogen van 350 kW (43.1.2.b);

DRANCO II

- uitbreiding van de vergisting van GFT+ afval met 5.000 ton per jaar tot een totale capaciteit van 50.000 GFT+ afval per jaar (2.2.3.b.3 – 2.4.3.b.1);
- uitbreiding van de elektriciteitsproductie met 709 kW tot een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 2.109 kW (3 x 703 kW) (12.1.2);
- uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA (12.2.1);
- uitbreiding van het vermogen van een transformator met 200 kVA tot een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA (12.2.2);
- stopzetting van de opslag van 1.000 liter methanol (17.3.4.2.b.2);
- de vermindering van de opslag van smeerolie met 1.300 liter tot een totale opslag van 700 liter smeerolie (17.3.7.1);
- uitbreiding van het nominaal vermogen van vast opgestelde motoren met 709 kW tot een totaal vermogen van 2.109 kW (31.1.3);
- uitbreiding van het warmtevermogen van een verbrandingsinrichting met 130 kW tot een warmtevermogen van 800 kW (43.1.2.b);

Water

- uitbreiding van de lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat met een effluent van 5 m<sup>3</sup>/u tot een effluent van maximaal 20 m<sup>3</sup>/u via een waterzuiveringsinstallatie (3.6.3.2);
- uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 600 kVA (12.2.1);

Overige

- het uitbreiden met stalplaatsen voor 4 voertuigen tot in totaal 14 stalplaatsen (15.1.1);
- het uitbreiden met installaties voor de omzetting van gasen met een capaciteit van 200 m<sup>3</sup>/u op de stortplaats (16.1.b.3);
- het stopzetten van een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW voor de ontgassing van de stortplaats (16.3.2.1.b);
- de verplaatsing van een brandstofverdeelslang met één verdeelslang naar de tank van 5.000 liter diesel (17.3.9.1).

**MLVER-2014-0150**  
**ov IGEAN milieu & veiligheid**

Vlarem-rubricering: 2.1.2.b - 2.2.2.b.2 - 2.2.3.a.3 - 2.2.3.b.3 - 2.4.3.b.1 - 3.6.3.2 - 12.1.2 - 12.2.1 - 12.2.2 - 15.1.1 - 16.1.b.3 - 16.3.2.1.b - 16.8.3 - 17.3.6.1.b - 17.3.7.1 - 17.3.9.1 - 19.3.3.b - 31.1.3 - 39.3 - 43.1.2.b

De inrichting voor afvalverwerking omvat voortaan:

| rubriek                 | situatie na verandering                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2.b                 | opslag en sortering van:<br>150 ton huisvuil<br>150 ton grofvuil |
| 2.2.2.b.2 -<br>19.3.3.b | hakselaar 1.000 kW                                               |
| 2.2.3.a.3               | aerobe compostering 50.000 ton groenafval per jaar               |
| 2.2.3.b.3-<br>2.4.3.b.1 | vergisting 65.000 ton GFT+ per jaar                              |
| 3.6.3.2                 | 20 m <sup>3</sup> /uur                                           |
| 12.1.2                  | 2.399 kW                                                         |
| 12.2.1                  | 600 kVA + 400 kVA + 800 kVA                                      |
| 12.2.2                  | 1.600 kVA                                                        |
| 15.1.1                  | 14 stalplaatsen                                                  |
| 15.2                    | werkplaats voor voertuigen                                       |
| 16.1.b.3                | 2.050 Nm <sup>3</sup> /uur                                       |
| 16.3.2.1.b              | 22 kW                                                            |
| 16.7.2                  | 1.600 liter                                                      |
| 16.8.3                  | 970 m <sup>3</sup>                                               |
| 17.3.3.2.b              | 34.000 kg                                                        |
| 17.3.6.1.b              | 5.000 liter                                                      |
| 17.3.7.1                | 1.400 liter                                                      |
| 17.3.9.1                | 1 brandstofverdeelslang                                          |
| 31.1.3                  | 2.399 kW                                                         |
| 39.3                    | 1.192 liter + 400 liter                                          |
| 43.1.2.b                | 1.150 kW                                                         |

**ARTIKEL 2** –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 29 januari 2018.

**ARTIKEL 3** –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevarelijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Biologische behandeling van groenafval, GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen en opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige toepassing: subafdelingen 5.2.2.3 en 5.2.2.3bis
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Productie of omzetting van gassen: afdeling 5.16.2
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link:

<https://navigators.emis.vito.be/>

**ARTIKEL 4** –

Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**ARTIKEL 5** –

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlare.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlare.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlare uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**ARTIKEL 6 -**

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 15 januari 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:  
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier  
De dossierbehandelaar

Hilde Serraes