

Deputatie

Besluit

Zitting van 11 december 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025090149_EA

85	2025_DEP_07184	Omgevingsvergunningsaanvraag – BV Carpenter Engineered Foams Belgium NV Ascorium Belgium – Wetteren - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 22 juli 2025 het verzoek ingediend tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan BV Carpenter Engineered Foams Belgium – NV Ascorium Belgium (vroeger NV Ascorium Belgium & BV Recticel Engineered Foams Belgium), Lange Ambachtstraat 16 te 9860 Oosterzele voor de exploitatie van een productiebedrijf voor polyurethaanschuim.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025090149.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 12 september 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Damstraat 2, 9230 Wetteren, Westakkerstraat 21, 9230 Wetteren .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190201-0054 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: WETTEREN 1 AFD, sectie A, nrs. 0500/R, 0795/D/2, 0795/E/2, 0795/L/2 en 0795/M/2.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een productiebedrijf voor polyurethaanschuim.

De lopende milieuvergunning dateert van 19 september 2019 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De site omvat 2 kadastrale secties die door de Damstraat worden gescheiden. De oostelijke sectie wordt Plant I genoemd, de westelijke sectie Plant II.

In Plant I worden door de afdeling Ascorium Belgium de (vloeibare) grondstoffen aangemaakt voor de PU-productie-eenheden. Deze plant omvat verder nog magazijnen voor de opslag van de vloeibare grondstoffen, van PU-schuim en voor het stockeren van o.a. wisselstukken. Er is tevens een solventlokaal en een afvalcontainerpark. Op deze plant bevindt zich ook een onderzoekscentrum met o.a. een labo en testopstellingen.

Op Plant II wordt het PU-schuim geproduceerd in de spuitzalen, waarna de spuitblokken verder rijpen in een tussenopslagruimte (regalen) om vervolgens in kleinere stukken te worden verzaagd, een nabehandeling te ondergaan en verder te worden verwerkt tot rollen of eindproducten. Ook deze plant beschikt over een aantal PU-opslagmagazijnen.

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-bedrijf (VR-plichtig) en GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 19 september 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren van een inrichting voor de productie van polyurethaanschuim.
(OMV_2019013799)
 - Besluit van de deputatie van 4 juni 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de regularisatie slopen resten loods na brand en het plaatsen van een tijdelijke constructie (tent).
(OMV_2020017490)
 - Besluit van de deputatie van 9 november 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf voor polyurethaanschuim voor een termijn van 2 jaar.
(OMV_2021133993)
 - Besluit van de bestendige deputatie van 5 mei 2022 houdende aktename van de melding van overname van de milieuvergunningen, vroeger vergund op naam van NV Recticel en NV Ascorium, thans vergund op naam van BV Recticel Engineered Foams Belgium en NV Ascorium Belgium.
(OMV_2022054841).
 - Besluit van de deputatie van 17 november 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf voor polyurethaanschuim, voor een termijn van onbepaalde duur.
(OMV2022099505).
 - Besluit van de deputatie van 09 november 2023 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf voor polyurethaanschuim, voor een termijn van 5 jaar.
(OMV_2023088864)
 - Naamswijziging van NV Ascorium Belgium - BV Recticel Engineered Foams Belgium naar BV Carpenter Engineered Foams Belgium - NV Ascorium Belgium (meegedeeld op 12 september 2025)

Voorwerp van het verzoek

De POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) verzoekt de bijstelling van de voorwaarden als gevolg van de evaluatie die uitgevoerd werd conform artikel 5.4.11 van het DABM.

Conform het advies van de POVC van 25 maart 2025 m.b.t. de GPBV-evaluatie van het bedrijf BV Carpenter Engineered Foams Belgium - NV Ascorium Belgium (vroeger NV Ascorium Belgium - BV Recticel Engineered Foams Belgium) te Wetteren wordt een bijstelling van de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen gevraagd.

De exploitant heeft op 12 september 2025 meegedeeld dat er een naamswijziging gebeurde van NV Ascorium Belgium - BV Recticel Engineered Foams Belgium naar BV Carpenter Engineered Foams Belgium - NV Ascorium Belgium.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Rekening houdende met het overleg tussen het bedrijf en Afdeling AGOP na de bovenvermelde zitting van de POVC wordt er verzocht om volgende bijzondere milieuvoorwaarde op te nemen in de lopende vergunning:

De exploitant dient een rapport op te stellen waarin artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) wordt vervolledigd met alle handelingen (inclusief opslagtanks en gebruik lijmen indien relevant voor luchtemissie) die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan. Daarnaast dienen voor deze processen alle relevante artikels van hoofdstuk 3.19 (alle relevante BBT's) geëvalueerd te worden. Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen en afdeling Handhaving.

Motivering van het verzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24 november 2010.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting omwille van de rubriek 7.11.1^oh), De productie van maximaal 22.000 ton/jaar polyurethaanschuim.

De vorige GPBV-evaluatie werd uitgevoerd in het kader van de hernieuwingsaanvraag in 2019 (OMV2019013799). Er werd getoetst aan:

- De verticale BREF Polymeren (2007): in deze BREF wordt het proces van polyurethaan productie niet beschouwd.
- De horizontale BREF CWW (2016).

Gezien de BREF CWW reeds werd getoetst in het kader van de hernieuwingsaanvraag en gezien er geen wijzigingen zijn aan het productieproces, wordt in deze GPBV-evaluatie niet opnieuw getoetst aan de CWW.

Alle nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies die voor de installatie gelden en die sinds de afgifte of de laatste evaluatie van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen worden meegenomen. De volgende BBT-informatie wordt geëvalueerd:

- verticale BREF: BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector (WGC);

De hiervoor gevraagde aanvulling van de bijzondere voorwaarden heeft betrekking op BBT 2 "Inventarisatie van geleide en diffuse emissies naar lucht" en wordt als volgt gemotiveerd:

"De exploitant vermeldt:

Het milieu-aspectenregister maakt deel uit van het milieuzorgsysteem.

Tijdens het PU productieproces bestaat de luchtemissie uit CO₂ en een beperkte hoeveelheid chemische stoffen zoals bijvoorbeeld TDI (H 351 zin).

De grondstoffen voor de aanmaak van PU zijn niet vluchtig (fractie vluchtige stoffen in de formulaties is beperkt tot een minimum bv 0,3 %). De grondstoffen reageren met elkaar en vormen een vaste PU matrix.

Sedert verschillende jaren is er een nageschakelde actief kool filter welke de vrijgestelde chemische stoffen vangt.

Ook voor andere stoffen dan grondstoffen is er aandacht voor het voorkomen van het gebruik van vluchtige stoffen.

De diffuse emissie is beperkt. Bijvoorbeeld worden ethanol en aceton gebruikt voor het reinigen.

Het jaarverbruik van solventen voor reiniging in het PU productieproces in 2023 was ca. 2 ton.

Er is een inventaris van gevaarlijke stoffen. Een van de aandachtspunten is het voorkomen/beheersen van het gebruik van SVHC, CMR 1A, 1B of 2 stoffen.

Volgende info werd bezorgd: vereenvoudigd processtroomdiagram, schematische voorstelling PU productie installatie en vereenvoudigde chemische reactievergelijking.

Bespreking:

BBT 2 dient een inventaris te bevatten van de geleide en diffuse emissies naar lucht.

De exploitant vermeldt hier enkel de spuitzaal met enerzijds de productie van PUR (geleide emissies) en de reiniging van de installatie (diffuse emissies).

Echter volgende zaken worden hier niet vermeld:

- De diffuse emissies afkomstig van de opslagtanks;
- De geleide emissie afkomstig van het reticulatieproces (autoclaaf);
- Eventuele emissies van lijmen, indien relevant.

Er wordt geoordeeld dat deze emissies ook in rekening gebracht moeten worden.

Een interpretatie van Europa vermeldt:

IED 1.5 - Meaning of "Directly Associated Activities" and "Technical Connection"

Non-IED activities are only covered if they are "directly" associated and "technically connected". Administrative offices at an industrial site would bear no technical connection to the activities carried out therein.

The operation of the non-IED activity must be closely related with the IED activity in a direct operational sense. This could include, for example, a non-IED activity that is an auxiliary facility serving an IED activity, and probably would not take place at that particular location without it.

On the other hand, a technical connection alone is not sufficient to consider an activity as a Directly Associated Activity (DAA). For example, a power station (covered by Annex I) can be considered technically connected to all of its clients, but the latter are not (necessarily) to be considered DAAs.

There is no absolute need for a fixed physical connection, e.g. in the form of pipework, wiring, conveyors, etc., for an activity to be considered technically connected, although where there is such a connection it would appear to be automatic that a DAA is technically connected. Rather "technical" is interpreted to mean that there is a link in terms of intended process operation and materials flow. For instance, two activities which are operated as part of what can reasonably be viewed as a single overall operation, even if there is no permanent physical link.

Some examples of non-IED activities that may be directly associated with and technically connected to IED activities are:

- *combustion units that provide heat and/or power;*
- *activities for the supply, handling and preparation of raw materials used as process inputs;*
- *activities concerned with the handling of intermediate products (e.g. where there are two IED activities and an intermediate activity between them) or of final products (e.g. storage);*
- *activities concerned with the treatment or storage of by-products, wastes or emissions (e.g. effluent treatment units).*

De exploitant wordt er op gewezen dat er moet voldaan worden aan BBT 2.

Omdat de inventarisatie volgens BBT 2 de basis legt voor een aantal andere BBT's, is het aangewezen om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat de exploitant tegen uiterlijk 1 januari 2026 over een inventaris beschikt met alle relevante punten cfr. BBT 2.

Aanvullend hierbij bleek het aangewezen volgende bijzondere voorwaarde op te leggen:

De exploitant dient een rapport op te stellen waarin artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) wordt vervuld met de emissies van het reticulatieproces (autoclaaf) en de opslagtanks. Indien relevant dienen ook de emissies van het gebruik van lijmen in rekening gebracht. Daarnaast

dienen voor deze processen alle relevante artikels van hoofdstuk 3.19 (alle relevante BBT's) geëvalueerd te worden.

Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen en afdeling Handhaving.

Zoals hiervoor vermeld, vond er een overleg plaats tussen het bedrijf en de afdeling GOP en dit na de POVC van 25 maart 2025. Op 24 juni 2025 werd een mail verstuurd over de conclusies van dit overleg:

- Om de behandelingen, meer bepaald de bewerkingen op de PUR-blokken na het PU-productieproces op de site, vb het reticulatieproces met autoclaaf, uit te sluiten van het toepassingsgebied van VLAREM III.
- De bepalingen van VLAREM III (BREF WGC) gelden wel op alle handelingen die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan.

De bovenstaande voorgestelde bijzondere voorwaarde wordt daarom vervangen door volgende voorwaarde (zoals opgenomen in het "Voorwerp van het verzoek"):

De exploitant dient een rapport op te stellen waarin artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) wordt vervolledigd met alle handelingen (inclusief opslagtanks en gebruik lijmen indien relevant voor luchtemissie) die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan.

Daarnaast dienen voor deze processen alle relevante artikels van hoofdstuk 3.19 (alle relevante BBT's) geëvalueerd te worden.

Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen en afdeling Handhaving.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 22 september 2025 tot en met 21 oktober 2025. Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Wetteren

GUNSTIG op 28 oktober 2025

Departement Omgeving - milieuadvies

DEELS ONGUNSTIG – DEELS GUNSTIG op 09 oktober 2025 (1^{ste} advies)

Zoals aangegeven in het verzoek tot bijstelling heeft er na de POVC overleg plaatsgevonden tussen het bedrijf en afdeling GOP. Op 24 juni 2025 werd een mail verstuurd over de conclusies van dit overleg:

- *Om de behandelingen, meer bepaald de bewerkingen op de PUR-blokken na het PU-productieproces op de site, vb het reticulatieproces met autoclaaf, uit te sluiten van het toepassingsgebied van VLAREM III.*

- De bepalingen van VLAREM III (BREF WGC) gelden wel op alle handelingen die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan.

De voorgestelde bijzondere voorwaarde wordt vervangen door volgende voorwaarde:

De exploitant dient een rapport op te stellen waarin artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) wordt vervolledigd met alle handelingen (inclusief opslagtanks en gebruik lijmen indien relevant voor luchtemissie) die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan.

Daarnaast dienen voor deze processen alle relevante artikels van hoofdstuk 3.19 (alle relevante BBT's) geëvalueerd te worden.

Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan AGOP Milieu Oost-Vlaanderen en afdeling Handhaving.

GUNSTIG op 9 oktober 2025 (2^{de} advies)

De voorgestelde bijzondere voorwaarde houdt reeds rekening met het aangepaste voorstel van 24 juni 2025.

Agentschap Natuur & bos

GEEN ADVIES op 06 oktober 2025

Vlaamse Milieumaatschappij - advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GEEN ADVIES op 25 september 2025

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 24 november 2025, voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden, gezien deze het gevolg is van de uitgevoerde GPBV-evaluatie.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarde:

De exploitant dient een rapport op te stellen waarin artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) wordt vervolledigd met alle handelingen (inclusief opslagtanks en gebruik lijmen indien relevant voor luchtemissie) die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan.

Daarnaast dienen voor deze processen alle relevante artikels van hoofdstuk 3.19 (alle relevante BBT's) geëvalueerd te worden.

Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen en afdeling Handhaving.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale deskundige milieu vraagt om te checken om het besluit op te maken op de juiste naam. In het omgevingsloket staan NV Ascorium Belgium & BV Recticel Engineered Foams Belgium vermeld als exploitant.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 02 december 2025, voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden, gezien deze het gevolg is van de uitgevoerde GPBV-evaluatie.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarde:

De exploitant dient een rapport op te stellen waarin artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) wordt vervolledigd met alle handelingen (inclusief opslagtanks en gebruik lijmen indien relevant voor luchtemissie) die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan.

Daarnaast dienen voor deze processen alle relevante artikels van hoofdstuk 3.19 (alle relevante BBT's) geëvalueerd te worden.

Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen en afdeling Handhaving.

Beschrijving en motivering

Het verzoek is het gevolg van de verplichte GPBV-evaluatie die werd uitgevoerd en waarbij geoordeeld werd dat de voorgestelde bijzondere voorwaarden dienen toegevoegd te worden aan de lopende milieuvergunning. De motivatie voor de aanpassing van de voorwaarden wordt gevolgd.

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan BV Carpenter Engineered Foams Belgium - NV Ascorium Belgium (vroeger NV Ascorium Belgium - BV Recticel Engineered Foams Belgium), Lange Ambachtstraat 16 te 9860 Oosterzele, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Damstraat 2, 9230 Wetteren, Westakkerstraat 21, 9230 Wetteren, op de percelen, kadastraal bekend onder WETTEREN 1 AFD, sectie A, nrs. 0500/R, 0795/D/2, 0795/E/2, 0795/L/2 en 0795/M/2, wordt **ingewilligd**.

§2. De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarde:

Opstellen rapport cfr. VLAREM III

De exploitant dient een rapport op te stellen waarin artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) wordt vervolledigd met alle handelingen (inclusief opslagtanks en gebruik lijmen indien relevant voor luchtemissie) die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan.

Daarnaast dienen voor deze processen alle relevante artikels van hoofdstuk 3.19 (alle relevante BBT's) geëvalueerd te worden.

Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen en afdeling Handhaving.

Artikel 2.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV: 25 mg/l

CZV: 125 mg/l

ZS: 35 mg/l

N_{totaal}: 15 mg/l

Nitriet: 0,5 mg/l

NH₃: 0,3 mg/l

P_{totaal}: 2 mg/l

Cl⁻: 615 mg/l

Anionische det.: 1 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting (meetgoot) die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf moet ervoor zorgen dat alle van toepassing zijnde normen, en in het bijzonder deze voor ZS, N tot en P tot, te allen tijde gerespecteerd worden en daartoe de nodige maatregelen treffen. Het voert een studie uit naar de mogelijke bronmaatregelen met daaraan gekoppeld een eventuele zuivering. Het bedrijf maakt hiervan binnen de zes maanden na het verlenen van de vergunning een verslag over aan de vergunningverlenende overheid, AGOP-Milieuvergunningen en AGOP-Handhaving, het College van Burgemeester en Schepenen en de VMM-AELT. Voor de VMM kan dit per mail naar vergunningen.ge@vmm.be.
- e) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. Bijkomend dient het bedrijf driemaandelijks een analyse uit te voeren op de parameters BZV, CZV, ZS, N_{totaal}, P_{totaal}, Cl⁻, nitriet en detergents.
De meetresultaten dienen overgemaakt aan VMM-AELT en ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- f) De detergents die binnen het bedrijf gebruikt worden, dienen te voldoen aan de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (nr. 648/2004) betreffende detergents. Het bedrijf houdt de overeenstemmende MSDS-fiches beschikbaar voor de toezichthoudende overheid.

- g) Het bedrijf maakt een overzichtelijk, volledig en duidelijk leesbaar rioleringsplan op, op schaal van tenminste 1/200, waarop het volgende is aangeduid, met een duidelijk onderscheid in kleur tussen de verschillende types afvoerleidingen (HA, BA en HW):
- alle punten die HA genereren, met alle afvoercircuits zowel intern als extern;
 - alle punten die BA genereren, met alle afvoercircuits zowel intern als extern;
 - alle HW-afvoerleidingen zowel intern als extern;
 - de meetgoot en alle lozingspunten voor HW, HA en BA.

Het bedrijf stuurt dit plan binnen de drie maand na het verlenen van de vergunning op naar de vergunningverlenende overheid, het College van Burgemeester en Schepenen, AGOP-Milieuvergunningen en de VMM.

2. Niet-verontreinigd hemelwater

Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden:

- Opgevangen (regenwaterputten,...)
- Geïnfiltreerd (infiltratieputten, vijvers,...)
- Gebufferd (groendak, gebufferde lozing op riool,...)
- Maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater,...)

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor toiletspoeling en/of ander laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...). Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit kan per mail naar vergunningen.ge@vmm.be. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, AGOP-Milieuvergunningen en AGOP-Afdeling Handhaving van het departement Omgeving - en het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

3. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden 24 uur op 24 worden geëxploiteerd

4. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport met goedkeuringscode OVR/19/01 en de veiligheidsnota met referentie VN/21/22 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

5. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de

gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.

- b) Binnen een termijn van 12 maand na het verlenen van de vergunning dient een brandoefening gesimuleerd te worden om de afspraken uit het VIP uit te testen. Een verslag van deze oefening wordt overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, AGOP-Milieuvergunningen en AGOP-Afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de vergunningverlenende overheid.
- c) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- d) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- e) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- f) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- g) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- h) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- i) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- j) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

6. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische

installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.

2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (AGOP-Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

7. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van AGOP Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

8. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

9. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

10. Opstellen rapport cfr. VLAREM III

De exploitant dient een rapport op te stellen waarin artikel 3.19.2.3.2 van VLAREM III (BBT 2) wordt vervolledigd met alle handelingen (inclusief opslagtanks en gebruik lijmen indien relevant voor luchtemissie) die nodig zijn voor de productie van PUR-blokken en de productie zelf, inclusief rijping en opslag ervan.

Daarnaast dienen voor deze processen alle relevante artikels van hoofdstuk 3.19 (alle relevante BBT's) geëvalueerd te worden.

Het rapport wordt uiterlijk op 1 juli 2026 ter informatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en ter evaluatie aan AGOP – Milieu Oost-Vlaanderen en afdeling Handhaving.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling.

omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2025-12-11 13:18:16 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2025-12-11 13:24:19 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

