

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
03 december 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,

wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

leden

kenmerk

OMV_2020112693/KS/LDR

betreft

GENT - BVBA TAMINCO - CHEMISCH BEDRIJF

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1).

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
2004790

zittingnummer:
105

termijn:
10 december 2020

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 23 september 2020 ingediend door BVBA Taminco, Panterschipsstraat 207 te 9000 Gent.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2020112693.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 12 oktober 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipsstraat 207 te 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171109-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0460H, 0435H2, 0466P, 0431N, 0435X2 en 0374X2.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0460H, 0435X2, 0435H2, 0466P, 0374X2 en 0431N.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171109-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 8 december 2005 en werd verleend voor een termijn tot en met 7 december 2025.

De inrichting is thans vergund voor:

- De productie van organische basischemicaliën: methylamines (mono-, di- en trimethylamines) en afgeleide producten van (methyl)amines zoals dimethylacetamide, alkyldimethylamines, trimethylaminechlorhydraat, ...
- De productie van bestrijdingsmiddelen bestaande uit afgeleide producten van (methyl)amines zoals Thiram, Ziram, ...

Het bedrijf is te beschouwen als hoge drempel Seveso-bedrijf, MER-plichtig, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 12 april 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met een nieuwe controlezaal en noodstroomgeneratoren tot en met 7 december 2025 en de bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2017010195).
- Besluit van de deputatie van 17 mei 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018022894).
- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een chemisch bedrijf (OMV2018067099).
- Besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018109587).
- Besluit van de deputatie van 21 februari 2019 houdende correctie van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van 24 januari 2019.
- Besluit van de deputatie van 25 april 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018152169).
- Besluit van de deputatie van 23 mei 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2019024090).
- Besluit van de deputatie van 20 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2019149452).

- Besluit van de deputatie van 14 mei 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025, met uitzondering van de tijdelijke bronbemaling die werd verleend voor een termijn van één maand (OMV 2020019281).
- Besluit van de deputatie van 15 oktober 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf (OMV 2020030057).

Milieuvergunningen

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 8 december 2005 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 8 november 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door het verhogen van de productiecapaciteit voor methylamines, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van lozingsvoorwaarden.
- Besluit van de deputatie van 1 april 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 24 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 8 december 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 13 maart 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij het beroep tegen het besluit van de deputatie van 13 maart 2014 ongegrond verklaard werd en het besluit werd bevestigd.
- Besluit van de deputatie van 16 juli 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.

Meldingen

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 21 september 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de opslag van 8 ton corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen voor een termijn tot en met 7 december 2025. De opslag van 819 ton milieugevaarlijke stoffen (R50) werd geweigerd.
- Besluit van de deputatie van 25 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het aantal verbrandingsinstallaties, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 29 juli 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en de opslag van P4-producten, voor een termijn tot en met 7 december 2025.

- Besluit van de deputatie van 2 december 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de productie van 2.500 ton/j TETD en opslag van 108 ton diethylamine, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 1 juni 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 14 augustus 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005.
- Besluit van de deputatie van 26 oktober 2017 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005.

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Op 01/09/2005 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een betoninkuiping en opslagplaats. (2005/40142)
- Op 17/11/2005 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een gebouw voor een chromatograaf (2005/40230)
- Op 12/01/2006 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een industriële installatie dmae. (2005/40238)
- Op 02/02/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van stikstoftanks en verdamperen. (2005/40314)
- Op 17/07/2006 werd een weigering afgeleverd voor de oprichting van een gasontspanstation. (2006/40157)
- Op 19/10/2006 werd een vergunning afgeleverd voor de regularisatie van een gasontspanstation. (2006/40232)
- Op 07/12/2006 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een betoninkuiping voor vaten. (2006/40287)
- Op 22/02/2007 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een industriële installatie choline chloride. (2006/40364)
- Op 14/06/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een betoninrijhelling voor vrachtwagens. (2007/40118)
- Op 14/11/2007 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting en uitbreiding van een industriële installatie methylamines. (2007/40286)
- Op 14/11/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een warmtekrachtkoppelinginstallatie. (2007/40287)
- Op 28/02/2008 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een gebouw voor een nieuwe vullijn ccc + plaatsen van een opslagtank in een bestaande inkuiping. (2007/40397)
- Op 28/08/2008 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een gebouw voor een nieuwe vullijn. (2008/40248)
- Op 13/11/2008 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 4 woningen met annexe berging. (2008/40325)
- Op 11/02/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 2 stockagetanks c10-amide en fame. (2010/40007)

- Op 25/03/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van industriële installatie voor fatty-amide dimla. (2010/40001)
- Op 14/04/2010 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van een industriële installatie voor hcl-opslag. (2010/40049)
- Op 22/04/2010 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van een vatenopslag en omgevingswerken. (2010/40038)
- Op 05/05/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het afbreken van betonstructuur en het bouwen van een palettenmagazijn. (2010/40084)
- Op 17/06/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van industriële installatie voor hcl-opslag. (2010/40220)
- Op 24/06/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vatenopslag en omgevingswerken. (2010/40233)
- Op 09/09/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een open overdekte vatenopslagplaats (2e fase). (2010/40295)
- Op 23/09/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het opnieuw in gebruik nemen van de bestaande ondergrondse inname en lozingspunt voor hemelwater op het kanaal gentterneuzen. (2010/40316)
- Op 30/09/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van opslagtank dea (diethylamine). (2010/40333)
- Op 14/10/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een kleedzaal en kantine. (2010/40344)
- Op 17/02/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het regulariseren van de bouw van een warmtekrachtkoppellingsinstallatie. (2010/40465)
- Op 03/03/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bijkomende afvalwaterzuivering taminco. (2011/40009)
- Op 23/06/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industriële installatie dimla-productie. (2011/40123)
- Op 18/08/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industriële installatie uitbreiding productie dirox. (2011/40204)
- Op 01/09/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een nieuwe stikstofen zuurstofinstallatie. (2011/40227)
- Op 26/01/2012 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een bestaand technisch gebouw met een schakelkamer. (2011/40382)
- Op 10/05/2012 werd een vergunning afgeleverd voor het uibreiden van de dimla-productie. (2012/40068)
- Op 05/07/2012 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding dmapa productie. (2012/40119)
- Op 14/09/2012 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een nieuwe recyclagetank v 1886. (2012/40227)
- Op 21/03/2013 werd een vergunning afgeleverd voor de afbraak van bestaand ex-cc-gebouw en van een deel van het ccod-magazijn. (2013/40019)
- Op 02/05/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een productiegebouw voor voorbereiding niro v. (2013/40048)
- Op 02/05/2013 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing en uitbreiding van het ator gebouw. (2013/40056)
- Op 12/09/2013 werd een weigering afgeleverd voor slopen van bestaande garageboxen en aanleg nieuwe parking. (2013/40186)

- Op 26/09/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een c-base productie en vernieuwen van een opslagtank. (2013/40196)
- Op 10/10/2013 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van de controlezaal met sanitair aan vatenvulpost. (2013/40217)
- Op 31/10/2013 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing en uitbreiding laboratorium voor analyse en proces development. (2013/40230)
- Op 07/11/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van bestaande loodsen en het bouwen van nieuwe piperacks. (2013/40214)
- Op 28/11/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het verwijderen van een bestaande tank en het plaatsen van een nieuwe tank v2585. (2013/40258)
- Op 05/12/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van garageboxen en het aanleggen van een nieuwe parking. (2013/40266)
- Op 20/03/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing en uitbreiding van een laboratorium voor analyse en process development (aanpassing vergund dossier 2013/40230). (2014/40023)
- Op 15/05/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de afbraak van een industrieel gebouw. (2014/40092)
- Op 05/03/2015 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van reserve osmose productiegebouw in twee fasen. (2014/40419)
- Op 06/08/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een co2 tank met verdamper en bijbehorende fundering. (2015/07119)
- Op 17/09/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 3 opslagtanks op de site. (2015/07146)
- Op 17/09/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van nieuwe totems aan de bedrijfsingangen en het verwijderen van een bestaande totem (vergunning 9140023). (2015/07147)
- Op 26/11/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bluswatertank met bijhorend pompstation. (2015/07193)
- Op 25/02/2016 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een parking van 88 parkeerplaatsen naar 231 parkeerplaatsen. (2015/07260)
- Op 15/12/2016 werd een vergunning afgeleverd voor ontbossing, het kappen van hoogstammige bomen in het kader van het bodemsaneringsproject site taminco. (2016/07167)
- Op 18/05/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een bestaande tank (80 m²) en het bouwen van een nieuwe opslagtank voor cc (350 m²). (2017/07052)

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding.

Voor de productie van alkyldimethylamines, aangeduid met de term "DIMLA" beschikt Taminco over een aantal atmosferische tanks voor de opslag van

grondstoffen en eindproducten die aan deze productie verbonden zijn. Binnen deze “opslag DIMLA” wenst Taminco volgende projecten te realiseren:

- Bouw van een nieuwe tank V2085 voor de opslag van DIMLA. De tank zal een waterinhoudsvermogen van 1.000 m³ (ca. 750 ton DIMLA) hebben. De tank zal gebouwd worden t.h.v. de bestaande tankput die o.a. aan de DIMLA-productie verbonden is. Hierbij zou de inkuipingsmuur geopend worden tussen het huidige tankenpark 4 en de nieuw te bouwen tank V20851. Het bestaande tankenpark 4 zal aldus worden uitgebreid. De nieuwe tank zal ingebonden worden op bestaande leidingen van de productie en tankwagenbelading.
- De bestaande tank E308, momenteel voorzien voor de opslag van DIMLA, zal in de toekomst gebruikt worden voor de opslag van vetalcoholen (bv. radianol), zijnde grondstoffen voor de DIMLA-productie. Binnen de betrokken inkuiping bevindt zich nu al een tank waarin dergelijke producten worden opgeslagen.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende de uitbreiding van de opslag van:

- gevaarlijke producten in een VR-plichtige inrichting, met 766,6 ton, waarvan:
 - 431,6 ton E1-product
 - 335 ton E2-product
- bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met 431,56 ton, door:
 - het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder
- schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met 766,56 ton, door:
 - het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 419 m³ (335 ton) van radianol in een vaste houder
- voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met 766,56 ton, door:
 - het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 419 m³ (335 ton) van radianol in een vaste houder.

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag: bouw van inkuiping en opslagtank

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 5 november 2020

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 12 november 2020

mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

GEEN ADVIES op 19 oktober 2020

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 13 oktober 2020

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

GUNSTIG op 28 oktober 2020

Infrabel

GUNSTIG op 3 november 2020

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 29 oktober 2020

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

GEEN ADVIES op 9 november 2020

North Sea Port Flanders

GUNSTIG op 26 oktober 2020

Provinciale omgevingsambtenaar

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG op 17 november 2020

voor een **termijn tot en met 7 december 2025** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden.

Uit de bespreking blijkt dat het aangevraagde geen impact heeft op het mens- of milieurisico van de inrichting.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor een **termijn van onbepaalde duur** onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden:

- De voorwaarden opgelegd in het advies van Infrabel van 3 november 2020 dienen gevolgd te worden.
- De voorwaarden opgelegd in het advies van de brandweer van 29 oktober 2020 dienen gevolgd te worden.
- De voorwaarden opgelegd in het advies van AWW van 28 oktober 2020 dienen gevolgd te worden.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag **GUNSTIG** geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden voor de volgende termijnen:

- een beperkte termijn **tot en met 7 december voor de IIOA**, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen;
- een termijn van **onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen**;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

Het bedrijf is een MER-plichtig bedrijf op basis van categorie 6 van bijlage I van het MER-besluit:

“Geïntegreerde chemische installaties, dat wil zeggen installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van organische basischemicaliën, en basisproducten voor gewasbescherming en van biociden.”

Het bedrijf is vergund voor een productiecapaciteit van 493.500 ton/jaar organische basischemicaliën (methylamines en afgeleiden), en 65.000 ton/jaar basisproducten voor gewasbescherming en biociden.

In het kader van de vergunningsaanvraag in 2013 ‘Uitbreiding productiecapaciteit van Taminco bvba te Gent’ werd een MER opgesteld en goedgekeurd door de dienst MER (MER van 6 december 2012 met goedkeuringscode PRMER-0637-GK).

Deze productiecapaciteit wordt met voorliggende aanvraag niet gewijzigd.

Met deze aanvraag wenst de exploitant een bijkomende tank (V2085) van 1.000 m³ voor de opslag van DIMLA te bouwen en de bestaande tank (E308) van 419 m³ waarin DIMLA opgeslagen werd te gebruiken voor de opslag van radianol.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald categorie 6c) “Chemische industrie: opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie”.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de overschrijding van de hoge drempel voor met naam genoemde stoffen en categorieën van gevaarlijke stoffen zoals weergegeven in onderstaande tabel:

	VERGUND (TON)	GEWENST (TON)	HOGE DREMPEL (TON)
Deel 1: Categorieën gevaarlijke stoffen			
H1. acuut toxisch cat. 1 alle	404	404	20
H2 acuut toxisch cat. 2 alle/3 ihl	1705,3	1705,3	200
P2 ontvlambare gassen cat. 1 of 2	35,05	35,05	50
P5a. ontvlambare vloeistoffen (zeer licht ontvl.)	2463	2463	50
P5c ontvlambare vloeistoffen cat. 2 of 3	4268,4	4268,4	50.000
E1 gevaar voor aquatisch milieu in cat. acuut of chronisch 1	12.230,1	12.661,7	200
E2 gevaar voor aquatisch milieu in cat. chronisch 2	1198	1533	500
O1 stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014	100	100	500
Deel 2: Met naam genoemde gevaarlijke stoffen			
15. waterstof	0,17	0,17	50
18. Ontvlambare vloeibare gassen ca. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas	2589,9	2598,6	200
19. acetyleen	0,174	0,174	50
20. ethyleenoxide	1423,58	1423,58	50
22. methanol	3103,1	3103,1	5000
25. zuurstof	33,23	33,23	2000
34 aardolieproducten	5	5	25.000
35. watervrije ammoniak	1274,8	1274,8	200
37. waterstofsulfide	0,034	0,034	20

Met voorliggende aanvraag worden enkel de hoeveelheden E1 gevaar voor aquatisch milieu in cat. acuut of chronisch 1 en E2 gevaar voor aquatisch milieu in cat. chronisch 2 verhoogd met resp. 431,6 ton en 335 ton.

In het kader van de hervergunning in 2005 werd een OVR opgesteld dat op 30 juni 2005 werd goedgekeurd. Ook in 2007, in het kader van een belangrijke productie-uitbreiding van de methylamines, en in 2013, in het kader van een belangrijke productie-uitbreiding van meerdere productielijnen, werd een OVR opgesteld dat werd goedgekeurd door de dienst VR. In het kader van een aantal uitbreidingsprojecten werden nog een aantal veiligheidsnota's opgesteld.

Het meest recente omgevingsveiligheidsrapport is OVR/13/10. Dit rapport werd door de dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) op 1 augustus 2013 goedgekeurd.

Het bedrijf heeft naar aanleiding van deze aanvraag contact opgenomen met Team Externe Veiligheid die per mail van 10 september 2020 het volgende stelde:

“Ik heb uw vraag over een beperkte wijziging bij Taminco goed ontvangen. De wijziging bestaat uit het bijplaatsen van een extra tank voor DIMLA (Seveso-cat E1) , en het vervangen van de inhoud van een bestaande tank (huidig voorzien voor DIMLA) voor de opslag van vetalcoholen (Seveso cat E2).

Uitgaande van de gegevens van de wijziging, zoals opgenomen in onderstaande mail kan het Team Externe Veiligheid ermee akkoord gaan dat het project geen impact heeft op het mens- of milieurisico van de inrichting. Er dient hiervoor geen veiligheidsnota noch een nieuw omgevingsveiligheidsrapport te worden opgesteld. Het klein project werd bij het Team Externe Veiligheid geregistreerd onder het nummer KP/20/17.”

Het voorwerp van deze aanvraag wordt dus als een klein project beschouwd dat geen impact heeft op het mens- of milieurisico van het bedrijf.

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubrieken 5.5 en 7.11.1°c) en d) omvatten de hoofdactiviteiten en rubriek 43.3.2° omvat de nevenactiviteit.

Voor deze iioa zijn de o.m. volgende BREFs van toepassing:

- Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management systems in de chemical sector
- Large Volume Organic Chemicals
- Large Combustion Plants

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BKG-bedrijf

Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op deze rubriek.

Energieplanning

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu ca. 1,041 PJ, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Voorliggende aanvraag betreft enkel de bouw van een nieuwe tank voor DIMLA en de opslag van een vetalcohol in de bestaande tank waar voorheen DIMLA opgeslagen werd. Er wijzigt niets aan het energieverbruik van de inrichting.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De belangrijkste woonzones rond het bedrijf zijn: ten zuiden de woonzone Meulstede (ca. 500 m), ten westen het woongebied van Wondelgem (overzijde spoorweg, ca. 40 m), ten noordwesten het woongebied van Evergem (ca. 1,4 km) en ten oosten het woongebied van Oostakker (2 km).

Het bedrijf ligt aan de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. De percelen palen aan de Wondelgemkaai (met daarnaast het kanaal Gent-Terneuzen), de Panterschipstraat, de Zeeschipstraat, een spoorweg en aan diverse andere bedrijven.

De omgeving van het bedrijf bestaat vooral uit andere bedrijven. Sommige van deze bedrijven zijn eveneens Seveso-bedrijven: Belgian Shell (lage drempel), CRI Catalyst Company Belgium (hoge drempel), PVS Chemicals Belgium (lage drempel), Buckman Laboratories (hoge drempel) en Cotanco (lage drempel).

De onmiddellijke omgeving is matig bewoond (ca. 25 woningen binnen de straal van 100 m rond de percelen). Deze woningen liggen vooral ten westen, aan de overzijde van de spoorweg, o.m. langs de Spesbroekstraat (wijk Houtje) en aan de overzijde van de Zeeschipstraat. Ook ten zuiden liggen een viertal geïsoleerde woningen.

Het bedrijf ligt tevens in de speciale beschermingszone Gent ter bestrijding van luchtverontreiniging; en op een afstand van 500 m van een stilte behoevende inrichting

Bespreking milieuhygiënische aspecten

De milieuhygiënische impact van de gevraagde verandering is miniem. Volgende punten kunnen hierbij aangehaald worden:

- De opslagtanks staan ofwel in een vloeistofdichte inkuiping die voldoende groot is om bij lekken de vloeistoffen op te vangen, ofwel zijn ze dubbelwandig en uitgerust met de vereiste niveaumeting of overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem. De tanks worden daarenboven conform de voorwaarden van Vlarem II periodiek onderzocht.
- Ook voor de nieuwe tank zullen de nodige preventieve maatregelen worden genomen. Tank V2085 zal gebouwd worden ter hoogte van de bestaande tankput die o.a. aan de DIMLA-productie verbonden is. Hierbij zou de inkuipingsmuur geopend worden tussen het huidige tankpark 4 en de nieuw te bouwen tank V2085. Het bestaande tankpark 4 zal aldus worden uitgebreid waarbij de minimale capaciteit van de inkuiping bepaald wordt door het waterinhoudsvermogen van de grootste houder (tank V2085) conform art. 5.17.4.3.7.§2. van Vlarem II.
- Voorliggende aanvraag betreft geen uitbreiding van de productiecapaciteit waardoor gesteld kan worden dat het aantal transportbewegingen door het project niet relevant zullen toenemen.
- De mogelijke niet-geleide emissies die gepaard gaan met de op- en overslag van chemische stoffen in vaste houders zijn zogenaamde tankemissies (ademverliezen, verdrijvingsverliezen, beladingsverliezen). Voor de opslag van DIMLA en vetalcoholen (radianol) zijn geen emissiereducerende maatregelen van toepassing aangezien het weinig vluchtige organische vloeistoffen betreffen (kookpunt > 200 °C, vlampunt > 100°C). Bij de op- en overslag van deze stoffen zullen geen relevante emissies vrijkomen naar de lucht.

Motivering met betrekking tot de SH

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen en omgeving

De omgeving van de bouwplaats wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van technisch producerende en grondstofverwerkende bedrijven. De bouwplaats is een terrein waarop een chemisch bedrijf is gevestigd.

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het bestaande tankenpark. Er wordt een bijkomende tank voorzien van 1000m³. De bestaande inkuiping wordt uitgebreid teneinde te voldoen aan het opvangvolume bepaald in Vlarem-II. De bestaande staalstructuur wordt uitgebreid ter ondersteuning van de productleidingen van en naar de tank.

Deze nieuwe tank heeft een hoogte van 10m70, voorzien van een toegangstrap. De staalstructuur die wordt doorgetrokken tot 7m10.

Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Fabriekscomplex' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 88204).

Stedenbouwkundige basisgegevens

- Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone'.
De bouwplaats ligt in zeehaven- en watergebonden bedrijven.
- *Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.*
- *Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.*
- Het terrein is gelegen binnen de grenzen van gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4- Oost En R4-West' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA dat de bestemming van dit gebied wijzigt.
- Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
- Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen:
 - het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zesde wijziging vastgesteld door de gemeenteraad op 19 maart 2018, en van kracht op 1 juni 2018;
 - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening

inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste weg.
- Het pand is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (relict ID-nr. 88204) en wordt hierin als volgt omschreven:
Fabriekscomplex: Enorm fabriekscomplex van UCB, voorheen fabriek van zwavelzuur, chloorzuur en soda van Th. Verstraete. Huidige gebouwen in beton opklimmend tot eind van de jaren 20.
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.
- Het terrein ligt in havengebied.

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan als meest recente en gedetailleerde plan.

Voorliggende aanvraag betreft het bouwen van een inkuiping en een nieuwe tank. De aanvraag gaat uit van een vergunde, ter plaatse al gevestigde en bestemmingsconforme bedrijfsactiviteit. De aanvraag is gelegen in zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan, zoals hoger omschreven.

De aanvraag is in overeenstemming met het algemeen bouwreglement van de stad Gent.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening in toepassing van artikels 1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van het bestaande tankenpark. Er wordt een bijkomende tank voorzien van 1000m³. De bestaande inkuiping wordt uitgebreid. De bestaande staalstructuur wordt uitgebreid ter ondersteuning van de productleidingen van en naar de tank. Deze nieuwe tank heeft een hoogte van 10m70, voorzien van een toegangstrap. De staalstructuur die wordt doorgetrokken tot 7m10.

Het ontwerp van de nieuwe industriële constructies beantwoorden qua inplanting, materialengebruik en afmetingen aan de gangbare normen die

worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen gelegen in zeehaven- en watergebonden industriële gebieden.

Het pand is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (relict ID-nr. 88204) en wordt hierin als volgt omschreven:

Fabriekscomplex: Enorm fabriekscomplex van UCB, voorheen fabriek van zwavelzuur, chloorzuur en soda van Th. Verstraete. Huidige gebouwen in beton opklimmend tot eind van de jaren 20.

Voorliggende aanvraag heeft evenwel geen invloed op de elementen die zijn vastgelegd in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

De aanvraag is bijgevolg in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

Natuurtoets

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Het project ligt in het stroomgebied van Ringvaart om Gent (beheer : De Vlaamse Waterweg nv – Afdeling Bovenschelde).

Het betreft de uitbreiding met een tankpark. Een bijkomende tank (1000m³) en bijkomende fundering worden gebouwd. Het water dat op deze verhardingen valt wordt aanzien als bedrijfsafvalwater en valt niet onder de gewestelijke verordening inzake hemelwater.

Er is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Hierbij kan verwezen worden naar het gunstig advies van de brandweer van 29 oktober 2020. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot een termijn tot en met 7 december, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan BVBA Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 207 te 9000 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0460H, 0435H2, 0466P, 0431N, 0435X2 en 0374X2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)**:

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende de uitbreiding van de opslag van:

- gevaarlijke producten in een VR-plichtige inrichting, met 766,6 ton, waarvan:
 - 431,6 ton E1-product
 - 335 ton E2-product
- bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met 431,56 ton, door:
 - het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder
- schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met 766,56 ton, door:
 - het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 419 m³ (335 ton) van radianol in een vaste houder
- voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met 766,56 ton, door:
 - het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder
 - het uitbreiden met 419 m³ (335 ton) van radianol in een vaste houder

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

17.2.2. (1)

De uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten in een VR-plichtige inrichting, met:

- 431,6 ton E1
- 335 ton E2

17.3.4.3° (1)

de wijziging van de opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), door:

- het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
- het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder

Totaal: uitbreiding met 431,56 ton.

17.3.6.3° (1)

de wijziging van de opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), door:

- het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
- het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder
- het uitbreiden met 419 m³ (335 ton) van radianol in een vaste houder

Totaal: uitbreiding met 766,56 ton.

17.3.8.3° (1)

de wijziging van de opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09), door:

- het schrappen van de opslag van 419 m³ (318,44 ton) DIMLA in een vaste houder
- het uitbreiden met 1.000 m³ (750 ton) DIMLA in een vaste houder
- het uitbreiden met 419 m³ (335 ton) van radianol in een vaste houder

Totaal: uitbreiding met 766,56 ton.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.4.1.k) (1)

Verbranding met energierecuperatie van maximaal 4500 ton/jaar distillatieresidu's met een thermische capaciteit van 3,5 MW

3.4.2° (2)

Lozen van maximaal 96 m³/uur, 1800 m³/dag en 500.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in het kanaal Gent-Terneuzen, zijnde het lekwater van de voorfiltratie, het terugspoelwater van de ultrafiltratie en het concentraat van de ontzouting bij de omgekeerde osmose, evenals het bedrijfsafvalwater van een back-up demi-installatie

3.5.3° (1)

Lozen van koelwater in het kanaal Gent-Terneuzen met een debiet van maximaal 700 m³/uur en 16.800 m³/dag.

3.6.3.3° (1)

- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (fysico-chemie, biologie en slibbehandeling) en lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van maximaal 125 m³/uur, 3000 m³/dag en 900.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (filtratie en ionenwisselaars) en tijdelijk lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van maximaal 1 m³/uur, 24 m³/dag en 840 m³/jaar bemalingswater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.

5.1. (1)

Inrichtingen voor het formuleren en verpakken van biociden (fungiciden), maximaal 22.000 ton per jaar eigen producten en loonwerk voor andere bedrijven, in zes droogtorens met thermisch vermogens 1 x 550 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 1.440 kW, 1 x 2.000 kW, 1 x 2.200 kW en 1 x 2.300 kW

5.4.2° (1)

Productie van pesticiden (fungiciden) met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)

Het totaal is 65.000 ton/jaar.

5.5. (1,X)

Productie van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)

Het totaal is 65.000 ton/jaar.

6.4.2° (2)

Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 2.440.000 liter

6.5.1° (3)

Een mazoutverdeelslang

7.1.3° (1)

Inrichtingen voor de productie en behandeling van organische chemicaliën:

- methylamines (MMA + DMA + TMA): 128.000 ton/jaar
- alkyl dimethylamines: 50.000 ton/jaar
- dimethylacetamide en dimasol: 16.000 ton/jaar
- trimethylaminechlorhydraat: 50.000 ton/jaar
- choline chloride: 60.000 ton/jaar
- trimethylglycine (TMG): 5000 ton/jaar
- uitvoeren van diverse ethoxyleringen, hydrogeneringen en amineringen voor de productie van benzyldimethylamine en/of N-ethylpyrrolidone en/of choline base (batchgewijs) en/of TMP.3EO en/of dimethylcyclohexylamine en/of hexahydrotriazine en/of EO-piperazine en/of oCl-BDMA (WTS lijn 1) en choline base op continue wijze (WTS lijn 7), zodat de productie in WTS lijn 1 en lijn 7 is: 25.000 ton/jaar
- alkylalkanolamines: 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5)
- pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3)
- aminopropylderivaten: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)
- tetraethylthiuramdisulfide (TETD): 2500 ton/jaar
- mengen van fenylmaleïmide in acrylonitrile: 9000 ton/jaar

De totale productiecapaciteit is 493.500 ton/jaar.

7.2. (1)

Geïntegreerde chemische installaties voor de fabricage van:

- 1. organische basischemicaliën (methylamines en afgeleiden), zoals beschreven in rubriek 7.1.3°: 493.500 ton/jaar
- 4. basisproducten voor gewasbescherming en biociden, zoals beschreven in rubrieken 5.4.2° en 5.5.: 65.000 ton/jaar

Het algemeen totaal is 558.500 ton/jaar.

7.4.b)2° (1)

Inrichtingen voor het bereiden van amines en geamineerde organische verbindingen:

- productie van methylamines (MMA + DMA + TMA): 128.000 ton/jaar
- productie van alkyl dimethylamines: 50.000 ton/jaar (omvat de productie van vetamide)
- productie van benzyldimethylamine en/of dimethylcyclohexylamine en/of orthochloordimethylbenzylamine (WTS lijn 1): 25.000 ton/jaar
- productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine): 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5)
- productie van pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3)
- productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)

De totale productiecapaciteit is 351.000 ton/jaar.

7.11.1°c) (1,X)

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten:

zwavelhoudende koolwaterstoffen: productie van dithiocarbamaten in de ATOR-afdeling:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 2500 ton/jaar tetraethylthiuramdisulfide (TETD)

De totale productiecapaciteit is 67.500 ton/jaar

7.11.1°d) (1,X)

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten:

stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals beschreven in rubriek 7.1.3°

De totale productiecapaciteit is 493.500 ton/jaar.

7.12.1°a) (1)

Chemische installaties voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer, zoals beschreven in de rubriek 7.1.3°

De totale productiecapaciteit is 493.500 ton/jaar.

7.12.2°a) (1)

Chemische installaties voor de productie van bestrijdingsmiddelen met een productiecapaciteit van 30.000 ton/jaar of meer, zoals beschreven in rubrieken 5.1., 5.4.2° en 5.5.

De totale productiecapaciteit is 65.000 ton/jaar.

12.1.1.1°a) (3)

4 noodgeneratoren (2 x 110 kVA, 200 kVA en 250 kVA) met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 670 kVA, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht: 335 kVA

12.2.1° (3)

7 transformatoren met individuele nominale vermogens: 4 x 100 kVA en 3 x 400 kVA

12.2.2° (2)

6 transformatoren met individuele nominale vermogens: 2 x 1600 kVA en 4 x 2500 kVA

12.3.1° (3)

18 vast opgestelde batterijen met som van de producten van capaciteit (Ah) en klemspanning (V), totaal: 225.990 VAh

12.3.2° (3)

4 vaste inrichtingen voor laden van batterijen: 2 x 10 kW en 2 x 30 kW, totaal 80 kW

15.1.2° (2)

5 stalplaatsen voor in het totaal maximum 58 autovoertuigen, andere dan personenwagens

16.3.2°b) (2)

- 13 luchtcompressoren, met bijhorende persluchtboten (1 x 4 kW, 1 x 3 kW, 3 x 5,5 kW, 1 x 7,5 kW, 1 x 45 kW, 1 x 50 kW en 1 x 110 kW, 1 x 123 kW, 1 x 75 kW, 1 x 2,2 kW en 1 x 5,5 kW) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 441,7 kW
- 131 airco-installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 862,44 kW
- 2 warmtepompen (85 kW en 7,7 kW)
- 2 compressoren voor koelmachines werkend met ammoniak, vermogen 132 en 250 kW
- 2 gascompressoren (productieproces DIMLA en DMAPA) met vermogen 200 en 45 kW
- 1 gascompressor binnen de methyamineproductie van 350 kW

Het totaal bedraagt 2373,84 kW.

16.4.1° (1)

Twee inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte ontvlambare gassen

17.1.2.1.3° (1)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 33.450 liter

17.1.2.2.3° (1)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.832.290 liter.

17.2.2. (1)

VR-plichtige inrichting met aanwezigheid van gevaarlijke producten:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H1: 404 ton
- H2: 1.705,3 ton
- P2: 35,05 ton
- P5a: 2.463 ton
- P5c: 4.268,4 ton
- E1: 12.661,7 ton
- E2: 1.533 ton
- O1: 100 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

- 15. Waterstof: 0,17 ton
- 18. Ontvlambare vloeibare gasen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2598,6 ton
- 19. Acetyleen: 0,174 ton
- 20. Ethyleenoxide: 1423,58 ton
- 22. Methanol: 3103,1 ton
- 25. Zuurstof: 33,23 ton
- 34. Aardolieproducten: 5 ton
- 35. Watervrije ammoniak: 1274,8 ton
- 37. Waterstofsulfide: 0,034 ton

17.3.2.1.1.2° (2)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 3: gasolie, diesel, stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$ met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 77 ton

17.3.2.1.2.3° (1)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.252,26 ton

17.3.2.2.3°b) (1)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 6.687,18 ton

17.3.4.3° (1)

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 13.535,342 ton

17.3.5.3° (1)

Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.127,36 ton

17.3.6.3° (1)

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 15.861,197 ton

17.3.7.3° (1)

Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10.608,66 ton

17.3.8.3° (1)

Opslagplaatsen voor voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 13.160,686 ton

17.4. (3)

Opslag van 5000 kg of liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, bij het laboratorium en in het algemeen magazijn

19.6.1°a) (3)

Opslagplaats voor hout (transportpaletten) van 100 m³ in een lokaal

19.6.1°b) (3)

De opslag van 700 m³ hout in open lucht

24.4. (3)

Laboratoria: kwaliteitscontrole, opzoeking en pilootinstallatie

29.5.2.2°a) (2)

Onderhoudswerkplaatsen met diverse werktuigmachines voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 268 kW

31.1.1°a) (3)

7 stationaire verbrandingsmotoren:

- 2 x 260 kW voor pompen interventiewaternet
- 1 x 131 kW noodvoorziening drijfkracht voor pompen opvang verontreinigd interventiewater
- 2 x 220 kW, 400 kW en 500 kW voor aandrijving noodgeneratoren

Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen is 1991 kW, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht: 995,5 kW.

33.4.1°a) (3)

opslagplaats voor verpakkingen uit papier en karton met capaciteit 200 ton in een lokaal

39.1.3° (2)

Stoomgeneratoren met een gezamenlijk inhoud van 121.100 liter:

- vlampijpstoomketel Mahy 1, inhoud 43.000 liter, 15 bar
- vlampijpstoomketel Mahy 2, inhoud 48.000 liter, 15 bar
- waterpijpstoomketel Mahy 3 met economiser, inhoud 19.000 liter, 32 bar;
- recuperatiestoomgenerator verbrandingsoven (NT250) met economiser, inhoud 11.100 liter, 16 bar

39.2.1° (3)

27 stoomvaten met een individuele inhoud van 300 liter tot 5000 liter: 2 x 300, 320, 335, 410, 420, 432, 442, 454, 2 x 500, 590, 670, 723, 840, 2 x 890, 960, 1100, 1580, 2128, 2320, 3270, 2 x 3400, 3800 en 4500 liter

39.2.2° (2)

Een stoomvat met een individuele inhoud van meer dan 5000 liter: 11.000 liter.

39.4.1° (3)

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot 5000 liter: 3750 en 4700 liter

39.4.2° (2)

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5000 liter: 2 x 10.000 liter

43.1.3° (1)

Installaties voor het stoken met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 62.051,2 kW

43.3.2° (1)

Installaties voor het stoken, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64,04 MW

43.4. (1)

BKG verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64,04 MW

53.2.2°a) (3)

3 bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken: 840 m³/jaar, 1520 m³/jaar en 2688 m³/jaar, totaal 5048 m³/jaar.

§2. Aan BVBA Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0460H, 0435X2, 0435H2, 0466P, 0374X2 en 0431N, voor de volgende **stedenbouwkundige handeling (SH)**:

De bouw van een inkuiping en een opslagtank.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 7 december 2025 .

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
6. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§4. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De voorwaarden opgelegd in het advies van Infrabel van 3 november 2020 dienen gevolgd te worden.
2. De voorwaarden opgelegd in het advies van de brandweer van 29 oktober 2020 dienen gevolgd te worden.

3. De voorwaarden opgelegd in het advies van AWW van 28 oktober 2020 dienen gevolgd te worden.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 29 oktober 2020, met referentie 021592-002/JT/2020, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 03 december 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.