

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer TAVEIRNE GEERT voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 25/11/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 833 zeugen, 223 mestvarkens, 132 runderen, mestscheider 4.195 ton, 12 voertuigen, koelinrichting/compressor 7,5 kW, 17.000 l mazoutopslag, 1 verdeelslang, 6.554 m³ mestopslag, 1.600 m³ groenvoeders, grondwaterwinning 35 m³/d en 10.273 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 27/09/2011, ingediend door De heer TAVEIRNE GEERT, wonende te Wieltje 4 8900 Ieper, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Wieltje 4 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 2 AFD	A	0361/B 2
IEPER 2 AFD	A	0375/K
IEPER 2 AFD	A	0375/M

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 787 zeugen (incl biggen), 223 mestvarkens, 132 runderen, 6554 m³ mest, stalplaats 12 voertuigen, koelinrichting/compressor 7,5 kW, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, 1600 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 35 m³/d en 10.273 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 71 mestvarkens (mits mestverwerking), 316 m³ mest, grondwaterwinning 967 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 46 zeugen (incl biggen), mestscheider 4.195 ton

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal:, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 787 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1213 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 7,5 kilo watt)	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 17000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 7970 kubieke meter)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindus- trie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 1600 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 11240 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.2	zeugen	787 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	294 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	787 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	132 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	12 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	7,5 kilo watt
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 15000 liter bovengronds, ingekuipt	15000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	2000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	mest	7970 kubieke meter
45.14.3	groenvoeders	1600 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	35 m ³ /dag, 11240 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en rundveebedrijf

- Stallen voor het houden van max. 787 zeugen, 294 mestvarkens, 6000 biggen en 132 runderen (29 < 1 j, 28 tussen 1-2 j en 75 melkkoeien),
- stalplaats voor 12 voertuigen en/of aanhangwagens,
- koelinstallaties (6,5 kW) en luchtcompressor (1 kW),
- 17.000 l mazoutopslag,
- 1 verdeelslang,
- 7970 m³ dierlijke mestopslag,
- 1600 m³ groenvoederopslag
- grondwaterwinning max. 35 m³/dag en max. 11240 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte: 5m

watervoerende laag: quartair dek

HCOD – code: 0100

Gebruik: drinkwater voor de dieren, reiniging melkinstallatie en huishoudelijke toepassingen

Gelet op het feit dat op datum van 11/10/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.24/11/2011 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : geurhinder en visualiteit;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/12/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/12/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/11/2011 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/12/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ieper is een ontvoogde gemeente.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van geplande investeringen die gepaard gaan met de bouw van een nieuwe zeugenstal en biggenbatterij. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet. De vroegtijdige hernieuwing kan worden aanvaard.

Er is een vergunning voor 833 zeugen, 223 mestvarkens en 132 runderen (29 < 1j, 28 van 1-2j, 75 melkkoeien).

De exploitant wenst een vergunning voor 787 zeugen, 294 mestvarkens, 132 runderen (29 < 1j, 28 van 1-2j, 75 melkkoeien).

De exploitant wenst dus uit te breiden met 71 mestvarkens en te verminderen met 46 zeugen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 750 zeugen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Met huidige aanvraag is de inrichting niet MER-plichtig. De verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 vermeerderd met het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel van 3000 is gelijk aan 0,97.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergund aantal dieren. In dat geval zijn de inplantingsregels niet van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarema. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen. Ten noordoosten ligt een klein landbouwbedrijf op circa 165 m. Ten noordwesten ligt een woongebied met landelijk karakter met meerdere woningen; deze woningen liggen tussen 180 en 300 m van de inrichting en zijn gelegen in de gunstige windrichting.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer

- voor de zeugenstal V-2.2. (ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal)
- voor de biggenbatterijen V-1.5. (volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en))

van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Een nieuwe zeugenstal die in vorige milieuvergunningaanvraag werd aangevraagd, zal niet worden gebouwd (het betreft stal nr. 1 op het plan met plaatsen voor 180 zeugen en 44 andere varkens).

Tevens wordt een wijziging aangevraagd van het ammoniakemissiearm stalsysteem voor stal 2 (van V-3.5 -groepshuisvestingssysteem zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal naar V-3.1 - smalle mestkanalen met metalen driekantroostervloer, alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) en voor stal 7 (van V-2.6 - mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok- naar V-2.2 - ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal).

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat een gewijzigde beslissing werd genomen over de verdeling van de dieren in de stallen. Er wordt verminderd met zeugen. De stedenbouwkundige aanvraag is intussen ingediend.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De totale geuremissie zou dalen met 2,3 % (van 111.524 naar 109.000 ouE/s).

Er kan aangenomen worden dat de wijziging geen abnormale bijkomende hinder zal meebrengen voor de omgeving t.o.v. het reeds vergunde.

Voor de woningen in het landelijk woongebied blijft de geurhinder in de omgeving van de streefwaarden.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiendicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Ieper* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de reiniging van het melkhuisje, niet ongezuiverd mag worden geloosd in oppervlaktewater. Het lozen van dit type afvalwater dient te voldoen aan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier wordt het regenwater opgevangen in regenwaterkelders van respectievelijk 100 m³, 54 m³ en 117 m³. Er is bovendien een infiltratiebekken en een open vijver (450 m³). De overloop van de regenwaterkelders komt in de vijver terecht. Het hemelwater wordt ingezet als reinigingswater voor de stallen en het melkhuisje.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 25 m³/dag en 7.201 m³/jaar. Het grondwater wordt opgepompt uit dezelfde vijver (5 m-mv) als vroeger vergund. De vroeger vergunde steenput (5 m-mv) werd ondertussen buiten gebruik gesteld.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 12.603 m³, waarvan 11.240 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren en voor de reiniging van de melkinstallatie en voor huishoudelijke toepassingen. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf maar wordt enkel aangewend in noodgevallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Het water van een open put waarin ook hemelwater wordt opgevangen, kan ook voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

De vijver is niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. Dit is nochtans verplicht.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

MER-screening

Overwegende dat een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER nodig is, daar de activiteit niet valt onder rubriek (hierna vermeld) van Bijlage II van het Project- MER-besluit van 10 december 2004,

Overwegende dat de vermelde drempelwaarde niet overschreden wordt;

Overwegende dat volgens de omzendbrief inzake MER-screening van 2011 gevraagd wordt hierover elementen aan te reiken; dat uit het onderzoek hiervoor vermeld, blijkt dat de gevraagde wijziging in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, hiervoor besproken geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben voor wat betreft de mogelijke impact van de veehouderij op de natuur, het leefmilieu en de bewoning in de nabije omgeving;

Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden;

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bellewaerdebeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1.640 m² bedragen. Er wordt een buffer met vertraagde afvoer voorzien van 450 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 30.000 m².

Er werd advies gevraagd aan de beheerder van de waterloop, de provincie West-Vlaanderen. Er werd d.d. 24/11/2011 gunstig advies ontvangen.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorzieningen, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is een gewijzigde beslissing over de verdeling van de dieren; er is een beetje vermindering; het zicht kan geen probleem zijn; het bouwdoossier is ingediend; het is een investering dus de vroegtijdige hernieuwing kan aanvaard worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer TAVEIRNE GEERT, wonende te Wieltje 4 8900 Ieper wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Wieltje 4 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 2 AFD	A	0361/B 2
IEPER 2 AFD	A	0375/K
IEPER 2 AFD	A	0375/M

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 787 zeugen (incl biggen), 223 mestvarkens, 132 runderen, 6554 m³ mest, stalplaats 12 voertuigen, koelinrichting/compressor 7,5 kW, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, 1600 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 35 m³/d en 10.273 m³/j in het Quartair dek
- uitbreiden met 71 mestvarkens (mits mestverwerking), 316 m³ mest, grondwaterwinning 967 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 46 zeugen (incl biggen), mestscheider 4.195 ton

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal:, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 787 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 1213 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 7,5 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 17000 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 7970 kubieke meter)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m ³ (Totale eenheden: 1600 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 11240 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.2	zeugen	787 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	294 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	787 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	132 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	12 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	7,5 kilo watt
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 15000 liter bovengronds, ingekuipt	15000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	2000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	mest	7970 kubieke meter
45.14.3	groenvoeders	1600 kubieke meter
53.8.2	Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	35 m ³ /dag, 11240 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkens- en rundveebedrijf

- Stallen voor het houden van max. 787 zeugen, 294 mestvarkens, 6000 biggen en 132 runderen (29 < 1 j, 28 tussen 1-2 j en 75 melkkoeien),
- stalplaats voor 12 voertuigen en/of aanhangwagens,
- koelinstallaties (6,5 kW) en luchtcompressor (1 kW),
- 17.000 l mazoutopslag,
- 1 verdeelslang,
- 7970 m³ dierlijke mestopslag,
- 1600 m³ groenvoederopslag
- grondwaterwinning max. 35 m³/dag en max. 11240 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: vijver

aantal: 1

diepte: 5m

watervoerende laag: quartair dek

HCOD – code: 0100

Gebruik: drinkwater voor de dieren, reiniging melkinstallatie en huishoudelijke toepassingen

Het besluit van de deputatie d.d. 25/11/2010 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 19/01/2012

en **die eindigt op** 19/01/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - a) afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - b) een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Groenvoederopslag :
 - a) de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
 - b) de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
 - c) er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen
5. Reinigingswater melkhuysje
Het water afkomstig van de reiniging van het melkhuysje mag in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 19/01/2012

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.