

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

5 juni 2014

kenmerk
betreft

M03/44021/1290/2/A/5/LDR/KVW
**GENT - CRI CATALYST COMPANY BELGIUM NV -
INRICHTING VOOR DE PRODUCTIE VAN
KATALYSATOREN**

aanwezig
Jan Briers
Gouverneur-Voorzitter

verslaggever

Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1).
Jozef Dauwe

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Jozef Dauwe
Eddy Couckuyt
leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Albert De Smet,
Provinciegriffier

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

dossiernummer:
1402982

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

zittingnummer:

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

termijn:

10 augustus 2014

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffect-rapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de bestendige deputatie van 31 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de bestendige deputatie van 20 juni 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor

/...

de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

▪ **Meldingen:**

- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 12 december 2013 ingediend door de nv CRI Catalyst Company Belgium, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, gelegen aan de Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, op het perceel, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, Sectie S, Nr 320/y, met als voorwerp: 7.1.3, 12.1.2, 15.1.1, 17.2.2, 17.3.3.3, 17.3.6.2.b, 17.3.7.2.b, 31.1.3, 43.1.3.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 10 februari 2014 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 20 februari 2014 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 25 maart 2014, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 27 maart 2014 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent voor een termijn tot en met de vervaldag van de basisvergunning, nl. 30 maart 3031 en onder de volgende bijzondere voorwaarde:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van het Departement Brandweer, Afdeling Brandpreventie, dienen steeds nageleefd te worden.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 11 april 2014 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE).

GUNSTIG advies van 7 april 2014 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.) voor een termijn tot en met de vervaldag van de basisvergunning, nl. 30 maart 3031.

J...

GUNSTIG advies van 1 april 2014 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

GUNSTIG advies van 4 april 2014 van de provinciale milieudeskundige de vergunning kan toegestaan worden voor een termijn tot en met 30 maart 2031, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aanvraag betrekking heeft op de uitbreiding van een inrichting voor de productie van katalysatoren, hoofdzakelijk door de uitbreiding van een impregnatielijn, het bouwen van een DeNOx-eenheid en een opslagverhoging van gevaarlijke stoffen, waaronder Seveso-stoffen (de milieugevaarlijke R50/53);
- dat het bedrijf een hoge drempel Seveso-inrichting is, onder meer wegens de opslag van 900 ton milieugevaarlijke stoffen R50 en R50/53; dat gevraagd wordt om deze opslag uit te breiden met 215 ton; dat om de eventuele bijkomende effecten van deze uitbreiding op veiligheidsvlak te evalueren een veiligheidsnota werd opgesteld en goedgekeurd door de dienst VR; dat uit deze nota blijkt dat er noch op het globale externe mensrisicobeeld, noch op het globale milieurisicopotentieel van het bedrijf een significante impact te verwachten is van de gevraagde uitbreiding;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

LNE – AMV stelt dat zij gunstig advies verleenden op 11 april 2014.

TOVO zal nakijken of zij advies hebben uitgebracht.

De deskundige stelt dat de exploitant gevraagd heeft om de bijzondere voorwaarde 16, b) in verband met de elektrische installaties aan te passen. De exploitant vraagt om dezelfde voorwaarde als in de lopende vergunning op te nemen. De deskundige is hiermee akkoord. De voorwaarde 16, b) zal dus geformuleerd worden zoals in de lopende vergunning.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt: Het bedrijf heeft geen verdere opmerkingen."

GUNSTIG advies van 15 april 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 30 maart 2031, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

CRI Catalyst Company produceert diverse katalysatoren via verschillende processen. De totale vergunde jaarproductie bedraagt momenteel maximaal 26.150 ton. Het bedrijf omvat volgende eenheden:

- productie van een katalysator nodig voor de productie van ethyleenoxide (GHEO)
- pore volume impregnatieplant (PVI) waarin de actieve stoffen op de dragers worden aangebracht

/...

- extrusie waarin staafvormige katalysatordragers op basis van aluminium-oxide, siliciumoxide, titanium of zeolieten worden vervaardigd
- special catalyst unit gent (SCUG) waarin kleine hoeveelheden zeer kostbare katalysatoren op basis van edele metalen worden vervaardigd
- speciale extrudaten plant (SEP) waarin speciale dragers worden gemaakt aan de hand van het extrusieproces
- treatment unit waarin katalysatoren een wasbehandeling ondergaan
- magazijnen, utilities, technicum en een werkplaats

De lopende vergunning dateert van 31 maart 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden maximaal 115 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van de aanvraag

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant het volgende:

a) uitbreiding van de impregnatielijn PVI

Het bedrijf wenst een nieuwe type katalysator te produceren. Dit zal gebeuren in de bestaande impregnatielijn waaraan een nieuw te bouwen nabehandelingslijn zal gekoppeld worden. Deze nabehandeling bestaat erin het gedroogde product te impregneren met een organische component (X_i , P4). Deze zal worden opgeslagen in een nieuwe tank van 120 m³ die in een bestaand tankpark gebouwd wordt. Het eindproduct is al dan niet Seveso-plichtig (enkel milieugevaarlijk) en zal worden opgeslagen in het PVI-opslagmagazijn. Als gevolg van de hogere dichtheid van het eindproduct stijgt de productiecapaciteit met 1.000 ton/jaar naar maximaal 27.150 ton.

b) bouwen van een DeNOx-eenheid

Deze eenheid wordt gebouwd voor de bestaande extrusielijn binnen de SEP-eenheid dit om voor nieuwe producten te kunnen voldoen aan de NO_x-emissiegrenswaarden. Bij deze eenheid is een aardgasbrander (700 kW) voorzien om de te behandelen afgassen op de gewenste temperatuur te brengen voor behandeling. Dit project omhelst eveneens de installatie van een elektrisch aangedreven ventilator en een dieselaangedreven ventilator van max. 100 kW teneinde stroomonderbrekingen te kunnen opvangen.

c) opslagverhoging gevaarlijke stoffen

De aangevraagde opslagverhogingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de opslag van stukgoed in de magazijnen en hebben voor een deel te maken met de potentiële herclassificatie van het eindproduct tot R50/53.

d) uitbreiding van het stallen van voertuigen andere dan personenwagens (vnl. voor bestelwagens van contractors) en het aanpassen van de vermogens van de vast opgestelde motoren naar aanleiding van de herdefiniëring van de rubriek naar nominaal thermisch ingangsvermogen en het in rekening brengen van de 50%-regel voor de noodgeneratoren die minder dan 500 uur per jaar draaien.

2. Motivering

VR – plichtig bedrijf

Het bedrijf is een bestaande hoge drempel Seveso-inrichting op basis van de overschrijding van de hoge Seveso-drempel voor volgende met naam genoemde stof en categorieën van producten:

./...

- Nikkel (inhaleerbare poedervormige NiO-verbindingen): 7 ton (hoge drempel: 1 ton)
- Oxiderende stoffen: 420 ton (hoge drempel: 200 ton)
- Milieugevaarlijke stoffen R50 en R50/53: 900 ton (hoge drempel: 200 ton)

Voor volgende categorieën wordt de lage Seveso-drempel overschreden:

- Zeer giftige stoffen: 5 ton (lage drempel: 5 ton)
- Milieugevaarlijke stoffen R51/53: 350 ton (lage drempel: 200 ton)

Het bedrijf beschikt over een op 21 december 2012 goedgekeurd OVR (goedkeuringscode OVR/12/20).

Via voorliggende aanvraag wordt er een uitbreiding gevraagd van de opslag van milieugevaarlijke stoffen R50 en R50/53 met 215 ton tot een totaal van 1.115 ton. Het betreft hier de herclassificatie van 140 ton eindproduct als milieugevaarlijk R50/53 en een bijkomende opslag van 70 ton milieugevaarlijk R50/53 product als gevolg van de hogere dichtheid van een nieuw type katalysator die zal geproduceerd worden.

Om de eventuele bijkomende effecten van deze uitbreiding in te schatten werd een veiligheidsnota opgesteld door een erkend OVR-deskundige. Deze veiligheidsnota werd op 19 december 2013 goedgekeurd door de dienst VR (volgnummer VN/13/17 – OVR/12/20).

De dienst VR concludeert het volgende:

- de veiligheidsnota werd opgesteld door een daartoe erkend deskundige
- bij het opstellen van de veiligheidsnota werden de toepasselijke richtlijnen en instructies van de dienst VR gevolgd
- de veiligheidsnota toont aan dat de geplande wijziging geen significante invloed heeft op het globale externe mensrisicobeeld van het bedrijf
- de veiligheidsnota toont aan dat de geplande wijziging geen invloed heeft op het globale milieurisicopotentieel van het bedrijf
- er zijn geen wijzigingen in de omgeving van het bedrijf te rapporteren die een significante invloed kunnen hebben op het groepsrisico of op de externe mensrisico-evaluatie
- de genomen veiligheidsmaatregelen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen voor mens en milieu te beperken, alsook het bestaande veiligheidsbeheersysteem en het bestaande interne noodplan zijn ook dekkend voor de situatie na uitvoering van de geplande wijziging.

In de veiligheidsnota wordt het volgende besloten:

"Als gevolg van het bijkomend leidingwerk wordt ten opzichte van de beschouwing in het OVR/12/20 bijkomende effecten verwacht. Deze zijn echter beperkt in afstand en met een relatief lage kans van optreden. De effecten blijven tevens beperkt tot de site waarop CRI tesamen met de onmiddellijke buurbedrijven is gevestigd. Besloten wordt dat de geplande wijzigingen geen aanleiding geven tot een bijkomend aanzienlijk extern risico ten opzichte van het risico berekend in het OVR/12/20.

Tevens kan opgemerkt worden dat er ten opzichte van het OVR/12/20 geen wijzigingen zijn gebeurd in de omgeving van CRI welke relevant zijn met betrekking tot het extern risicobeeld.

Gelet op het gegeven dat geen nieuwe Seveso-producten worden geïntroduceerd en tevens de voorziene installaties gelijkaardig zijn aan de bestaande installaties bij CRI, wordt eveneens geen impact op de milieurisico-analyse uit

J...

het OVR/12/20 verwacht. Hetzelfde geldt voor de beschrijving van het veiligheidbeheerssysteem en de noodplanning uit het OVR/12/20."

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en is in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Ze bevindt zich in een uitgesproken industriële omgeving met uitsluitend andere bedrijven in de directe omgeving (nv Belgian Shell, nv Argos Oil, nv PVS Chemicals, nv Taminco, Buckman Laboratories, Stora Enso, SPE, ...).

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen woningen. Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 300 m ten zuidwesten van de inrichting.

Binnen de 2 km rondom het bedrijf zijn geen Ramsar-, Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden en geen natuurreservaten gelegen.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

De opslag van de gevaarlijke stoffen zal gebeuren conform de voorgeschreven afstandsregels (bijlage 5.17.1 van Vlare II).

Afvalstoffen

De afvalstoffen (afgewerkte katalysatoren, waterig vloeibaar afval en slib, afvalolie, verpakkingsafval,...) worden gescheiden ingezameld en afgevoerd via erkende overbrengers en/of vervoerders. Het bedrijf beschikt over een afvalstoffenregister dat ter inzage ligt op het bedrijf.

Er is tevens een doorgedreven interne recyclage. Zo worden afgewezen fracties evenals het stof opgevangen in de stoffilters opnieuw in het proces gebruikt. Er is ook interne recyclage van spoelvroeststoffen.

Voorliggende aanvraag heeft geen significante impact op de aard en hoeveelheid afvalstoffen. Er worden geen nieuwe afvalstoffen gegenereerd en enkel de hoeveelheden in de PVI- afdeling kunnen licht verhogen.

Afvalwater/hemelwater

Voorliggende aanvraag heeft geen invloed op de vergunde hoeveelheid noch op de vergunde lozingsnormen voor het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater.

Bodem- en grondwater

De bestaande maatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging blijven onverminderd van kracht en worden ook van toepassing gesteld op de gevraagde uitbreiding.

Volgende maatregelen kunnen aangehaald worden:

- Alle tanken en bijhorende pompen zijn reglementair ingekuipt en op een vloeiendichte bodem geplaatst, al dan niet voorzien van een zuurbestendige coating.
- De stockage van poedervormige grondstoffen en eindproducten of vaten met een vloeiend middel gebeurt op een betonnen vloer (meestal overdekt).

./...

- De losplaatsen voor zuren en basen evenals voor de nieuwe organische component die aangewend wordt in de aan te passen impregneringslijn zijn voorzien van een vloeistofdichte bodem. Op plaatsen waar multiboxen op weegschalen staan en waar zuren, basen en additieven vanuit de multibox in het proces wordt gebracht, is een goot voorzien. Deze goten geven geen verbinding met de riolering op de site. De goten worden regelmatig uitgepompt en de waterige oplossing wordt ofwel intern of extern verwerkt.
- Alle toestellen zijn op een betonnen vloer geplaatst, zodat eventueel gemorst product kan verzameld en opgeruimd worden. Rondom de oplosvaten zijn opvangroosters geplaatst. Gemorste vloeistoffen worden in multiboxen opgevangen, deze staan op een vloeistofdichte vloer die bestand is tegen de opgeslagen stoffen.
- De site beschikt over een bluswater bassin van 2.000 m³ waar in geval van brand, het al dan niet gecontamineerde bluswater in kan worden opgevangen.
- De opslag van licht ontvlambare vloeistoffen gebeurt in een speciaal daarvoor voorziene ruimte die voldoet aan de inkuipings- en veiligheidsbepalingen.
- Stoffilters zijn op een betonnen vloer geplaatst. Mogelijk verlies van stof dat uit een filter wordt gelaten en op de vloer terecht komt, kan door middel van beschikbare stofzuigeraansluitingen verwijderd worden.

In 2002 werd een nieuw oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in kader van de periodieke onderzoeksplicht. Er werd geen bijkomende verontreiniging aangetroffen in vergelijking met eerder uitgevoerde onderzoeken (1997).

Energie

De aangevraagde verhoging van de productiecapaciteit in PVI en de installatie van een nieuwe DeNOx-installatie zal geen meerverbruik boven de 10.000 GJ per jaar met zich mee brengen.

De vestiging heeft een totaal primair energieverbruik van ongeveer 0,25 PJ.

Het bedrijf beschikt over een door het Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen goedgekeurd energieplan (brief van het VAV van 6 juli 2010). Het bestaande energieplan loopt nog tot 31 december 2014.

Geluid

De aangevraagde productie-uitbreiding veroorzaakt geen significante bijkomende geluidsemissies. De nieuwe installaties worden binnen voorzien en alle relevante geluidsbronnen staan binnen opgesteld in gesloten gebouwen.

Het bedrijf is gunstig gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en er zijn geen woningen in de onmiddellijke omgeving. Er werden ook geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

In het verleden werden, op basis van geluidsmetingen, reeds een aantal aanpassingen met betrekking tot geluid doorgevoerd (vervangen van een demper op de maalinstallatie, plaatsen van een geluidsdemper op de SCUG-ventilator).

Lucht

De bijkomende impact naar de lucht toe ten gevolge van de beperkte verhoging in productiecapaciteit zal beperkt zijn. De bestaande emissiereducerende maatregelen (DeNOx, scrubbers, naverbrander, stoffilters) blijven behouden.

Er wordt een bijkomende DeNOx-eenheid gebouwd voor de bestaande ex-

...

trusielij binnen de SEP-eenheid. Hierdoor zal ook voor de nieuwe producten voldaan kunnen worden aan de NO_x-emissie-grenswaarden.

Bij de PVI-impregnatielijn wordt, ten gevolge van de aangevraagde uitbreiding, ook een bijkomende stoffilter geplaatst teneinde aan het nieuwe emissiepunt ook de geldende normering te kunnen respecteren.

De laatste jaren werden de stofemissies sterk teruggebracht en worden de stofnormen gehaald.

Transport

Voor de aanvoer van hulpstoffen en de afvoer van eindproduct dient ten gevolge van de productie-uitbreiding rekening gehouden te worden met ca. 1,5% (of 50) extra vrachtwagentransporten per jaar. Het totaal aantal vrachtwagens komt hierdoor op ca. 3.200. Dit geeft geen aanzienlijke impact gezien de ontsluiting van de site zo is dat er geen woongebied in de directe omgeving moet doorkruist worden. Gezien de diversiteit het volume van de aangevoerde goederen is transport via spoor of water minder aangewezen. Het bedrijf beschikt trouwens niet over een spooraansluiting. Voor die producten die eventueel in aanmerking komen is het zo dat aanvoer via binnenvaart de aanlever-tijden verhoogt wat de noodzaak impliceert om hogere voorraadniveaus aan te leggen. Het bedrijf beschikt echter niet over de nodige opslagcapaciteit.

Veiligheid/brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Voor een bespreking van het veiligheidsaspect wordt verwezen naar het punt VR-plicht/Seveso. Aanvullend kunnen nog volgende zaken aangehaald worden:

- het bedrijf beschikt over een veiligheidsbeheersysteem waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen, de procedures, de werkinstructies, de documenten,... zijn vastgelegd;
- er is een noodplan dat jaarlijks herzien wordt;
- er zijn diverse inspectie- en onderhoudsprogramma's opgesteld die nauwgezet opgevolgd worden;
- het personeel wordt regelmatig opgeleid, onder meer naar veiligheid en naar productkennis;
- de verschillende processen zijn uitgerust met de nodige beveiligingen en alarmen op vlak van temperatuur, druk, niveauregeling, gasdetectie, brandbestrijding,... en op verschillende plaatsen zijn noodstoppen aanwezig;
- alle brandrisicovolle gebouwen zijn uitgerust met thermische en/of rookdetectoren;
- de installaties zijn omringd met monitoren en hydranten die aangesloten zijn op het brandweernet;
- de nodige brandblusapparaten en muurhaspels werden geplaatst in overleg met de stedelijke brandweer.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

./...

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem dient ook in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld te worden.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen.

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

Het dossier bevat een uitgebreide MER-screeningsnota waarin gesteld wordt dat gelet op de kenmerken (bestaand bedrijf, productiecapaciteit ruim beneden de drempel van rubriek 6a van bijlage II van het mer-besluit van 12 december 2004, beperkte capaciteitsuitbreiding zonder wijziging aan de installaties, geen wijziging gebouwen of verharding), de locatie (ligging in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, geen doorkruising van woongebieden in de omgeving, geen kwetsbare locaties noch Ramsar-, Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- of natuurgebieden in de omgeving) en de verwaarloosbare omvang van de eventuele impacten, de impact op mens en leefmilieu ten gevolge van het voorwerp van deze aanvraag, mits naleving van de reeds opgelegde voorwaarden in de basisvergunning, verwaarloosbaar geacht wordt.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het verslag blijkt.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge maakt.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren,

./...

op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Cri Catalyst Company Belgium, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren aan de Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, op het perceel, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, Sectie S, Nr 320/y, met als voorwerp:

- wijziging door het aanpassen van de vermogens van de noodgroepen aan de werkelijke toestand
- de uitbreiding met/van:
 - de productie van katalysatoren met 1.000 ton/jaar ten gevolge van een nieuwe impregnatielijn
 - een noodgroep van 100 kW bij de DeNOX-installatie
 - 10 stelplaatsen voor bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens
 - de opslag van:
 - 215 ton milieugevaarlijke stoffen R50/53 (75 ton naar aanleiding van de uitbreiding van de impregnatielijn en 140 ton ten gevolge van potentiële herclassificering van producten)
 - 575 kg milieugevaarlijke stoffen R51/53 (dieselopslag bij de nieuwe noodgroep)
 - 175,75 ton irriterende stoffen
 - 19 ton schadelijke stoffen
 - 12 ton corrosieve stoffen
 - 1.150 l P3-producten
 - 121.900 l P4-producten
 - een brander van 700 kW bij de nieuwe DeNOx-installatie

De volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

7.1.3. (1)

de uitbreiding van de productie van katalysatoren met 1.000 ton/jaar tot een totaal van 27.150 ton/jaar ten gevolge van een nieuwe impregnatielijn

12.1.2. (2)

een noodgroep van 100 kW bij de DeNOX-installatie en het aanpassen van de vermogens van de noodgroepen aan de werkelijke toestand

15.1.1. (3)

de uitbreiding met 10 stelplaatsen voor bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens tot een totaal van 25

./...

17.2.2. (1)

de uitbreiding met de opslag van volgende Seveso-ingedeelde producten:

- 215 ton milieugevaarlijke stoffen R50/53 (75 ton naar aanleiding van de uitbreiding van de impregnatielijn en 140 ton ten gevolge van potentiële herclassificering van producten) tot een totaal van 1.115 ton
- 575 kg milieugevaarlijke stoffen R51/53 (dieselopslag bij de nieuwe noodgroep) tot een totaal van 6.000 kg gasolie

17.3.3.3. (1)

de uitbreiding met de opslag van 175.750 kg irriterende, 19.000 kg schadelijke en 12.000 kg corrosieve stoffen tot een totaal van 655.750 kg irriterende, 549.000 kg schadelijke en 570.000 corrosieve stoffen

17.3.6.2.b. (2)

de uitbreiding met de opslag van 1.150 l P3-producten tot een totaal van 51.150 l

17.3.7.2.b. (2)

de uitbreiding met de opslag van 121.900 l P4-producten tot een totaal van 130.000 l

31.1.3. (1)

de uitbreiding met een noodgroep van 100 kW bij de DeNOX-installatie en de wijziging door het aanpassen van de vermogens van de noodgroepen aan de werkelijke toestand

43.1.3. (1)

de uitbreiding met een brander van 700 kW bij de nieuwe DeNOx-installatie

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.1.a. (3)

Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 0,01 m³/uur – 0,2 m³/dag – 59 m³/jaar

3.6.1. (3)

Het lozen van 3 m³/uur – 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering

7.1.3. (1)

Productie van 27.150 ton/jaar katalysatoren

12.1.2. (2)

diverse noodgroepen met een totaal vermogen van 1.210 kW (1.000 kW, 100 kW, 75 kW en 35 kW)

12.2.1. (3)

Een transformator van 400 kVA en vier transformatoren van elk 1.000 kVA

12.2.2. (2)

Twee transformatoren van 1.600 kVA elk

12.3.1. (3)

Diverse vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 53.844 AhV

12.3.2. (3)

Batterijladers met een totaal vermogen van 77,56 kW (5 x 4,8 kW, 1 x 12 kW, 1 x 2,16 kW, 2 x 10 kW, 1 x 1,1 kW, 1 x 7,5 kW, 1 x 2 kW, 3 x 2,88 kW, 1 x 0,16 kW)

/...

15.1.1. (3)

Het stallen van 25 bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens (vorkliften, veegmachine, bestelwagens,...)

16.3.1.2. (2)

Compressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 847,97 kW (compressoren: 1 x 132 kW, 2 x 90 kW, 1 x 160 kW, 1 x 1,5 kW; koelinstallaties en airco's: 345,47 kW; een warmtepomp van 25 kW)

16.3.2.1.a. (3)

Extruders en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 93,7 kW (1 x 11 kW, 1 x 14,7 kW en 1 x 68 kW)

16.7.2. (2)

Opslag van diverse gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 7.038 l

16.8.1. (3)

Opslag van stikstof in een bovengrondse houder met een totale waterinhoud van 3.000 l

17.2.2. (1)

Opslag van 2.133 ton Seveso-ingedeelde producten als volgt:

- 7 ton inhaleerbare poedervormige NiO-verbindingen
- 5 ton zeer giftige stoffen (R26, R27, R28)
- 25 ton giftige stoffen (R23/24/25)
- 1.115 ton milieugevaarlijke stoffen (R50/53)
- 6 ton milieugevaarlijke stoffen (R51/53), zijnde stookolie
- 350 ton milieugevaarlijke stoffen (R51/53) andere dan stookolie
- 420 ton oxiderende stoffen (R8)
- 5 ton ontvlambare gassen (R12)
- 200 ton ontvlambare stoffen (R10/R11)

17.3.3.3. (1)

Opslag van 1.774,750 ton corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen als volgt:

- 655,750 ton irriterende stoffen in diverse verpakkingen
- 549 ton schadelijke stoffen in diverse verpakkingen
- 570 ton corrosieve stoffen als volgt:
 - 5.050 kg in twee bovengrondse, dubbelwandige houders (2.800 en 2.250 kg)
 - 272.270 kg in bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte houders (50.100 kg, 50.000 kg, 41.000 kg, 36.750 kg, 36.480 kg, 25.400 kg, 18.840 kg en 13.700 kg)
 - 292.680 kg in diverse verpakkingen

17.3.6.2.b) (2)

Opslag van 51.150 l P3-producten als volgt:

- 35.000 l in een bovengrondse, enkelwandige ingekuipte houder
- 16.150 l in diverse verpakkingen

17.3.7.2.b) (2)

Opslag van 130.000 l P4-producten als volgt:

- 120.000 l oliën en vetten in een tankpark
- 1.500 l afvalolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder
- 8.500 l diverse producten in verpakkingen

/...

17.3.8.3. (1)

Opslag van 120.000 kg milieugevaarlijke stoffen (R52, R52/53) in diverse verpakkingen

17.4. (3)

Opslag van 4.347 l producten in kleinverpakkingen

23.2.1.a. (3)

Diverse kunststofverwerkingstoestellen met een vermogen van 82 kW

24.4. (3)

Een labo

29.5.2.1.a. (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 58,32 kW

29.5.7.2.a.1. (3)

Een bad van 200 l voor het ontvetten van metalen

31.1.3. (1)

Motoren met inwendige verbranding met een vermogen van 1.210 kW

33.3.1.a. (3)

Inrichting voor het behandelen van papier en karton: een wikkelaar met een vermogen van 5 kW

39.2.1. (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van 520 l

39.3. (3)

Lage druk stoomketels met een totale waterinhoud van 1.478 l als volgt: 1 x 709 l, 1 x 400 l, 1 x 369 l

39.4.1. (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.880 l

43.1.3. (1)

Diverse verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie met een totaal warmtevermogen van 11.285 kW als volgt:

- dieselventilator van 99 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 2840 kW
- brander calciner (aardgas) van 2840 kW en van 640 kW
- tijdelijke stoomketel van 1.011 kW
- stoomketel Clayton van 2495 kW
- stoomketel Fulton van 200 kW
- gasgestookte warmteboiler van 300 kW
- gasgestookte ruimteverwarming van 160 kW
- brander bij de nieuwe DeNOx-installatie van 700 kW

53.2.2. (3)

Bronbemaling met een debiet van max. 5 m³/u nodig voor de plaatsing van de IBA

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van de ondertekening van onderhavig besluit voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

/...

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.7 – Chemicaliën
6. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
7. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
8. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen
9. Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
10. Hoofdstuk 5.31 - Motoren met inwendige verbranding
11. Afdeling 5.43.1 - Stookinstallaties - algemene bepalingen
12. Afdeling 5.43.2 – Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

13. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

14. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder de op 19 december 2013 goedgekeurde veiligheidsnota (volgnummer VN/13/17 – OVR/12/20) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) Het OVR-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan LNE afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfs-

/...

brandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

15. Veiligheidsvoorschriften - VR

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om de toegang voor onbevoegden te verhinderen
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

16. Periodiek nazicht installaties - VR

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.

/...

- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen in de atex-zone dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen in de niet-atex-zone dient vijfjaarlijks te worden gecontroleerd conform het AREI. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ...) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (AMI, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)

17. Meldingsplicht aan de overheid - VR

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.

/...

- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van LNE - Afdeling Milieu-Inspectie, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

18. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;

/...

- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlare I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlare I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

