

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
03 september 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020020579/SQ/CL

betreft

**KRUISEM – DE CRAENE NV –
ZINKAFVALVERWERKEND BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2003300

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
93

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

termijn:
10 september 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 14 april 2020 ingediend door de
nv DE CRAENE, Industriezone 12 te 9770 Kruisem.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020020579.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 13 mei 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Industriezone 12 te 9770 Kruisem.

./...

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180418-0057 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als KRUISEM 1 AFD/KRUISHOUTEM/, sectie C, nrs. 680/C en 680/F.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een zinkafvalverwerkend bedrijf, gespecialiseerd in de recyclage van zinkafval tot zinkoxide.

Het zinkafval is divers. Oud zink (zoals dakgoten) wordt aangekocht bij schroothandelaars. Zinkmatten en zinkassen zijn afkomstig van verzinkerijen (galvanisatiebedrijven). Binnen het productieproces worden 3 stappen onderscheiden, nl. het smelten, de distillatie en de assenverwerking.

Oud zink wordt geperst tot blokken en vervolgens gesmolten in de smeltoven. De assen worden opgevangen in containers en verkocht aan zinkfabrieken. Het ijzerschroot gaat naar de schroothandelaar. Het vloeibare zink loopt via een goot naar een warmhoudoven. Het zink kan in blokken gegoten worden of wordt overgepompt naar een gietpan (= zinktransport) voor het voeden van de distillatie.

Onzuiverheden, zoals ijzer en galvaniséplaat, worden uit het vloeibaar metaal verwijderd en terug verkocht aan schroothandelaars. In de distillatie-oven wordt het vloeibare zink verwarmd tot op het kookpunt (907°C). Aan de ingang van de ovens reageren de zinkdampen met de zuurstof uit de lucht en vormen zinkoxide. Lucht en zinkoxide worden van elkaar gescheiden in een pneumatisch gereinigde mouwenfilter. Het zinkoxide wordt verpakt, eventueel voorafgegaan door een granulatie.

Sommige assen worden gemalen in een kogelmolen om het zink in metaaltoestand te scheiden van zink in oxidetoestand. Het metaal wordt gesmolten en verbruikt in de distillatie. Het oxide wordt verhit in een draaioven om het resterende metallische zink te oxideren. Het verhitte zinkoxide wordt gemalen en verpakt.

Het zinkoxide komt op de markt onder de vorm van poeder of onder de vorm van granulaten en vindt zijn toepassingen in de rubberindustrie, keramische industrie, smeerolie, veevoeders, farmaceutica, verven, pigmenten, lucifers en replaketten.

Het bedrijf is te beschouwen als een laag Seveso-bedrijf en een GPBV-inrichting.

De lopende vergunning dateert van 29 september 2011 en werd verleend door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden ca. 8 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 17 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor het bijstelling inzake de geleide emissies van de smeltovens, warmhoudovens en destillatieovens (OMV2018046769).

./...

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 29 september 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de recyclage van zinkafval, voor een termijn tot en met 28 september 2031.
- Besluit van de deputatie van 15 december 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van het bedrijf door wijziging, uitbreiding en herrubricering conform CLP, voor een termijn tot en met 28 september 2031.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

Voorliggend dossier omvat enkel de uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan zinkoxide tot 3.000 ton. Hierdoor evolueert het bedrijf van een lage Seveso-inrichting naar een hoge drempel Seveso- of VR-plichtig bedrijf. Deze geplande verandering wordt voorzien binnen de bestaande infrastructuur van de inrichting.

Dit betekent een uitbreiding met rubriek 17.2.2. (VR of hoog Seveso) en het schrappen van rubriek 17.2.1. (laag Seveso).

Voorts komt er een bijkomende batterijlader voor de shuttle van het nieuwe rek dat in het bestaand magazijn geplaatst wordt. Echter, de huidige batterijlader voor de heftruck en de nieuwe batterijlader voor de shuttle samen zijn niet indelingsplichtig.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het schrappen van de vergunde rubriek 17.2.1. (1), zijnde een laag Seveso-inrichting met de opslag van 194 ton zinkoxide en 5 ton zinkchloride (milieugevaarlijke stoffen) omdat het bedrijf evolueert naar een hoog Seveso-inrichting;
- de uitbreiding met/van:
 - de vergunde opslagcapaciteit aan zinkoxide (194 ton) tot 3.000 ton waardoor het bedrijf een VR-plichtige inrichting wordt voor deze opslag van zinkoxide en de reeds vergunde 5 ton zinkchloride.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 22 mei 2020 tot en met 20 juni 2020.

Overeenkomstig artikel 25 van het omgevingsvergunningsbesluit moet de gemeente een informatievergadering organiseren binnen de procedure van het openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag met een MER. Deze informatievergadering vond plaats op 4 juni 2020. Naast

./...

vertegenwoordigers van het bedrijf, de gemeente en de provincie waren er geen derden aanwezig.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Kruisem

GUNSTIG op 29 juni 2020

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- Op 8 juni 2020 heeft de brandweer een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Dit advies is strikt na te leven.
- Naar aanleiding van de recente explosie bij naburig bedrijf ISTC is het wenselijk na de realisatie van deze vergunningsaanvraag met de bevoegde brandweerdiensten een oefening in te plannen inzake brandveiligheid, dit voor de site De Craene eventueel gelijktijdig gecombineerd met de naburige site van ISTC

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 5 augustus 2020

voor een termijn tot en met 28 september 2031 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Externe veiligheid – organisatorische maatregelen

- De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport wordt strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- Het OVR-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor milieuhinder en/of incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en Afdeling Handhaving.
- De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.

Departement Omgeving - Team Externe Veiligheid

GUNSTIG op 1 juli 2020

./...

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (water)

GEEN ADVIES op 25 mei 2020

De waterloop valt onder het beheer van de gemeente Kruisem.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

GUNSTIG op 8 juni 2020

indien voldaan wordt aan alle opmerkingen vermeld in dit advies. De uitgebrachte adviezen zijn niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Bij eventuele wijzigingen van welke aard ook, welke achteraf zouden beslist worden, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd te worden.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

GEEN ADVIES op 14 mei 2020

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 6 augustus 2020

voor een termijn tot en met 28 september 2031 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 11 augustus 2020.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met 28 september 2031, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

./...

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is momenteel een lage drempel Seveso-inrichting omwille van de opslag van maximaal 199 ton milieugevaarlijke stoffen. Met voorliggend dossier vraagt de exploitant een uitbreiding tot 3.005 ton.

Voor volgende categorie van gevaarlijke stoffen wordt hierdoor voortaan de hoge Seveso-drempel overschreden:

- E1 – Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut 1 of chronisch^o1: 3.005 ton (hoge drempel: 200 ton)

In opdracht van het bedrijf werd door een erkend VR-deskundige (opgemaakt door Sertius bvba, uitgave 2019.01, maart 2020) een OVR (omgevingsveiligheidsrapport) opgesteld. Dit OVR werd door de dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) op 1 juli 2020 goedgekeurd (goedkeuringscode OVR/19/24).

De dienst VR concludeert het volgende:

“Het Team Externe Veiligheid heeft het omgevingsveiligheidsrapport van De Craene bestudeerd, en stelt vast, dat:

- *het rapport is opgesteld door de erkend deskundige Nick Vandenzavel (erkenningnummer 2017/VR0001) en Frank Maesen (erkenningnummer 2015/VR038) en voldoet aan de vereisten,*
- *in het rapport de veiligheidsmaatregelen worden beschreven om zware ongevallen te voorkomen, of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken;*
- *er geen extern mensrisico is verbonden aan de inrichting, ook na de uitvoering van het geplande project;*
- *de nodige maatregelen werden getroffen ter bescherming van het milieu.*

Het Team Externe Veiligheid keurt het voorliggende omgevingsveiligheidsrapport van De Craene goed.

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is een GPBV-inrichting omdat de smeltcapaciteit van de non-ferrometalen meer dan 20 ton per dag bedraagt. De toepasselijke rubriek 20.2.4.b)3° (1) is vergund voor het recycleren van zinkafval met een smeltcapaciteit van maximum 75 ton per dag.

Met voorliggend dossier wijzigt deze vergunde rubriek niet. Er is geen wijziging van het productieproces en geen stijging van de productie. Er is louter een bijkomende opslag van het eindproduct, nl. zinkoxide (al dan niet nog te behandelen).

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De omgeving van de aanvraag wordt gekenmerkt door een sterk industrieel karakter (industriezone van Kruishoutem). Het bedrijf is omringd door andere bedrijven uit de industriezone. Er zijn geen woningen in de onmiddellijke omgeving.

./...

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Het zinkafval is divers. Oud zink (zoals dakgoten) wordt aangekocht bij schroothandelaars. Zinkmatten en zinkassen zijn afkomstig van verzinkerijen (galvanisatiebedrijven).

Binnen het productieproces worden 3 stappen onderscheiden, nl. het smelten, de distillatie en de assenverwerking.

Oud zink wordt geperst tot blokken en vervolgens gesmolten in de smeltoven. De assen worden opgevangen in containers en verkocht aan zinkfabrieken. Het ijzerschroot gaat naar de schroothandelaar. Het vloeibare zink loopt via een goot naar een warmhoudoven. Het zink kan in blokken gegoten worden of wordt overgepompt naar een gietpan (= zinktransport) voor het voeden van de distillatie.

Onzuiverheden, zoals ijzer en galvaniséplaat, worden uit het vloeibaar metaal verwijderd en terug verkocht aan schroothandelaars. In de distillatie-oven wordt het vloeibare zink verwarmd tot op het kookpunt (907°C). Aan de ingang van de ovens reageren de zinkdampen met de zuurstof uit de lucht en vormen zinkoxide. Lucht en zinkoxide worden van elkaar gescheiden in een pneumatisch gereinigde mouwenfilter. Het zinkoxide wordt verpakt, eventueel voorafgegaan door een granulatie.

Sommige assen worden gemalen in een kogelmolen om het zink in metaaltoestand te scheiden van zink in oxidetoestand. Het metaal wordt gesmolten en verbruikt in de distillatie. Het oxide wordt verhit in een draaioven om het resterende metallische zink te oxideren. Het verhitte zinkoxide wordt gemalen en verpakt. Het zinkoxide komt op de markt onder de vorm van poeder of onder de vorm van granulaten en vindt zijn toepassingen in de rubberindustrie, keramische industrie, smeerolie, veevoeders, farmaceutica, verven, pigmenten, lucifers en remplaketten.

Met voorliggend dossier wijzigt de aard en de hoeveelheid afvalstoffen niet. Het bedrijf beschikt over een eigen weegbrug.

Afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties voor de werknemers. Gezien het debiet lager is dan 600 m³/jaar is deze lozing niet ingedeeld.

Het bedrijf is vergund voor de lozing van bedrijfsafvalwater, via een waterzuiveringsinstallatie, met een maximumdebiet van 100 m³/uur, 240 m³/dag en 18.800 m³/jaar via een noodlozingspunt en 10 m³/uur via een standaardlozingspunt, op oppervlaktewater.

In het proces wordt geen water gebruikt. Het bedrijfsafvalwater betreft het hemelwater dat op het terrein valt en mogelijk verontreinigd is met zink.

Met voorliggend dossier wijzigt dit niet.

Bodem- en grondwater

Het bedrijfsterrein is volledig verhard en de opslag van grondstoffen en eindproducten gebeurt boven een betonnen vloer.

./...

De zinkoxide zal in een nieuw te plaatsen rek opgeslagen worden in het bestaande magazijn, hetzij in gesloten bigbags, hetzij in zakken. De rekken worden voorzien van een automatisch shuttle-systeem voor het in de rekken plaatsen en uit de rekken halen van big bags en paletten. Bigbags worden niet op elkaar gestapeld. Met een heftruck kunnen de betrokken big bags of paletten dan in vrachtwagens geladen worden.

De opslag van zinkoxide op zich heeft geen risico voor effecten op de bodem. Het water dat mogelijk gebruikt wordt om te blussen wel. Er is een opvangbuffer aanwezig. Het ondergrondse bufferbekken heeft een opvangcapaciteit van minstens 900 m³. Alle regenwater van de verhardingen op het terrein van De Craene NV loopt af naar het ondergrondse bufferbekken, van waaruit het wordt overgepompt naar de openbare riolering. In geval van brand kan de pomp in het bufferbekken uitgeschakeld worden, zodat eventuele verontreinigde bluswaters in het bufferbekken opgevangen worden. Het uitschakelen van de zgn. regenwaterpompen wordt beschreven in het intern noodplan van de inrichting. Het niveau in het bufferbekken wordt dusdanig geregeld dat er steeds minimaal 765 m³ opvangcapaciteit beschikbaar is.

De zinkchloride (ongewijzigde capaciteit) wordt opgeslagen in IBC's die elk op een aparte inkuiping zijn geplaatst.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf, het primair energieverbruik bedraagt 0,0675 PJ_{prim}.

Geluid

Alle activiteiten gebeuren binnen de bedrijfsgebouwen.

Het bedrijf verkreeg met de milieuvergunning van 29 september 2011 de toestemming om continu te mogen exploiteren.

Met voorliggend dossier wordt enkel een uitbreiding van de opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen gevraagd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde verandering op zich zal normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie. De inrichting is reeds geruime tijd in exploitatie. Klachten zijn er niet gekend.

Lucht

Met voorliggend dossier zijn er geen wijzigingen die aanleiding geven tot bijkomende emissies.

Veiligheid

Zinkoxide en zinkchloride zijn milieugevaarlijk, nl. toxisch voor in het water levende organismen. Het bedrijf tracht met diverse maatregelen te vermijden dat deze producten in de riolering of Zubeek terecht komen of dat zinkoxide in de lucht terechtkomt en via hemelwater zou worden afgevoerd. Deze maatregelen zijn o.a.:

- enkel binnenopslag;

./...

- geen wateraansluiting in magazijn ZnO;
- filters en noodfilters op de installaties zodat ZnO stof niet in de lucht komt;
- buffer op het terrein aangesloten op waterzuivering;
- opslag van zinkchloride boven lekbakken

Alle maatregelen gericht op het voorkomen van brand, beperken ook het mogelijk contact van deze stoffen met bluswater. Maatregelen ter voorkoming van brand zijn o.a.:

- aparte opslag van oliën en gassen;
- gassen opgeslagen volgens de scheidingsafstanden;
- zuurstoftank buiten en goed afgeschermd;
- compartimentering van de afdelingen.

Het terrein is dusdanig dat het afwatert naar de buffer en niet naar de Zaubeeek.

Algemene veiligheids- en organisatorische maatregelen die het bedrijf treft, zijn o.a.:

- voldoende brandblusapparaten;
- volledig omheind terrein, poorten gesloten buiten werkuren;
- aanmelden voor iedereen verplicht;
- voorschriften: werken met derden;
- intern noodplan met verschillende scenario's;
- jaarlijkse brandoefening en opleiding EHBO, brand, evacuatie;
- absorptiemiddelen aanwezig;
- rookalarm aanwezig boven de opslag van verpakkingsmaterialen;
- dagelijks vegen van het volledige bedrijf;
- preventiebeleid opgemaakt;
- preventief onderhoudsplan: periodieke controles van hele installatie en maandelijks opgevolgd door milieucoördinator;
- jaarlijkse controle van dak en goten.

Het bedrijf is reeds een lage drempel Seveso-bedrijf, maar wordt hoge drempel met voorliggend dossier door de opslagcapaciteit aan zinkoxide en zinkchloride. Naast de opslag van 3.000 ton zinkoxide en 5 ton zinkchloride zijn op de inrichting nog een beperkte hoeveelheid (<2% van de drempelwaarde) aardolieproducten, zuurstof, onderhoudsproducten en gasflessen aanwezig. Gelet op het feit dat de opslag van zuurstof (38,1 ton) zich in open lucht situeert, en aldus afgeschermd is van de opslag en productie binnen het bedrijfsgebouw van De Craene NV, wordt niet verwacht dat de opslag van zuurstof elders in de inrichting een zwaar ongeval kan veroorzaken of doen verergeren, zoals blijkt uit het reeds vermelde OVR.

Uit het goedgekeurd OVR (OVR/19/24) blijkt o.m. dat binnen de inrichting er externe risico's zouden kunnen zijn voor personen in de omgeving, verbonden aan:

- de opslag van Seveso-producten in eenheidsverpakkingen in een magazijn;
- de opslagtank met zuurstof;
- de aardgasleiding.

Na analyse in het OVR (rekening houdend met de meest recente richtinglijnen van het Team Externe Veiligheid (TEV) inzake de uitvoering van de QRA) blijkt dat er geen onderdelen zijn binnen de inrichting die weerhouden moeten worden voor de bepaling van het externe risico voor personen in de

./...

omgeving. M.a.w. er is geen extern mensrisico verbonden aan de inrichting na uitvoering van het geplande project.

Gelet op het feit dat de inrichting geen externe effecten voor de mens buiten de inrichting genereert, genereert de inrichting volgens het OVR ook geen domino-effecten op zijn omgeving. Bijgevolg wordt enkel de analyse gedaan van eventuele domino-effecten vanuit de omgeving naar de Seveso-inrichting.

Het meest nabije gebied met woonfunctie bevindt zich ten noordwesten van De Craene NV, op een afstand van minimaal 740 m. De dichtstbijzijnde kwetsbare locatie betreft de gemeentelijke basisschool in Zulte en ligt ten noordwesten op ca. 2 km. Het meest nabije recreatiegebied in de omgeving van De Craene NV situeert zich op ca. 2 km ten zuiden en betreft een golfclub. De meest nabije hoofdtransportweg voor personenvervoer is de E17, ca. 420 m verwijderd van de terreingrens van de inrichting, in oostelijke richting.

Ten westen van de inrichting van De Craene NV, op een afstand van ca. 80 m, bevindt zich de hogedrempelinrichting van International Storage & Trading Company (ISTC). Binnen de inrichting van ISTC vindt de opslag plaats van zinkoxide (Seveso-cat. E1) en zinkaluminiumpoeder (Seveso-cat. O2).

Ten noordoosten van De Craene NV, op een afstand van ca. 600 m bevindt zich de lagedrempelinrichting van Macogas – Mathijs Lucien. Binnen de inrichting van Macogas – Mathijs Lucien vindt de opslag plaats van butaan en propaan in bulk en flessen en industriële gassen in 10 flessen. Daarnaast is er een tankstation voor LPG en ook een propaantankstation (voor het vullen van flessen).

In de omgeving (< 850 m) van De Craene NV zijn geen andere Seveso-bedrijven gevestigd. Bij de identificatie van externe gevarenbronnen werd ook rekening gehouden met de propaangashouder (80 m³) bij de niet-Seveso-inrichting De Jans Gas, het wegtransport (Industriezone en E17), windturbines en hoogspanningslijnen. Er zijn geen ondergrondse pijpleidingen.

In het OVR wordt besloten:

- In het algemeen kan geconcludeerd worden dat externe domino-effecten op installaties van De Craene NV niet volledig uitgesloten kunnen worden, maar gelet op het feit dat er geen externe risico's verbonden zijn aan de inrichting van De Craene NV kan besloten worden dat er geen relevante invloed is van de aanwezige externe gevarenbronnen in de omgeving.

Team Externe Veiligheid stelt in het goedkeuringsverslag o.a.:

- Uit de analyse volgt dat domino-effecten op de installaties van de inrichting niet volledig kunnen uitgesloten worden, maar geen betekenisvolle rol spelen, omwille van de toereikende ruimtelijke scheiding tussen de externe gevarenbron en de installaties met gevaarlijke stoffen op de inrichting.

De milieurisico's ten gevolge van de accidentele vrijzetting van voor het milieu gevaarlijke stoffen en de verspreiding ervan via water, bodem en lucht werden op kwalitatieve wijze benaderd.

Team Externe Veiligheid stelt in het goedkeuringsverslag m.b.t. de milieurisico's:

- Bij De Craene NV betreft het in hoofdzaak een aantal preventieve en schadebeperkende maatregelen ter voorkoming van stofemissies in de lucht, en de opvang van verontreinigde bluswaters ter voorkoming van de verspreiding ervan in de bodem en het oppervlaktewater.

./...

- In het rapport staan de maatregelen beschreven die de inrichting heeft genomen om de verspreiding van deze stoffen in het milieu tegen te gaan. Het betreft o.a. de aanwezigheid van stoffilters, lekbakken, interne riolering en opvangbekken,...
- Algemeen kan gesteld worden dat de inrichting de milieurisico's kent en beheerst.

Ook stelt het OVR:

- De afstand van het bedrijfsterrein tot de grens met het Waalse Gewest bedraagt minimaal 16 km, tot de Nederlandse grens minimaal 40 km en tot de grens met het Brusselse Gewest minimaal 55 km.
- Uit de analyse volgt dat er geen externe mensrisico verbonden is aan de inrichting van De Craene NV, en dat met andere woorden grensoverschrijdende effecten voor de mens zonder meer niet verwacht worden.
- Aangezien de externe mensrisico's momenteel als representatief aanzien worden voor de risico's t.o.v. landhabitats (met landfauna en -flora en avifauna-, kan besloten worden dat er geen relevant risico's voor dergelijke habitats verbonden zijn aan de inrichting van De Craene NV.
- Rekening houdend met het feit dat zinkoxide een vast product is en dat de zinkchlorideoplossing in IBC's opgesteld staat boven lekbakken, en bijkomend rekening houdend met het feit dat een bufferbekken aanwezig is voor opvang bij accidentele vrijzettingen om ongehinderd aflopen te voorkomen, kunnen grensoverschrijdende effecten redelijkerwijze worden uitgesloten.
- Bijkomend kan, gelet het feit dat de meest nabije oppervlaktewateren in de omgeving afwateren naar de Schelde en rekening houdend met de afstand tot de meest nabije grens met Nederland, aangenomen worden dat het langer dan 2 dagen zal duren voordat een emissie vanaf De Craene NV een gewestgrens bereikt.

Gelet op het voorgaande en de uitgebreide analyses in het OVR, besluit het OVR dat de belangrijkste potentiële risico's voor het milieu zijn deze voor het aquatisch milieu, m.n. voor bodem en grondwater; echter zijn de nodige voorzieningen getroffen voor opvang van lekken om deze risico's te beheersen.

Te vermelden is dat uit OVR blijkt dat het bedrijf beschikt over een preventiebeleid, een milieu- en veiligheidsbeheersysteem en een intern noodplan.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het bedrijf ligt volgens het gewestplan 'Oudenaarde' in een industriegebied langsheen de Industriezone te Kruishoutem en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het dichtste woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter, situeert zich op ongeveer 1.000 meter afstand van de inrichting.

./...

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden of elementen. De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Voor de impact hiervan wordt verwezen naar de milieuhygiënische aspecten.

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het een deel van het bedrijfsterrein van De Craene NV in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Bijkomend is een zeer beperkt deel aan de voorzijde van het bedrijfsterrein ook gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.

Echter, sinds er werken zijn uitgevoerd in de straat aan de riolering zijn er volgens de exploitant geen overstromingen meer geweest. De exploitant verwijst ook naar het beter onderhoud van de beek.

Mochten er alsnog overstromingen zijn, wordt verwacht dat het regenwater nooit tot aan de poort/toegangen van het magazijn zal komen. En bovendien vindt de opslag steeds plaats op een palet, nooit direct op de vloer en zal de opslag vanaf de toekomst op een rek gebeuren (nu nog op de grond) en dus nog extra verhoogd worden.

Te vermelden is dat er geen wijzigingen worden aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Mobiliteit

De grondstoffen en eindproducten worden aangeleverd en afgevoerd met vrachtwagens. In totaal gaat het om ca. 3.550 transportbewegingen per jaar of 300 vrachtbewegingen per maand en 15 per dag.

Ovenpuin wordt 8 maal per jaar opgehaald, zinkassen worden ongeveer wekelijks opgehaald en schroot ca. 12 maal per jaar.

De effecten op de mobiliteit zijn niet aanzienlijk gezien het aantal transportbewegingen beperkt is tot ca. 15 per dag voor het leveren van grondstoffen en afvoeren van eindproduct. Het bedrijf ligt vlakbij het op- en afrittencomplex van de E17 van Kruisem. Er moeten geen woonzones doorkruist worden om het bedrijf te bereiken.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient sowieso te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het kader van voorliggend dossier adviseert de brandweer gunstig mits te voldoen aan de voorwaarde in het opgesteld advies

./...

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met met 28 september 2031, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de nv DE CRAENE, Industriezone 12 te 9770 Kruisem ,wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Industriezone 12 te 9770 Kruisem op de percelen, kadastraal bekend onder KRUISEM AFD 1/KRUISSHOUTEM/, sectie C, nrs. 680/C en 680/F, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)**:

Het veranderen van een zinkafvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het schrappen van de vergunde rubriek 17.2.1. (1), zijnde een laag Seveso-inrichting met de opslag van 194 ton zinkoxide en 5 ton zinkchloride (milieugevaarlijke stoffen) omdat het bedrijf evolueert naar een hoog Seveso-inrichting;
- de uitbreiding met/van:
 - de vergunde opslagcapaciteit aan zinkoxide (194 ton) tot 3.000 ton waardoor het bedrijf een VR-plichtige inrichting wordt voor deze opslag van zinkoxide en de reeds vergunde 5 ton zinkchloride.

Volgende rubriek is van toepassing op de verandering:

17.2.2. (1)

De uitbreiding met een nieuwe rubriek voor een VR-plichtige inrichting door de verhoging van de opslagcapaciteit aan zinkoxide (van 194 ton tot 3.000 ton); de vergunde opslagcapaciteit van 5 ton zinkchloride blijft behouden.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.5.e)3° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van maximum 1.000 ton dakgoten, 500 ton zinkmatten en 194 ton zinkas door smelten en destilleren ervan, met een verwerkingscapaciteit van maximum 75 ton/dag dakgoten en zinkmatten en 25 ton/dag zinkas.

./...

3.6.3.3° (1)

Een waterzuiveringsinstallatie, inclusief de lozing van bedrijfsafvalwater, zijnde maximum 100 m³/uur, 240 m³/ dag en 18.800 m³/jaar via een noodlozingspunt en 10 m³/uur via een standaardlozingspunt, op oppervlaktewater.

6.4.1° (3)

De maximale opslag van 2.072 liter diverse brandbare producten in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

1 verdeelslang voor diesel ten behoeve van de heftruck.

12.1.2.1°a) (3)

3 noodgroepen met een elektrisch vermogen van respectievelijk 120 kW, 350 kW en 145,5 kW.

12.2.1° (3)

2 droge transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 650 kVA en 1.000 kVA.

15.1.1° (3)

12 stelplaatsen voor bedrijfsvoertuigen.

16.3.2°a) (3)

3 compressoren met een vermogen van respectievelijk 2x 37 kW en 1x 55 kW en één luchtdroger van 1 kW; totaal vermogen: 130 kW.

17.1.2.1.1° (3)

De opslag van maximum 310 liter diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten.

17.1.2.2.3° (1)

De opslag van zuurstof in een vaste houder met een waterinhoudsvermogen van 37.000 liter.

17.2.2. (1)

Een VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bij bijlage 5, deel 1 en deel 2:

- E1 – Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut 1 of chronisch¹: 3.000 ton zinkoxide en 5 ton zinkchloride.

17.3.2.1.1.1° b) (3)

De maximale opslag van 5.560 liter of 4,754 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde:

- 3.420 kg diesel voor heftrucks en noodgroep in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 4.000 liter;
- 2x 180 liter (ingebouwd en ingekuipt) en 1x 1.200 liter diesel (bovengrondse, dubbelwandig) voor de noodgroepen.

17.3.4.1° a) (3)

De maximale opslag van 6, 25 ton diverse bijtende stoffen (GHS05) in verplaatsbare recipiënten, zijnde 5 ton zinkchloride en 1,25 ton calciumdihydroxide.

17.3.6.1° a) (3)

De maximale opslag van 5 ton diverse schadelijke stoffen (GHS07) in verplaatsbare recipiënten, zijnde zinkchloride.

./...

17.3.8.2° (2)

De maximale opslag van 199 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09) in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

De maximale opslag van 150 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.6.1°a) (3)

De maximale opslag van 1.200 houten paletten (120 m³) binnen de bedrijfsgebouwen.

20.2.4.b)3° (1)

Een inrichting voor het recycleren van zinkafval met een smeltcapaciteit van maximum 75 ton per dag.

24.4. (3)

1 laboratorium.

31.1.1°a) (3)

3 motoren ten behoeve van de noodgroepen met een nominaal vermogen van respectievelijk 60 kW, 175 kW en 72,75 kW.

43.1.3° (1)

32 verbrandingsinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 9.286 kW_{th} (26 kW_{th}, 60 kW_{th}, 80 kW_{th}, 24x 180 kW_{th}, 2x 300 kW_{th}, 400 kW_{th}, 1.000 kW_{th}, 2.800 kW_{th}).

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 28 september 2031.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
6. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

./...

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

8. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
9. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
10. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

11. Overstromingsgevaar

De exploitant voorziet noodprocedures waarin duidelijk wordt weergegeven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich een overstroming zou voordoen om bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterverontreiniging tegen te gaan. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

12. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport, worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) Het OVR-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor milieuhinder en/of incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en Afdeling Handhaving.
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.

13. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontplofing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende

./...

veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.

- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

14. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 - 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Handhaving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid).

./...

Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

15. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Afdeling Handhaving - Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd.

2. Luchtemissies

In afwijking van artikel 5.29.0.6.§1.3° van VLAREM II dienen geen dioxinemetingen te gebeuren. Indien veranderingen, uitbreidingen of aanpassingen plaatsvinden aan het productieproces, dient er wel opnieuw een controlemeting op dioxines te gebeuren.

3. Groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5. van VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen groenscherm van minstens 5 m breedte te worden aangelegd. De bestaande beplanting dient doorlopend en op een

./...

vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

4. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

5. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier, in het bijzonder de veiligheidsstudie van november 2006 worden strikt opgevolgd, i.c. de algemene maatregelen vermeld onder hoofdstuk 5.2 van deze studie (uit vergunning van 29 september 2011).
- b) Er dient een duidelijk overzicht bijgehouden te worden van de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen, zodat op elk moment kan aangetoond worden dat de hoge drempelwaarden niet overschreden worden.

6. Tankplaats

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

7. Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 980 m³. Het opvangen hemelwater wordt maximaal gebruikt bij het aangrenzend bedrijf nv NFM – Cramet.

8. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mag de volgende emissiegrenswaarde niet worden overschreden:
Zn_{totaal}: 2 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in artikel 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Voor de lozing van het bedrijfsafvalwater via de reguliere pomp kan in afwijking van artikel 4.2.5.1.1. van VLAREM II een controleput en elektronische debietmeter gebruikt worden i.p.v. een meetgoot. Deze debietmeter dient voorzien te worden na de zuivering en kan geconcipteerd worden op een maximum capaciteit van 10 m³/uur. Voor de lozing van het bedrijfsafvalwater via noodpomp kan in afwijking van artikel 4.2.5.1.1. van VLAREM II enkel via controleput zonder debietmeter of meetgoot geloozd worden.

./...

- d) Conform artikel 4.2.5.3. van VLAREM II dient het bedrijf een zelfcontrole-programma uit te voeren. Hierbij dient door een erkend labo minstens éénmaal per jaar volgende metingen uitgevoerd te worden: debiet, T, pH, BZV, CZV, ZS, As, Ag, Cr, Cu, Cd, Pb, Hg, Ni, Zn totaal, N totaal, P totaal. De parameters opgesomd onder subrubriek 27° van bijlage 5.3.2. van VLAREM II dienen niet bemonsterd te worden, gezien de sectorale voorwaarden niet van toepassing zijn. De analyseresultaten dienen bezorgd te worden aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht, de vergunningverlenende overheid, aan AGOP milieu en Handhaving en aan het College van Burgemeester en Schepenen.

9. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

10. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. Geleide emissies afkomstig van de smeltovens, warmhoudoven en destillatieovens

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mag de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- Zink: 5 mg/Nm³

Deze parameter dient minstens jaarlijks gemeten te worden.

12. Overstromingsgevaar

De exploitant voorziet noodprocedures waarin duidelijk wordt weergegeven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich een overstroming zou voordoen om bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterverontreiniging tegen te gaan. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

13. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport, worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) Het OVR-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor milieuhinder en/of incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en Afdeling Handhaving.
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.

./...

14. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

15. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam

./...

en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.

- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 - 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Handhaving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

16. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 - 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 - 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 - 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.

./...

- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Afdeling Handhaving - Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 8 juni 2020, nageleefd worden.
2. Naar aanleiding van de recente explosie bij naburig bedrijf ISTC is het wenselijk na de realisatie van deze vergunningsaanvraag met de bevoegde brandweerdiensten een oefening in te plannen inzake brandveiligheid, dit voor de site De Craene eventueel gelijktijdig gecombineerd met de naburige site van ISTC.
3. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling

./...

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 03 september 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.