



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2014-0146/SAPI/ruhi

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN SL- EENHEID HORENDE BIJ EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, TIJSMANSTUNNEL-WEST Z/N.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 2 oktober 2014 door de nv Evonik Degussa Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West z/n te 2040 Antwerpen, met betrekking tot een SL- eenheid horende bij een chemisch bedrijf gelegen te 2040 Antwerpen, Tijsmanstunnel-West z/n, tot het verkrijgen van een aktename inzake de verandering op de kadastrale percelen 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114L en 18-F-114M, door:

- vervangen van een bestaande HCl-compressor met een vermogen van 30,12 kW door een nieuwe compressor van 37 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 704 kW (16.3.2.2.a);
- aanpassen van het vermogen van de noodgroep door <500 bedrijfsuren tot een totaal vermogen van 403 kW (=50% - 31.1.2.a);

Vlarem-rubricering: 16.3.2.2.a - 31.1.2.a;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/01-423 d.d. 4 april 2002 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf met een termijn verstrijkend op 4 april 2022;
- Aktename nr. MLVER/03-163 d.d. 27 november 2003 van de deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door wijziging van een chemisch bedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 4 april 2022;
- Aktename nr. MLVER/05-200 d.d. 9 februari 2006 door de deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 4 april 2022;
- Aktename nr. MLVER/06-52 d.d. 18 mei 2006 door de deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door uitbreiding van de CS-eenheid en door wijziging en uitbreiding van de SL-eenheid horende bij een chemisch bedrijf, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 4 april 2022;

- Besluit nr. MLAV1/08-392 d.d. 27 november 2008 houdende het veranderen van een chemisch bedrijf door wijziging en uitbreiding (verwijderen van de PB-eenheid, verwijderen van de Ceenheid, veranderen van de centrale opslagplaatsen, veranderen van de B-eenheid, veranderen van de CS-eenheid, veranderen van de UT-eenheid, verwijderen van de SL1-eenheid en het uit dienst nemen van de additie- en de ethanolysesep in de SL2-eenheid) voor een termijn eindigend 4 april 2022;
- Besluit nr. MLWV/09-9 d.d. 4 juni 2009 van de deputatie van Antwerpen, houdende wijziging van de eerste bijzondere vergunningsvoorwaarde van de SL-eenheid opgelegd bij besluit nr. MLAV1/01-423 van de deputatie d.d. 4 april 2002;
- Besluit nr. MLAV1/11-170 d.d. 6 oktober 2011 van de deputatie van Antwerpen, houdende verandering door uitbreiding van de SL-eenheden voor een termijn eindigend op 4 april 2022;
- Aktename nr. MLVER-2012-84 d.d. 18 oktober 2012 door de deputatie geldend als vergunning voor het veranderen van een SL-eenheid horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 4 april 2022;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 2 oktober 2014; op het feit dat op datum van 29 oktober 2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 4 november 2014 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/14/10762); op volgende elementen uit dit advies:

1. De bestaande compressor pos. 3277 (30,12 kW) wordt vervangen door een grotere (37 kW) om chloorwaterstofgas niet alleen naar de HCl-reiniging maar ook naar de HK-eenheid te kunnen transporteren.
De geïnstalleerde totale drijfkracht neemt toe met 6,88 kW. Deze compressor staat opgesteld in een afgesloten lokaal waardoor geluidshinder beperkt wordt.
2. In de HK-eenheid kan het HCl-gas, dat belast is met een beperkte hoeveelheid organische verontreiniging, ingezet worden in vastbedreactoren. Dit kan zonder een invloed te hebben op emissies naar lucht en afvalwater. Omdat in de nieuwe situatie niet alle HCl-gas vanuit de SL-3-eenheid naar de HCl-reiniging moet gestuurd worden kunnen kosten en energie uitgespaard worden. HCl-reiniging is immers een zeer energie-intensieve bewerking (wassers, drogers, drukdestillatie, vloeibaar maken en terug verdampen).
3. Het vermogen van de noodgroep zal, in overeenstemming met de indelingslijst, nog slechts voor 50% in rekening gebracht worden.
Het nominaal thermisch ingangsvermogen daalt van 806 kW naar 403 kW.
4. Het totaal elektrisch vermogen van de SL-eenheid neemt bijgevolg toe van ca. 3.236 kW tot 3.243 kW.
5. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Evonik Degussa Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West z/n te 2040 Antwerpen, ingediend d.d. 2 oktober 2014, met betrekking tot de vergunde SL- eenheid horende bij een chemisch bedrijf te 2040 Antwerpen, Tijsmanstunnel-West z/n, inzake de verandering op de kadastrale percelen 18-F-114C, 18-F-114D, 18-F-114F, 18-F-114H, 18-F-114K, 18-F-114L en 18-F-114M, door wijziging en uitbreiding als volgt:

- vervangen van een bestaande HCl-compressor met een vermogen van 30,12 kW door een nieuwe compressor van 37 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 704 kW (16.3.2.2.a);
- aanpassen van het vermogen van de noodgroep door <500 bedrijfsuren tot een totaal vermogen van 403 kW (=50% - 31.1.2.a).

Vlarem-rubricering: 16.3.2.2.a - 31.1.2.a.

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 4 april 2022.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 23 december 2014.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

w.g.

Danny Toelen

De Voorzitter,

w.g.

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De adviseur

Pieter Sannen