31022/30/5/A/1

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VERMEERSCH JACQUES voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te OOSTKAMP.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004 en van 22 april 2005;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005 en bij besluit van 3 juni 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005 en bij besluit van 22 juli 2005.

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 17/09/1976 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor 2500 mestvarkens voor een termijn tot 17/09/2006;
Gelet op het besluit d.d. 07/05/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor 1984 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011 (op naam van Verkain René);
Gelet op het besluit d.d. 16/04/1992 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 6 voedersilo's 48 ton voor een termijn tot 17/09/2006 en waarbij de vergunning wordt geweigerd voor het uitbreiden met 834 mestvarkens;
Gelet op de melding overname d.d. 07/04/1995 door Clybouw Noella tov. Verkain René;

Gelet op de melding overname d.d. 19/02/1996 door Vermeersch Johan tov. Clybouw Noella;
Gelet op het besluit d.d. 05/05/1997 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 13,97 m3/d en 5100 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 05/05/2017;
Gelet op de melding overname d.d. 13/02/2003 door Vermeersch Jacques tov. Vermeersch Johan;
Gelet op het besluit d.d. 05/02/2004 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mobiele mestscheider 800 m3/j voor een termijn tot 17/09/2006;
Gelet op het besluit d.d. 15/07/2004 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mestverwerkingsinstallatie Greenfield 3000 ton/jaar voor een termijn tot 17/09/2006;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/09/2005, ingediend door De heer VERMEERSCH JACQUES, wonende te Kortekeerstraat 9 8020 Ruddervoorde, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kortekeerstraat 9 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE)	D	506/d
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE)	D	506/k

met als voorwerp :
- verder exploiteren van een varkensfokkerij met 2500 mestvarkens, 1984 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Greenfield 3000 ton/jaar inclusief een mobiele mestscheider 800 m3/j, grondwaterwinning 13,97 m3/d en 5100 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 1,03 m3/d en 150 m3/j in het Ieperiaan zand
- herschikken van de varkens

tot een totale capaciteit van 2500 mestvarkens, 1984 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Greenfield 3000 ton/jaar inclusief een mobiele mestscheider 800 m3/j, grondwaterwinning 15 m3/d en 5250 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			

9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2500 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2500 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			X
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1984 kubieke meter)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5250 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2500 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestverwerkingssysteem type Greenfield	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestverwerkingssysteem type Greenfield	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2500 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1984 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 15 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 22 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	

een varkensfokkerij
verder exploiteren
- stallen voor het houden van 2500 mestvarkens
- 1984 m³ dierlijke mestopslag
- afvoer van de dikke fractie (decanteercentrifuge) en behandeling van de dunne fractie (systeem GREENFIELD) van bedrijfseigen dierlijke mest
- grondwaterwinning 5100 m³/jaar

uitbreiden van
- grondwaterwinningsdebiet met 150 m³/jaar

wijzigen door:
- herschikken van de varkens

zodat deze inrichting voortaan zou omvatten:
- stallen voor het houden van 2500 mestvarkens
- 1984 m³ dierlijke mestopslag
- afvoer van de dikke fractie (decanteercentrifuge) en behandeling van de dunne fractie (systeem GREENFIELD) van bedrijfseigen dierlijke mest
- Grondwaterwinning max. 15 m³/dag en max. 5250 m³/jaar uit het Iepiaan zand (HCOD-code 0800)
  Kenmerken:
  Aard van de winning: verbuisde boorput
  Aantal winningen: 2
  Diepte: 15 m – 22 m
  Gebruik: drinken dieren, reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 30/09/2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/11/2005 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/11/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen mits een volledige inkleding van het bedrijf met een groenaanleg die bestaat uit streekeigen hoog- en laagstammige soorten;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/11/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastruktuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/11/2005 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/11/2005 van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/12/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied
van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag een hernieuwing van de vergunning voor varkens betreft; dat er ook een interne wijziging van de verdeling van de dieren over de bestaande stallen wordt doorgevoerd;

Overwegende dat er een vergunde mestproductie is van 32.500 kg N en 13.325 kg P2O5, overeenkomstig de mestproductie van 2500 mestvarkens; dat het gaat om een hernieuwing zonder wijziging van het soort of aantal dieren; dat er geen stijging is van de vergunde mestproductie;

Overwegende dat het een bestaande veeteeltinrichting betreft; dat de laatste drie kalenderjaren voldaan werd aan de aangifteplicht van het mestdecreet; dat in het verleden de opgegeven mestproductie werd afgezet conform de bepalingen van het mestdecreet; dat de aanvrager dezelfde is als diegene die bij de Mestbank gekend is als producent;

Overwegende dat de inrichting gelegen is op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden;
dat er zich in de directe omgeving van de inrichting (straal 100 m) één woning bevindt vreemd aan een landbouwbedrijf; dat deze woning gelegen is op ca. 70 m ten oosten van de dichtste stal en gelegen is in de gunstig windrichting; dat er geen aanwijzingen zijn dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving, gelet op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend; dat dit ook niet blijkt uit het onderzoek van de aanvraag; dat bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten is;

Overwegende dat de inrichting gelegen is op ca. 200 m van een habitatrichtlijngebied; dat er geen nieuwe stallen zullen gebouwd worden; dat het effect op de natuur dan ook niet van die aard is dat er problemen zouden optreden;

Overwegende dat uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd;

Overwegende dat dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, [dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, mestkelders, mestafvoersystemen,..) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren], deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden; dat de omzendbrief er op wijst dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering;

Overwegende dat de omzendbrief stelt dat het aangewezen is bij GPBV-bedrijven (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2.000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen) bij de hermachtigingsaanvragen reeds te wijzen op de ammoniakproblematiek; dat in uitvoering van de IPPC-richtlijn (96/61/EG) de sectorale voorwaarden voor alle GPBV-bedrijven in Vlaanderen tegen 31 oktober 2007 zullen herzien worden; dat hierbij rekening dient gehouden te worden met de aanbevelingen van de Bref-studie Intensive Livestock; dat de finale draft van deze Bref expliciet bepaalt dat het realiseren van 50% ammoniakemissiereductie (en meer voor bepaalde diercategorieën) de beste beschikbare techniek is voor deze (grotere) bedrijven; dat volgens de Bref haalbaar geachte reductiepercentages in het achterhoofd zullen moeten gehouden worden bij het herzien van de sectorale voorwaarden voor de GPBV-bedrijven, dit ook in het kader van de te realiseren plafonds van de NEC-richtlijn; dat het vanzelfsprekend in het voordeel van de exploitant is wanneer hij hiermee in zijn planning rekening houdt;

Overwegende dat een hernieuwing gevraagd wordt van de reeds vergunde mestverwerkingsinstallatie (Type Greenfield, 3000 ton varkensmest per jaar); dat enkel eigen mest zal verwerkt worden;

Overwegende het gaat over een mobiele installatie die telkens voor een beperkte duur op de inrichting wordt geplaatst; dat er 6 identieke operationele mobiele eenheden voorzien zijn voor Vlaanderen; dat deze installaties uniform zijn behalve dat er twee types decanteercentrifuges (Westfalia AD 0814 of Alfa AVAL Aldec 406) voorzien zijn in deze mobiele gesloten containers die op een trailer zijn gemonteerd;
dat de totale verwerkingscapaciteit van elke installatie identiek is aangezien de tweede en de derde stap (elektroflotatie en afscheiding van de vlokken) in het proces dezelfde capaciteit hebben;

Overwegende dat deze mobiele mestverwerkingsinstallatie een werkbare capaciteit hebben van ongeveer 6 m3 ruwe mest per uur;
dat voor deze inrichting men 3000 ton ruwe mest per jaar varkensmengmest wenst te verwerken

Overwegende dat het een mestverwerking betreft in drie fasen

- mestscheiding m.b.v. een decanteercentrifuge (m.b.v. polymeren)
  Deze scheider staat in een gesloten mobiele container. De dikke fractie wordt opgevangen in een container en wordt later geëxporteerd en/of zal eerst verder worden verwerkt in Vlaanderen.
- Elektroflotatie
  De in de dunne fractie aanwezige stikstof wordt omgezet naar lachgas. Na de elektrolyse wordt een polymeer toegevoegd die de geïnitieerde vlokvorming tijdens de elektrolyse bespoedigd en ook dient om tijdens de volgende stap de gevormde vlokken af te scheiden.
- Afscheiding van de tijdens de elektroflotatie gevormde vlokken
  d.m.v. een schraapproces en nadien met behulp van een hellende zeefband worden de vlokken en restdeeltjes uit de behandelde dunne fractie verwijderd. D
- De afgeschraapte massa en restdeeltjes worden terug bij de ruwe mest gebracht om de restfosfor en –stikstof door scheiding (centrifuge) in de dikke fractie te krijgen.

Overwegende dat de container in onderdruk staat waarbij de lucht van zowel het gedeelte waar er wordt gescheiden en waar de fysico-chemische processen plaatsgrijpen geleid wordt over een met zuur behandelde actief koolfilter;

Overwegende dat de installatie wordt aangevraagd onder de rubriek 9; dat de installatie dus enkel mest van eigen inrichting mag behandelen;

Overwegende dat door de aanvrager een massabalans werd opgesteld voor deze installatie, waarbij zowel de in- als uitgaande stromen werden bemonsterd en geanalyseerd als emissies naar de lucht; dat de metingen werden uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België en PRG;
dat uit de resultaten blijkt dat na de luchtbehandeling er slechts 0,03 % +/- 0,01 % stikstofverlies optreedt onder de vorm van ammoniak en lachgas;
dat uit massabalans blijkt dat voor wat betreft stikstof een 35% +/- 21,1 % van de initiële stikstof verdwijnt via voornamelijk stikstofgas en captatie tijdens de luchtbehandeling;
dat voor wat fosfaat betreft een verlies va 22,1 % +/- 29% wordt vastgesteld; dat er wordt aangenomen dat er geen verliezen zijn van fosfor via de lucht;
dat de details van de massabalans in de bijgevoegde rapporten van de Bodemkundige dienst van België en PRG uitvoerig worden beschreven;

Overwegende dat de evaluatie werd uitgevoerd door bekwame wetenschappelijke instellingen, waardoor de resultaten als betrouwbaar kunnen worden beschouwd;
dat voor wat betreft het stikstofverlies het aannemelijk lijkt dat deze voornamelijk te wijten is aan het vrijkomen van het niet schadelijke N2 en dat de emissie onder de vorm van voor het milieu schadelijke stikstofverbindingen beperkt tot verwaarloosbaar zijn;
dat voor wat betreft het fosfaat met redelijkerwijze kan aannemen dat, gezien het proces, er geen verliezen optreden naar het milieu; dat er echter wel een verlies van 22,1% wordt vastgesteld, doch met een foutmarge van 29%; dat het eventuele verlies aan fosfaat met zulke foutenmarge niet kan worden aangetoond;
dat het afwezig zijn van bijkomende hinder voor het leefmilieu van de relevante parameters (verlies aan stikstof en fosfaat) voldoende onderbouwd is; dat de uitgevoerde metingen volstaan in het kader van een prototypebeoordeling en het is niet noodzakelijk dat de metingen worden herhaald op voorwaarde dat bij de opmaak van de balans gelijkaardige verliezen worden vastgesteld; dat indien aanzienlijk meer verliezen worden vastgesteld bij de opmaak van de balans, er bijkomende metingen dienen uitgevoerd worden;

Overwegende dat een goede werking van een luchtbehandelingsinstallatie sterk afhankelijk is van een goed onderhoud en controle ervan; dat de efficiënte sterk afhangt van de verzadigingsgraad van deze met zuur behandelde actief koolfilter en dat de controle van deze luchtbehandelingsinstallatie dient te gebeuren door een erkend deskundige lucht; dat deze erkend deskundige het onderhoud en de efficiënte werking van deze koolfilter halfjaarlijks dient te controleren en afhankelijk van de verzadingsgraad van de filter bepaald of de filter dient te worden vervangen en/of dient te worden geregenereerd; dat de onderhoudshandelingen en controles dienen bijgehouden te worden in een onderhoudboekje dat steeds bij de installatie moet aanwezig zijn;

Overwegende dat de mestverwerkingsinstallaties vergund onder de rubriek 9 geen nutriëntenbalans dienen op te maken; dat de exploitant echter nog steeds verantwoordelijk is voor de bewijslast inzake de hoeveelheid nutriënten die worden verwerkt;
dat er regelmatige analyses moeten uitgevoerd worden op de mest en de gescheiden fracties om exact het verwerkingsaandeel te kennen en eventueel de toetsing aan de verwerkingsplicht zoals bepaald in artikel 9 van het meststoffendecreet uit te voeren;

Overwegende dat de uitbating van de mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties dient te voldoen aan de bepalingen vermeld onder artikel 5.28.3.4.2 van Vlarem II;

Overwegende dat de emissiegrenswaarden bepaald in artikel 5.28.3.5.1, 5.28.3.5.2. en 5.28.3.5.3. hier niet van toepassing zijn omdat er bij dit systeem geen actieve uitstoot is van rookgassen, er geen droging is van mest en er geen lozing is van het effluent;

Overwegende dat er een hernieuwing gevraagd wordt van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging; dat de putten gelegen zijn in de watervoerende laag van het Ieperiaan zand en niet in het kwartair dek zoals vroeger vergund; dat het grondwater gebruikt wordt voor drinken dieren en reinigingsdoeleinden; dat het aangewezen is om zoveel mogelijk regenwater te benutten; dat alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen; dat de capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand niet in het gedrang komt;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we volgen de gunstige adviezen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VERMEERSCH JACQUES, wonende te Kortekeerstraat 9 8020 Ruddervoorde wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kortekeerstraat 9 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE)	D	506/d
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE)	D	506/k

met als voorwerp :

- verder exploiteren van een varkensfokkerij met 2500 mestvarkens, 1984 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Greenfield 3000 ton/jaar inclusief een mobiele mestscheider 800 m3/j, grondwaterwinning 13,97 m3/d en 5100 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 1,03 m3/d en 150 m3/j in het Ieperiaan zand
- herschikken van de varkens

tot een totale capaciteit van 2500 mestvarkens, 1984 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Greenfield 3000 ton/jaar inclusief een mobiele mestscheider 800 m3/j, grondwaterwinning 15 m3/d en 5250 m3/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2500 Stuks (aantal))	1	A L L R	0	N			
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2500 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			X
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1984 kubieke meter)	3		0				

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5250 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2500 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestverwerkingssysteem type Greenfield	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestverwerkingssysteem type Greenfield	1 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2500 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1984 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 15 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	
53.8.2	Verbuisde boorput op 22 m, uit Ieperiaan, voor drinken dieren, reinigen stallen	

een varkensfokkerij
verder exploiteren
- stallen voor het houden van 2500 mestvarkens
- 1984 m³ dierlijke mestopslag
- afvoer van de dikke fractie (decanteercentrifuge) en behandeling van de dunne fractie (systeem GREENFIELD) van bedrijfseigen dierlijke mest
- grondwaterwinning 5100 m³/jaar

uitbreiden van
- grondwaterwinningsdebiet met 150 m³/jaar

wijzigen door:
- herschikken van de varkens

zodat deze inrichting voortaan zou omvatten:
- stallen voor het houden van 2500 mestvarkens
- 1984 m³ dierlijke mestopslag
- afvoer van de dikke fractie (decanteercentrifuge) en behandeling van de dunne fractie (systeem GREENFIELD) van bedrijfseigen dierlijke mest
- Grondwaterwinning max. 15 m³/dag en max. 5250 m³/jaar uit het Iepiaan zand (HCOD-code 0800)
  Kenmerken:
  Aard van de winning: verbuisde boorput
  Aantal winningen: 2
  Diepte: 15 m – 22 m
  Gebruik: drinken dieren, reinigingsdoeleinden

de besluiten van de BD d.d. 7/5/1992, 5/5/1997, 5/2/2004 en 15/7/2004 worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** behoudens wanneer :

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V32: Dieren: Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V93 Winning van grondwater Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij in West-Vlaanderen dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes waarin de installatie in werking is.
2. De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd of ingeval van opslag op het bedrijf, gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vast mest zoals beschreven in Vlarem (afdeling 5.9) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
3. Ten einde een toetsing aan de verwerkingsplicht mogelijk te maken dienen staalnames en analyses te gebeuren op de in – en uitgaande stromen. Deze dienen minstens 24 uur op voorhand aan de Mestbank Cel Controle van de Centrale Directie worden gemeld;
4. Er worden met de goedkeuring van een erkend deskundige lucht onderhoudsvoorschriften opgesteld voor de luchtbehandelingsinstallatie . Deze erkend deskundige controleert halfjaarlijks het onderhoud van de luchtbehandelingsinstallatie. De onderhoudshandelingen en controles worden bijgehouden in een onderhoudboek dat steeds bij de Greenfield-installatie moet aanwezig zijn.
5. Er mag enkel dierlijke mest behandeld worden tussen 7 uur en 19 uur.

<u>Grondwaterwinning :</u>

- De boorputten moeten aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de richtlijnen opgesteld door de Afdeling Water;
- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005 en bij besluit van 22 juli 2005.;
In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 12/01/2006

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier, De voorzitter,

Hilaire Ost Paul Breyne
Gouverneur

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.