



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
23 mei 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/22/4/M/14/LDR/KVW - OMV2019024090
GENT - TAMINCO BVBA - CHEMISCH BEDRIJF
Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde
procedure voor het veranderen door uitbreiding van de
inrichting (K1)
Leentje Grillaert

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1902557

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
24

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
06 juni 2019

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een chemisch bedrijf op naam van de bvba
Taminco met inrichtingsnummer: 20171109-0005.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer: 2019024090.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 12 april 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met een nieuwe controlezaal en noodstroomgeneratoren, voor een termijn tot en met 7 december 2025 en de bijhorende stedenbouwkundige handelingen voor onbepaalde duur.
- Besluit van de deputatie van 17 mei 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur.
- Besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen voor een termijn van onbepaalde duur.

./...

- Besluit van de deputatie van 21 februari 2019 houdende correctie van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van 24 januari 2019.
- Besluit van de deputatie van 25 april 2019 houdende het veranderen van een chemisch bedrijf door m.b.t. de IIOA het uitbreiding met een warmtepomp, een vrachtwagenparking en actualisatie van de airco's en m.b.t. de SH het bouwen van een nieuwe portiersloge, rooien van bomen en terreinaanleg voor parkeerterrein (OMV2018152169)

Milieuvergunningen

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 8 december 2005 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 8 november 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door het verhogen van de productiecapaciteit voor methylamines, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van lozingsvoorwaarden.
- Besluit van de deputatie van 1 april 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 24 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 8 december 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 13 maart 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij het beroep tegen het besluit van de deputatie van 13 maart 2014 ongegrond verklaard werd en het besluit werd bevestigd.
- Besluit van de deputatie van 16 juli 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.

Meldingen

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 21 september 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de opslag van 8 ton corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen, voor een termijn tot en met 7 december 2025. De opslag van 819 ton milieugevaarlijke stoffen (R50) werd geweigerd.
- Besluit van de deputatie van 25 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het aantal verbrandingsinstallaties, voor een termijn tot en met 7 december 2025.

./...

- Besluit van de deputatie van 29 juli 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en de opslag van P4-producten, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 2 december 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de productie van 2.500 ton/j TETD en opslag van 108 ton diethylamine, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 1 juni 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 14 augustus 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025.
- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005
- Besluit van de deputatie van 26 oktober 2017 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005.

Stedenbouwkundige vergunningen

- Op 17 september 1962 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een magazijn. (Litt. P-20-62).
- Op 1 april 1963 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een industriegebouw en tankpark. (Litt. P-6-63).
- Op 3 februari 1964 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuwe installatie voor choline-chloride en tankpark. (Litt. P-30-63).
- Op 10 februari 1964 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een verpleegzaal. (Litt. P-31-63).
- Op 10 februari 1964 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opslagketel voor vloerbare zavel. (Litt. P-32-63).
- Op 10 februari 1964 werd een vergunning afgeleverd voor het bijbouwen van een nijverheidsgebouw. (Litt. P-33-63).
- Op 19 oktober 1964 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een magazijn voor wisselstukken, na het slopen van een woonhuis met magazijn en verpleegzaal. (Litt. P-18-64).
- Op 17 mei 1965 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opslagloods. (Litt. W-6-65).
- Op 23 augustus 1965 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een kantoorgebouw. (Litt. P-20-65).
- Op 27 december 1965 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een hangaar voor het stockeren van vaten. (Litt. P-31-65).
- Op 21 maart 1966 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van het atelier organique i en het oprichten van een afsluitingsmuur in betonplaten. (KW P-1-66).
- Op 3 januari 1967 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 3 woonhuizen. (KW P-27-66).

./...

- Op 13 februari 1967 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een magazijn en het uitbreiden van de fabriekgebouwen voor methyllaminen. (Litt. P-28-66).
- Op 13 februari 1967 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een gebouw voor stoomketel en compressoren en een kom in gewapend beton met fundering voor mazouttank + fundering voor tank met voedingswater. (Litt. P-30-66).
- Op 29 april 1968 werd een vergunning afgeleverd voor het uitvoeren van verbouwwerken binnen een bestaand nijverheidsgebouw. (Litt. P-5-68).
- Op 20 januari 1969 werd een vergunning afgeleverd voor slopen 3 industriële gebouwen. (KW P-26-68).
- Op 24 maart 1969 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 2 magazijnen en een laadkaai. (KW P-7-69).
- Op 23 juni 1969 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 6 industriële gebouwen binnen het complex. (Litt. P-14-69).
- Op 23 juni 1969 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een industrieel gebouw voor het fabriceren van thioglucolzuur en de nodige tanks voor het stockeren van grondstoffen en afgewerkte producten. (Litt. P-15-69).
- Op 22 september 1969 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een nijverheidsgebouw. (KW P-31-69).
- Op 16 maart 1970 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een industriële installatie voor fabricatie van maleinezuur-anhydride. (Litt. P-3-70).
- Op 27 juli 1970 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van vier woonhuizen en een industrieel complex. (KW P-16-70).
- Op 28 juni 1971 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een woonhuis met aanhorigheden, een burelengedouw en industriële opslagplaatsen. (KW P-12-71).
- Op 26 juli 1971 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een kantine voor sport en ontspanning binnen het complex. (KW P-19-71).
- Op 29 november 1971 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een fabricatieplaat voor voortdurende distillatie (dmf) met een elektrische verdeelzaal. (Litt. P-16-71).
- Op 28 februari 1972 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een fabricatieplaat voor methyllaminen, een transfo-gebouw, een opslagplaats, een waterkoeler evenals het uitbreiden van het controle-gebouw. (Litt. P-21-71).
- Op 6 maart 1972 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een administratief gebouw. (Litt. P-2-72).
- Op 12 februari 1973 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een woonhuis met afzonderlijke berguimte op binnengronden. (KW P-36-72).
- Op 07 mei 1973 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een vergaderzaal met bijhorende sanitaire uitrustingen, binnen het complex. (Litt. P-7-73).

./...

- Op 8 oktober 1973 werd een vergunning afgeleverd voor het verplaatsen van een houten kantine met ontvangstcentrum voor sportgebeuren op een sportterrein binnen een industriecomplex.(KW P-21-73).
- Op 12 augustus 1974 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een stoomketelhuis met betonnen veiligheidsbak binnen het complex. (Litt. P-12-74).
- Op 17 maart 1975 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een annexe aan een magazijn en het plaatsen van een afsluiting in betonplaten. (KW P-4-75).
- Op 15 maart 1976 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiden fabrieksgebouw met 2 bijgebouwen: een verstuivingszone, een reactiezone en een loopbrug voor luchtcondensors, alsook het uitbreiden van de stockageplaats binnen het complex. (Litt. P-27-75).
- Op 11 april 1985 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een magazijn en het plaatsen van een afsluiting. (1985/219).
- Op 17 september 1987 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 32 autoboxen. (1987/946) □ Op 05 mei 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bergplaats voor locomotief. (1988/146).
- Op 23 juni 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een vergaderzaal. (1988/478).
- Op 23 juni 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een gebouw voor stoomketel na afbraak bestaand gebouw. (1988/538).
- Op 14 juli 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een overdekte opslagplaats met inkuiping. (1988/737).
- Op 14 juli 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een gebouw voor persfilter. (1988/738).
- Op 14 juli 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van administratieve gebouwen. (1988/874).
- Op 14 juli 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een portiersloge. (1988/875).
- Op 14 juli 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een laboratorium. (1988/876).
- Op 8 september 1988 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een fabricatiegebouw, inkuiping voor opslagtanks en verbouwen bestaand gebouw voor inrichten van controlezaal met sanitair. (1988/563).
- Op 23 februari 1989 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opslagplaats. (1988/2004).
- Op 2 mei 1989 werd een vergunning afgeleverd voor slopen van een technische installatie. (1988/2244).
- Op 8 augustus 1989 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bluswateropslagtank en pompgebouw. (1989/612).
- Op 8 augustus 1989 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de eetzaal. (1989/613).
- Op 24 oktober 1989 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van een lichtreclame op paal. (1989/737).

./...

- Op 15 mei 1990 werd een vergunning afgeleverd voor slopen van 3 gebouwen. (1990/80005).
- Op 15 mei 1990 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van fabricatie-gebouwen en van een installatie. (1990/80006).
- Op 22 januari 1991 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een inkuiping en fundering voor tank 500 ton HCl. (1990/80064).
- Op 05 februari 1991 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van ex-controlezaal contact b.(1990/80083).
- Op 16 april 1991 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een fabricatiegebouw voor taf. (1990/80164).
- Op 21 mei 1991 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsen van een lichtreclame op paal. (1990/80074).
- Op 3 september 1991 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een bureel "energiedienst". (1991/40091).
- Op 17 september 1991 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van magazijnen en het herinrichten van de ingang van de fabriek. (1990/80060).
- Op 29 oktober 1991 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsen van een dubbele lichtreclame op palen. (1991/40023).
- Op 17 december 1991 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een slibbehandelingsinstallatie. (1991/40238).
- Op 07 juli 1992 werd een vergunning afgeleverd voor regularisatie oprichten van een verbrandingsoven. (1992/40106).
- Op 02 februari 1993 werd een vergunning afgeleverd voor slopen van een nijverheidsgebouw en een installatie. (1992/40304).
- Op 28 juni 1994 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een bluswater-opvangtank. (1994/90005).
- Op 4 mei 1995 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een fundering met tank. (1994/90134).
- Op 9 juni 1995 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een lokaal voor elektrogeengroep. (1994/90135).
- Op 23 mei 1996 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een installatie voor de productie van nmp. (1996/90017).
- Op 24 oktober 1996 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiden van een kantoorgebouw. (1996/90112).
- Op 7 november 1996 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een laboratorium voor milieudienst. (1996/90111).
- Op 15 januari 1998 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een opslagplaats voor ethyleenoxide. (1997/90109).
- Op 26 maart 1998 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van een atelier/kantoorruimte. (1998/90008).
- Op 22 mei 1998 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van 2 tanks choline chloride. (1997/90151).
- Op 22 mei 1998 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een atelier tot kantoren. (1997/90152).

./...

- Op 23 december 1998 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van opslagtanks. (1998/90097).
- Op 12 mei 1999 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van een atelier voor informatica. (1998/90117).
- Op 12 mei 1999 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een stikstoftank. (1998/42286).
- Op 12 mei 1999 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een hangaar en betonnen inkuipingen. (1998/42276).
- Op 12 mei 1999 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van industriële installaties. (1998/42274).
- Op 12 mei 1999 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een opslagtank voor ammoniak. (1998/42275).
- Op 9 december 1999 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een betonnen inkuiping en 2 opslagtanks. (1999/40195).
- Op 9 december 1999 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een industriële installatie. (1999/40184).
- Op 9 december 1999 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van opslagtanks in beton-inkuiping. (1999/40147).
- Op 20 januari 2000 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een nieuwe verbrandingsoven. (1999/40317).
- Op 20 januari 2000 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een industriële installatie. (1999/40232).
- Op 27 januari 2000 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van industriële installatie (laadposten). (1999/40339).
- Op 27 januari 2000 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een kleppen huis. (1999/40295).
- Op 27 januari 2000 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een pgc-labo. (1999/40233).
- Op 17 augustus 2000 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwing van een portiersloge van een industriegebouw. (2000/40227).
- Op 27 juni 2002 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een elektrische cabine ter vervanging van een bestaande. (2001/40290).
- Op 27 juni 2002 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van een industriële installatie van pyrrolidone en methylpyrrolidone. (2001/40322).
- Op 26 september 2002 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van de vatenopslagplaats. (2002/40018).
- Op 23 januari 2003 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van koeltorens. (2002/40321).
- Op 20 februari 2003 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opslagtank en betonnen inkuiping. (2002/40326).
- Op 26 juni 2003 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van overdekt laadstation. (2003/40094).
- Op 8 april 2004 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een researchlabo. (2004/40053).

./...

- Op 24 juni 2004 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van industriële installatie. (2004/40095).
- Op 22 juli 2004 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industriële installatie. (2004/40057).
- Op 23 september 2004 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 2 loodsen. (2004/40080).
- Op 18 november 2004 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een productie eenheid voor ammonium bi sulfiet (abs). (2004/40236).
- Op 1 september 2005 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een betonnen inkuiping en opslagplaats. (2005/40142).
- Op 17 november 2005 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een gebouw voor een chromatograaf (2005/40230).
- Op 12 januari 2006 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een industriële installatie dmae. (2005/40238).
- Op 2 februari 2006 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van stikstoftanks en verdamper. (2005/40314).
- Op 17 juli 2006 werd een weigering afgeleverd voor de oprichting van een gasontspanstation. (2006/40157).
- Op 19 oktober 2006 werd een vergunning afgeleverd voor de regularisatie van een gasontspanstation (2006/40232).
- Op 7 december 2006 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een betonnen inkuiping voor vaten. (2006/40287).
- Op 22 februari 2007 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een industriële installatie choline chloride. (2006/40364).
- Op 14 juni 2007 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een betonnen inrijhelling voor vrachtwagens. (2007/40118).
- Op 14 november 2007 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting en uitbreiding van een industriële installatie methylamines. (2007/40286).
- Op 14 november 2007 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een WKK. (2007/40287).
- Op 28 februari 2008 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een gebouw voor een nieuwe vullijn ccc + plaatsen van een opslagtank in een bestaande inkuiping. (2007/40397).
- Op 28 augustus 2008 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een gebouw voor een nieuwe vullijn. (2008/40248).
- Op 13 november 2008 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 4 woningen met annexe berging. (2008/40325).
- Op 11 februari 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 2 stockagetanks c10-amide en fame. (2010/40007).
- Op 25 maart 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van industriële installatie voor fatty-amide dimla. (2010/40001).
- Op 14 april 2010 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van een industriële installatie voor HCl-opslag. (2010/40049).
- Op 22 april 2010 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van een vatenopslag en omgevingswerken. (2010/40038).

./...

- Op 5 mei 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het afbreken van betonstructuur en het bouwen van een palettenmagazijn. (2010/40084).
- Op 17 juni 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van industriële installatie voor HCI-opslag. (2010/40220).
- Op 24 juni 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een vatenopslag en omgevingswerken. (2010/40233).
- Op 9 september 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een open overdekte vatenopslagplaats (2e fase). (2010/40295).
- Op 23 september 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het opnieuw in gebruik nemen van de bestaande ondergrondse inname en lozingspunt voor hemelwater op het kanaal gent-terneuzen. (2010/40316).
- Op 30 september 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van opslagtank dea (diethylamine). (2010/40333).
- Op 14 oktober 2010 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een kleedzaal en kantine. (2010/40344).
- Op 17 februari 2011 werd een vergunning afgeleverd voor het regulariseren van de bouw van een warmtekrachtkoppellingsinstallatie. (2010/40465).
- Op 3 maart 2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bijkomende afvalwaterzuivering taminco. (2011/40009).
- Op 23 juni 2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industriële installatie dimla-productie. (2011/40123).
- Op 18 augustus 2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industriële installatie uitbreiding productie dirox. (2011/40204).
- Op 1 september 2011 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een nieuwe stikstof- en zuurstofinstallatie. (2011/40227).
- Op 26 januari 2012 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een bestaand technisch gebouw met een schakelkamer. (2011/40382).
- Op 10 mei 2012 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de dimla-productie. (2012/40068).
- Op 5 juli 2012 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding dmapa productie. (2012/40119).
- Op 14 september 2012 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een nieuwe recyclagetank v 1886. (2012/40227).
- Op 21 maart 2013 werd een vergunning afgeleverd voor de afbraak van bestaand ex-cc-gebouw en van een deel van het ccod-magazijn. (2013/40019).
- Op 2 mei 2013 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een productiegebouw voor voorbereiding niro v. (2013/40048).
- Op 2 mei 2013 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing en uitbreiding van het ator gebouw. (2013/40056).
- Op 12 september 2013 werd een weigering afgeleverd voor slopen van bestaande garageboxen en aanleg nieuwe parking. (2013/40186).
- Op 26 september 2013 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een c-base productie en vernieuwen van een opslagtank. (2013/40196).

./...

- Op 10 oktober 2013 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van de controlezaal met sanitair aan vaten vulpost. (2013/40217).
- Op 31 oktober 2013 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing en uitbreiding laboratorium voor analyse en proces development. (2013/40230).
- Op 7 november 2013 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van bestaande loodsen en het bouwen van nieuwe piperacks. (2013/40214).
- Op 28 november 2013 werd een vergunning afgeleverd voor het verwijderen van een bestaande tank en het plaatsen van een nieuwe tank v2585. (2013/40258).
- Op 5 december 2013 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van garageboxen en het aanleggen van een nieuwe parking. (2013/40266).
- Op 20 maart 2014 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing en uitbreiding van een laboratorium voor analyse en process development (aanpassing vergund dossier 2013/40230). (2014/40023).
- Op 15 mei 2014 werd een vergunning afgeleverd voor de afbraak van een industrieel gebouw. (2014/40092).
- Op 5 maart 2015 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van reserve osmose productiegebouw in twee fasen. (2014/40419).
- Op 6 augustus 2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een CO2 tank met verdamper en bijbehorende fundering. (2015/07119).
- Op 17 september 2015 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 3 opslagtanks op de site. (2015/07146).
- Op 17 september 2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van nieuwe totems aan de bedrijfsingangen en het verwijderen van een bestaande totem (vergunning 91/40023). (2015/07147).
- Op 26 november 2015 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bluswatertank met bijhorend pompstation. (2015/07193).
- Op 25 februari 2016 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een parking van 88 parkeerplaatsen naar 231 parkeerplaatsen. (2015/07260).
- Op 15 december 2016 werd een vergunning afgeleverd voor ontbossing, het kappen van hoogstammige bomen in het kader van het bodemsaneringsproject site Taminco. (2016/07167).
- Op 18 mei 2017 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een bestaande tank (80 m²) en het bouwen van een nieuwe opslagtank voor cc (350 m²). (2017/07052).

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 maart 2019 ingediend door de bvba Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, voor een project, gelegen aan de Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 13, Sectie S, Nrs 431/n, 466/p, 374/x/2, 435/h/2, 435/x/2, 460/h.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") nl. het uitbreiding van de chemicaliënopslag horende bij de UFRO-installatie.

./...

Dit betreft overeenkomstig artikel 11 van het Omgevingsvergunningsbesluit een beperkte verandering waardoor de aanvraag kan worden behandeld via de vereenvoudigde procedure.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 8 april 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

GEEN ADVIES van 2 mei 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent. Op het loket werd een verslag opgeladen met een overzicht van de verleende stedenbouwkundige vergunningen en een toetsing aan het algemeen bouwreglement van Stad Gent. Er wordt geen advies gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

GUNSTIG advies van 29 april 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) met als motivatie:

“Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.”

GUNSTIG advies van 26 april 2019 van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht onder de volgende voorwaarde:

- Minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de werken verwittigt de aanvrager de afdeling Infrastructuur van North Sea Port schriftelijk of per mail (secretariaatTD@northseaport.com).

GUNSTIG advies van 2 mei 2019 van de Hulpverleningszone Centrum.

Omschrijving bedrijf

Taminco bvba is één van de grootste wereldproducenten van mono-, di-, en trimethylamines en afgeleide producten (agrochemicals, veevoederadditieven, waterbehandelingsproducten, ...). Op de site van Gent worden methylamines en afgeleiden geproduceerd. De methylamines (mono-, di- en trimethylamines) worden geproduceerd op hogedruk en hoge temperatuur op basis van methanol en ammoniak. Op basis van één van de gevormde methylamines worden op dezelfde site een aantal afgeleiden geproduceerd waaronder voedingsadditieven en fungiciden.

De lopende vergunning werd verleend op 8 december 2005 voor een termijn van 20 jaar. Deze basismilieuvergunning werd ondertussen door verschillende besluiten gewijzigd.

Omschrijving project

Het voorwerp van de aanvraag betreft een uitbreiding van de chemicaliënopslag horende bij de UFRO-installatie.

./...

2. Motivering

MER / MER – screening

Het bedrijf is een mer-plichtig bedrijf ingevolge volgende van toepassing zijnde rubriek uit de bijlage I van het mer-besluit:

“6. Geïntegreerde chemische installaties”.

Voorliggende aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de milieu-effectrapportage. Het betreft ook geen wijziging of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b of bijlage II 13a of 13b van het mer-besluit.

VR – plichtig bedrijf/ Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de aanwezigheid van gevaarlijke producten:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H1: 404 ton
- H2: 1.716,43 ton
- P2: 35,05 ton
- P5a: 2.463 ton
- P5c: 4.280,2 ton
- E1: 12.198,2 ton
- E2: 1.209,9 ton
- O1: 100 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen

- 15. Waterstof: 0,11 ton
- 18. Ontvlambare vloeibare gasen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2.539,9 ton
- 20. Ethyleenoxide: 1.423,5 ton
- 22. Methanol: 3.103,1 ton
- 25. Zuurstof: 32,03 ton
- 34. Aardolieproducten: 5 ton
- 35. Watervrije ammoniak: 1.265,6 ton

Voorliggende aanvraag heeft echter geen betrekking op de opslag en/of aanwezigheid van Seveso-stoffen.

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubrieken 5.5 en 7.11.1°c) en d) van de Vlareem-indelingslijst omvatten de hoofdactiviteiten en rubriek 43.3.2° omvat de nevenactiviteit.

Voor deze iioa zijn de o.m. volgende BREFs van toepassing:

- Large Volume Organic Chemicals
- Large Combustion Plants.

./...

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Het bedrijf is opgenomen in het meerjarenprogramma voor de GPBV-toetsing. Op dat ogenblik zullen de vergunningsvoorwaarden worden getoetst aan de nieuwe BBT-conclusies van de BREF LVOC, die gepubliceerd werden op 7 december 2017.

BKG – bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde/aangevraagde rubriek 43.4.

De aangevraagde uitbreidingen hebben geen betrekking op de BKG-rubriek.

Energieplanning

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (1,041 PJ) en wordt dus gecatalogeerd als energie-intensieve inrichting.

Voorliggende aanvraag betreft een verandering waarbij het jaarlijks primair energieverbruik niet zal toenemen met meer dan 10 TJ. Bijgevolg is geen energiestudie vereist.

Milieuhygiënische aspecten

Bij Taminco BVBA worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen teneinde de kans op verontreiniging naar bodem en grondwater zoveel mogelijk te beperken.

Deze maatregelen zullen ook voor de gevaarlijke producten die het voorwerp vormen van deze aanvraag voorzien worden. De opslag van HCl (30%), NaOH (30%), NaOCl (15%), antiscalent, FeCl₃ en bisulfiet zal allemaal plaatsvinden in 6 dubbelwandige bovengrondse tanken. De gevaarlijke producten zullen conform de sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II opgeslagen worden. Wat betreft bouw en controle van de vaste houders zullen alle bepalingen van titel II van het Vlarem stipt gevolgd worden.

Het risico op verontreiniging van bodem en grondwater wordt aldus tot het minimum beperkt.

Natuurtoets

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Het projectgebied ligt in biologisch minder waardevol gebied op de biologische waarderingskaart (code m).

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de beperkte omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

./...

Watertoets

Het projectgebied ligt niet in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, niet in een risicozone voor overstroming en niet in recent overstroomd gebied (ROG). Het projectgebied is niet gelegen in van nature overstroombaar gebied (NOG) vanuit de waterloop.

Het terrein is gelegen langs en stroomt af naar de Ringvaart (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv- afdeling Bovenschelde).

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal. De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het bouwperceel ligt in het gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-Oost En R4-West' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De Stad Gent stelt dat de gevraagde in overeenstemming is met de voorgeschreven planologische bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP.

De aanvraag werd door de Stad Gent tevens getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014. Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling noch binnen een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 2 mei 2019, met referentie 041606-018/JT/2019, nageleefd worden.

./...

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 7 december 2025, nl. de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de bvba Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 13, Sectie S, Nrs 431/n, 466/p, 374/x/2, 435/h/2, 435/x/2, 460/h, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

17.3.4.3° (1)

Uitbreiding met de opslag van 8,936 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), tot een totale opslagcapaciteit van 13.103,782 ton.

17.3.6.3°a) (1)

Uitbreiding met de opslag van 11,341 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), tot een totale opslagcapaciteit van 15.094,637 ton.

17.3.8.3° (1)

Uitbreiding met de opslag van 1,221 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09), tot een totale opslagcapaciteit van 12.394,126 ton.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.4.1.k) (1)

Verbranding met energierecuperatie van max. 4.500 ton/jaar distillatieresidu's met een thermische capaciteit van 3,5 MW.

3.4.2° (2)

Lozen van max. 96 m³/uur, 1.800 m³/dag en 500.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de installatie voor de productie van proceswater in het kanaal Gent-Terneuzen, zijnde het lekwater van de voorfiltratie, het terugspoelwater van de ultrafiltratie en het concentraat van de ontzouting bij de omgekeerde osmose, evenals het bedrijfsafvalwater van een back-up demi-installatie.

./...

3.5.3° (1)

Lozen van koelwater in het kanaal Gent-Terneuzen met een debiet van max. 700 m³/uur en 16.800 m³/dag.

3.6.3.3° (1)

- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (fysico-chemie, biologie en slibbehandeling) en lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van max. 125 m³/uur, 3.000 m³/dag en 900.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van Vlare II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (filtratie en ionenwisselaars) en tijdelijk lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van max. 1 m³/uur, 24 m³/dag en 840 m³/jaar bemalingswater dat één of meer van de in bijlage 2C van Vlare II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.

5.1. (1)

Inrichtingen voor het formuleren en verpakken van biociden (fungiciden), max. 22.000 ton per jaar eigen producten en loonwerk voor andere bedrijven, in zes droogtorens met thermisch vermogens 1 x 550 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 1.440 kW, 1 x 2.000 kW, 1 x 2.200 kW en 1 x 2.300 kW.

5.4.2° (1)

Productie van pesticiden (fungiciden) met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100% actieve stof);
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100% actieve stof).

5.5. (1 X)

Productie van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100% actieve stof);
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100% actieve stof).

6.4.2° (1)

Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 2.440.000 liter.

6.5.1° (3)

Een mazoutverdeelslang.

7.1.3° (1)

Inrichtingen voor de productie en behandeling van organische chemicaliën:

- productie van methylamines (MMA + DMA + TMA): 120.000 ton/jaar;
- productie van alkyldimethylamines: 50.000 ton/jaar (omvat het vetamide deel);
- productie van dimethylacetamide en dimasol: 16.000 ton/jaar;
- productie van trimethylaminechlorhydraat: 50.000 ton/jaar (als 100%);
- productie van choline chloride: 60.000 ton/jaar (als 100%), waarvan 20.000 ton/jaar inline mengen met diverse additieven (o.m. azijnzuur, polyethyleen-glycol) tot een mengsel met > 95% choline chloride;
- productie van trimethylglycine (TMG) (uitgedrukt als 100% TMG): 5.000 ton/jaar binnen de choline chloride installatie;
- uitvoeren van diverse ethoxyleringen, hydrogeneringen en amineringen voor de productie van totaal 10.000 ton producten zoals benzyldimethylamine en/of N-ethylpyrrolidone en/of choline base

./...

- (batchgewijs) en/of TMP.3EO en/of dimethylcyclohexylamine en/of hexahydrotriazine en/of EO-piperazine en/of oCl-BDMA (WTS lijn 1);
 - productie van choline base op continue wijze (in WTS lijn 6), zodat de productie in WTS lijn 1 en lijn 6 is: 10.000 ton/jaar;
 - productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine): 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5);
 - productie van pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3) met bijkomende uitrusting voor zuivering van butyrolactone;
 - productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4);
 - productie van tetraethylthiuramdisulfide (TETD): 2.500 ton/jaar;
 - mengen van fenylmaleïmide in acrylonitrile: 9.000 ton/jaar.
- De totale productiecapaciteit is 480.500 ton/jaar.

7.2. (1)

Geïntegreerde chemische installaties voor de fabricage van:

- 1. organische basischemicaliën (methylamines en afgeleiden), zoals beschreven in rubriek 7.1.3°: 480.500 ton/jaar;
- 4. basisproducten voor gewasbescherming en biociden, zoals beschreven in rubrieken 5.4.2° en 5.5.: 65.000 ton/jaar.

Het algemeen totaal is 545.500 ton/jaar.

7.4.b)2° (1)

Inrichtingen voor het bereiden van amines en geamioneerde organische verbindingen:

- productie van methylamines (MMA + DMA + TMA): 120.000 ton/jaar;
- productie van alkylmethylamines: 50.000 ton/jaar (omvat de productie van vetamide);
- productie van benzyldimethylamine en/of dimethylcyclohexylamine en/of orthochloordimethylbenzylamine (WTS lijn 1): 10.000 ton/jaar;
- productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine): 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5);
- productie van pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3) met bijkomende uitrusting voor zuivering van butyrolactone;
- productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)

De totale productiecapaciteit is 328.000 ton/jaar.

7.11.1° (1 X)

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten:

c) zwavelhoudende koolwaterstoffen: productie van dithiocarbamaten in de ATOR-afdeling:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100% actieve stof);
 - 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100% actieve stof);
 - 2.500 ton/jaar tetraethylthiuramdisulfide (TETD);
- De totale productiecapaciteit is 67.500 ton/jaar.

d) stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals beschreven in rubriek 7.1.3°, totaal 480.500 ton/jaar

7.12.1°a) (1)

Chemische installatie voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar en meer, zoals beschreven in de rubriek 7.1.3°, °, totaal 480.500 ton/jaar.

./...

7.12.2°a) (1)

Inrichtingen voor de productie van bestrijdingsmiddelen met een productiecapaciteit van 30.000 ton per jaar of meer, zoals beschreven in de rubrieken 5.1, 5.4.2. en 5.5., totaal 65.000 ton/jaar.

12.1.1.1°a) (3)

4 noodgeneratoren (2 x 110 kVA, 200 kVA en 250 kVA) met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 670 kVA, waarvan 50% wordt in rekening gebracht: 335 kVA.

12.2.1° (3)

7 transformatoren met individuele nominale vermogens: 4 x 100 kVA en 3 x 400 kVA.

12.2.2° (2)

6 transformatoren met individuele nominale vermogens: 2 x 1.600 kVA en 4 x 2.500 kVA.

12.3.1° (3)

18 vast opgestelde batterijen met som van de producten van capaciteit (Ah) en klemspanning (V): 225.990 VAh.

12.3.2° (3)

4 vaste inrichtingen voor laden van batterijen: 2 x 10 kW en 2 x 30 kW.

15.1.2° (2)

Vier stalplaatsen voor in het totaal maximum 50 autovoertuigen, andere dan personenwagens.

16.3.1.2° (2)

13 luchtcompressoren, met bijhorende persluchtboten, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 441,7 kW (1 x 2,2 kW, 1 x 3 kW, 1 x 4 kW, 4 x 5,5 kW, 1 x 7,5 kW, 1 x 45 kW, 1 x 50 kW, 1 x 75 kW, 1 x 110 kW en 1 x 123 kW), 125 airco-installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 862,44 kW en twee warmtepompen met een geïnstalleerde drijfkracht van 7,7 kW en 85 kW.

Het algemeen totaal is 1.396,84 kW.

16.3.2.2°a) (2)

5 gascompressoren met totaal geïnstalleerde drijfkracht 977 kW:

- 2 compressoren voor koelmachines werkend met ammoniak van 132 en 250 kW;
- 2 gascompressoren (productieproces DIMLA en DMAPA) van 200 en 45 kW;
- 1 gascompressor binnen de methyamineproductie van 350 kW.

16.4.1° (1)

Twee inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte ontvlambare gassen.

17.1.2.1.2° (3)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 25.450 liter.

17.1.2.2.3° (1)

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.827.240 liter.

./...

17.2.2. (1)

VR-plichtige inrichting met aanwezigheid van gevaarlijke producten:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H1: 404 ton
- H2: 1.716,43 ton
- P2: 35,05 ton
- P5a: 2.463 ton
- P5c: 4.280,2 ton
- E1: 12.198,2 ton
- E2: 1.209,9 ton
- O1: 100 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen

- 15. Waterstof: 0,11 ton
- 18. Ontvlambare vloeibare gasen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2.539,9 ton
- 20. Ethyleenoxide: 1.423,5 ton
- 22. Methanol: 3.103,1 ton
- 25. Zuurstof: 32,03 ton
- 34. Aardolieproducten: 5 ton
- 35. Watervrije ammoniak: 1.265,6 ton

17.3.2.1.1.2° (2)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 3: gasolie, diesel, stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 77 ton.

17.3.2.1.2.3° (1)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4.252,26 ton.

17.3.2.2.3°b) (1)

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 6.687,18 ton.

17.3.4.3° (1)

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 13.103,782 ton.

17.3.5.3° (1)

Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.127,36 ton.

17.3.6.3°a) (1)

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 15.094,637 ton.

17.3.7.3° (1)

Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10.297,36 ton.

17.3.8.3° (1)

Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 12.394,126 ton.

./...

17.4. (3)

Opslag van 5.000 kg of liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, bij het laboratorium en in het algemeen magazijn.

19.6.1°a) (3)

Opslagplaats voor hout (transportpaletten) van 100 m³ in een lokaal.

19.6.1.b) (3)

de opslag van 400 m³ hout in openlucht.

24.4. (3)

Laboratoria: kwaliteitscontrole, opzoeking en pilootinstallatie.

29.5.2.1°a) (3)

Onderhoudswerkplaats met diverse werktuigmachines voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 188 kW.

31.1.1°a) (3)

7 stationaire verbrandingsmotoren:

- 2 x 260 kW voor pompen interventiewaternet;
- 1 x 131 kW noodvoorziening drijfkracht voor pompen opvang verontreinigd interventiewater;
- 2 x 220 kW, 400 kW en 500 kW voor aandrijving noodgeneratoren.

Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen is 1.991 kW, waarvan 50% wordt in rekening gebracht: 995,5 kW.

33.4.1°a) (3)

Opslagplaats voor verpakkingen uit papier en karton met capaciteit 200 ton in een lokaal.

39.1.3° (2)

Stoomgeneratoren met een gezamenlijk inhoud van 121.100 liter:

- vlampijpstoomketel Mahy 1, inhoud 43.000 liter, 15 bar;
- vlampijpstoomketel Mahy 2, inhoud 48.000 liter, 15 bar;
- waterpijpstoomketel Mahy 3 met economiser, inhoud 19.000 liter, 32 bar;
- recuperatiestoomgenerator verbrandingsoven (NT250) met economiser, inhoud 11.100 liter, 16 bar.

39.2.1° (3)

27 stoomvaten met een individuele inhoud van 300 liter tot 5.000 liter: 2 x 300, 320, 335, 410, 420, 432, 442, 454, 2 x 500, 590, 670, 723, 840, 2 x 890, 960, 1.100, 1.580, 2.128, 2.320, 3.270, 2 x 3.400, 3.800 en 4.500 liter.

39.2.2° (2)

Een stoomvat met een individuele inhoud van meer dan 5.000 liter: 11.000 liter.

39.4.1° (3)

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot 5.000 liter: 3.750 en 4.700 liter.

39.4.2° (2)

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5.000 liter: 2 x 10.000 liter.

43.1.3° (1)

Installaties voor het stoken met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 61.978,2 kW:

- 22 stookinstallaties op aardgas voor verwarming van gebouwen en productie van warm water: 1 x 140 kW, 2 x 65 kW, 4 x 90 kW, 2 x 82 kW, 2 x 30,2 kW, 2 x 65 kW, 1 x 22,7 kW; 1 x 54,5 kW, 1 x 82 kW, 4 x 100 kW en 2 x 82,3 kW, totaal 1.708,2 kW;

./...

- 1 stookinstallatie op aardgas voor de opwarming van thermische olie (afdeling WTS): 1.600 kW;
- 1 verbrandingsinstallatie voor de verbrandingsoven effluenten (NT250): 3.500kW;
- 6 verbrandingsinstallaties op aardgas voor droogtorens fungiciden: 1 x 550 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 1.440 kW, 1 x 2.000 kW, 1 x 2.200 kW en 1 x 2.300 kW;
- 3 stookinstallaties voor stoomproductie:
 - Mahy 1 : op stookolie: 12.800 kW;
 - Mahy 2 : op stookolie: 15.100 kW;
 - Mahy 3 : op aardgas of stookolie (bij onbeschikbaarheid aardgas): 17.700 kW.

43.3.2° (1 X)

Installaties voor het stoken, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 63,97 MW:

- 22 stookinstallaties op aardgas voor verwarming van gebouwen en productie van warm water, totaal 1,7082 MW;
- 1 stookinstallatie op aardgas voor de opwarming van thermische olie (afdeling WTS): 1,6 MW;
- 1 verbrandingsinstallatie voor de verbrandingsoven effluenten (NT250): 3,5 MW;
- 6 verbrandingsinstallaties op aardgas voor droogtorens fungiciden: 1 x 0,55 MW, 1 x 1,08 MW, 1 x 1,44 MW, 1 x 2 MW, 1 x 2,2 MW en 1 x 2,3 MW;
- 3 stookinstallaties voor stoomproductie:
 - Mahy 1 : op stookolie: 12,8 MW;
 - Mahy 2 : op stookolie: 15,1 MW;
 - Mahy 3 : op aardgas of stookolie (bij onbeschikbaarheid aardgas): 17,7 MW;
- 6 vast opgestelde verbrandingsmotoren:
 - pompen interventiewaternet: 2 x 0,26 MW;
 - noodvoorziening pompen opvang verontreinigd interventiewater: 0,131 MW;
 - noodstroomgeneratoren: 2 x 0,22 MW, 1 x 0,4 MW en 1 x 0,5 MW.

43.4. (1 Yk)

BKG verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 63,97 MW:

- 22 stookinstallaties op aardgas voor verwarming van gebouwen en productie van warm water, totaal 1,7082 MW;
- 1 stookinstallatie op aardgas voor de opwarming van thermische olie (afdeling WTS): 1,6 MW;
- 1 verbrandingsinstallatie voor de verbrandingsoven effluenten (NT250): 3,5 MW;
- 6 verbrandingsinstallaties op aardgas voor droogtorens fungiciden: 1 x 0,55 MW, 1 x 1,08 MW, 1 x 1,44 MW, 1 x 2 MW, 1 x 2,2 MW en 1 x 2,3 MW;
- 3 stookinstallaties voor stoomproductie:
 - Mahy 1 : op stookolie: 12,8 MW;
 - Mahy 2 : op stookolie: 15,1 MW;
 - Mahy 3 : op aardgas of stookolie (bij onbeschikbaarheid aardgas): 17,7 MW;
- 6 vast opgestelde verbrandingsmotoren:
 - pompen interventiewaternet: 2 x 0,26 MW;

./...

- noodvoorziening pompen opvang verontreinigd interventiewater: 0,131 MW;
- noodstroomgeneratoren: 2 x 0,22 MW, 1 x 0,4 MW en 1 x 0,5 MW.

53.2.2°a) (3)

2 bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken: 840 en 3.000 m³/jaar.

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 7 december 2025.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - Algemene bepalingen
6. Afdeling 5.17.1. Opslag van gevaarlijke stoffen - gemeenschappelijke bepalingen
7. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
8. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend opgelegd met voorliggende verandering

Geen

§4. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de UF-RO installatie

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - Nitriet: 1 mg NO₂-N/l
 - Totaal N: 30 mg N/l
 - Sulfaat: 2.000 mg/l
 - COD: 125 mg/l
 - Arseen: 15 µg/l

./...

- Barium: 150 µg/l
 - Boor: 3.500 µg/l
 - Selenium: 10 µg/l
 - Totaal P: 2 mg/l
 - Uranium: 5 µg/l
 - Vanadium: 15 µg/l
 - Kobalt: 3 µg/l
 - AOX: 0,4 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;
- c) Overeenkomstig artikel 4.2.3.1.3°c) van titel II van het VlareM mag het delta-principe worden toegepast.
- d) Controle-inrichting:
 Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5. van titel II van het VLAREM gegeven omschrijving en gestelde eisen.
 De controle-inrichting omvat de bestaande elektromagnetische debietmeter en staalnamemogelijkheid.
- e) Meetprogramma
 Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VlareM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VlareM II dienen driemaandelijks bepaald te worden.

2. Lozen van het bemalingswater ivf de bouw van het UF/RO-gebouw

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- Arseen: 50 µg/l
 - Barium: 700 µg/l
 - Zink: 2 mg/l
 - Opgelost fluoride: 9 mg/l
 - Kwik: 0,15 µg/l
 - Cadmium: 0,8 µg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;
- c) Controle-inrichting:
 Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Een controleput/staalnamepunt volstaat.

./...

3. Lozen van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de productie

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- BOD: 25 mg/l
- COD: 200 mg/l
- ZS: 60 mg/l
- Nt: 50 mg/l
- Pt: 5 mg/l
- Sulfaat: 9.000 mg/l, dagvracht: 12.500 kg/dag
- Chloride: 3.000 mg/l
- Zn: 1 mg/l
- Mn: 5 mg/l
- VOX: 50 µg/l
- EOX: 50 µg/l
- AOX: 400 µg/l
- Anionische detergents: 1 mg/l
- Niet-ionische en kationische detergents: 1 mg/l
- Mo: 3,5 mg/l
- B: 1 mg/l
- Nitriet: 2 mg/l
- As: 20 µg/l
- Cu: 100 µg/l
- DMA: 450 µg/l
- DEA: 4.000 µg/l

Voor DMA en DEA gelden, van zodra de referentiemethode (WAC-methode) is vastgesteld, de volgende normen: 10 x het indelingscriterium, namelijk:

- DMA (dimethylamine): 60 µg/l
- DEA (diethylamine): 300 µg/l.
- Kobalt opgelost: 5 µg/l
- Kobalt totaal: 45 µg/l

De kobaltconcentraties dienen maandelijks te worden bepaald. De resultaten dienen jaarlijks overgemaakt te worden aan de VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be).

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem

./...

II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

e) Ecotox

• 1ste jaar:

- 1e bepaling (01.01.10 – 31.03.10)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	ISO 11348-3: 1996E
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	OECD 201
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	OECD 202
Acute mortaliteitstest met de regenboogforel <i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 203

- 2e bepaling (01.04.10 – 30.06.10) : enkel de meest gevoelige test van de vier voorgaande
- 3e bepaling (01.07.10 – 30.09.10) : enkel de meest gevoelige test
- 4e bepaling (01.10.10 – 31.12.10) : enkel de meest gevoelige test

• de volgende jaren:

- indien alle resultaten van het vorige jaar (2 of 4) vallen onder volgende twee categorieën:

- LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
> 100% of > 90%	<1	Niet acuut toxisch
10 - 100 %	1- 10	Weinig acuut toxisch

- 1e bepaling (01.01... – 30.06...): enkel de meest gevoelige test
- 2e bepaling (01.07... – 31.12...): enkel de meest gevoelige test

- indien één resultaat van het vorige jaar valt onder volgende twee categorieën:

LC50 of effluentconcentratie	Effect eenheden (EE)	Toxiciteitsklassen
1-10%	10-100	Acuut toxisch
<1%	>100	Hoge acute toxiciteit

- 1e bepaling (01.01... – 31.03...): enkel de meest gevoelige test
- 2e bepaling (01.04... – 30.06...): enkel de meest gevoelige test
- 3e bepaling (01.07... – 30.09...): enkel de meest gevoelige test
- 4e bepaling (01.10... – 31.12...): enkel de meest gevoelige test

• Algemeen

- De resultaten dienen jaarlijks te worden overgemaakt vóór 1 januari aan de VMM/Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie
- De testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Indien de LC50 > 10EE moet het bedrijf een onderzoek doen naar de oorzaken van de toxiciteit en dienen zij een toxiciteitsreductievoorstel over te maken aan de VMM/Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie.

4. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7.

./...

5. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de volgende brandweervoorwaarden worden nageleefd:

- opgenomen in het advies van 23 augustus 2005, met referentie 5078/2005/CVDV/AS;
- opgenomen in het advies van 20 augustus 2007, met referentie 20072830-01/AS;
- opgenomen in het advies van 5 januari 2010, met referentie 20094133-02/CDG/2010;
- opgenomen in het advies van 16 december 2010, met referentie 20094133-18/CDG/2010
- opgenomen in het advies van 19 augustus 2011, met referentie 2009413325/CDG/2011;
- opgenomen in het advies van 23 oktober 2013, met referentie 20094133-45/JT/2013.
- opgenomen in het advies van 10 april 2018, met referentie 041 606-01 2/JT/2018

6. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens, de aanbevelingen, de specifieke maatregelen en de aannames uit het aanvraagdossier, in het bijzonder het op 1 augustus 2013 goedgekeurde OVR-rapport (goedkeuringsnummer OVR/13/10) en het op 6 december 2012 goedgekeurde MER-rapport (PRMER-0637-GK) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie-maatregelen
- b) Het voormelde OVR-rapport en MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan Afdeling GOP, Milieu Oost-Vlaanderen en Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie.
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

7. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke

./...

brandweer en van al de toezichhouders. In het noodplan moeten eveneens procedures voor afvoer van incidentele lekkages naar de noodopvang van de riolering opgenomen zijn.

- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brand-bestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de toezichthouders hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.
- j) De riolering van de magazijnen "Bariet" waarin milieugevaarlijke agroproducten worden opgeslagen, dient geïntegreerd te worden in de koel- en regenwaterriolering die opgelijnd kan worden naar de noodopvang voor verontreinigd bluswater.

8. **Periodiek nazicht installaties**

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de toezichthouders.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:

./...

1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthouders (Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie en Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)"
9. **Meldingsplicht aan de overheid**
- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de toezichthouders en de gouverneur en de burgemeester:
 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om:
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
 - b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
 - c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
 - d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
 - e) Onder toezichthouders verstaat men de ambtenaren van de Afdeling Handhaving, Milieu-inspectie, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

./...

10. Opslag en verwerking van afvalstoffen en de verbranding van distillatieresidu's in de verbrandingsinstallatie NT 250

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
- d) In toepassing van artikel 5.2.1.2.§1. van Vlarem II is geen weegbrug vereist.
- e) In toepassing van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II is geen groenscherm vereist.
- f) In toepassing van artikel 5.2.3bis.26 van Vlarem II dienen voor HCl, HF en SO₂ geen continue metingen verricht te worden en volstaan twee metingen per jaar.
- g) In toepassing van artikel 5.2.3bis.26 van Vlarem II dienen voor dioxines en furanen geen continue metingen verricht te worden en volstaan twee metingen per jaar van zodra er een positief evaluatieverslag is van de toezichthoudende overheid.

11. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

12. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

13. Vulinstallaties voor gassen in verplaatsbare recipiënten

Overeenkomstig artikel 5.16.4.1.3.§1 van titel II van het Vlarem zijn de volgende evenwaardige systemen toegelaten:

1. Voor het afvullen van mono-, di- en trimethylamine in de productie van methylamines
 - Het afvullen gebeurt buiten in de methylamine-installatie.
 - De installatie is gezoneerd en voorzien van explosieveilig materiaal.
 - De installatie is voorzien van een sprinkler met AFFF-AR schuim, overeenkomstig NFPA. Het water/schuimdebiet is volgens NFPA 6 liter/minuut/m². Er is een bluswatervoorraad van 5.000 m³ met 3 pompen (1 elektrische en 2 op diesel). Het in werking stellen gebeurt via thermovelocimetrische detectoren of via 2 manuele bedieningen.
 - Rondom de installatie staan vaste monitoren opgesteld.
 - De installatie wordt onderhouden en geïnspecteerd door eigen mensen en een extern bedrijf volgens de richtlijnen gebaseerd op NFPA. Dit onderhoud omvat:

/...

- dagelijkse controlerondes door de energiedienst aan de hand van checklists;
- periodieke inspecties door een gespecialiseerde buitenfirma;
- maandelijks: pompzaal bluswater + toebehoren;
- 6-maandelijkse droge testen + nazicht van de kleppenhuizen en toebehoren;
- 6-maandelijkse controles bluswaternet (hoofdleidingen + hydranten + monitoren);
- jaarlijks droge test van 20% van de thermovelocimetrische detectoren (zodat in een periode van 5 jaar elke detector eenmaal getest wordt);
- jaarlijks preventief onderhoud van de pompen en dieselmotoren;
- jaarlijks natte test van de gehele sproeiinstallatie.

2. Voor het afvullen van kleine gasflesjes voor labotoepassingen in het R & D labo:

- Het afvullen gebeurt in een goed verlucht lokaal met mechanische ventilatie.
- Het lokaal heeft betonnen muren en een buitendeur. Muren en doorvoeren van kabels/leidingen hebben een brandweerstand van minimaal 1 uur ten opzichte van het aanpalende labo.
- Het lokaal is gezoneerd en voorzien van explosieveilig materiaal.
- Het lokaal is voorzien van rookdetectie en LEL-detectie.
- Er wordt een droge leiding voorzien, die 2 sprinklersproeiers binnen in het lokaal verbindt met een aansluiting DSP70 op een veilige locatie buiten het lokaal voor de interne brandweer. Indien noodzakelijk kan water onder druk worden aangesloten op deze droge leiding.
- Er zijn permanent personeelsleden, die deel uitmaken van de interne brandweer, op de site aanwezig.

14. **Geluid**

- De DIMLA compressor wordt in een omkasting geplaatst en de in- en uitgaande leiding wordt bekleed met akoestisch isolerende materialen.
- De pompen van DMAE dienen zo geluidsarm als mogelijk gekozen te worden. De luidruchtigste pompen ($L_w > 94 \text{ dB(A)}$) worden omkast.
- Na uitvoering van de geplande situatie worden de nieuwe geluidsbronnen opgemeten, wordt het werkelijk specifiek geluid berekend en worden in de omgeving 2 vaste meetposities langdurig gemeten teneinde de evolutie van het omgevingsgeluid inzichtelijk te maken. Aan de hand van die gegevens wordt er getoetst aan de Vlare-richtwaarden voor omgevingsgeluid en voor specifiek geluid.

15. **BKG-inrichting**

De bewaking en de rapportering van de CO₂-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het monitoringprotocol.

16. De bemaling (bouw controlezaal) duurt maximaal 4 maanden, te rekenen vanaf de start van de werken

17. **Melding start van werken**

De start van de werken voor de bemaling bij de bouw van het UF/RO-gebouw wordt door de exploitant gemeld aan de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten van het departement Omgeving, de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, VMM-AELT, het College van Burgemeester en Schepenen van Gent en de vergunningverlenende overheid.

./...

18. Overeenkomstig artikel 5.17.4.1.3.§1 van titel II van het Vlarem is de exploitatie van de in de eerste klasse ingedeelde opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 toegelaten op minder dan 100 m van een woongebied.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 2 mei 2019, met referentie 041606-018/JT/2019, nageleefd worden.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

./...

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 23 mei 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;

./...

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

./...

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.