Provincie Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0097/GVDA/stbo

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE OV IOK AFVALBEHEER MET BETREKKING TOT EEN AFVALVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN IN 2340 BEERSE, OOSTENEINDE Z/N EN 2330 MERKSPLAS, OOSTENEINDE Z/N.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 20 maart 2014 ingediend door de ov IOK Afvalbeheer, gevestigd Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een afvalverwerkend bedrijf, gelegen Oosteneinde z/n te 2340 Beerse en Oosteneinde z/n te 2330 Merksplas, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-371N(deel), 1-F-83C(deel), 1-F-76D, 1-E-207L en 1-E-207M, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:
- uitbreiding met:
  - een GFT-compostering (inclusief max. 25% composteerbare stromen van bedrijfsmatige oorsprong) met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag (ook 2.2.3.b.3 en 2.2.3.c.3) en een groencompostering met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag (ook 2.2.3.a.3) met een totale capaciteit van max. 500 ton per dag (2.4.3.b.1);
  - het lozen van 808 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in een ingebuisde gracht (3.6.1);
  - 2 propaantanks met een respectievelijke inhoud van 2.700 liter en 3.000 liter (16.8.2);
- wijziging door:
  - het verminderen van de airco-installatie met 19 kW tot een totaal van 34,7 kW aan airco's en 8,5 kW aan compressoren (16.3.1.1);
  - het verwijderen van een bovengrondse tank met 2.500 liter stookolie tot een totale opslag van 6.000 liter stookolie in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.4.3.b.1 – 3.6.1 – 16.3.1.1 - 16.8.2 – 17.3.6.1.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:
- Besluit nr. MLAV1-2012-0055 d.d. 9 augustus 2012 van de deputatie houdende vergunning aan de ov IOK voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 9 augustus 2032;

- Besluit nr. MLVER-2013-154 d.d. 6 februari 2014 van de deputatie houdende akteneming, geldend als vergunning, van een wijziging voor een termijn verstrijkend op 9 augustus 2032;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 20 maart 2014; op het feit dat op datum van 17 april 2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Beerse d.d. 28 juli 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Merksplas d.d. 28 mei 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Beerse;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 juni 2014 van het college van burgemeester en schepenen van Merksplas; op volgende elementen uit dit advies:
1. Er werden geen opmerkingen/bezwaren ingediend.
2. Gelet op het gunstige advies van de gemeentelijke vergunningendienst d.d. 20 mei 2014.
3. De aanvraag betreft een wijziging van de vergunning naar aanleiding van een wijziging van de indelingslijst. Aan de werking op het terrein wijzigt niets essentieel;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 juni 2014 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10203); op volgende elementen uit dit advies:
1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de verandering door uitbreiding en wijziging van een afvalverwerkend bedrijf met o.m. een GFT-compostering en een groencompostering.
2. Er wordt opgemerkt dat het opgenomen perceelnummer 1-E-76D in de huidige milieuvergunning een materiële vergissing betreft en dat het eigenlijk perceelnummer 1-F-76D hoort te zijn.
3. Een groencomposteringsinrichting met een composteerruimte van 28.800 m³ is reeds vergund onder rubriek 2.2.3.a.3 en tevens is reeds een GFT-composteringsinstallatie met een composteerruimte van 12.260 m³ en een narijpingszone in openlucht van 13.350 m³ vergund onder de rubrieken 2.2.3.b.3 – 2.2.3.c.2, alsook de mogelijke opslag en biologische behandeling van 20.000 ton – 30.000 m³/jaar composteerbare stromen, zijnde max. 25% van de verwerkingscapaciteit van de installatie onder rubriek 2.2.3.c.2.
   In de lopende vergunning is sprake van de rubriek 2.2.3.c.2, maar gelet op de omschrijving van de vergunde activiteiten betreft dit een materiële vergissing en is eigenlijk rubriek 2.2.3.c.3 van toepassing.
4. In de Vlarem-trein 2012 werd o.m. de Richtlijn Industriële Emissies omgezet en de rubriek 2.4 (‘Afvalbeheer in het kader van industriële emissies’) werd hierbij toegevoegd aan de indelingslijst van Vlarem I.
   De subrubriek 2.4.3.b.1 is van toepassing op de voorliggende inrichting. Deze nieuwe rubriek is van toepassing op de reeds bestaande, ongewijzigde en reeds vergunde activiteiten. Er vindt volgens het dossier geen verandering van de verwerkingsactiviteiten op het terrein plaats.

Er wordt een GFT-compostering (inclusief max. 25% composteerbare stromen van bedrijfsmatige oorsprong) met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag (ook 2.2.3.b.3 en 2.2.3.c.3) en een groencompostering met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag (ook 2.2.3.a.3) met een totale capaciteit van max. 500 ton per dag aangevraagd onder rubriek 2.4.3.b.1.
De gevraagde rubriek kan opgenomen worden voor de reeds vergunde activiteiten.
Er wordt op gewezen dat activiteiten die door uitbreiding van bijlage I van de RIE GPBV geworden zijn, aan de bepalingen van de richtlijn moeten voldoen vanaf 7 juli 2015.

5. Tevens wordt de uitbreiding met het lozen van 808 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in een ingebuisde gracht aangevraagd.
6. Er wordt uitgebreid met 2 propaantanks met een inhoud van 2.700 liter en 3.000 liter voor de verwarming van het administratief gebouw respectievelijk de technische werkplaats.
   Er kan aan de afstandsregels worden voldaan.
   De bovengrondse opslagtank van 2.500 liter stookolie voor de verwarming van de technische hal wordt buiten gebruik gesteld.
7. Naar aanleiding van het in gebruik nemen van het nieuwe administratieve gebouw werden één vaste en de mobiele airco's met een gezamenlijk vermogen van 19 kW uit gebruik genomen.
   Op de inrichting wordt er gebruik gemaakt van 2 soorten koelmiddelen, namelijk R410A en R134A. Dit betreffen HFK's. Er wordt opgemerkt dat voor het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen zoals HFK's, PFK's en zwavelhexafluoride (SF6), de Europese verordening 842/2006 momenteel wordt herbekeken. Zoals het er nu naar uitziet, komt er een uitfasering van gefluoreerde broeikasgassen met een hoog aardopwarmingsvermogen zoals R404a en R507;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, laattijdig gunstig advies van het Departement Ruimte Vlaanderen (DRV); op volgende elementen uit dit advies (kenmerk: 8.00/13023/506579.5):

1. De aanvraag is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf Milieubedrijf Beerse-Merksplas", goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14 september 2012.
   De noordelijke zone is bestemd als "Specifiek regionaal bedrijventerrein voor historisch gegroeid en bestaand regionaal afvalverwerking- en recyclagebedrijf".
   De zuidelijke zone is bestemd als "Bos", dat een gedeelte overdruk heeft: "Zone voor tijdelijke groencompostering". Dit komt inderdaad overeen met waar de groencompostering gelegen is, concreet in dit dossier terug te vinden op het deelplan 2.
2. De bepalingen van het hoger vermelde RUP zijn van kracht.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven, mits rekening gehouden wordt met de voorschriften.
4. Op het perceel zijn de nodige stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.
5. Met de opmaak van het gewestelijk RUP is er vanuit de overheid specifiek voor gekozen om het containerpark en de composteringsactiviteiten op deze locatie te bestendigen. Er kan ook vanuit onze afdeling akkoord gegaan worden met de gevraagde uitbating.
   De exploitatie gebeurt tevens in bestaande hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergunde gebouwen en constructies.
   Weliswaar moet er op gewezen worden dat de bouwzone in het zuidelijk gedeelte, waar de groencomposteringsinstallatie, de opvangbekkens en het rietveld gelegen zijn, slechts een tijdelijke overdruk is. Tien jaar na de goedkeuring van het RUP, zijnde in september 2022, dient de eigenlijke grondbestemming, zijnde "bos" gerealiseerd te zijn. Vanuit het dossier is het mij niet duidelijk of men binnen een aantal jaren een verhuis of stopzetting van de activiteiten in deze zone plant. Dit zal dan ook als stringente voorwaarde opgelegd worden.
6. Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving;

Gelet op het laattijdig gunstig advies d.d. 26 juni 2014 van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG); op volgende elementen uit dit advies:

1. Er werd geen plaatsbezoek uitgevoerd.

2. De inrichting is gelegen in een ontginningsgebied en stortgebied op een paar honderd meter ten oosten en ten noorden van woongebieden.
3. Uit telefonisch contact met de milieudienst van de gemeente Beerse blijkt dat het openbaar onderzoek nog maar net is opgestart en loopt tot 19 juli. Er zijn nog geen bezwaren binnengekomen en geen klachten uit het verleden bekend.
4. Er kunnen zich in composteerinstallaties emissies voordoen van onder andere ammoniak (NH_3), broeikasgassen (CO_2, methaan en lachgas) en stof. De vrijstelling van methaan en lachgas bij compostering is sterk afhankelijk van de aard van de verwerkte materialen en de procesvoering. Dit gebeurt vooral als er te weinig lucht onder het compost wordt gemengd. NH_3 levert een bijdrage aan de geuremissies, en is daarnaast ook een verzurend gas. In een composteer- of vergistingsinstallatie kan zich stofvorming voordoen bij volgende processen:
   a. de ontvangst van de te verwerken materialen (lossen en storten);
   b. de mechanische bewerkingen (verkleinen, zeven, …);
   c. het intern transport van het te composteren materiaal;
   d. het omzetten van composthopen;
   e. het laden en de afvoer van de verwerkte materialen.

   De mate van stofvorming is afhankelijk van het vochtgehalte van de gemanipuleerde materialen. GFT-afval geeft het minst aanleiding tot stofvorming bij een vochtgehalte tussen 30 en 35%, zuiver tuinafval bij een vochtgehalte 40 tot 45%. De geëmitteerde stofvrachten blijven in het algemeen relatief laag. Om stofvorming en stofhinder in de omgeving te voorkomen kunnen volgende maatregelen genomen worden
   a. buitenterreinen regelmatig schoon maken;
   b. buitenterreinen sproeien in perioden van droogte;
   c. regelmatig en bewust/gestuurd bevochtigen van het composterende materiaal
      Hierbij moet wel vermeden worden dat het composterend materiaal te vochtig wordt.
   d. bij afzeving streven naar een voldoende hoog vochtgehalte van de compost (minimum 30 %bij afzeving in open lucht).

   De compostering gebeurt in eerste instantie in aerobe omstandigheden in een gesloten hal in onderdruk. Ventilatoren zorgen voor de continue beluchting van de composthopen. De afgezogen lucht uit de hal gaat naar een biofilter.
   De narijping (na 5 weken) van de compost gebeurt op het narijpingsterrein buiten. Na 12 weken wordt de compost voor verkoop overdekt opgeslagen.
5. De site is grotendeels gelegen op een afgewerkte stortplaats. Het terrein is volledig geasfalteerd wat voor de aard van de activiteiten voldoende waarborgen biedt naar bescherming van de ondergrond. Het terreinafloopwater wordt afgeleid naar de waterbuffers om herbruikt te worden als bevochtigingswater bij het composteringsproces.
   De opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt conform de milieuvoorwaarden.
6. De intensieve compostering van GFT-afval neemt verscheidene weken in beslag en gebeurt in eerste instantie binnen in een hal in onderdruk. De afgevoerde lucht wordt via een biofilter naar buiten geleid. De narijping van deze compost gebeurt buiten. Op dat moment bevat de compost nagenoeg geen geurcomponenten meer. Om eventuele geurhinder te vermijden zal bij het omzetten van de hopen rekening worden gehouden met de windrichting en/of kan de frequentie van het omzetten van de hopen aangepast worden. Er lijkt volgens het dossier gesteld te kunnen worden dat de exploitatie op deze wijze geen noemenswaardige geurhinder naar de omgeving veroorzaakt. Er zijn volgens het dossier geen geurklachten gekend.
7. Er moet een ongediertebestrijdingsplan aanwezig zijn.
8. De exploitatie ligt in geïndustrialiseerd gebied en is omgeven door een groen scherm.
9. Er zijn geen klachten gekend rond geluidshinder.
10. Er is naar aanleiding van een vroegere vergunning reeds een verkeersstudie opgemaakt met als doelstelling het maximaal ontlasten van de dorpskernen van Beerse en Merksplas. Als resultaat hiervan werd een aan-en afvoer traject uitgestippeld en werden concrete afspraken vastgelegd met alle gemeentebesturen en andere klanten. De route is volgens het dossier al goed ingeburgerd. Er wordt geen extra verkeershinder verwacht.
11. Ons advies is gunstig voor de gevraagde activiteiten op voorwaarde dat er een ongediertebestrijdingsplan aanwezig is;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 mei 2014 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/KBL-Bio/JVC/14-00837); op volgende elementen uit dit advies:

1. GFT-compostering
   a. Het GFT-afval wordt aangevoerd met vrachtwagens. Om een aanvaardbaar rendement van de GFT-composteerinstallatie te kunnen garanderen kan er ook composteerbaar bedrijfsafval aanvaard worden. Overeenkomstig de richtlijnen van VLACO mag de maximale input van andere dan GFT-stromen bij de GFT-compostering 25% bedragen.
   b. Volgende scheidingstechnieken worden achtereen geschakeld voor een optimale voorbehandeling van het GFT-afval: zeef van 150mm, takkenafscheider en bovenbandmagneet. Materiaal groter dan 150 mm wordt ontijzerd, verkleind en daarna mee ingevoerd in de hal. De afgescheiden 'stoorstoffen' worden opgevangen in aparte containers en afgevoerd.
   c. Het voorbehandeld GFT-afval wordt naar de composteerhal gebracht. Gezien het volledige composteringsproces loopt over 5 weken, zijn er 2 straten, verdeeld in 5 vakken in de hal aanwezig. De hopen worden wekelijks gekeerd.
   d. Na 5 weken wordt het product afgezeefd over 3 fracties: <20 mm, 20-40 mm en >40 mm.
   e. De kleinste fractie wordt onder een magneetband geleid om eventuele metalen af te zonderen. Na deze behandeling wordt het naar de narijping gestuurd.
   f. De middenfractie wordt afgeleid naar een cascadescheider waar de zwaardere bestanddelen worden opgevangen in een container. De lichte stroom wordt opnieuw in de composteringshal ingevoerd tezamen met het vers aangevoerde materiaal.
   g. In de grootste fractie wordt het aanwezige plastic verwijderd en vervolgens gezeefd op 60 mm. De zeefoverloop wordt opgevangen in een container en afgevoerd. De kleinere fractie wordt opnieuw in de composteringshal ingebracht.
   h. De verse compost wordt na 12 weken uitrijping aangewend als bodemverbeteraar.
2. Groencompostering
   a. Het tuinafval en snoeiafval worden verkleind. Indien er een overaanbod van bermmaaisel is, zal dit in afwachting van verwerking, dezelfde dag worden ingekuild.
   b. Tijdens de eerste 3 maanden van het composteerproces wordt getracht, afhankelijk van weersinvloeden en andere externe factoren om wekelijks te keren. De volgende 4-5 maand worden de hopen enkel gekeerd in functie van de procesparameters en externe factoren.
   c. Na 6-8 maand compostering kan aan de hand van de procesparameters geoordeeld worden of de batch al dan niet kan worden afgezeefd. De zeefoverloop wordt indien deze voldoende zuiver is , bij het opzetten van de composthopen terug ingemengd of op de losplaats tijdelijk opgeslagen. Ingeval de zeefoverloop niet kan worden hergebruikt wordt deze afgevoerd.
3. Snoeihout
   Het snoeihout is afkomstig van diverse gemeentelijke containerparken. Eens er voldoende snoeihout aanwezig is wordt dit verkleind in een hakselaar. Het verkleinde materiaal wordt vervolgens gezeefd. De grove fractie wordt hierna afgevoerd als biomassa. Het fijne materiaal wordt aangewend als structuurmateriaal bij één van de twee composteringsprocessen in functie van welk proces op dat moment structuurmateriaal behoeft;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 juni 2014 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: ih/HE/AELT.2014/38/AMO 38981/145); op volgende elementen uit dit advies:

1. De activiteiten blijven dezelfde, aan de huidige vergunde en op het terrein geëxploiteerde bedrijfs- en productieactiviteiten vinden geen essentiële veranderingen plaats. Er worden nog enkele beperkte veranderingen doorgevoerd, zoals installatie van gastanken en de lozing van huishoudelijk afvalwater.
2. Deelaspect water
   a. De exploitatie ligt in een individueel te optimaliseren buitengebied.
   b. De lozing blijft beperkt tot het lozen van huishoudelijk afvalwater.
      De exploitant vraagt de lozing van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 0,404 m³/uur, 4,04 m³/dag en 808 m³/jaar in oppervlaktewater (rubriek 3.6.1).

Dit afvalwater wordt gezuiverd via een IBA om vervolgens afgeleid te worden naar een ingebuisde gracht die uitkomt in de Laakbeek (kleine beek Kempen).

c. Het bedrijfsafvalwater wordt opgevangen en ingezet als proceswater bij de compostering (bevochtigen van compost tijdens productie). Eventuele overmaat aan water wordt afgevoerd via erkende verwerkers.
   Op de inrichting wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd.
d. Het hemelwater wordt opgevangen in een bufferbekken en hergebruikt binnen de GFT-composteringsinstallatie voor het bevochtigen van de compost. Indien er een overschot aan hemelwater dreigt, wordt dit afgevoerd naar de gracht.
e. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de lozing van huishoudelijk afvalwater via een IBA (rubriek 3.6.1) in oppervlaktewater mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor de lozing in oppervlaktewater.

3. Deelaspect lucht
   a. De aanvraag betreft een afvalverwerkend bedrijf, d.i. een inrichting voor inzameling, verwerking en verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen
      De gevraagde verandering bestaat uit een toevoeging van een nieuwe Vlarem I-rubriek, een aanpassing van de opslaghoeveelheden en opgeslagen stoffen en van het geïnstalleerde vermogen van de koelinstallaties.
   b. De verwerking van afvalstoffen bestaat uit de opslag en aerobe compostering van GFT in een composteringsinstallatie (hal), de opslag en aerobe compostering van groenafval, de opslag, verkleinen en zeven van snoeihout in functie van de toevoer van structuurmateriaal bij het composteren en voorbehandelen van bermmaaisel in functie van de verwerking in de compostering.
   c. De GFT-compostering betreft een gesloten compostering; de GFT-hal wordt in onderdruk gehouden.
      De vervuilde - geurhoudende - lucht afkomstig van de composteringshal en het composteringsproces wordt afgeleid naar een biofilter.
   d. De groencompostering betreft een open compostering.
      Bij het keren van de hopen wordt, om stof- en mogelijks geurverspreiding te voorkomen, rekening gehouden met de weersomstandigheden (windsterkte, windrichting, temperatuur en vochtigheid); bij droogte worden de composthopen en het terrein besproeid.
   e. Omwille van een wijziging in de Vlarem I-indelingslijst (cfr. Vlarem-trein 2012) in het kader van de omzetting van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-richtlijn) in Vlaamse wetgeving wordt de nieuwe Vlarem I-rubriek 2.4.3.b.1. van toepassing op de bestaande inrichting en de vergunde activiteiten, o.m. de GFT- en de groencompostering, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 75 ton/dag.
   f. De geëxploiteerde activiteiten blijven verder onveranderd.
      De verandering bestaat uit de bijkomende opslag van propaan - 2 propaangastanks ten behoeve van de verwarming van het nieuwe administratieve gebouw en de technische werkplaats - en het uit gebruik nemen van enkele airco's.
   g. Gelet op de reeds aanwezige maatregelen om stof- en geurhinder van de bestaande, vergunde activiteiten te voorkomen en gezien de gevraagde veranderingen niet van dien aard zijn dat een merkbare wijziging/verhoging van de huidige hinder in de omgeving zal worden veroorzaakt kan voor de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf IOK Afvalbeheer te Beerse een gunstig advies worden verleend;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief (kenmerk 14042298 00.063.430) van 3 juni 2014 het volgende meedeelt: Naar aanleiding van de door u aan ons toegezonden aanvraag om milieuvergunning van IOK Afvalbeheer voor de inrichting aan de Oosteneinde z/n te Merksplas, kunnen wij u mededelen dat de aanvraag ons geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen;

MLAV1-2014-0097
ov IOK Afvalbeheer

Gelet op het advies d.d. 8 juli 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) waarbij de PMVC voorstelt om de termijn te verlengen met twee maanden; op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
   - Met mail d.d. 7 juli 2014 meldt de exploitant zich af voor de PMVC-zitting.
2. Omschrijving en rubrieken
   - De OVAM adviseert eveneens gunstig voor de opslag en verwerking onder rubrieken 2.1.2.b, 2.2.2.f.2, 2.2.3.a.3, 2.2.3.b.3, 2.2.3.c.3 en 2.2.3.d.2.
     Deze activiteiten zijn echter reeds vergund en moeten niet opnieuw in de omschrijving worden opgenomen.
   - De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - Het advies van het DRV is gunstig.
   - De inrichting is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf Milieubedrijf Beerse – Merksplas". De noordelijke zone is bestemd als "Specifiek regionaal bedrijventerrein voor historisch gegroeid en bestaand regionaal afvalverwerking- en recyclagebedrijf". De zuidelijke zone is bestemd als "Bos", dat een gedeelte volgende overdrukzone heeft: "Zone voor tijdelijke groencompostering". De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan. Op het perceel zijn de nodige stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.
   - De PMVC stelt vast dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
   - De PMVC merkt op dat in het advies van het DRV melding gemaakt wordt van perceel 1-B-76D. De exploitant verklaart echter zelf dat het perceel 1-F-76D betreft. Dit wordt ook bevestigd in het advies van de AMV.
4. Openbaar onderzoek – bezwaren
   - In de gemeente Merksplas werden geen bezwaren ingediend.
   - Met mail d.d. 24 juni 2014 liet de milieudienst van de gemeente Beerse weten dat, door een achterstand op de dienst, het openbaar onderzoek pas is opgestart op 20 juni 2014; het zal lopen tot 19 juli 2014.
     Er wordt termijnverlenging voorgesteld om de resultaten van het openbaar onderzoek van de gemeente Beerse af te wachten.
5. Milieutechnische evaluatie
   - De adviezen van het schepencollege van Merksplas, de AMV, het AZG, de OVAM, de VMM en de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant zijn gunstig.
   - Het advies van het AZG is gunstig, op voorwaarde dat er een ongediertebestrijdingsplan aanwezig is.
     - De PMVC stelt voor om dit als aandachtspunt voor de exploitant op te nemen in de overwegingen van het besluit.
   - De OVAM vindt het noodzakelijk om als aandachtspunt aan de exploitant mee te delen dat voor het gebruik van compost als meststof of bodemverbeterend middel deze moet beschikken over een keuringsattest dat wordt afgeleverd door Vlaco of een gelijkwaardige instelling.
     - De PMVC stelt voor om dit aandachtspunt op te nemen in de overwegingen van het besluit.
   - De PMVC volgt de gunstige adviezen onder voorbehoud van de resultaten van het openbaar onderzoek van de gemeente Beerse.
6. Toepasselijke BREF's
   - Worden niet vermeld in het advies van de AMV.
   - De PMVC wijst er op dat activiteiten die door uitbreiding van bijlage I van de RIE GPBV geworden zijn, aan de bepalingen van de richtlijn moeten voldoen vanaf 7 juli 2015 (artikel 238 van Vlarem-trein 2012).
7. Watertoets
   - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte

adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

8. Termijn
   - De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 9 augustus 2032 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

9. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:
   - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
   - Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
   - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
   - Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

b. Sectorale voorwaarden:
   - Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
   - Biologische behandeling van groenafval, GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen en opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige toepassing: subafdelingen 5.2.2.3 en 5.2.2.3bis
   - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
   - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
   - Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
   - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
   - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3

c. Bijzondere voorwaarden: geen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een stortgebied voor huishoudelijke en niet-giftige stoffen, met grondtoon bosgebied volgens het gewestplan Turnhout; op het feit dat op 20 januari 2012 de Vlaamse Regering voor deze locatie een besluit nam waarin ze het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf "Milieubedrijf Beerse-Merksplas" voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat, zoals het DRV opmerkt in haar advies, in uitvoering van het GRUP "Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf Milieubedrijf Beerse – Merksplas", goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14 september 2012, de groencomposteringsinstallatie, de opvangbekkens en rietveld uiterlijk in september 2022 dienen verwijderd te zijn en de zuidelijke zone een bosbestemming dient te krijgen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat er een ongediertebestrijdingsplan aanwezig dient te zijn;

Overwegende dat de exploitant voor het gebruik van compost als meststof of bodemverbeterend middel hij moet beschikken over een keuringsattest dat wordt afgeleverd door Vlaco of een gelijkwaardige instelling;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen; dat het openbaar onderzoek in Beerse nog liep tot 19 juli 2014; dat de milieudienst op 22 juli 2014 liet weten dat er geen bezwaren werden ingediend; dat het voorstel van de PMVC daarom niet wordt gevolgd maar dat de vergunning wordt verleend;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 9 augustus 2032;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de ov IOK Afvalbeheer, gevestigd Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een afvalverwerkend bedrijf, gelegen Oosteneinde z/n te 2340 Beerse en Oosteneinde z/n te 2330 Merksplas, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-371N(deel), 1-F-83C(deel), 1-F-76D, 1-E-207L en 1-E-207M, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
  - een GFT-compostering (inclusief max. 25% composteerbare stromen van bedrijfsmatige oorsprong) met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag (ook 2.2.3.b.3 en 2.2.3.c.3) en een groencompostering met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag (ook 2.2.3.a.3) met een totale capaciteit van max. 500 ton per dag (2.4.3.b.1);
  - het lozen van 808 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in een ingebuisde gracht (3.6.1);
  - 2 propaantanks met een respectievelijke inhoud van 2.700 liter en 3.000 liter (16.8.2);
- wijziging door:
  - het verminderen van de airco-installatie met 19 kW tot een totaal van 34,7 kW aan airco's en 8,5 kW aan compressoren (16.3.1.1);
  - het verwijderen van een bovengrondse tank met 2.500 l stookolie tot een totale opslag van 6.000 l stookolie in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b).

Vlarem-rubricering: 2.4.3.b.1 – 3.6.1 – 16.3.1.1 - 16.8.2 – 17.3.6.1.b.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:
- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Biologische behandeling van groenafval, GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen en opslag en voorbehandeling van maaisel in afwachting van een nuttige toepassing: subafdelingen 5.2.2.3 en 5.2.2.3bis
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs: afdeling 5.16.6
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
https://nnavigator.emis.vito.be/

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:
1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

    a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
    b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 9 augustus 2032, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning met kenmerk MLAV1-2012-0055 d.d. 9 augustus 2012.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 31 juli 2014.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

(w.g.) (w.g.)

Danny Toelen Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen