

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
22 oktober 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020106402/KS/SQ

betreft

**BEVEREN - NV DE NEEF CHEMICAL PROCESSING -
RECYCLAGEBEDRIJF VOOR SOLVENTEN**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2004149

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
100

Procedure

termijn:
29 oktober 2020

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 augustus 2020 ingediend door
NV DE NEEF CHEMICAL PROCESSING, Industriepark 8, 2220 Heist-Op-Den-
Berg.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020106402.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 7 september
2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Molenweg 1 te 9130 Beveren.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20180110-0026 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nr. 0262B.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een recyclagebedrijf voor solventen.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het recycleren en opwaarderen van solventen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van destillatietechnieken. Voor de opslag van het aangeleverde en reeds gedestilleerde solvent beschikt het bedrijf enerzijds over tankenparken met 45 houders en anderzijds een opslaghal voor de verplaatsbare recipiënten (vnl. IBC's).

De aangeleverde producten doorlopen vooreerst strikte aanvaardings- en controleprocedures. Na deze procedures kunnen de producten worden gestockeerd in een tank, waar een label wordt aangebracht met de productnaam en gevaarsidentificatie. Ook de vaten (IBC's) worden onmiddellijk voorzien van de juiste etikettering. Al deze informatie wordt elektronisch bewaard en is voor alle diensten toegankelijk. Een afdruk hiervan wordt bijgehouden in het brand-dossier.

De verschillende producten worden vervolgens verwerkt in de installaties, volgens verwerkingsprocedures die per productstroom zijn opgesteld. Het bekomen destillaat wordt geanalyseerd, krijgt een uniek batchnummer en er wordt een MSDS-fiche opgesteld om mee te sturen naar de klanten. Opnieuw worden de tanks en verplaatsbare recipiënten gelabeld.

De producten behoren tot de gevaarscategorieën licht ontvlambaar, ontvlambaar, giftig (methanol), corrosief, irriterend, schadelijk en milieugevaarlijk.

Naast het destilleren, wat de hoofdactiviteit van het bedrijf is, voert het bedrijf ook een verestering uit in een uitsluitend daartoe bestemde reactor. Tijdens dit reactieproces wordt een mengsel C6/C8-zuur met glycerine veresterd. Het bekomen product wordt gebruikt als additief in diervoeding. Vullen van de reactor gebeurt onder vacuüm, afvullen via de bodempomp of overdruk (stikstoftoevoer). De maximumcapaciteit van de reactor bedraagt 8.000 liter. De producten die in dit proces voorkomen worden als corrosief ingedeeld.

Te vermelden is dat het bedrijf sinds 2018 ook vergund is voor een "short path"-destillatie, dit op vraag van enkele klanten om specifieke stromen op te zuiveren. Het betreft dan producten met hoog kookpunt en hoge viscositeit die niet via gewone destillatie of klassieke dunnefilm-destillatie kunnen verwerkt worden. De verwerking van deze producten vormt, door de zoektocht van bedrijven naar alternatieven voor de klassieke solventen, een nieuwe niche op de markt waar het bedrijf wil op inspelen. Anderzijds verwerkt het bedrijf nu een aantal stromen die via de nieuwe installatie rendabeler kunnen verwerkt worden.

De lopende milieuvergunning dateert van 21 november 2013 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is te beschouwen als laag Seveso-bedrijf en een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 26 juli 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen, door wijzigen en uitbreiden van het bedrijf (o.m. de Sevesorubriek), voor een termijn tot en met 20

november 2033
(OMV2018033907).

- Besluit van de deputatie van 20 juni 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen, door wijzigen en uitbreiden van het bedrijf, voor een termijn tot en met 20 november 2033 (OMV2019012892).

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 21 november 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een recyclagebedrijf voor chemische afvalstoffen, voor een termijn tot en met 20 november 2033.
- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf, voor een termijn tot en met 20 november 2033.
- Besluit van de deputatie van 27 april 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor wijzigen en uitbreiden van het bedrijf, evenals de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening, voor een termijn tot en met 20 november 2033.
- Besluit van de deputatie van 29 juni 2017 houdende het corrigeren van het besluit van 27 april 2017 (correctie van vermogen transformator).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

Concreet omvat voorliggend dossier de uitdienstname van een oude stoomketel met een vermogen van 2.041 kW_{th} en de vervanging van een olietel met een vermogen van 697 kW_{th} door een olietel van 988 kW_{th}.

De olietel wordt op dezelfde plaats geïnstalleerd als waar nu de beide oude installaties staan.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een recyclagebedrijf voor solventen, omvattende:

- de wijziging door het schrappen van een vergunde stoomketel met een brander van 2.041 kW_{th} en een waterinhoud van 6.600 liter;
- de uitbreiding van het vermogen van de olietels, door de vervanging van een vergunde olietel met een vermogen van 697 kW_{th}, door een olietel met een vermogen van 988 kW_{th};

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

GUNSTIG op 21 september 2020

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de reeds van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 20 september 2020

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Havenbedrijf Antwerpen - terreinen

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GEEN ADVIES op 2 oktober.

Hulpverleningszone Waasland

GUNSTIG op 11 september 2020, mits volgende voorwaarden:

- de eigenaar of exploitant, vooraleer het gebouw in gebruik wordt genomen, stelt de hulpverleningszone Waasland in kennis van het feit dat de werken zijn beëindigd en men het gebouw wenst in gebruik te nemen. De brandweer kan dan op basis van onder meer het risico beslissen om een controlebezoek ter plaatse uit te voeren.
- de medewerking wordt verleend bij het opstellen van een voorafgaandelijk interventiedossier indien de hulpverleningszone Waasland daarom verzoekt.

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG op 12 oktober 2020

voor een **termijn tot en met 20 november 2033**, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-inrichting.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat geen wijzigingen van de Seveso-rubriek.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde rubrieken 2.4.1.b) en 2.4.1.e). Deze rubrieken wijzigen met voorliggend dossier niet.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De vestiging situeert zich langsheen de Molenweg te Beveren (Kallo). In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich uitsluitend andere bedrijven. Het dichtste gebied met woonfunctie betreft de woonkern Lillo, behorende tot de gemeente Antwerpen op ca. 2,1 km ten noorden van het bedrijf. Verder is nog het dorp Doel gelegen op ca. 2,7 km ten noordwesten en Kallo op ca. 2,6 km ten zuiden van het bedrijf.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De aard en de hoeveelheid afvalstoffen wijzigt met voorliggend dossier niet.

Afvalwater

Volgens de informatie op ["geoloket.vmm.be/zonering/"](http://geoloket.vmm.be/zonering/) ligt het bedrijf buiten een zoneringszone. Hierdoor zijn de normen voor een individueel te optimaliseren buitengebied van toepassing.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties voor de werknemers en het reinigen van de burelen. Dit afvalwater wordt via een sepietische put geloosd. Het debiet is beperkt (< 600 m³/jaar) zodat deze lozing niet is ingedeeld.

De normen opgenomen in subafdeling 6.2.2.4. van Vlarem II zijn hierbij van toepassing.

Deze lozing wijzigt met voorliggend dossier niet.

BEDRIJFSAFVALWATER

Het bedrijf is vergund voor de lozing van maximum 0,3 m³/uur, 7,2 m³/dag en 1.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde spui van het koelwatercircuit, op oppervlaktewater.

Deze lozing wijzigt met voorliggend dossier niet.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoermethoden in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoermethoden toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Het niet-verontreinigde hemelwater van het dak van het bureelgebouw wordt opgevangen in een tank van ca. 10 m³ en gebruikt voor sanitaire doeleinden. De overloop wordt in een gracht geloosd.

Dit wijzigt met voorliggend dossier niet.

Bodem- en grondwater

Zowel het tankenpark als de productiezone zijn volledig en lekdicht ingekuipt. Andere verharde oppervlakken, waar contaminatie door chemicaliën mogelijk is, zijn omgeven door een apart rioleringsstelsel zodat eventueel vervuild hemelwater kan opgevangen (2x 10 m³ + buffer van 30 m³) en afgevoerd worden.

De maximale opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen wijzigt niet. Dit is gelimiteerd door de vergunde opslagtanks. Het bedrijf is vergund voor 45 tanks, verdeeld in 2 tankenparken. Met voorliggend dossier wijzigen deze tanks niet.

Ook de opslag van stookolie werd reeds vergund en wijzigt met voorliggend dossier niet.

De vergunde transformator van 1.000 kVA wijzigt evenmin.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Geluid

De nieuw te plaatsen ketel is identiek aan een reeds eerder geplaatste installatie. Met de bestaande installatie is er geen effect naar geluid of trillingen. Door het plaatsen van de installatie in een gebouw worden geluiden sterk gedempt. Bovendien ligt de site in een havengebied op ruime afstand van woningen.

Lucht

De nieuw te plaatsen olietank heeft een lager verbruik en thermisch vermogen dan de 2 installaties die hij zal vervangen. Dit zal resulteren in een positief effect op de luchtkwaliteit.

De olietank wordt op regelmatige tijdstippen onderhouden en er zijn periodieke keuringen zoals voorgeschreven in de wetgeving..

Bespreking planologische aspecten

Het bedrijf ligt volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' in een industriegebied en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De voorliggende aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De inrichting ligt op ca. 865 m van een natuurpark. Het bedrijf ligt tevens in het vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Beneden-Schelde", ligt op 685 m van het habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmestuarius van de Neder-landse grens tot Gent" en op 725 m van het VEN-gebied "Slikken en schorren langs de Schelde".

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, 1^{ste} lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag.

Mobiliteit

Voorliggend dossier heeft geen impact op de aard en de hoeveelheid transporten.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het

Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 20 november 2033, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

Aan NV DE NEEF CHEMICAL PROCESSING, Industriepark 8, 2220 Heist-Op-Den-Berg, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Molenweg 1 te 9130 Beveren op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nr. 0262B, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een recyclagebedrijf voor solventen, omvattende:

- de wijziging door het schrappen van een vergunde stoomketel met een brander van 2.041 kW_{th} en een waterinhoud van 6.600 liter;
- de uitbreiding van het vermogen van de olieketels, door de vervanging van een vergunde olieketel met een vermogen van 697 kW_{th}, door een olieketel met een vermogen van 988 kW_{th};

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

39.1.3° (2)

De wijziging door het schrappen van de vergunde stoomgenerator van 6.600 liter; de vergunde stoomgenerator van 6.660 liter wordt behouden.

43.1.3° (1)

De wijziging door de reductie van het vergund vermogen aan stookinstallaties (7.834 kW_{th}) tot 6.084 kW_{th} door het schrappen van de stookinstallatie van 2.041 kW_{th} en het vervangen van een vergunde olieketel van 697 kW_{th} door een nieuwe olieketel van 988 kW_{th}.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.5.d)2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van organische oplosmiddelen: 10 destillatie-units (12.700 kg/uur) met toebehoren voor het regenereren van organische solventen, met een maximum opslagcapaciteit van 3.875 m³.

2.4.1.b) (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van organische oplosmiddelen: 10 destillatie-units (12.700 kg/uur) met toebehoren voor het regenereren van organische solventen, met een maximum opslagcapaciteit van 3.875 m³.

2.4.1.e) (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van organische oplosmiddelen: 10

destillatie-units (12.700 kg/uur) met toebehoren voor het regenereren van organische solventen, met een maximum opslagcapaciteit van 3.875 m³.

3.4.1°a) (3)

De lozing van maximum 0,3 m³/uur, 7,2 m³/dag en 1.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde spui van het koelwatercircuit, op oppervlaktewater.

6.4.2° (2)

De maximale opslag van 2.600 m³ diverse brandbare vloeistoffen, waarvan 500 m³ in verplaatsbare recipiënten en 2.100 m³ in 35 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 29x 60 m³ en 3x 125 m³).

6.5.1° (3)

1 brandstofverdeelslang voor stookolie.

7.1.1° (3)

Een installatie (reactor) voor de condensatie van glycerine tot polyglycerol en de productie van esters, met een jaarcapaciteit van 1.000 ton/jaar.

12.2.1° (3)

Een transformator van 1.000 kVA.

15.1.1° (3)

Een standplaats voor maximum 10 bedrijfsvoertuigen, andere dan personenwagens.

16.3.2°b) (2)

3 koelinstallaties (26 kW, 70 kW en 592 kW), een airconditioningsinstallatie (68 kW) en 2 compressoren (2x 11 kW), met een totaal vermogen van 778 kW.

17.1.2.1.1° (3)

De maximale opslag van 1.000 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten.

17.1.2.2.3° (1)

Een houder voor de opslag van vloeibare stikstof, met een waterinhoud van 22.260 liter.

17.2.1. (1)

Een opslagplaats waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij Vlarem I vermelde hoeveelheid aanwezig zijn, nl.:

- met naam genoemde stoffen uit deel I van de Sevesorichtlijn:
 - Methanol: 500 ton;
- categorieën van gevaarlijke stoffen uit deel II van de Sevesorichtlijn:
 - H2 - acuut toxisch: 100 ton;
 - P5a zeer ontvlambare vloeistoffen: 20 ton;
 - P5c ontvlambare vloeistoffen: 3.295 ton;
 - E1 gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut of chronisch 1: 190 ton;
 - E2 gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie chronisch 2: 484 ton;

De totale maximale opslagcapaciteit bedraagt 3.323,5 ton, waarvan 680 ton in verplaatsbare recipiënten en 2.643,5 m³ (of 3.110 m³) in 45 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 35x 60 m³ en 7x 125 m³).

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De maximale opslag van 20 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde stookolie in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 25 m³.

17.3.2.1.2.3° (1)

De maximale opslag van 2.125 ton diverse, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), waarvan:

- 340 ton in verplaatsbare recipiënten;
- 1.785 ton diverse in 35 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 29x 60 m³ en 3x 125 m³).

17.3.2.2.3° b) (1)

De maximale opslag van 3.295 ton diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS03), waarvan:

- 680 ton in verplaatsbare recipiënten;
- 2.615 ton in 45 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 35x 60 m³ en 7x 125 m³).

17.3.4.3° (1)

De maximale opslag van 3.000 ton bijtende stoffen (GHS05), waarvan:

- 600 ton in verplaatsbare recipiënten;
- 2.400 ton in 45 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 35x 60 m³ en 7x 125 m³).

17.3.5.3° (1)

De maximale opslag van 600 ton giftige producten (GHS06), waarvan:

- 500 ton methanol (100 ton in verplaatsbare recipiënten en 400 ton in 35 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 29x 60 m³ en 3x 125 m³));
- 100 ton diverse producten (20 ton in verplaatsbare recipiënten en 80 ton in 35 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 29x 60 m³ en 3x 125 m³)).

17.3.6.3° (1)

De maximale opslag van 3.000 ton schadelijke stoffen (GHS07), waarvan:

- 600 ton in verplaatsbare recipiënten;
- 2.400 ton in 45 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 35x 60 m³ en 7x 125 m³).

17.3.7.3° (1)

De maximale opslag van 3.000 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08), waarvan:

- 600 ton in verplaatsbare recipiënten;
- 2.400 ton in 45 bovengrondse, enkelwandige houders (3x 45 m³, 35x 60 m³ en 7x 125 m³).

17.3.8.3° (1)

De maximale opslag van 674 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09), waarvan:

- SEVESO E1: 30 ton in verplaatsbare recipiënten en 160 ton in 35 bovengrondse tanks (3x 45 m³, 29x 60 m³ en 3x 125 m³);
- SEVESO E2: 44 ton in verplaatsbare recipiënten en 440 ton in 35 bovengrondse tanks (3x 45 m³, 29x 60 m³ en 3x 125 m³).

24.2. (3)

Een laboratorium voor analyse van inkomende producten en productiestalen.

39.1.3° (2)

Een stoomgenerator met een waterinhoud van 11.600 liter.

43.1.3° (1)

Een stookinstallatie van 3.758 kW_{th} (bij de stoomgenerator) en 3 olieketels (350 kW_{th}, en 2x 988 kW_{th}); totaal: 6. 0847.kW_{th}.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor een termijn tot en met 20 november 2033.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.39 - Stoomtoestellen
6. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
7. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Exploitatievoorwaarden Vlare III (voor GPBV-inrichtingen)

8. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
9. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
10. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. voorliggende verandering

GEEN

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. **Lozen van het bedrijfsafvalwater**
 - a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van Vlare II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van Vlare II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
 - b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
2. **Gebruik van een KWS-afscheider**
 - a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.

- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
 - c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater).
 - d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.
3. **Opvang van hemelwater**
Het niet-verontreinigde hemelwater afkomstig van het dak van de burelen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van ca. 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, ...).
4. **Groenscherm**
Het bestaande groenscherm dient op regelmatige tijdstippen te worden onderhouden. Afgestorven planten dienen vervangen te worden.
5. **Tankplaats**
Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.
6. **Veiligheidsvoorschriften en meldingsplicht aan de overheid**
- a) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffingen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunning in overleg met de plaatselijke brandweer.
 - b) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is ten allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van de mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en – uitrusting ter plaatse.
 - c) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 - 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 - 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:

- de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om:
- de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- d) In de inrichting worden een of meerdere personen belast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun werking te worden gecontroleerd.
- g) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegde te allen tijde wordt verhinderd.
- h) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.
- i) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder te beperken of weg te nemen.
- j) Er dient door het bedrijf in het kader van de veiligheid te allen tijde een register ter beschikking te worden gesteld van de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten. De inhoud en de wijze waarop dit register wordt aangeleverd wordt door de gemeentelijke veiligheidsdiensten bepaald. Deze gegevens dienen te worden aangepast en opnieuw aangeboden telkens er binnen het bedrijf een relevante wijziging wordt doorgevoerd qua locatie, aard en/of hoeveelheid van de gevaarlijke producten/afvalstoffen.
- k) De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de best beschikbare technologieën worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies.
- 7. Acceptatie producten**
- a) Voor de opslag van carcinogene, mutagene en voor de voortplanting schadelijke (H340, 350 en 360) en geurhinderlijke stoffen dient gestreefd naar nulmissie. Acceptatie van deze producten is slechts toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat alle maatregelen zijn getroffen om emissies te beperken. Bijzondere aandacht dient hierbij besteed aan het BREF 'integrated pollution prevention and control. Reference document on Best Available Techniques on emissions from storage.'.

- b) Deze maatregel geldt niet alleen voor opslag en verladersoperaties maar tevens bij monsternames en bij inspectie-, cleaning- en onderhoudswerkzaamheden van de installaties.
- c) Indien de exploitant voormelde producten wenst te accepteren binnen zijn installaties dient vooraf een rapport te worden opgesteld met betrekking tot de installatie(s) waarin voormelde stoffen gebruikt worden en waarin alle emissiebeperkende maatregelen per installatieonderdeel op een gedetailleerde wijze worden omschreven en welke garanderen dat bij normale exploitatie van de inrichting geen of verwaarloosbare emissies (zowel geleide als niet-geleide) kunnen plaatsvinden.
- d) Een erkend MER deskundige in de discipline lucht dient te bevestigen dat de voorziene maatregelen welke in voormeld rapport zijn omschreven, voldoen aan de bovenvermelde eisen inzake emissiebeperking. Voorafgaand aan de acceptatie van betreffende producten dient dit rapport te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving en aan het gemeentebestuur van Beveren.
- e) Als geurhinderlijke stoffen worden beschouwd, al deze stoffen waarvan er geurwaarneming kan zijn ter hoogte van de terreingrenzen.

8. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag het bedrijf worden geëxploiteerd van maandagmorgen 6.00 uur tot en met zaterdagmorgen 6.00 uur. Ook de aan- en afvoer van producten kan binnen deze exploitatie-uren.

9. **Opslag van gevaarlijke producten**

Bij elke transactie van gevarengoed dient de exploitatie na te gaan of de sommatieregel, zoals vermeld in het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016, wordt gerespecteerd. De hoge Sevesodrempel mag op geen enkel moment overschreden worden. Hierbij worden ook de sommatieregels in rekening gebracht. De berekening van betreffende sommatieregel dient op elk ogenblik aan de bevoegde controlerende ambtenaren te kunnen worden voorgelegd.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 11 september 2020, met referentie PW00/20476-10, nageleefd worden.
2. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling_ Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 22 oktober 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.