33037/151/4/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan M. en Mevr. VANDERMEERSCH KRISTOF EN DESCHOEMAEKER ANN voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZONNEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 13/03/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 64 runderen, 59.500 mestkippen, 649 m³ mest, 13.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 120 m³/j via een IBA, stalplaats 10 voertuigen, 400 l ontsmettingsproducten, 5000 l petroleum, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, smidse 7 kW, noodstroomgroep 76 kW, stookinstallatie 1920 kW, grondwaterwinning 8 m³/d en 1976 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 8,2 m³/d en 3000 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef;
Gelet op het besluit d.d. 25/10/2010 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de diepe grondwaterwinning voor 1500m³/j en 8,2m³/d voor een termijn tot 25/10/2015;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/03/2012, ingediend door M. en Mevr. VANDERMEERSCH KRISTOF EN DESCHOEMAEKER ANN, wonende te Kraaiveldstraat 20 8980 Zonnebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kraaiveldstraat 20 te Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1280/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/P
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/R
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/S

met als voorwerp :

- uitbreiden met 38 runderen (11r <1j, 10 r ts 1-2j, 14 melkkoeien en 3 andere runderen) (aankoop NER'S), 3000l mazoutopslag, 970m³ mestopslag, noodstroomgenerator 76 kW, 2000m³ groenvoeders, grondwaterwinning 10m³/d en 2265m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 5000 l petroleumopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 38 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: -5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 970 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 76 kilo watt)	3		0	N		N	

45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 2000 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2265 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	runderen	38 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum	-5000 liter
17.3.6.1.b	mazout	3000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	970 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	76 kilo watt
45.14.3	groenvoeders en granen	2000 kubieke meter
53.8.2	drainage op 4m uit het Quartaire Aquifersystemen	10 m3/dag en 2265 m3/jaar

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een kippen- en rundveefokkerij met:
- stallen voor het houden van max. 59.500 vleeskippen en 102 runderen (25 rund. < 1 jaar, 25 rund ts 1-2 jaar, 49 melkkoeien en 3 andere runderen)
- het opstallen van 10 voertuigen/aanhangwagens
- 400 l ontsmettingsproducten
- 16.000 l mazoutopslag (4 tanks van resp. 1.000 l, 2.000 l, 5.000 l en 8.000 l – bovengronds, ingekuipt of dubbelwandig)
- 400 l olieopslag
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- de opslag van 300 kg sproeistoffen
- 1.619 m³ dierlijke mestopslag (1.219 m³ mengmest en 400 m³ vaste mest)
- een smidse (7 kW)
- een noodstroomgenerator (76 kW)
- stookinstallaties (6 warmeluchtblazers bij kippenstallen (1.920 kW))
- 2.000 m³ groenvoederopslag
- ondiepe grondwaterwinning max 18 m³/dag en max 4.241 m³/jaar
  kenmerken:
  aard van de winning: drainage
  aantal: 1
  diepte: 4m
  watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
  HCOD – code: 0100
  Gebruik: drinkwater dieren

- grondwaterwinning 8,2 m3/dag en 1500 m3//j in het landeniaan zand

Gelet op het feit dat op datum van 3/04/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/05/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/06/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/05/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/06/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het ongunstig advies dd. 25/06/2012 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/06/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die

overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zonnebeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar: 'Het gevraagde past stedenbouwkundige en planologisch binnen de ruimtelijke bestemming van het gebied aldaar.'

De aanvraag betreft een uitbreiding met 38 runderen en een wijziging door een herschikking van het rundvee naar aanleiding van een nieuw te bouwen melkveestal. De nieuwe stal komt deels te liggen op een nog niet vergund perceel. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is lopende.
Het gedeelte pluimveehouderij maakt geen deel uit van de aanvraag.

Er is een vergunning voor 64 runderen (14 < 1j, 15 van 1-2j, 35 melkkoeien), 59500 kippen.
De exploitant wenst een vergunning voor 102 runderen (25 < 1j, 25 van 1-2j, 49 melkkoeien, 3 andere), 59500 kippen
De exploitant wenst dus uit te breiden met 38 runderen.
De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door het aankopen van nutriëntenemissierechten. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (> 40.000 stuks pluimvee), maar het maakt geen deel uit van de aanvraag.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de verbods- en afstandsregels voor andere stallen dan varkens- en pluimveestallen (art. 5.9.6.1.) van toepassing (afdeling 3.2.2.).
De inrichting omvat meerdere stallen, andere dan pluimveestallen en is geheel gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Bijgevolg is aan de verbodsregels voldaan

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "*Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking.*"
Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. De dichtstbijzijnde (niet landbouwgerelateerde) woning bevindt zich op ± 170 m ten noordwesten van de stallen.

Het bedrijf ligt op circa 600 m afstand van het dichtstbijzijnde hindergevoelige gebied (woongebied), is volledig gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en voldoet aan de verbods- en afstandsregels.
De aanvraag omvat in hoofdzaak een uitbreiding met 38 runderen in combinatie met een nieuw te bouwen melkveestal. Het rundvee zal binnen de bestaande- en nieuw te bouwen stal(len) herschikt worden.
Het gedeelte pluimveeveehouderij maakt geen deel uit v/d aanvraag.
De nieuw te bouwen rundveestal komt op ruimere afstand (> 200 m) te liggen van de dichtstbijzijnde woningen.

Er wordt een nieuwe rundveestal gebouwd. Op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie uit varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)) zijn voorlopig geen toepassingen omtrent rundveestallen opgenomen. Het is toch aangewezen dat bij het bouwen van de nieuwe stal reeds maximaal rekening wordt gehouden met de bestaande technieken voor ammoniakemissiebeperking. Er kan verwacht worden dat in de toekomst alle veestallen in Vlaanderen ammoniakemissiearm dienen te zijn.

Gelet op het beperkt aantal bijkomende runderen (38 stuks) alsook het feit dat er in de directe omgeving geen woningen zijn gelegen kan er aangenomen worden dat de geplande veranderingen geen bijkomende abnormale hinder voor de omgeving zullen genereren.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding *(een nieuwe melkveestal)* in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. De exploitant heeft bij zijn aanvraag een landschappelijke integratie gevoegd: "

- Op het bedrijf zijn aan de voorzijde reeds veel inspanningen geleverd op vlak van bedrijfsplanting. De nieuwe beplanting concentreert zich dan ook langs beide zijkanten en de achterzijde van het bedrijf voor de integratie van de bestaande en de nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen
- De bestaande beplanting bestaat uit hoogstambomen, haagstructuren en heesters. Voor een overzicht van de bestaande beplanting verwijs ik graag naar het bijgevoegde beplantingsplan. Uit dit beplantingsplan kan afgeleid worden dat het bedrijf vanaf de straatzijde reeds mooi geïntegreerd is.
- Er wordt afwisselend gewerkt met hoogstambomen en streekeigen heesters om een gevarieerd landschapbeeld te krijgen.
- Aan de voorgevel van de kippenstal worden enkele hoogstamfruitbomen geplant om de muuroppervlakken te breken.
- Aan de linkerzijde van de bestaande kippenstal wordt langs de perceelgrens een bomenrij geplant om het gebouw te integreren in het landschap. De bomenrij loopt verder langs de beek om de achtergevels van de kippenstallen te integreren.
- Er wordt een rij hoogstambomen geplant langs de nieuw te bouwen melkveestal om de muuroppervlakken te breken en het gebouw te integreren. Er wordt een losse heg geplant langs de sleufsilo's om het minder fraai zicht weg te nemen.
- Langs de perceelsgrens worden enkele hoogstambomen geplant om de achterliggende gebouwen te integreren in het landschap.
- Er wordt een losse heg geplant langs de bestaande loods en veestal om de muuroppervlakken te breken. Aan de voorzijde van de loods wordt een beukenhaag geplant met daarvoor enkele hoogstamfruitbomen.
- Een afwisseling van hoogstambomen en streekeigen heesters zorgt voor variatie in het landschapsbeeld.
- We zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde beplanting zal leiden tot een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren."

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de

inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Volgens de aanvraaggegevens zijn de mazouttanks bovengronds opgesteld, hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt.

Inzake groenvoerderopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5§4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaats en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.
Het hemelwater dat terecht komt op de pluimveestallen wordt opgevangen in een citerne van 20 m³ (met overloop naar een vijver). Het hemelwater dat terecht komt op de nieuw te bouwen melkveestal komt terecht in de onderliggend hemelwaterreservoir van 200 m³. (met overloop naar een oppervlaktewater). Het hemelwater dat terecht komt op de overige gebouwen wordt rechtstreeks geloosd in een oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater (reinigingswater van het melkhuisje) wordt bij de mestkelder gevoegd.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning tot een totaal van 4241 m3/jaar en 18 m3/d.
Het ondiep grondwater zal gewonnen worden via een drainage in het kwartair Aquifersysteem. Er is eveneens een vijver aanwezig maar deze maakt geen deel uit van de aanvraag. Het is niet duidelijk of de vijver gebruikt wordt om water uit te winnen.

De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt 6.997m³/j. Deze zal volgens de aanvraag hoofdzakelijk ingevuld worden door Quartair water (4.241 m³ aangevraagd). Voor de laagwaardige toepassingen zou hemelwater gebruikt worden (790 m³). Er is leidingwater ter beschikking dat in het huishouden wordt gebruikt (60 m³) en in de bedrijfsvoering (reinigen melkhuisje 467 m³). De Landeniaanwinning wordt gebruikt voor een deel van het drinkwater van het pluimvee.

De exploitant is reeds vergund voor een steenput in het kwartair voor een debiet van 1976 m3/jaar.

Er is een dakoppervlakte van 4.843 m² ter beschikking. Het regenwater wordt opgevangen in een kelder van 200 m³ waarin 614 m³ wordt opgevangen. Verder is er een citerne van 20 m³ aanwezig waarin 2.426 m³ wordt opgevangen. De overloop van de citerne is aangesloten op een open vijver. 834 m³ Hemelwater wordt op dit moment nog steeds rechtstreeks geloosd. Er wordt op dit ogenblik nog geen gebruik gemaakt van regenwater als drinkwater voor de dieren.

Het nodige debiet voor de hoogwaardige toepassingen is 6.127 m³/j. Voor het drinken van de dieren is 5.741 m³ nodig. Dit zal volledig via grondwater ingevuld worden. Voor het huishouden is 120 m³ nodig. Dit zal ingevuld worden door leidingwater en regenwater. Voor de laagwaardige toepassingen is 970 m³/j noodzakelijk.Gelet op de aangevraagde toepassingen en de aangevraagde veestapel kan het aangevraagde debiet van 4.241 m³/j aanvaard worden.
Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

MER screening
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' en 'werken voor het ontrekken van grondwater' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt.
Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

<u>Watertoets</u>
De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de WL 28.18.6 van 3de categorie. Deze waterloop stroomt door het bedrijf en is de bovenloop van de Passendalebeek WL.28.18 van 2de categorie en is belangrijk voor de afvoer van de woonwijk Broekhof.
Het bijkomend verhard oppervlakte bedraagt 768 m2. Voor dit oppervlakte te compenseren wordt er een regenwateropvang voorzien van 40 m3. Dit is voldoende voor het bijkomende oppervlakte. Het totale verharde oppervlakte zal na uitbreiding 6.500 m2 bedragen. De exploitant beschikt over een buffervijver van 200 m3 en een regenwaterput van 20 m3.
Er werd advies gevraagd aan de beheerder van de waterlopen namelijk de provinciale dienst Waterlopen. Zij hebben ongunstig advies uitgebracht: Voor de totale verharde oppervlakte van 6.500 m2 moet een buffer met vertraagde afvoer voorzien worden van 266,5 m3 en een afvoer van maximum 3,25 l/sec.
Daarenboven moet langs de waterloop vanaf de rand van de waterloop een vijf meter brede strook volledig vrij blijven van elke nieuwe bebouwing en aanplanting (rekening houdend met het te verwachten volume van aanplanting). Ophogingen mogen niet steiler aangelegd worden dan onder talud 4/4 en na deze ophoging met de vrije strook nog 5 meter breed zijn. Zo is de toegang tot de waterloop, ondermeer voor personenen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop, altijd verzekerd.
Volgens de gegevens gevoegd bij de aanvraag wordt er niet voldaan aan bovenstaande opmerkingen.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat een deel van de gracht al meer dan 20 jaar ingebuisd is. Op de inrichting is er een buffer van 200 m3 en een regenwaterput. De overloop hiervan gaat naar de vijver.
Het is aangewezen dat de exploitant contact opneemt met de Dienst waterlopen van de provincie om de juiste toestand toe te lichten en dit aspect uit te klaren.
Dit is ondertussen gebeurd. Uit het aanvullend advies van de Dienst Waterlopen van de provincie blijkt dat een buffervijver van 1271 m2 zo wordt ingericht dat er meer dan 600 m3 kan gebufferd worden met vertraagde afvoer.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er wordt een nieuwe rundveestal gebouwd; de bouwaanvraag is lopende; de beek is al meer dan 20 jaar ingebuisd; er is een buffer van 200 m3 en een regenwaterput; de overloop hiervan gaat naar de vijver;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan M. en Mevr. VANDERMEERSCH KRISTOF EN DESCHOEMAEKER ANN, wonende te Kraaiveldstraat 20 8980 Zonnebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kraaiveldstraat 20 te Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1280/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/P
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/R
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/S

met als voorwerp :
- uitbreiden met 38 runderen (11r <1j, 10 r ts 1-2j, 14 melkkoeien en 3 andere runderen) (aankoop NER'S), 3000l mazoutopslag, 970m³ mestopslag, noodstroomgenerator 76 kW, 2000m³ groenvoeders, grondwaterwinning 10m³/d en 2265m³/j in het kwartair dek
- verminderen met 5000 l petroleumopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 38 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5000 l (Totale eenheden: -5000 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 970 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 76 kilo watt)	3		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 2000 kubieke meter)	2		1	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2265 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	runderen	38 Stuks (aantal)
17.3.5.1	petroleum	-5000 liter
17.3.6.1.b	mazout	3000 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	970 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	76 kilo watt
45.14.3	groenvoeders en granen	2000 kubieke meter
53.8.2	drainage op 4m uit het Quartaire Aquifersystemen	10 m3/dag en 2265 m3/jaar

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een kippen- en rundveefokkerij met:
- stallen voor het houden van max. 59.500 vleeskippen en 102 runderen (25 rund. < 1 jaar, 25 rund ts 1-2 jaar, 49 melkkoeien en 3 andere runderen)
- het opstallen van 10 voertuigen/aanhangwagens
- 400 l ontsmettingsproducten
- 16.000 l mazoutopslag (4 tanks van resp. 1.000 l, 2.000 l, 5.000 l en 8.000 l – bovengronds, ingekuipt of dubbelwandig)
- 400 l olieopslag
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- de opslag van 300 kg sproeistoffen
- 1.619 m³ dierlijke mestopslag (1.219 m³ mengmest en 400 m³ vaste mest)
- een smidse (7 kW)
- een noodstroomgenerator (76 kW)
- stookinstallaties (6 warmeluchtblazers bij kippenstallen (1.920 kW))
- 2.000 m³ groenvoederopslag
- ondiepe grondwaterwinning max 18 m³/dag en max 4.241 m³/jaar
  kenmerken:
  aard van de winning: drainage
  aantal: 1
  diepte: 4m
  watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
  HCOD – code: 0100
  Gebruik: drinkwater dieren
- grondwaterwinning 8,2 m3/dag en 1500 m3//j in het landeniaan zand

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 12/07/2012

en **die eindigt op** 13/03/2028, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 13/03/2008, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

grondwaterwinning 8,2 m³/d en 1.500 m³/j uit het Landeniaan blijft vergund tot 25/10/2015

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V32: Dieren:Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
V93 Winning van grondwater:
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:
1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen.
2. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
3. Het Quartairwater en regenwater dienen prioritair gebruikt te worden alvorens het Landeniaanwater te gebruiken.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 12/07/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.