Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/07/2020

Aanwezig: DE BETHUNE Jean, voorzitter;
Decleer Hilde (Raadslid), wd. lid;
VANLERBERGHE Jurgen, lid;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 73.
OMV 2020008304 (34027/57/4/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een pigmentenfabriek, gelegen te Menen

34027/57/4/A/1
Dossiernummer omgevingsloket : 2020008304
Inrichtingsnummer: 20200122-0023

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. FERRO PERFORMANCE PIGMENTS BELGIUM voor een inrichting gelegen te MENEN.

De aanvraag ingediend door N.V. FERRO PERFORMANCE PIGMENTS BELGIUM, gevestigd te Kortrijkstraat 153 8930 Menen, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Kortrijkstraat 153 te Menen,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 19/02/2020 en vervolledigd op 06/03/2020.

De aanvraag werd op datum van 1/04/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een pigmentenfabriek.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een woongebied, deels in een groengebied met overdruk reservegebied, deels in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

4.3. De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Het terrein ligt binnen de contouren van twee provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) 'AKSG Menen' en 'Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium'. Bij beide is er geen overdruk.

De aanvraag maakt deel uit van de historische stadskern van Menen en is gelegen in een vastgestelde archeologische zone (MB 19/02/2016 - BS 31/03/2016).

De aanvraag maakt deel uit van het studiegebied Landschapspark De Meense Groenvallei.

<u>verordeningen</u>
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013).
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening — algemeen bouwreglement (1 1/12/2008).

2. Historiek

Milieuvergunningen en –meldingen
- Besluit d.d. 26/11/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder te exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een pigmentenfabriek voor een termijn van 20 jaar en 2 jaar op proef voor de lozing BA;
- Besluit van de deputatie d.d. 24/03/2011 waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van een pigmentenfabriek;
- Besluit d.d. 10/11/2011 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater voor een termijn tot 26/11/2029;
- Besluit van de deputatie d.d. 08/09/2011 waarbij akte verleend wordt voor het wijzigen van een pigmentfabriek;
- Besluit van de deputatie d.d. 15/06/2017 waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een pigmentenfabriek.

Meldingen van overname
- Melding van overname van de milieuvergunningen d.d. 14/05/2019, vroeger vergund op naam van Cappelle Pigments NV, door Ferro Performance Pigments Belgium.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 07/10/1966: bijbouwen laboratorium;
- CBS d.d. 01/09/1972: bouwen van een magazijn;
- CBS d.d. 27/10/1972: bouwen van verbindingshal tussen 2 bestaande gebouwen;
- CBS d.d. 25/01/1974: uitbreiding werkplaats, sociale gebouwen en labo;
- CBS d.d. 26/12/1974: uitbreiden van een magazijn;
- CBS d.d. 06/12/1974: oprichten van bijkomende stockagetank;
- CBS d.d. 03/01/1975: bouwen van burelen op labogebouw;
- CBS d.d. 16/08/1978: bouwen van fabricage- en stockagehal;
- CBS d.d. 04/05/1988: vernieuwen van bestaande filtratieafdeling;
- CBS d.d. 11/05/1988: vervangen en uitbreiden van bestaande magazijnen;
- CBS d.d. 21/09/1988: bouwen van afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- CBS d.d. 08/04/1991: uitbreiden productieruimte en magazijn;
- CBS d.d. 11/05/1992: bouwen waterzuiveringsstation;
- CBS d.d. 19/02/1993: bouwen van magazijn en overdekte losplaats;
- CBS d.d. 02/09/1996:aanleggen van sportvelden en bouwen voetgangersbrug;
- CBS d.d. 28/07/1997: verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren;
- CBS d.d. 04/05/1998: uitbreiden en aanpassen van sociale lokalen;
- CBS d.d. 19/07/1999: renoveren van daktstructuur;
- CBS d.d. 16/08/2000: slopen van woonhuis en bouwen van omheiningsmuren;
- CBS d.d. 08/10/2001: slopen van 2 woningen en bouwen van omheiningsmuur;
- CBS d.d. 09/07/2001: bouwen van een compressorgebouw en wachthuisje;
- CBS d.d. 18/02/2002: uitbreiden van kantoren;
- CBS d.d. 24/11/2003: aanleggen ontsluitingsweg/brandweg, verharding terrein, aanleg sportvelden + berging en kleedruimte;
- CBS d.d. 30/01/2005: aanleg van een meervoudige pijpleiding vanaf de belgisch-franse grens (kant Halluin) en ons bedrijf, tevens voor de aanleg van een rioleringsbuis van ons bedrijfsterrein naar de Leie en dit langs de Geluwebeek;
- CBS d.d. 28/02/2005: afbraak van rijwoning en bouwen van een omheiningsmuur;
- CBS d.d. 07/06/2010: plaatsen van 2 watertanks met bijhorend pomplokaal;
- CBS d.d. 22/08/2011: bouwen van een autoclaafgebouw.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De inrichting betreft een pigmentenfabriek. De kunstmatige pigmenten zijn nagenoeg onoplosbaar in hun toepassingsmedium en worden aangewend voor de productie van verven, inkten en ten behoeve van de kunststof- en automobielindustrie.

Het productieproces en de ondersteunende processen kunnen als volgt worden samengevat:

- aanvoer van de grondstoffen;
- pigmentsynthese;
- pigmentzuivering;
- autoklaveren;
- drogen, malen en verpakken van de pigmenten;
- opslag en verzending;
- zuiveren van afvalwater en proceslucht;
- productie van proceswater, ijs, stoom, perslucht, etc.

De lopende milieuvergunning werd verleend voor een termijn tot 26/11/2029. De aanstelling van een in/externe milieucoördinator is vereist.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

Beschrijving van de plaats

Bestaand gevestigd seveso-bedrijf — heden Ferro Performance Pigments Belgium (voorheen Cappelle nv) — met o.a. kantoren, labo, productie- en opslaghallen (aaneenschakeling van gebouwen), gelegen langs de Kortrijkstraat, in een gebied voor milieubelastende industrie, op ongeveer 600m ten oosten van de Grote Markt van Menen.
Het industriegebied wordt aan Noord-, NO- en NW-zijde begrensd door woongebied, aan Z/ZW-zijde door een gebied voor dagrecreatie en aan Z/ZO-zijde door parkgebied.
De bebouwing langs de Kortrijkstraat wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een aaneengesloten bebouwing met overwegend rijwoningen.
Naar het Leopoldplein toe, ter hoogte van de rotonde, bevindt zich een woonzorgcentrum. Op het Leopoldplein bevindt zich het politiekantoor, dat ondergebracht werd in het als monument beschermd 'voormalig kazernegebouw of militair hospitaal'.

Het bedrijfsterrein ligt aansluitend bij de woonkern van Menen. Ten noorden en noodwesten paalt het bedrijfsterrein aan de achtertuinen van meerdere woningen (Kortrijkstraat). Aan de zuidkant paalt het bedrijf aan een oude Leiearm en aan een onbebouwd gebied dat in het gewestplan ingekleurd is als parkgebied, verderop stroomt de Leie.

De aanvraag is niet gelegen binnen of nabij een RAMSAR- en/of Natura2000-gebied en grenst in de zuidpunt aan een gebied van het VEN of IVON (West-Vlaamse Leievallei).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Huidige aanvraag betreft in hoofdzaak een verandering van de vergunning door uitbreiding en wijziging:

- uitbreiden productie van pigmenten met het anorganische pigment bismuthvanadaat (BiVa). Deze productie vindt nu plaats op de site van Halluin (Frankrijk) en wordt overgebracht naar Menen;
- het gebruik van flash dryers voor het drogen van organische pigmenten;
- de installatie van twee stoomketels;
- de installatie van een aantal airco’s;
- de installatie van nieuwe opslagtanks voor $TiOCl_2$, HNO_3, $Bi(NO_3)_3$, $FeCl_3$ en $NaVO_3$ zonder wijziging van de opslaghoeveelheden.

De synthese van bismuthvanadaat gebeurt via de gelijkaardige stappen als voor de synthese van de organische pigmenten. Nieuw hierbij is het calcineren, dit is een warmtebehandeling in een roterende oven. Deze stap bevindt zich tussen het drogen en het verpakken van het pigment.

Tot heden wordt het nitraatrijk effluent van de fysicochemische afvalwaterzuivering van de fabriek van Ferro Performance Pigments in Halluin in de biologische afvalwaterzuivering te Menen behandeld. Door de overbrenging van de productie van Halluin naar Menen vervalt de aanvoer (via pijpleiding) van het afvalwater uit Halluin naar Menen.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
7.11.1°j)	De fabricage van organisch-chemische producten, zoals kleurstoffen en pigmenten (Totale eenheden: 850 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	R	X
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 71 kilo watt)	2		1				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.5.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 95 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.6.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A R	0	B	P		

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

17.3.7.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A G R	0	B	P		
21.2.3°b)	Kleurstoffen en pigmenten: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten, met tot geïnst drijfkracht van: >500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 147,6 kilo watt)	1	A M R	0	A	P		
24.2.	Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
33.4.2°c)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit meer dan 20 ton in een lokaal, als inrichting voll. of ged. in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 50 Ton)	2		1				
39.1.3°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 24210 liter)	2	A	0	N			

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 4595 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
7.11.1°j)	bismutvanadaatpigment	850 Ton per Jaar
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	71 kilo watt
17.3.4.3°	bijtende producten Reden: Verplaatsing	1200 Ton
17.3.5.3°	giftige stoffen Reden: Verplaatsing	95 Ton
17.3.6.3°	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	1200 Ton
17.3.7.3°	gezondheidsgevaarlijke stoffen op lange termijn Reden: Verplaatsing	1200 Ton
21.2.3°b)	inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten	147,6 kilo watt
24.2.	laboratoria Reden: Herrubricering	1 Stuks (aantal)
33.4.2°c)	papier en karton Reden: Herrubricering	50 Ton
39.1.3°	stoomketels	24210 liter
43.1.3°	branders	4595 kilo watt

Volgende rubrieken blijven ongewijzigd: 3.6.3.3°, 6.4.1°, 6.5.1°, 12.2.1°, 12.2.2°, 12.3.2°, 15.1.1°, 17.1.2.1.2°, 17.1.2.2.1°, 17.2.1., 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.3.2°b), 17.3.8.3°, 17.4., 21.3. en 29.5.2.1°b).

Volgende rubriek is niet langer van toepassing:
- 16.3.1.2 – 15 compressoren.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat plaatsvond van 27/04/2020 tot en met 26/05/2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu heeft op 12/06/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Het college van burgemeester en schepenen van Menen heeft op 17/06/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Onroerend Erfgoed heeft op 03/04/2020 volgend advies uitgebracht: geen advies.

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 26/05/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Het Vlaams Energieagentschap heeft op 05/05/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 10/04/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 20/05/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 04/06/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 19-06-2020 volgend advies uit gebracht : gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Geluwebeek en de Leie.

De aangevraagde wijzigingen vinden plaats in bestaande (vergunde) gebouwen. De nieuwe bovengrondse tanks zullen op bestaande verhardingen geplaatst worden.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

Er wordt geen wijziging van de lozing van afvalwater aangevraagd.

Er worden geen nieuwe Vlarem II activiteiten aangevraagd. Alle veranderingen betreffen wijzigingen aan al vergunde rubrieken. Er wordt ook geen wijziging van de lozing van afvalwater aangevraagd.

Door de overbrenging van de productie van Halluin naar Menen vervalt de aanvoer (via pijpleiding) van het afvalwater uit Halluin naar Menen. Het afvalwater wordt nu op de site van Menen geproduceerd.

Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde formuleert maatregelen om wateroverlast (en watertekort) in het bekken te voorkomen. De strategie ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ is hierbij van toepassing. Dit kan door het vermijden van de toename van verharde oppervlakte, het afkoppelen van hemelwater van de riolering, hergebruik ter plaatse, infiltreren waar mogelijk, bufferen, vertraagd afvoeren, vermijden van inbuizingen, aanleggen van groendaken, enzovoort.

In het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde (2016-2021) zijn geen acties opgenomen die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag.

d) Natuurtoets

Er zijn geen effecten te verwachten op de biodiversiteit.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

e) Mobiliteit

Het vrachtwagenverkeer van en naar het bedrijfsterrein vindt plaats van maandag tot en met vrijdag. Het laden en lossen gebeurt vanaf 8 uur tot maximaal 16 uur. Er is geen vrachtwagenverkeer tijdens het weekend.

Met de verhuis vanuit Halluin verhuist de aanvoer van de grondstoffen mee, de opslag van de afgewerkte producten (bismuthvanadaat) gebeurde al in Menen.

Dit impliceert ten opzichte van de huidige situatie de volgende veranderingen: een daling met 850 ton afgewerkte producten van Halluin naar Menen, een uitbreiding met de aanvoer van 4.000 ton grondstoffen naar Menen (i.p.v. naar Halluin), de afvoer van 850 ton bismuthvanadaat blijft gelijk. Per saldo zal t.o.v. de huidige situatie 3.150 ton extra producten worden aangevoerd.

Het verkeer verloopt over de Kortrijkstraat en doorkruist daarbij een woongebied, vooraleer de N32 en de A19 wordt bereikt. Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.

Vaste grondstoffen worden aangeleverd in zakken, bigbags of vaten. Vloeibare grondstoffen worden aangeleverd in tankwagens of in IBC's of vaten.

Naar aanleiding van huidige aanvraag zullen 9 extra werknemers aangeworven worden (zes in de natte afdeling en drie in de droge afdeling) wat het totaal brengt op 159. Zij zullen met de auto/fiets naar het werk komen. Bij aanvang van de oorspronkelijke vergunning (2009) waren er circa 220 werknemers actief op de site in Menen.

Er wordt geen aanzienlijk negatief gevolg verwacht ten aanzien van de lokale mobiliteit.

f) Europese wetgeving

<u>Veiligheidsrapportage</u>
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. is een lagedrempel-Sevesobedrijf. Huidige aanvraag betreft geen wijzigingen met betrekking tot de totale hoeveelheid vergunde opslag van Seveso-stoffen of vergunde opslag overige gevaarlijke stoffen.

<u>GPBV-installatie</u>
Het bedrijf valt onder toepassing van de GPBV-regelgeving (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Voor de zogenoemde GPBV-installaties moeten alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen worden. De best beschikbare technieken (BBT) moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor Ferro Performance Pigments Belgium NV is X-rubriek 7.11.1°.j van toepassing. Met huidige aanvraag wordt een uitbreiding met 850 ton/jaar aangevraagd zodat deze voortaan jaarlijks de productie van 3.850 ton pigmenten zal omvatten.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

De volgende BREF's en BBT's zijn relevant:
- BREF Organische fijnchemicaliën (OFC) (2006)
- BREF Anorganische fijnchemicaliën (SIC) (2007)
- BREF Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector (CWW) (2016)
- BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC) (in opmaak)

Bij de aanvraag werden de GPBV-evaluaties gevoegd op basis van de toetsingslijsten voor de 'Anorganische fijnchemie' en voor de 'Organische fijnchemie'.

Tot voor deze aanvraag hadden de activiteiten alleen betrekking op de organische chemie. Met voorliggende aanvraag wordt dit door de productie van het anorganisch pigment bismuthvanadaat uitgebreid met anorganische chemie.

De GPBV-rubriek heeft een kenletter S in de achtste kolom van de indelingslijst. Het laatste oriënterend bodemonderzoek dateert van 2015.

Energie-intensieve inrichting
Het bedrijf is een energie-intensieve inrichting met een jaarlijks primair energiegebruik van 213 TJ/jaar. Huidige aanvraag betreft een verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich).

Er werd een energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit toegevoegd aan de aanvraag.

Ferro Performance Pigments Belgium NV is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven).

g) Milieutechnische aspecten

Lucht
Relevant voor het aspect lucht is de toevoeging van een installatie voor de productie van het organische pigment bismuthvanadaat met een vermogen van 850 kW, de vervanging van de 2 verstuivingsdrogers door 2 flashdryers, de toevoeging/vervanging van de branders van de flashdryers, de calcinatieovens en de stoomketels, met een netto toename van het vermogen van 5 MW.

Tijdens de pigmentsynthese in de kuipen ontstaan stofemissies. Deze worden afgezogen en behandeld in een dubbele gaswasser. Ook de emissies afkomstig van de nieuwe installatie zullen behandeld worden in een nieuwe dubbele gaswasser. Uit de informatie in het aanvraagdossier kan niet opgemaakt worden wat de omvang is van de stof emissies die in de atmosfeer worden geloosd. Niet van de bestaande installaties noch van de nieuwe installatie.

De vertegenwoordigers van de exploitant hebben via mail d.d. 15/05/2020, gericht aan dhr. L. Laisnez van de VMM, de analyseresultaten van recente emissiemetingen bezorgd. Deze informatie werd ook op het omgevingsloket geplaatst d.d. 17/06/2020.

Bij de pigmentsynthese zijn alle kuipen aangesloten op een centraal afzuigsysteem en worden zo over een dubbel gaswassingsysteem geleid met bewaking, automatische correctie en alarmering.

De afgezogen gassen worden via een zevental waterscrubbers (met NaOH-oplossing) naar een nageschakelde gaswasser geleid. Het vrijgekomen afvalwater wordt afgevoerd naar en behandeld in de waterzuiveringsinstallatie.

De emissies van de branders van de flashdryers, calcinatieovens en stoomketels betreffen rookgasemissies waaronder voornamelijk stof en NOx. Ervan uitgaande dat de geldende

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

emissiegrenswaarden worden gerespecteerd kunnen deze emissies als weinig relevant worden beschouwd.

Er zijn geen relevante niet-geleide emissies.

Geluid en trillingen
De voornaamste relevante geluidsbronnen voor deze aanvraag zijn de productiemachines. Deze bevinden zich in de bestaande gebouwen. Alle activiteiten gebeuren binnen de gebouwen. Er wordt continu gewerkt gedurende vijf dagen per week. De aanvoer van de grondstoffen gebeurt gedurende de dag tussen 8 uur en 16 uur.

Het betreft hier in hoofdzaak een bestaande inrichting. De richtwaarden voor het specifiek geluid ter hoogte van de nabijgelegen vreemde woningen zijn 50-45-45 dB(A) (respectievelijk dag-avond-nacht) voor de bestaande inrichting, voor de nieuwe delen zijn deze te verminderen met 5 dB(A).

Door de exploitant worden volgende maatregelen genomen:
- er wordt steeds gekozen voor de minst geluidsbelastende types van ventilatoren;
- machines en ventilatoren zijn binnen gebouwen of ommuringen geplaatst, met inbegrip van dakventilatoren;
- sterk geluidsbelastende machines worden maximaal geïsoleerd, eventueel door deze onder te brengen in aparte ruimten;
- openingen in muren zijn zo georiënteerd dat de hinder naar de omgeving maximaal beperkt wordt;
- poorten en deuren worden maximaal gesloten gehouden.

Van de gevraagde veranderingen wordt geen toename van het geluidsniveau verwacht. Rekening houdend met een zelfde bedrijfsvoering kan worden aangenomen dat er geen abnormale geluidshinder voor de omwonenden zal zijn.

Waterbeheer
Het bedrijf heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie en is vergund voor de lozing van maximaal 280 m³/h, 6.000 m³/dag afvalwater in oppervlaktewater.

Met deze aanvraag worden geen wijzigingen in debiet of lozingsnormen gevraagd. Zoals eerder toegelicht zal het afvalwater voor de productie van bismuthvanadaat in de toekomst op de site zelf worden 'geproduceerd' in plaats van de aanvoer ervan via een leiding vanuit de site Halluin (Frankrijk).

Het afvalwater van de nu gevraagde productie-uitbreiding wordt al sinds 2006 behandeld in de inrichting voor de productie van organische fijnchemicaliën (site Menen). In de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt de BBT-maatregel om de emissies van NO_3-N in water als gevolg van de productie van bismuthvanadaat te reduceren door middel van denitrificatie toegepast.

Externe veiligheid
Ferro Performance Pigments Belgium N.V. is een lagedrempel-Sevesobedrijf. Met deze aanvraag zijn er geen wijzigingen in de totale vergunde opslag gevaarlijke stoffen.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

De individuele drempelwaarden (per categorie gevaarlijke stoffen) worden niet overschreden. Daarnaast gelden cumulatieregels voor productcategorieën met gelijkaardige gevaarseigenschappen. Er zijn 3 cumulatieregels, waaraan getoetst moet worden: voor acuut giftige eigenschappen (rubriek H), voor milieugevaarlijke eigenschappen (rubriek E) en voor fysische (brand, explosie, oxideren) eigenschappen (rubriek P).

Als per productcategorie de vergunde opslag tegelijk aanwezig zou zijn zou het bedrijf een hogedrempelbedrijf zijn. Dit is echter nooit het geval door de grote variatie aan grondstoffen en de te produceren pigmenten. De productieplanning is er ook op gericht de opslag zodanig te organiseren dat de cumulatiedrempels voor een hogedrempelinrichting nooit worden overschreden.

In de basisvergunning d.d. 26.11.2009 (34027/57/3/A/1) is hierover ook een bijzondere voorwaarde opgenomen:

> *d) De hoeveelheden van de opgeslagen gevaarlijke stoffen worden via een permanente stockcontrole opgevolgd waarbij erover wordt gewaakt dat de hoge Seveso-drempels nooit worden overschreden (Σqi/Qi < 1).*
> *Hiertoe wordt een bewakingscontrole op basis van een computerprogramma geïmplementeerd dat op elk ogenblik een snel overzicht van de aanwezige voorraden van elk van de categorieën van stoffen geeft en automatisch signaleert wanneer waarschuwingsdrempels worden bereikt.*
> *Deze laatste worden bovendien zodanig vastgelegd dat een ruime marge met de toegelaten voorraden voorzien is.*
> *Daarenboven wordt een simulatieprogramma geïmplementeerd om het effect van de productieplanning op de voorraden gevaarlijke stoffen te voorspellen en mogelijke accidentele overschrijdingen te voorkomen.*

Naar aanleiding van de hernieuwing van de milieuvergunning werd in 2009 een veiligheidsstudie opgesteld, die later in 2015 werd geactualiseerd.

Bij voorliggende aanvraag werd een nieuwe actualisatie van de veiligheidsstudie gevoegd (dd.14.02.2020 en opgesteld door SGS). In de nieuwe studie zijn de externe risico's ten gevolge van deze nieuwe situatie onderzocht. De externe mensrisico's werden door middel van een kwantitatieve risico-analyse (QRA) bepaald. De resultaten van de berekeningen werden getoetst aan de in Vlaanderen gehanteerde risicocriteria voor Seveso-inrichtingen.

Uit de studie blijkt dat de berekende iso-risicocontouren aantonen dat het plaatsgebonden risico kleiner is dan 10^{-7} per jaar. Alleen als gevolg van het falen van de SO_2-fles is er een 10^{-8}-contour aanwezig, deze blijft binnen de bedrijfsgrens. Er is geen groepsrisicocurve bekomen, bijgevolg wordt er voldaan aan de verplichtingen. Er is geen toename van het risico.

Op basis van de berekeningsresultaten in de studie worden de externe risico's die gepaard gaan met de exploitatie van de inrichting aanvaardbaar geacht. Ten aanzien van domino-effecten als gevolg van de aanwezigheid van externe bronnen kan worden geconcludeerd dat deze niet worden verwacht aangezien deze op te grote afstand van het bedrijf zijn gelegen. Echter, stofexplosies bij de inrichting kunnen tot op 130 m en dus tot buiten de bedrijfsgrens schade veroorzaken.

<u>GPBV-evaluatie</u>
Ferro Performance Pigments Belgium is een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn moet dit bedrijf werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in Vlarem.

Een vorige grondige toetsing van de vergunning werd doorgevoerd in 25/02/2008 op basis van ingevulde checklist voor de BREF organische fijnchemie. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de toen ingevulde checklists. De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

Bij deze aanvraag is gezien de nieuwe activiteit ook de checklist voor de anorganische chemie toegevoegd.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Overige aspecten
Op de site in Menen zijn momenteel filterpersen in gebruik die kunnen drogen tot 35% DS-gehalte.
Met deze aanvraag zullen -in hoofdzaak omwille van het potentieel aan energiebesparing- twee nieuwe filterpersen met doorgedreven mechanische ontwatering worden geplaatst, die een DS-gehalte van 60 tot 65% kunnen bereiken.
Mechanische filtratie vergt enkele grootteordes minder energie dan thermische drogers. De BREF adviseert om een zo hoog mogelijk droge-stofgehalte te bereiken via mechanische ontwatering, vooraleer het product verdere droging ondergaat via andere types drogers.

Binnen deze aanvraag worden nieuwe opslagtanks gebouwd voor titaniumoxychloride ($TiOCl_2$), natriummetavanadaat ($NaVO_3$), salpeterzuur (HNO_3) en ijzerchloride ($FeCl_3$).
Deze nieuwe bovengrondse houders zijn enkelwandig, op de tank voor salpeterzuur (HNO_3) na, die dubbelwandig is. De houders zullen in een inkuiping worden geplaatst, voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging en van een voldoende volume (conform Vlarem). Op deze tanks zullen de nodige keuringen en onderzoeken worden uitgevoerd.

Algemene beoordeling
De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

7. Conclusie

Huidige aanvraag omvat de uitbreiding en wijziging van een bestaande, vergunde inrichting die pigmenten produceert. Het bedrijf wenst de productie van het anorganische pigment bismuthvanadaat over te brengen vanuit Halluin (Frankrijk) naar de site in Menen. De andere gevraagde wijzigingen zijn beperkt van aard.

De uitgebrachte adviezen zijn gunstig.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De vergunning wordt gevraagd voor bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning (26/11/2029).

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. FERRO PERFORMANCE PIGMENTS BELGIUM, gevestigd te Kortrijkstraat 153 8930 Menen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Kortrijkstraat 153 te Menen,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN	E	1007/D 34

met als voorwerp : het veranderen van een pigmentenfabriek nl

- uitbreiden productie van pigmenten met het anorganische pigment bismuthvanadaat (BiVa). Deze productie vindt nu plaats op de site van Halluin (Frankrijk) en wordt overgebracht naar Menen;
- het gebruik van flash dryers voor het drogen van organische pigmenten;
- de installatie van twee stoomketels;
- de installatie van een aantal airco's;
- de installatie van nieuwe opslagtanks voor $TiOCl_2$, HNO_3, $Bi(NO_3)_3$, $FeCl_3$ en $NaVO_3$ zonder wijziging van de opslaghoeveelheden.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
7.11.1°j)	De fabricage van organisch-chemische producten, zoals kleurstoffen en pigmenten (Totale eenheden: 850 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	R	X

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 71 kilo watt)	2		1				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.5.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 95 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.6.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.7.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A G R	0	B	P		

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

21.2.3°b)	Kleurstoffen en pigmenten: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten, met tot geïnst drijfkracht van: >500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 147,6 kilo watt)	1	A M R	0	A	P		
24.2.	Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
33.4.2°c)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit meer dan 20 ton in een lokaal, als inrichting voll. of ged. in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 50 Ton)	2		1				
39.1.3°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 24210 liter)	2	A	0	N			
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 4595 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
7.11.1°j)	bismutvanadaatpigment	850 Ton per Jaar
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	71 kilo watt
17.3.4.3°	bijtende producten Reden: Verplaatsing	1200 Ton
17.3.5.3°	giftige stoffen Reden: Verplaatsing	95 Ton
17.3.6.3°	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	1200 Ton

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.7.3°	gezondheidsgevaarlijke stoffen op lange termijn Reden: Verplaatsing	1200 Ton
21.2.3°b)	inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten	147,6 kilo watt
24.2.	laboratoria Reden: Herrubricering	1 Stuks (aantal)
33.4.2°c)	papier en karton Reden: Herrubricering	50 Ton
39.1.3°	stoomketels	24210 liter
43.1.3°	branders	4595 kilo watt

Zodat deze inrichting voortaan omvatten

een pigmentenfabriek met

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
3.6.3.3°	Afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing van max 280 m³/h, 6.000 m³/dag afvalwater in oppervlaktewater	280 m³/uur
6.4.1°	Opslag van 1.500 l oliën en vetten	1.500 liter
6.5.1°	1 verdeelslang voor het tanken van de heftrucks	1 verdeelslang
7.11.1°j)	3.000 ton/jaar (organische pigmenten) 850 ton/jaar (bismutvanadaatpigment)	3.850 ton/jaar
12.2.1°	Transformatoren : 2 x 800 kVA, 2 x 200 kVA, 1 x 400 kVA	2.400 kVA
12.2.2°	Transformatoren : 2 x 1.600 kVA	3.200 kVA
12.3.2°	31 laadstations voor heftrucks en transpalletten met totaal vermogen van 109,94 kW	109,94 kW
15.1.1°	stalplaats voor 1 vrachtwagen en 17 heftrucks	18 aantal voertuigen
16.3.2°b)	15 compressoren (354 kW), schilferijsmachine (430 kW), airco's labo, burelen en fabriek (71 kW)	855 kW
17.1.2.1.2°	opslag van verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 3000 l	3.000 liter
17.1.2.2.1°	vaste opslagtank van 630 l voor vloeibaar argon	630 liter
17.2.1.	totaal 843 ton: zeer giftige producten (H1) (19 ton), giftige stoffen (H2) (76 ton), oxiderende stoffen (O) (50 ton), milieugevaarlijke stoffen (E1) (199 ton), milieugevaarlijke stoffen (E2) (499 ton)	843 ton
17.3.2.1.1.1°b)	2320 l of 1,972 ton P3-producten: 1 x 320 l of 0,272 ton mazout in bovengrondse houder (sprinklerinstallatie), 1 x 2.000 l of 1,70 ton mazout in bovengrondse houder (verdeelslang)	1,972 ton
17.3.3.2°b)	opslag max. 50 ton oxiderende stoffen	50 ton
17.3.4.3°	opslag max. 1.200 ton bijtende stoffen (waarbij de som van rubrieken 17.3.4.3°, 17.3.6.3° en 17.3.7.3 maximaal 1500 ton is)	1.200 ton
17.3.5.3°	opslag max. 95 ton giftige stoffen	95 ton
17.3.6.3°	opslag max. 1.200 ton schadelijke stoffen (waarbij de som van rubrieken 17.3.4.3°, 17.3.6.3° en 17.3.7.3 maximaal 1500 ton is)	1.200 ton
17.3.7.3°	opslag max. 1.200 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (waarbij de som	1.200 ton

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

	van rubrieken 17.3.4.3°, 17.3.6.3° en 17.3.7.3 maximaal 1500 ton is)	
17.3.8.3°	opslag max. 698 ton milieugevaarlijke stoffen	698 ton
17.4.	opslag max. 3.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	3.000 kg
21.2.3°b)	droge afdeling : 1220,5 kW, natte afdeling: 2662,1 kW	3.882,6 kW
21.3.	opslag max. 1.100 ton pigmenten	1.100 ton
24.2.	labo met lozing van afvalwater (tem. 1 kg/maand gevaarlijke stoffen)	1 labo
29.5.2.1°b)	herstellingswerkplaats met 25 kW geïnstalleerd vermogen	25 kW
33.4.2°c)	Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 20 ton in een lokaal	50 ton
39.1.3°	3 stoomketels met inhoud van resp. 19.300 l, 14.300 l en 9.910 l	43.510 liter
43.1.3°	droge afdeling: 5.960 kW, natte afdeling: 2.326 kW, utilities: 21.992 kW	30.278 kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II en III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 23/07/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 26/11/2029, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 26/11/2009, verleend door de deputatie

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Jean de Bethune

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 29/07/2020 door Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier

Elektronisch ondertekend op 31/07/2020 door Jean de Bethune de Bethune, Voorzitter, waarnemend

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **6623-6751-7746-4572** en wachtwoord **gyzureh**.*