

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZEDELGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot

1. een varkensfokkerij met 11253 varkens (4 beren, 917 zeugen, 229 jonge zeugen en 10103 mestvarkens) waarbij de hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 6, 9, 10, 11 en 12) dient gereduceerd met 40% zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 OUE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen) en de hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) dient gereduceerd met 40% zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 OUE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen), 16.563 m³ mest, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, transfo 600 kVA, noodstroomgroepen 40 kW en 99 kW, 2000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 90 m³/d en 29.920 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar
2. mestverwerkingsinstallatie Trevi 35.000 ton/jaar met plantgebaseerde nazuivering, 3 surpressoren 22 kW, 15 kW en 37 kW, 1200 l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim, een afvalwaterzuiveringsinstallatie rietveld 12 m³/u, 119 m³/d, 29.750 m³/j, 42.000 kg ijzertrichloride, 19.500,2 m³ mest voor een termijn van 20 jaar
3. lozen van het effluent voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 13/02/2014 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend voor het lozen van effluent (max. 8m³/u – 40m³/d – 10.000m³/j bedrijfsafvalwater in de Moubeek) voor een termijn tot 30/8/2032 en waarbij de definitieve vergunning geweigerd wordt voor bijkomende capaciteit van 10.000 m³/j;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 21/03/2013 door BVBA. Hoge Roker tov Tolpe Chris;

Gelet op het besluit d.d. 10/07/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt het uitbreiden met 73 zeugen, compressoren 5,5 kW, het verminderen met 2 beren, 71 mestvarkens, 1000 kg zwavelzuur, 100 l mazout, het plaatsen van een extra boorput voor een termijn tot 30/08/2032;

Gelet op de milieuvergunningaanvraag op 3/02/2017, ingediend door B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON, gevestigd te Hoge Rokersstraat 24 8210 Zedelgem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hoge Rokersstraat 21 & 24 te Aartrijke (Zedelgem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/X 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/Y 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/Z 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0657/C
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0659/K
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0696/E
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0698/C
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0700/K

met als voorwerp : een varkensbedrijf en mestverwerkingsinstallatie uit te breiden met 800 zeugen, 4 beren, 329 mestvarkens, compressor 5,5 kW, 2500 l/2125 kg mazout, WKK 99 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1133 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 329 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 800 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 5,5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2125 kilogram)	3		0				

31.1.2.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 99 kilo watt)	2		1	N			
----------	--	---	--	---	---	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	beren (varkens)	4 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	800 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	329 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	329 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen	800 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren	5,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout	2125 kilogram
31.1.2.b	warmtekrachtkoppelingen	99 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met

Op naam van de hoge Roker BVBA

- 11.236 varkens (4 beren, 800 zeugen, 329 jonge zeugen en 10.103 mestvarkens)
- 1000 kg zwavelzuur
- 9,775 ton (11.500 l) mazoutopslag
- opslag 5400 l mazout bij woonfunctie
- stalplaats voor 10 voertuigen,
- 1 verdeelslang,
- transformator 600 kVA
- noodstroomgroep 40 kW
- WKK 99 kW
- 5,5 kW compressor
- 16.563 m³ dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning: max. 90 m³ per dag en max. 29920 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: verbuisde boorputten

Aantal: 4

Diepte: 27 m, 4 m, 27 m en 31 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drinkwater voor de dieren. Het is niet toegestaan het grondwater te gebruiken voor de luchtwasser, voor reinigingsdoeleinden of andere laagwaardige toepassingen.

Op naam van Eco-Amron CVBA

- 19.500,2 m³ dierlijke mestopslag
- mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 35.000 ton/jaar
- afvalzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater 8 m³/u, 40 m³/d en 10.000 m³/jaar
- 3 surpressoren (37 kW, 22 kW en 15 kW)
- 2100 kg/2000 l azijnzuur
- 960 kg/1200 l methanol
- 200 l antischuimmiddel,
- 42.000 kg ijzertrichloride

Gelet op het feit dat op datum van 8/02/2017 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/03/2017 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/03/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/02/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies van de Provinciale dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/03/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een landschappelijk waardevol agrarisch en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubriek 1^e intensieve veeteeltbedrijven.

De inrichting is gelegen in (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied is gelegen op 2,7 km van het bedrijf. Het betreft de uitbreiding van de varkenshouderij met een nieuwe stal voor 4 beren, 800 zeugen, 329 jonge zeugen. Deze stal is heel recent afgebrand. Er is een voortoets aan het aanvraagdossier toegevoegd. Er is een cumulatieve geurstudie opgemaakt. Er wordt geen onaanvaardbare toename van geurhinder verwacht ten gevolge van de gewenste uitbreiding van de varkenshouderij. Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn. Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Het varkensbedrijf De Hoge Roker werd op 23/01/2017 getroffen door een brand. Daarbij werd de zeugenstal volledig vernield. De zeugenstal omvatte volgende vergunde zaken, die nu door de brand van rechtswege zijn vervallen (met uitzondering van de mestopslag):

- plaatsen voor 4 beren, 917 zeugen, 229 jonge zeugen (samen 1150 varkensplaatsen) → vervallen
- 2500 l mazoutopslag → vervallen
- 5,5 kW luchtcompressoren → vervallen
- 99 kW WKK → vervallen
- 4400 m³ mestopslag → niet vervallen

Het doel van de voorliggende milieuvergunningsaanvraag is de milieuvergunning van De Hoge Roker bvba die deels is vervallen, terug uit te breiden met een nieuwe zeugenstal uitgerust met 2 combi-luchtwassers.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017.

Het betreft een GPBV-installatie die vergund is vóór 21/02/2017 en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan deze BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de toekomstige VLAREM III-bepalingen zullen de BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden worden opgenomen.

De nieuw te bouwen stallen dienen ammoniakemissiearm uitgevoerd te worden en kunnen bijgevolg steeds aan de emissiegrenswaarden voor ammoniak voldoen. Indien de inrichting over traditionele stallen beschikt voor gespeende biggen (in hokken > 0,35 m²/dier), wordt erop gewezen dat er tegen 21 februari 2021 maatregelen genomen moeten worden om de ammoniakemissies van deze stallen te beperken (PAS-maatregel, AEA stalsysteem, ...).

De verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 + het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel van 3.000 is gelijk aan **4,36**

Het bedrijf is MER-plichtig en er wordt verwezen naar het milieueffectenrapport goedgekeurd op 20/02/2012 (PRMER-0618-GK).

Er zijn geen wijzigingen of uitbreidingen van projecten van bijlage I of bijlage II die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het leefmilieu kunnen hebben (niet in Bijlage I of Bijlage II opgenomen wijziging of uitbreiding).

Er werd overleg gepleegd met de Dienst MER van de Vlaamse Overheid. Daarbij wordt gesteld dat de drempels van Bijlage I van het project MER besluit van rubriek 21 d) (nl. plaatsen voor meer dan 900 zeugen) niet zijn overschreden en dat het opstellen van een milieueffectenrapport dus niet noodzakelijk is.

Ook de drempels van bijlage II worden net niet overschreden van rubriek 1 e) (gemengde inrichting) De aanvraag is juist kleiner dan $1-800/900 + 333/3000 = 0,9998$). Bijgevolg is geen verzoek tot ontheffing noodzakelijk.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels. In de inrichting zijn 800 zeugen, 4 beren, 10.432 mestvarkens. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- een woning ten noordwesten op 130 m van de dichtste bestaande varkensstal en op 180 m van een nieuw te bouwen varkensstal
- één woning ten zuidwesten op 85 m van de dichtste bestaande varkensstal en op 60 m van een nieuw te bouwen varkensstal
- één woning ten zuidoosten op 120 m van de dichtste bestaande varkensstal en op 90 m van een nieuw te bouwen varkensstal
- Verder liggen nog twee landbouwbedrijven in de directe omgeving, één op 50 m ten oosten en één op 50 m ten zuidwesten.
- Op 105 m ten zuiden bevindt zich een natuurgebied.
- In de omgeving liggen er enkele woongebieden met landelijk karakter. Op 185 m ten zuiden ligt er een klein landelijk woongebied (WLK2) en op 355 m ligt er nog een groot landelijk woongebied, een uitloper van de het gehucht Sint- Jozef-Arbeider. Verder liggen er oostelijk nog een 3- tal kleinere landelijke woongebieden op ruimere afstand.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1 (combiluchtwater) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een halfopen, bosrijk landschap. De aangrenzende percelen zijn akkers. Aan de noordoostelijke zijde grenst het bedrijf aan een ander varkensbedrijf. Ten noordwesten van het bedrijf stroomt de MoubEEK.
- het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- op het bedrijf zal de bestaande varkensstal na brand worden afgebroken en heropgebouwd.
- de bedrijfsleiders hebben reeds heel wat aanplantingen van in de vorige dossiers aangeplant waardoor het bedrijf reeds goed geïntegreerd is in het landschap. Het spreekt voor zich dat deze beplanting behouden wordt. De aanvullingen in dit dossier zorgen vooral voor het verder doortrekken van deze groenstructuren.
- enkel ten noordwesten, langs de MoubEEK, komt nog een extra beplanting. Een nieuwe knotbomenrij zal zorgen voor een breking van de achterliggende bouwvolumes
- ten zuiden van het bedrijf werd reeds een bestaand groenscherm aangeplant dat zorgt voor een goede landschappelijke integratie.
- de soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud.
- de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd. De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd op 3 februari 2017 ingediend.

geur

Omdat het hier de facto gaat om een herbevestiging van de tot voor kort vergunde toestand (van voor de recente brand op het bedrijf), wordt deze toestand als referentiesituatie genomen voor de geurberekening. Ter gelegenheid van de milieuvergunningsaanvraag uit 2012 werden een aantal specifieke voorwaarden afgesproken en opgelegd ter beperking van de mogelijke geurhinder. Op basis van deze afgesproken maatregelen werd toen immers de milieuvergunning verleend.

De totale geuremissie van het bedrijf kan dan geraamd worden op 239.176 OUE/s in de vergunde situatie en 238.655 Oue/s in de gewenste situatie. De combi-luchtwasser haalt volgens de aanvraaggegevens een geurreductie van 85%. Dit was ook zo bij de door het MER begeleide milieuvergunningsaanvraag uit 2012. Verschillend ten opzichte van de situatie uit 2012 en nu is ten eerste dat het aantal dieren lichtjes wordt verminderd en ten tweede dat in plaats van één gemeenschappelijke luchtwasser voor de 2 nieuwe stalgedeelten van stal 5 nu geopteerd wordt voor 2 afzonderlijke luchtwassers. Voor wat de geurimpact van de nieuw te bouwen stallen betreft, maakt dit echter geen of een verwaarloosbaar verschil. Uit de berekende geurconcentraties ter hoogte van woningen in de omgeving van het bedrijf blijkt dat de hinder niet toeneemt. De berekende waarden blijven gelijk.

Doordat de vergunning voor stal 5 vervallen is en er onduidelijkheid zou kunnen bestaan omtrent de voorheen opgelegde vergunningsvoorwaarden, is het aangewezen deze expliciet opnieuw op te nemen in de voorliggende milieuvergunningsaanvraag.

Er werd en wordt nog steeds gestreefd naar een gefaseerde afbouw van de geurbron. Hiertoe werden volgende maatregelen voorgesteld:

1. De lucht in de loods met mestscheider op de inrichting Eco-Amron cvba wordt behandeld door middel van een biobed.

2. Onderstaande standaardmaatregelen voor varkensstallen:
 - Optimaliseren van het ventilatiesysteem
 - Intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in of all-outs systemen
 - Voederen volgens de behoeften van de dieren
 - Goed brijvoedermanagement als dat van toepassing is
 - Voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen.
3. Op de bestaande traditionele stallen wordt de maatregel van het "*beperken van de mestverblijftijd*" (minder dan 2 maanden) toegepast.
4. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (6, 9, 10, 11 en 12) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 OUE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
5. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 OUE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
6. De 40% reductie van de geproduceerde geuremissie van de traditionele stallen dient te worden gerealiseerd met middelen die op dat moment voorhanden zijn. Evenwaardige middelen die globaal eenzelfde resultaat geven kunnen toegepast worden.
7. Voor de voorwaarden 2 en 3 dienen de nodige bewijzen ter beschikking gehouden op de inrichting (bv in de vorm van een logboek) en voor de voorwaarden 4 en 5 dient een verslag bezorgd binnen de maand na uitvoering van de werken en uiterlijk op 15/07/2024 respectievelijk 21/09/2026 waarin een beschrijving gegeven wordt van de genomen maatregelen.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak. De ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 22.735 kg NH₃/jaar. Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op 2,76 km van het bedrijf. Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Er gebeuren echter geen wijzigingen aan de onderliggende mestopslagplaats van de nieuw te bouwen stal.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Voor zover er op de inrichting huishoudelijk afvalwater wordt gegenereerd wordt dit geacht een biologisch afbreekbare organische belasting te hebben van niet meer dan 20 inwonersequivalenten en/of afkomstig te zijn van woonactiviteiten van een woning die los staat van de uitbating. Om deze redenen betreft het hier in beide gevallen geen ingedeelde inrichting en wordt dit aspect dus niet meer verder beoordeeld. Deze vergunning houdt derhalve ook geen afwijking in inzake toepassing van de zoneringsplannen.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de MoubEEK.

Uit bijlage E8 blijkt dat de totale verharde oppervlakte 21.742 m² bedraagt bestaande uit

- totale verharde grondoppervlakte : 5757 m²
- horizontale dakoppervlakte : 15.985 m²

Het hemelwater dat terecht komt op het dakoppervlakte van de nieuwe zeugenstal (4525 m²) wordt opgevangen in de bestaande waterkelders met een totale inhoud van 350 m³. De overloop van deze waterkelders worden aangesloten op een nieuw aan te leggen infiltratiezone. Deze infiltratiezone heeft een lengte van 65 m op 3,35 m en een diepte van 1 m. Er is een noodoverloop die aangesloten wordt op de bestaande regenwaterafvoer die uiteindelijk uitmondt in de MoubEEK. Deze infiltratiezone heeft een effectief infiltratievolume van 152.555 l en een effectief infiltratie-oppervlakte van 187,2m².

Op een bestaand landbouwbedrijf - waar hoofdzakelijk varkens worden gekweekt — wordt een afgebrande stal herbouwd. De totale verharde oppervlakte (dakoppervlakte, tussengelegen verharding en de erfverharding voor de stallen) bedraagt ongeveer 4.525 m². Het regenwater dat hierop valt wordt opgevangen in wateropslag met verschillende functies maar met een totale capaciteit van 415.000 l. Deze heeft een overloop naar een nieuwe infiltratie voorziening met een bergingsvolume van 149,34 m³ en een infiltratieoppervlakte van 187,2 m². De infiltratie inrichting heeft een noodoverloop naar het bestaande rioleringsstelsel van het bedrijf die op zijn beurt afwateft naar de MoubEEK.

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 03/02/2017.

Het advies van de provinciale dienst Waterlopen is voorwaardelijk gunstig :

- Er moet een effectief bufferend volume van minstens 149 m³ worden voorzien. Dit volume moet een open volume zijn (wadi of gracht) waarop alle overlopen van regenwaterputten en —kelders worden op aangesloten.
- Op deze infiltratie/buffervoorziening moet een leegloop naar het oppervlaktewaternet worden voorzien op 0,10 m boven de bodem. Deze leegloop dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer. Een leegloopleiding met een diameter van 110 mm wordt aanvaard.
- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5m langs de beide oevers van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON, gevestigd te Hoge Rokersstraat 24 8210 Zedelgem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hoge Rokersstraat 21 & 24 te Aartrijke (Zedelgem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/X 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/Y 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0655/Z 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0657/C
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0659/K
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0696/E
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0698/C
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE	C	0700/K

met als voorwerp : een varkensbedrijf en mestverwerkingsinstallatie uit te breiden met 800 zeugen, 4 beren, 329 mestvarkens, compressor 5,5 kW, 2500 l/2125 kg mazout, WKK 99 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1133 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 329 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 800 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 5,5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2125 kilogram)	3		0				

31.1.2.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 99 kilo watt)	2		1	N			
----------	--	---	--	---	---	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	beren (varkens)	4 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	800 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	329 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	329 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen	800 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren	5,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout	2125 kilogram
31.1.2.b	warmtekrachtkoppelingen	99 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf met

Op naam van de hoge Roker BVBA

- 11.236 varkens (4 beren, 800 zeugen, 329 jonge zeugen en 10.103 mestvarkens)
- 1000 kg zwavelzuur
- 9,775 ton (11.500 l) mazoutopslag
- opslag 5400 l mazout bij woonfunctie
- stalplaats voor 10 voertuigen,
- 1 verdeelslang,
- transformator 600 kVA
- noodstroomgroep 40 kW
- WKK 99 kW
- 5,5 kW compressor
- 16.563 m³ dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning: max. 90 m³ per dag en max. 29920 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: verbuisde boorputten

Aantal: 4

Diepte: 27 m, 4 m, 27 m en 31 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drinkwater voor de dieren. Het is niet toegestaan het grondwater te gebruiken voor de luchtwasser, voor reinigingsdoeleinden of andere laagwaardige toepassingen.

Op naam van Eco-Amron CVBA

- 19.500,2 m³ dierlijke mestopslag
- mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 35.000 ton/jaar
- afvalzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater 8 m³/u, 40 m³/d en 10.000 m³/jaar
- 3 surpressoren (37 kW, 22 kW en 15 kW)
- 2100 kg/2000 l azijnzuur
- 960 kg/1200 l methanol
- 200 l antischuimmiddel,
- 42.000 kg ijzertrichloride

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 23/03/2017

en die eindigt op 30/08/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 30/08/2012, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
dieren	hoofdstuk 5.9.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties	VLAREM III

bijzondere voorwaarden

Ammoniakemissiearme stal(len):

In de nieuw te bouwen zeugenstal 5 wordt elk stalgedeelte voorzien van een combi-luchtwasser met een geurreductiepercentage van minimum 85%.

Met betrekking tot te installeren luchtwassers zijn de voorzieningen en hun toegangswegen steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem.

Specifieke maatregelen ter beperking van de geurhinder:

1. De lucht in de loods met mestscheider op de inrichting Eco-Amron cvba wordt behandeld door middel van een biobed.
2. Onderstaande standaardmaatregelen voor varkensstallen:
 - Optimaliseren van het ventilatiesysteem
 - Intensief en regelmatig reinigen van de stal bij all-in of all-outs systemen
 - Voederen volgens de behoeften van de dieren
 - Goed brijvoermanagement als dat van toepassing is
 - Voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen.
3. Op de bestaande traditionele stallen wordt de maatregel van het "beperken van de mestverblijftijd" (minder dan 2 maanden) toegepast.

4. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (6, 9, 10, 11 en 12) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 200.459 OUE/s bedraagt en dit vóór 15/07/2024 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
5. De hoeveelheid geuremissie geproduceerd door de traditionele stallen (stallen 1, 2 en 3) dient met 40% te worden gereduceerd zodat de globale geuremissie voor alle inrichtingen samen maximum 181.316 OUE/s bedraagt en dit vóór 21/09/2026 (zijnde de afloopdatum van de vroegere vergunning voor deze stallen).
6. De 40% reductie van de geproduceerde geuremissie van de traditionele stallen dient te worden gerealiseerd met middelen die op dat moment voorhanden zijn. Evenwaardige middelen die globaal eenzelfde resultaat geven kunnen toegepast worden.
7. Voor de voorwaarden 2 en 3 dienen de nodige bewijzen ter beschikking gehouden op de inrichting (bv in de vorm van een logboek) en voor de voorwaarden 4 en 5 dient een verslag bezorgd binnen de maand na uitvoering van de werken en uiterlijk op 15/07/2024 respectievelijk 21/09/2026 waarin een beschrijving gegeven wordt van de genomen maatregelen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 23 MAART 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.