Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 64.
OMV 2020016113 (34022/42/2/A/7) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf, gelegen te Kortrijk

34022/42/2/A/7
Dossiernummer omgevingsloket : 2020016113
Inrichtingsnummer: 20190626-0038

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. DUMOULIN voor een inrichting gelegen te KORTRIJK.

De aanvraag ingediend door N.V. DUMOULIN, gevestigd te Spinnerijstraat 119 8500 Kortrijk, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Spinnerijstraat 119 te Kortrijk,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 14/05/2020.

De aanvraag werd op datum van 2/06/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een veevoederfabriek

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium" d.d. 25/06/2015.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

Verordeningen
- vellen hoogstammige bomen - 19/07/1974
- vellen hoogstammige bomen, wijziging - 27/02/1978
- algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer - 29/04/1997
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater - 10/09/2010
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven - 08/07/2005
- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten - 23/07/2008
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid - 10/06/2011
- algemene stedenbouwkundige verordening - 20/09/2012
- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten - 23/07/2008
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid - 10/06/2011
- algemene stedenbouwkundige verordening - 20/09/2012

2. Historiek

Milieuvergunningen
Gelet op de besluiten d.d. 03/02/2005, 15/04/2010, 11/12/2014 en 04/08/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren en veranderen van een veevoederbedrijf voor een termijn tot 03/02/2025;

Stedenbouwkundige vergunningen
CBS d.d. 01/04/1982 : uitbreiden
CBS d.d. 11/05/1988 : uitbreiden silocomplex bij bestaand bedrijf
CBS d.d. 04/07/1991 : betonneren achterkant fabriek
CBS d.d. 16/12/1993 : uitbreiden van het bestaande bedrijf
CBS d.d. 23/01/1996 : plaatsen van een radioantenne op een bestaande mast
CBS d.d. 25/02/1996 : plaatsen van een zendmast voor mobiele telecommunicatie
CBS d.d. 04/04/1996 : bouwen van een antenne + een cabine voor GSM
CBS d.d. 10/11/1997 : bouwen van een vleesatelier met verkoopsruimte na het slopen van het bestaande gebouw
CBS d.d. 07/10/1999 : slopen van 4 bestaande silo's + vervangen
CBS d.d. 05/06/2001 : slopen van 4 bestaande silo's en vervangen
CBS d.d. 28/01/2005 : plaatsen van een kraanlosinstallatie op vergunde, verbrede kaaimuur
CBS d.d. 22/03/2005 : uitbreiden van de veevoederfabriek met opslageenheden (silo's)
CBS d.d. 05/09/2006 : uitbreiden van de bestaande voederfabriek met opslag en productie-eenheden op het dak van het bestaande gebouw
CBS d.d. 06/03/2007 : inrichten van indoor-speeltuin (stedenbouwkundig attest)
CBS d.d. 02/07/2007 : plaatsen van rechtstreekse neonverlichting op de gevel
CBS d.d. 12/11/2008 : bouwen van 4 vertikale silo's
CBS d.d. 07/12/2009 : uitbreiden bestaande voederfabriek met opslagruimte voor veevoeder (zakgoed) op het dak van het bestaande gebouw
CBS d.d. 28/06/2010 : wijzigen van de bestemming van het gebouw (beslissing vernietigd)
CBS d.d. 24/12/2010 : uitbreiden bestaande voederfabriek met een overdekte laadzone voor vrachtwagens
CBS d.d. 22/01/2011 : wijzigen van de bestemming van het gebouw (onbeslist)
CBS d.d. 15/03/2012 : bouwen van electriciteitscabine bij een bestaande voederfabriek
CBS d.d. 23/09/2013 : Plaatsing van een publiciteitspaneel, type permanent van 10 ²m, afmeting 250 cn H x 400 cm L – (geweigerd)
CBS d.d. 17/03/2014 : plaatsen van een prefab betonnen keerwand, plaatsen draadafsluiting en poort en verplaatsen van een bestaande bovengrondse dieseltank
CBS d.d. 06/05/2014 : uitbreiden van een bestaand industriegebouw – (onbeslist)

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

CBS d.d. 10/06/2014 : Slopen van 2 zonevreemde woningen en bijhorende opslagplaats
CBS d.d. 10/06/2014 : slopen van een zonevreemde woning met bijgebouwen
CBS d.d. 01/06/2015 : bouwen van een vlokkeninstallatie
CBS d.d. 12/07/2016 : functiewijziging van een overdekte speeltuin naar opslagplaats voor het bedrijf, het slopen van een luifel en uitbouw aan de oostkant van het gebouw, het aanleggen van verharding voor een parking van ca 371 m² en het vellen van 14 hoogstammige bomen.

Omgevingsvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 21/11/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en veranderen van een veevoederbedrijf voor een termijn tot 03/02/2025 en voor de drogers voor een termijn van 1 jaar op proef.
Gelet op het besluit d.d. 19/03/2020 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning voor het exploiteren van de drogers voor een termijn tot 03/02/2025.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De kernactiviteit van de groep Dumoulin is de productie van natuurlijke mengvoeders bestemd voor allerlei diersoorten.

Elke grondstof wordt volgens de GMP-norm beschreven (Good Manufacturing Practice – goede manier van produceren). Vooraleer de goederen worden gelost, treedt een controleprotocol in werking. Na lossing op de stortput wordt het materiaal naar silo's getransporteerd door middel van redlers (een redler is een gesloten transportsysteem, waarmee door middel van een sleepketting droge stoffen horizontaal kunnen worden verplaatst of onder een hoek van maximaal 60° omhoog gebracht) en elevatoren.

Na het stockeren worden de grondstoffen afgewogen, gemalen in één van de hamermolens, en naar doseersilo's gebracht. Aan het meel worden diverse additieven toegevoegd zoals premixen, vitamines of melasse. Na het mengen wordt het eindproduct gestockeerd voor opzakking, bulkbelading of verdere verwerking tot korrels via één van de persen, en dit na conditioneren met stoom. Het afzakken gebeurt grotendeels automatisch, hierbij worden plastic of papieren zakken gebruikt.

Ondersteunende technieken betreffen afzuig- en transportventilatoren, perslucht- en stoomproductie. De site beschikt over een hoogspanningspost, alsook over een eigen tankstation voor rode en witte diesel.

Op het bedrijfsterrein zijn 57 werknemers tewerkgesteld. Er wordt gewerkt in een 3-ploegensysteem op 7 dagen.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen langs het kanaal Kortrijk-Bossuit en in de onmiddellijke omgeving van de ring R8 rond Kortrijk. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door de aanwezigheid van bedrijfsgebouwen.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf

Met deze aanvraag wenst Dumoulin de bestaande inrichting uit te breiden met een perslijn en afzaklijn met stikstofinjectie. De afzaklijn betreft een vervanging van de oude afzaklijn die uit de vergunning wordt geschrapt.

De opslag van afgewerkte producten wordt uitgebreid met 8 silo's van elk 9,9 m³.
Verder wordt vlokkenlijn 1 uit de vergunning geschrapt. Op de vrijgekomen locatie in het bedrijf wordt de nieuwe perslijn voorzien.

Bij het waterbehandelingslokaal wordt zout voor de ontharder opgeslagen. De opslag bedraagt maximaal 15 ton (niet indelingsplichtig).

Verder wordt de actualisatie van installaties op de site gevraagd. In het zakgoedmagazijn werd een kleine compressor geplaatst. De stookinstallatie in de burelen werd vervangen door een nieuwe installatie.

De extruder in het bedrijf werd voorzien van een schouw met uitlaat naar buiten. De stoom uit de extruder zorgde namelijk voor aanslag in het gebouw. Om deze reden werd geopteerd om de stoom via een schouw naar buiten te sturen. Dit nieuwe emissiepunt wordt met deze aanvraag meegenomen.

Er wordt dus vergunning gevraagd voor:
- het lozen van 1.710 m³/jaar HA in de openbare riolering via 2 lozingspunten
- het lozen van max. 2 m³/u en 265 m³/jaar BA
- opslag van 3.500 l olie
- 2 brandstofverdeelslangen
- productie van elektriciteit met WKK generator van 1.931 kVA of 1.560 kW
- transformatoren 2 x 1.600 kVA en 1 x 2.000 kVA
- batterijlaadplaats 14 kW
- het stallen van 23 voertuigen
- luchtcompressoren en airco's – totaal vermogen 170,1 kW - verandering
- 1 stikstofgenerator - nieuw
- opslag van 46,2 ton/55.000 l mazout in 2 bovengrondse mazouttanks (30.000 l en 25.000 l)
- opslag van 14 ton voederadditieven en 0,7 ton reinigingsmiddelen
- opslag van 400 l gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (thinner, white spirit, methanol, ….)
- opslag van 35 ton/200 m³ hout in een lokaal
- opslag van 45 ton kunststoffen in een lokaal
- 1 labo voor kwaliteitscontrole
- onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines 5,1 kW
- WKK gasmotor van 4.500 kW
- opslag van 30 ton papier
- 1 stoomketel 11.770 l (met aardgasbrander 3.900 kW)
- warm water toestel bij WKK met een vermogen van 1.500 kW
- stoomgenerator bij WKK met een waterinhoud van 4.500 l
- stookinstallaties 3.900 kW, 51 kW, 50 kW en 2 x 120 kW – totaal vermogen 4.241 kW - verandering
- opslag van 40 ton niet-eetbare vetten
- opslag van 158 ton producten van dierlijke oorsprong (50 ton dierlijke vetten, 50 ton diermeel, 38 ton fosfaten en 40 ton melkpoeder)
- productie veevoeder totaal vermogen 3.437,74 kW - verandering

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

- opslag van 18.304,2 m³ granen en voeders - verandering
- een fabriek voor de productie van veevoeder op basis van 900 ton/dag plantaardige en 3 ton/dag dierlijke grondstoffen.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.2.1°	Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg, cokesgas uitgezonderd, van gassen op basis van de etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram of uitsluitend gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS04 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 5,4 kilo watt)	3		0				
43.1.2°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, als het een inrichting betreft vermeld in 1°,a) of b) (Totale eenheden: -13 kilo watt)	2		0				

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

45.13.d)3°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 476,12 kilo watt)	1	A R	0	B			
45.14.1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr losse granen en vr groenvoeders (uitz groenvoeders zonder sapverliezen) in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden van meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 79,2 kubieke meter)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.2.1°	stikstofgenerator	1 Stuks (aantal)
16.3.2°a)	compressor	5,4 kilo watt
43.1.2°a)	stook- en verbrandingsinstallaties	-13 kilo watt
45.13.d)3°a)	afzakinstallatie	476,12 kilo watt
45.14.1°b)	silo's	79,2 kubieke meter

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 08 juni 2020 tot en met 07 juli 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 13-07-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Het Schepencollege van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk heeft op 13-07-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

subadviezen
Kortrijk – planning en openbaar domein : gunstig
hulpverleningszone fluvia : gunstig

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 07-07-2020 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaams Energieagentschap heeft op 17-07-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets heeft op 15-06-2020 volgend advies uitgebracht: Geen advies

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 28-08-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het GewRUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk".

b) Goede ruimtelijke ordening ((*altijd)*

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :
De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting; er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Gaverbeek.

d) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Transportorganisatie:
Dumoulin is gelegen in industriegebied. Om het bedrijf te bereiken dienen geen woonzones doorkruist te worden.

De werktijden van de productiesite en het opslagmagazijn zijn hoofdzakelijk gesitueerd tussen 5u en 21u. Het grootste gedeelte van de transportbewegingen bevindt zich dan ook tijdens deze periode.

De grondstoffen en afgewerkte producten worden aan- en afgevoerd door middel van vrachtwagens. Op dagbasis betreft dit zo'n 36 vrachtwagens per dag. Grondstoffen worden ook aangebracht per boot. Deze aanvoer van grondstoffen bedraagt op een jaar ongeveer 71.000 ton. Daarnaast is er per dag 1 vrachtwagen voor de aanvoer van zakgoed aan het zakgoedmagazijn. Voor de afvoer van zakgoed uit het zakgoedmagazijn worden gemiddeld 5 vrachtwagens per dag genoteerd.

Dumoulin NV is gelegen aan het kanaal en aan de oprit van de R8. Het grootste gedeelte van de aan- en afvoer gebeurt dus via deze weg.

Op de site is voldoende voorzien in laad- en losplaatsen voor vrachtwagens. Er is voldoende parking voor werknemers en bezoekers.

Met deze aanvraag zal het aantal transportbewegingen niet significant wijzigen door de gevraagde wijzigingen. Enerzijds werd in 2019 beslist om de productie van varkensvoeder te verplaatsen naar andere productie-entiteiten in de groep Aveve. De jaarlijkse productievolumes voor rund- en paardenvoeder liggen wat lager dan voor varkensvoeder. Anderzijds wordt het zakgoedmagazijn niet meer als centraal depot gebruikt voor het distribueren van zakgoed. De aan- en afvoer van zakgoed naar klanten gebeurt op heden vanuit een ander centraal depot. Deze wijziging had een daling in het aantal transportbewegingen van en naar het zakgoedmagazijn tot gevolg.

De effecten op de mobiliteit kunnen als niet aanzienlijk beschouwd worden.

e) Milieutechnische aspecten

Luchtemissies:
Als gevolg van deze aanvraag zijn er 2 bijkomende geleide emissiepunten.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

In de burelen werd de stookinstallatie voor centrale verwarming vervangen door een nieuwe installatie met een vermogen van 51 kW op aardgas. De installatie zal conform de geldende regelgeving 2-jaarlijks worden onderhouden. Gezien het thermisch vermogen kleiner is dan 300 kW dient geen emissiemeting uitgevoerd te worden.

De extruder in het bedrijf werd voorzien van een schouw met uitlaat naar buiten. De stoom uit de extruder zorgde namelijk voor aanslag in het gebouw. Om die reden werd geopteerd om de stoom via een schouw naar buiten te sturen. De emissie van deze schouw is louter waterdamp

Met de huidige aanvraag wordt de opslag van de grondstoffen niet uitgebreid. Enkel de opslag van afgewerkte producten wordt uitgebreid met 8 silo's van elk 9,9 m³ . Deze bijkomende opslag leidt niet tot bijkomende opslag van stuivende stoffen die kunnen leiden tot diffuse stofemissies gezien deze in gesloten recipiënten (silo's) worden opgeslagen. De producten zijn niet als stuivende stoffen te aanzien gezien ze steeds verpakt zijn in gesloten recipiënten of niet tot diffuse stofemissies kunnen leiden.

Water:
Jaarlijks wordt 7.015 m³ leidingwater verbruikt.
Daarvan wordt 5.305 m³ gebruikt in de ketel voor de stoomproductie (proceswater).
Het overige wordt gebruikt voor sanitaire doeleinden.

Er wordt geloosd op de riolering.
Met de verwijdering van vlokkenlijn 1 en uitbreiding met perslijn 3 wordt geen significante stijging van het waterverbruik verwacht.

Rekening houdende met het aantal werknemers in de burelen (57) en een maximaal verbruik van 30 m³ per werknemer per jaar, zal er in de toekomst maximaal 1.710 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater geloosd worden en dit verspreid over twee lozingspunten: burelen productiesite 1.650 m²/jaar en burelen nieuw opslagmagazijn 60 m³/jaar.

Maatregelen om het waterverbruik te beperken: het waterverbruik wordt nauwlettend opgevolgd.

Er kan geen hemelwater gebruikt worden in het proces zelf (voedingssector).

Geluid en trillingen:
Met deze aanvraag zorgen een aantal nieuwe inrichtingen voor bronnen van geluid en trillingen: de nieuwe afzaklijn met stikstofinjectie, een compressor en de nieuwe perslijn.

Alle nieuwe installaties worden binnen in de bestaande bebouwing voorzien, namelijk de nieuwe perslijn in gebouw 1, de compressor in gebouw 9 (zakgoedmagazijn) en de nieuwe afzaklijn met stikstofinjectie in gebouw 2.

Gezien de ligging van het bedrijf in milieubelastende industrie, op voldoende afstand van bewoning, en gezien de toestellen binnen worden opgesteld, is er geen bijkomend significant effect op geluid naar de omgeving toe te verwachten.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

Energie:
In de inrichting wordt elektriciteit en gas verbruikt.

Het totaal energieverbruik beperkt zich, op basis van de cijfergegevens van het vorige werkjaar (2019), tot 0,0896 PJ.

Met deze aanvraag wordt de uitbreiding gevraagd met enkele nieuwe installaties, onder andere een nieuwe perslijn en afzaklijn. Hiermee zal de grens van 0,1 PJ worden overschreden. Sedert 25 april 2018 is Dumoulin NV toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst (EBO). In het kader van de EBO is een energieplan opgesteld met besparingsmaatregelen die zullen uitgevoerd worden.

Volgende technieken worden toegepast in de vestiging:
- warmtekrachtkoppeling
- relighting naar LED-verlichting
- verminderen van de blowdown van de stoomketel door de installatie van een omgekeerde osmose
- economiser op de stoomketel
- sturing van het proces via DCS (distributed control system)
- opsporen en herstellen van persluchtlekken • herstellen van beschadigde thermische isolatie
- frequentiesturingen.

Onderstaande technieken werden onderzocht in het kader van deze energiestudie:
- energie-efficiënte motoren
- recuperatie van restwarmte
- frequentiesturingen.

Het elektriciteitsverbruik van de nieuwe perslijn (perslijn 3) wordt berekend op 1.177 MWh/jaar en het aardgasverbruik op 1.419 MWh/jaar. Hiermee wordt een meerverbruik van 15,2 TJ primaire energie berekend. Er dient daardoor een energiestudie opgemaakt te worden voor de perslijn.

Naast de nieuwe perslijn is de vervanging van de afzaklijn het voorwerp van deze aanvraag. Gezien de uitbreiding met de perslijn reeds zorgt voor een stijging van het energieverbruik met meer dan 10 TJ, is voor de nieuwe afzaklijn eveneens een energiestudie opgemaakt.

In de energiestudies zijn diverse energiebesparende maatregelen opgenomen, waarbij o.a.:
- vervanging van de ventilator van de koelbox: vervanging van de gerecupereerde ventilator van vlokkenlijn 1 door een nieuwe ventilator
- vervanging van de IE3-motor van de conditioner door een IE4-motor (geen verplichting)
- installatie van een frequentiesturing op de ventilator van de koelbox (geen verplichting)

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installaties de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden in totaal zeven bijkomende maatregelen onderzocht. Hiervan zal er één uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar

Risico's op zware ongevallen of rampen:
Met deze aanvraag wordt geen wijzigingen gevraagd met betrekking tot de stuifgevoelige stoffen, voornamelijk de grondstoffen. Het voorwerp van de aanvraag betreft de uitbreiding met 8 silo's van 9,9 m³ afgewerkte producten.
Deze producten zijn variabel en zullen voornamelijk extrudaten in meel (4 mm) en korrelvorm, muesli/allmash en korrels zijn. Het vochtgehalte van deze eindproducten is voldoende hoog om geen aanleiding te geven op stofexplosie. Bovendien is de gevraagde uitbreiding van 79,2 m³ als niet significant te beschouwen ten opzichte van de reeds

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

aanwezige totale opslag in silo's van 18.225 m³ grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Gezien het voldoende hoge vochtgehalte en de beperkte uitbreiding ten opzichte van de bestaande opslag is de opmaak van een nieuwe stofexplosiestudie niet relevant.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De aanvraag betreft het wijzigen en uitbreiden van een bestaande vergunde veevoederfabriek.
Dit omvat in hoofdzaak het uitbreiden met een perslijn en afzaklijn met stikstofinjectie, ter vervanging van de oude lijn.
De opslag van afgewerkte producten wordt uitgebreid met 8 silo's van elk 9,9 m³.
Verder worden de installaties op de site milieukundig geactualiseerd.

De inrichting is gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie.
Er zijn geen bezwaren ingediend.
De uitgebrachte adviezen zijn gunstig.

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 03/02/2025 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DUMOULIN, gevestigd te Spinnerijstraat 119 8500 Kortrijk wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Spinnerijstraat 119 te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 3 AFD/KORTRIJK	B	0278/T 3
KORTRIJK 3 AFD/KORTRIJK	B	0278/W 3

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een veevoederfabriek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.2.1°	Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg, cokesgas uitgezonderd, van gassen op basis van de etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram of uitsluitend gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS04 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 5,4 kilo watt)	3		0				

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

43.1.2°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, als het een inrichting betreft vermeld in 1°,a) of b) (Totale eenheden: -13 kilo watt)	2		0				
45.13.d)3°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten e.a. vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, als de inr. voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 476,12 kilo watt)	1	A R	0	B			
45.14.1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr losse granen en vr groenvoeders (uitz groenvoeders zonder sapverliezen) in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden van meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 79,2 kubieke meter)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.2.1°	stikstofgenerator	1 Stuks (aantal)
16.3.2°a)	compressor	5,4 kilo watt
43.1.2°a)	stook- en verbrandingsinstallaties	-13 kilo watt
45.13.d)3°a)	afzakinstallatie	476,12 kilo watt
45.14.1°b)	silo's	79,2 kubieke meter

zodat deze voortaan zou omvatten

een veevoederfabriek met
- het lozen van 1.710 m³/jaar HA in de openbare riolering via 2 lozingspunten
- het lozen van max. 2 m³/u en 265 m³/jaar BA
- opslag van 3.500 l olie
- 2 brandstofverdeelslangen
- productie van elektriciteit met WKK generator van 1.931 kVA of 1.560 kW
- transformatoren 2 x 1.600 kVA en 1 x 2.000 kVA
- batterijlaadplaats 14 kW
- het stallen van 23 voertuigen
- luchtcompressoren en airco's – totaal vermogen 170,1 kW - verandering
- 1 stikstofgenerator - nieuw

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

- opslag van 46,2 ton/55.000 l mazout in 2 bovengrondse mazouttanks (30.000 l en 25.000 l)
- opslag van 14 ton voederadditieven en 0,7 ton reinigingsmiddelen
- opslag van 400 l gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (thinner, white spirit, methanol, ….)
- opslag van 35 ton/200 m³ hout in een lokaal
- opslag van 45 ton kunststoffen in een lokaal
- 1 labo voor kwaliteitscontrole
- onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines 5,1 kW
- WKK gasmotor van 4.500 kW
- opslag van 30 ton papier
- 1 stoomketel 11.770 l (met aardgasbrander 3.900 kW)
- warm water toestel bij WKK met een vermogen van 1.500 kW
- stoomgenerator bij WKK met een waterinhoud van 4.500 l
- stookinstallaties 3.900 kW, 51 kW, 50 kW en 2 x 120 kW – totaal vermogen 4.241 kW - verandering
- opslag van 40 ton niet-eetbare vetten
- opslag van 158 ton producten van dierlijke oorsprong (50 ton dierlijke vetten, 50 ton diermeel, 38 ton fosfaten en 40 ton melkpoeder)
- productie veevoeder totaal vermogen 3.437,74 kW - verandering
- opslag van 18.304,2 m³ granen en voeders - verandering
- een fabriek voor de productie van veevoeder op basis van 900 ton/dag plantaardige en 3 ton/dag dierlijke grondstoffen.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 24/09/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 03/02/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 03/02/2005, verleend door de deputatie

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1,

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 29/09/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier

Elektronisch ondertekend op 1/10/2020 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op **code.esignflow.be** met verificatiecode **7238-5971-5506-6508**.*