



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2020-0472 - Referentie OMV-loket 2020136200 - Versie V5

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 mei 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Danny Toelen

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:**
 - Johan Rens, wonend Mierdsedijk 111A in 2382 Ravels (Poppel)
 - Ruud Rens, wonend Mierdsedijk 111A in 2382 Ravels (Poppel)
- **Adres:** Mierdsedijk 111A te 2382 Ravels (Poppel)
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20201029-0040
- **Referentie OMV-loket:** 2020136200 – V5
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2020-0472

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 3-C-445S en 3-C-445T
- **Planologische bestemming:** De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevolle agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977.
- **Omgeving:** Aangrenzend aan de exploitatie ligt de gewestplanbestemming bosgebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- de aanleg van diverse erfverhardingen (deels regularisatie);
- de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een infiltratiegracht (regularisatie gewijzigde uitvoering).

OMGP-2020-0472
Johan Rens, Ruud Rens

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie, als volgt:

- 2 verdeelslangen bij de dieseltank van 20.000 liter en 1 verdeelslang bij de dieseltank van 4.500 liter, tot een totaal van 5 verdeelslangen waarvan 2 verdeelslangen horende bij de stookolietanks van 3.700 liter en 5.000 liter, en 2 verdeelslangen horende bij de dieseltank van 20.000 liter, en 1 horende bij de dieseltank van 4.500 liter (6.5.2);
- de opslag van 20,41 ton diesel in een tank van 4.500 liter en 20.000 liter, tot een totale opslag van 33,90 ton diesel en stookolie in tanks van respectievelijk 2x 5.000 liter, 3.700 liter, 2.500 liter, 4.500 liter en 20.000 liter (17.3.2.1.1.2);
- een stookinstallatie van 900 kW en een kachel van 400 kW, met een gezamenlijk vermogen van 1.300 kW (43.1.2.b);
- een bronbemaling op een diepte van 9,5 m, met verlaging van het grondwaterpeil met 9,5 m en met een opgepompt debiet van maximaal 4 m³/dag en 1.400 m³/jaar (53.5.1).

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.2 - 17.3.2.1.1.2 - 43.1.2.b - 53.5.1.

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:

- de opslag van 200 m³ houtopslag in een lokaal (19.6.2.a);
- de opslag van 12 ton spui van de luchtwassers (10 m³ in citernes) (28.1.f.1);
- een generator met een nominaal vermogen van 80 kW (31.1.1.b).

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 5 verdeelslangen waarvan 2 verdeelslangen horende bij de stookolietanks van 3.700 liter en 5.000 liter, en 2 verdeelslangen horende bij de dieseltank van 20.000 liter, en 1 horende bij de dieseltank van 4.500 liter (6.5.2);
- stallen met plaatsen voor 2.950 vleesvarkens (9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1);
- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag (15.4.2.a);
- een surpressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 22 kW (16.3.2.a);
- de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten omvat:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.1	17.3.4.2.b	17.3.5.2.b	17.3.7.1.b
	kg	liter								
structol		1.000	verplaatsbare recipiënten	x						
stookolie	13.494	16.200	vaste tanks: 5.000 l og/dw 5.000 l bg/dw 3.700 l bg/dw 2.500 l bg/dw		x					
diesel	20.409	24.500	vaste tanks: 4.500 l bg/dw 20.000 l bg/dw		x					
azijnzuur	1.260		vaten IBC			x		x		
methanol	960		verplaatsbare recipiënten				x		x	x
zwavelzuur	3.640		verplaatsbare recipiënten					x		
TOTAAL				1.000 liter	33.903 kg	1.260 kg	960 kg	4.900 kg	960 kg	960 kg

- de opslag van 14.937 m³ dierlijke mest (28.2.c.2):
 - 2.427 m³ mengmest onder de stallen;
 - 12.510 m³ horend bij de mestverwerking:
 - 486 m³ ruwe mest;
 - 2.000 m³ effluent/ruwe mest;
 - 3.000 m³ + 5.175 m³ effluent;
 - 188 m³ dunne fractie;
 - 386 m³ nabezinker;
 - 850 m³ dikke fractie;
 - 400 m³ gehygiëniseerde dikke fractie;
 - 25 m³ opvang mestsappen.
- een mestverwerkingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton per jaar (28.3.c);
- een stookinstallatie van 900 kW en een kachel van 400 kW, met een gezamenlijk vermogen van 1.300 kW (43.1.2.b);
- opslag van 50 ton producten van dierlijke oorsprong (45.4.e.1);
- een brijvoerinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 80 kW (45.13.d.1.b);
- een bronbemaling op een diepte van 9,5 m, met verlaging van het grondwaterpeil met 9,5 m en met een opgepompt debiet van maximaal 4 m³/dag en 1.400 m³/jaar (53.5.1);
- een grondwaterwinning op een diepte van 228 m met een maximaal opgepompt debiet van 40 m³/dag en 14.500 m³/jaar (53.8.2).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit met kenmerk MLAV1/10-218 van 16 december 2010 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030;
- Besluit met kenmerk MLAV1-2013-284 van 5 december 2013 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030;
- Besluit met kenmerk MLAV1-2015-0053 van 30 juli 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030;
- Ontvangstmelding van 30 oktober 2015 door de deputatie, kenmerk MLOV-2015-94, van de melding van overname van een varkensbedrijf, vergund op naam van Jacobus Rens, door Ruud Rens en Johan Rens;
- Besluit met kenmerk MLAV1-2016-174 van 10 november 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf met mestverwerking voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030;
- Besluit met kenmerk MLAV1-2016-0406 van 6 juli 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030.

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Vermeld in het advies van het college van burgemeester en schepenen: stedenbouwkundige vergunning van 21 juni 2016 van het college van burgemeester en schepenen voor het leggen van een klinkerverharding.
- Voor het overige zijn geen vergunningen voor stedenbouwkundige handelingen bekend.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 2 november 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 1 december 2020

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Ravels: er werden geen bezwaarschriften ingediend.
- Informatievergadering: niet vereist en niet gehouden.

9. Adviezen

Schepencollege van Ravels

- advies gevraagd op 1 december 2020;
 - advies ontvangen op 19 januari 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
 - a. Het aangevraagde project situeert zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Binnen een straal van 500 m, gemeten vanaf de perceelsgrens, liggen de volgende andere gewestplanbestemmingen: bosgebied (aangrenzend). De aangevraagde IIOA is gelegen op een afstand, gemeten vanaf de perceelsgrens, van ca. 450 m van vogelrichtlijngebied (BE2101538 – Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout), op ca. 1 480 m van habitatrictlijngebied (BE2100024 – Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) en op ca. 1.300 m van VEN-gebied ('De Ravelse Vennen').
 - b. De aangevraagde IIOA is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
 - c. Het betreft een aanvraag van een omgevingsvergunning (SH) voor de regularisatie van verhardingen en de regularisatie van de gewijzigde inplanting van een infiltratiegracht.
 - d. Het gevraagde vormt een onderdeel van een varkensbedrijf en mestverwerkingsbedrijf. Het bedrijf situeert zich in de deelgemeente Poppel, op een aanzienlijke afstand tot de dorpskern. In de nabije omgeving bevinden zich verschillende landbouwbedrijven en residentiële woningen.
 - e. In de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 21 juni 2016 werd een klinkerverharding vergund (voor het laden en het lossen van mest). Het opgevangen hemelwater wordt afgevoerd naar een infiltratievoorziening. De aanvraag beoogt de regularisatie van deze verharding, dit gedeelte werd namelijk uitgevoerd in asfaltverharding. Het hemelwater wordt voor een gedeelte opgevangen in de ondergrondse citerne van 10 m³ (mogelijks vervuild opgevangen hemelwater) en het niet-vervuilde hemelwater wordt opgevangen in de voorziene infiltratievoorziening.
 - f. Vooraan het perceel, gesitueerd voor de bestaande loods, werd reeds een steenslagverharding van 458 m² aangelegd. Het hemelwater infiltreert in eigen bodem. In dit gedeelte werd eveneens een betonverharding aangelegd met een oppervlakte van 91 m², dewelke in functie staat van de tankpiste. Het hemelwater

wordt afgevoerd via KWS. De aanvraag omvat de regularisatie van deze verhardingen.

- g. Achteraan het perceel, aansluitend op de mestopslagbassins, werd een verharding in steenslag aangelegd, met een oppervlakte van 729 m². Het hemelwater infiltreert op natuurlijke wijze in of naast de verharding in eigen bodem. Door de aanleg van deze verharding, kon de vergunde infiltratiegracht niet aangelegd worden. Deze werd aangelegd langs de steenslagverharding, waardoor deze op een gewijzigde plaats werd ingeplant en langer is uitgevoerd (nl. 238 m in plaats van 235,90 m). De aanvraag omvat de regularisatie van de verhardingen en de infiltratiegracht.
 - h. Aansluitend op de steenslagverharding werd, achter de bestaande varkensstal, een klinkerverharding aangelegd van 427 m². Het hemelwater wordt opgevangen in de voorziene infiltratiegracht. De aanvraag omvat de regularisatie van de verhardingen en de infiltratiegracht.
 - i. De inrichting heeft als adres: Mierdsedijk 111/a - 2382 Ravels.
 - j. De aanvraag omvat volgende IIOA: de verandering door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf en mestverwerkingsinstallatie.
 - k. Opmerking: De bronbemaling wordt aangevraagd onder rubriek 53.5.1°. De aanvrager stelt dat het opgepompte water ook deels nuttig zal worden toegepast. Het oppompen en verbruiken van grondwater valt buiten het toepassingsgebied van een loutere bronbemaling en betreft in essentie een grondwaterwinning. Het is daarom mogelijk nodig dat de aangevraagde rubrieken daaraan worden aangepast.
2. Openbaar onderzoek
- a. Overeenkomstig de artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning diende de gewone procedure te worden gevolgd. Bijgevolg diende een openbaar onderzoek georganiseerd te worden.
 - b. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 10 december 2020 tot 8 januari 2021. Er werden bij het afronden van de adviestekst (7 januari 2020) nog geen bezwaarschriften ingediend.
3. Historiek klachten/PV's/...
- Er zijn bij de Dienst Omgeving van het Lokaal Bestuur Ravels geen recente klachten met betrekking tot de inrichting gekend.
4. Planologische toets
- a. De aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, het decreet Natuurbehoud, en hun uitvoeringsbesluiten.
 - b. Volgens het koninklijk besluit van 30 september 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Turnhout is het perceel gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
 - c. In dergelijk gebied gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.
 - d. De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met een landelijk karakter

- betreft. De afstanden van 300 m en 100 m gelden evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.
- e. De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.
 - f. Het is aan de overheid om de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg ter plaatse, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
 - g. Voor het gebied waarin het perceel van de aanvraag gelegen is, bestaat er geen goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en geen ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - h. Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
 - i. Het betreft een omgevingsvergunningsaanvraag SH voor de regularisatie van verhardingen en de regularisatie van de gewijzigde inplanting van een infiltratiegracht.
 - j. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende gewestplan.
5. Goede ruimtelijke ordening
- a. De aanvraag kan maar worden ingewilligd indien de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang wordt gebracht.
 - b. Uit artikel 1.1.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijkt dat de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoefte van de toekomstige generaties in het gedrang wordt gebracht. Uit artikel 1.1.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening blijkt dat ruimtelijke impulsprojecten ruimtelijke projecten zijn die passen binnen de doelstellingen, vermeld in artikel 1.1.4, en die het ruimtelijk rendement op een kwalitatieve manier verhogen zodat het maatschappelijk gebruik toeneemt, zoals door een efficiënter of hernieuwd ruimtegebruik van reeds ingenomen ruimte of doordat het project daar impact op heeft. Zij hebben expliciet aandacht voor functieverweving, hergebruik of tijdelijk ruimtegebruik. Ze geven een impuls aan nieuwe ruimtelijke realisaties in een projectgebied met een ruimtelijke kwaliteitsgarantie die ook een verbetering van landschappelijke kwaliteit inhoudt. De Vlaamse Regering bepaalt de aard, de omvang en de organisatorische voorwaarden van ruimtelijke impulsprojecten.
- §2. De Vlaamse Regering kan, binnen de perken van de begroting, subsidies verlenen aan publieke, publiek-private of private initiatiefnemers voor ruimtelijke impulsprojecten als vermeld in paragraaf 1.
- c. Uit artikel 4.3.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijkt dat de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van de volgende beginselen:
 - het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

- het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende aspecten in rekening brengen: a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1°; b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover: 1) de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; 2) de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is;
 - indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven.
- d. Verder kan het volgende worden gesteld:
- Functionele inpasbaarheid: de te regulariseren werken zijn functioneel verenigbaar met de omgeving en de bestemming van het gebied.
 - Mobiliteitsimpact: het perceel is gelegen langs een voldoende uitgeruste weg. Er is al een aanzienlijke verkeersdensiteit in het gebied aanwezig. Deze zal niet toenemen door het gevraagde.
 - Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid: is aanvaardbaar. Het aangevraagde blijft beperkt in omvang en vormt een geïntegreerd geheel met de bestaande bedrijfsgebouwen.
 - Visueel-vormelijke elementen: zijn aanvaardbaar.
 - Cultuurhistorische aspecten: niet van toepassing.
 - Bodemreliëf: wordt niet gewijzigd.
 - Hinderaspecten: hinder en druk zullen niet toenemen. Het betreft de regularisatie van verhardingen en de regularisatie van een gewijzigde inplanting van een infiltratiegracht. Door de integratie van het gevraagde blijft de hinder naar de omgeving beperkt.
- e. Het ontwerp is in overeenstemming met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.
6. Wegenis
- Het perceel van de aanvraag is gelegen aan de gemeenteweg Mierdsedijk. Overeenkomstig artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening betreft dit een voldoende uitgeruste weg.
7. Watertoets
- a. Het ontwerp voldoet aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, en latere wijzigingen.
 - b. Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018, betreffende het integraal waterbeleid werd het ontwerp onderworpen aan de watertoets. Het project heeft geen omvangrijke oppervlakte en is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat het schadelijke effect beperkt is, dat enkel door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt wordt, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende verordening.
 - c. Er ligt op de rechterperceelsgrens een niet-geklasseerde waterloop (gracht). Het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid, provincie Antwerpen, werd niet gevraagd. Aangezien het hier gaat om een beperkte uitbreiding van verhardingen, en de afwatering opgevangen wordt in de bestaande voorzieningen van het

landbouwbedrijf, kan aan de adviesvraag voorbijgegaan worden. De aanvraag voldoet aan de verordening en de watertoets.

8. Mobiliteit

Overeenkomstig de dossiersamenstelling voor voorliggende aanvraag dient geen mobiliteitsstudie opgemaakt te worden. De mobiliteitsimpact wordt evenwel afgewogen bij de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening.

9. Milieuaspecten

a. Bodem en grondwater

- Opslag en verdeling van gevaarlijke producten
 - De aanvraag omvat de uitbreiding van zowel de opslag als de verdeelinstallaties voor gevaarlijke producten. Er worden twee nieuwe dieseltanks voorzien, zijnde een tank van 4.500 liter en een tank van 20.000 liter. Het betreffen dubbelwandige tanks, voorzien van een lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging.
 - Daarnaast worden drie bijkomende verdeelslangen aangevraagd, namelijk twee slangen bij de tank van 20.000 liter en één slang bij de tank van 4.500 liter.
 - De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om lekkage of morsing, bv. bij het bevoorraden van motorvoertuigen, te voorkomen (artikelen 5.6.2.1.2. en 5.17.4.3.1. Vlare II). Eventuele morsingen moeten onmiddellijk worden geneutraliseerd en verwijderd. De exploitant dient daartoe de nodige interventiemiddelen ter beschikking te houden op de inrichting (artikelen 5.6.2.1.2. en 5.17.4.3.10. Vlare II).
 - Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden zoals bepaald in Vlare II, kan het risico op bodem en grondwaterverontreiniging ten gevolge van de gevraagde uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten en de brandstofverdeelinstallaties tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden.
- Bronbemaling
 - De aanvraag beoogt de uitbreiding van de inrichting met een spanningsbemaling met een jaardebiet van 1.400 m³ om het foliebassin ter plaatse te kunnen houden wanneer het leegstaat in de uitrijperiode.
 - Het opgepompte water zal hetzij opnieuw infiltreren in de bodem, hetzij nuttig worden toegepast op de inrichting.
 - De bronbemaling dient te worden geëxploiteerd conform de bepalingen van onderafdeling 5.53.6.1. 'Bronbemalingen en draineringen' van Vlare II. De exploitant dient erover te waken dat het grondwater dat opnieuw infiltreert, voldoet aan de milieukwaliteitsnormen.
 - Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden zoals opgenomen in Vlare II, kunnen de effecten van de spanningsbemaling op de bodem en/of het grondwater als aanvaardbaar worden beschouwd.
- Oppervlaktewater
 - Het opgepompte water van de spanningsbemaling wordt geloosd op een infiltratiegracht. Het waswater van de voertuigen wordt via een KWS-afscheider geloosd op oppervlaktewater.
 - De aanvraag omvat geen ingedeelde lozing van bedrijfsafvalwater.

b. Lucht

- De aanvraag omvat een uitbreiding met een stookinstallatie op diesel horende bij de mestverwerking en een kachel op stookolie voor de verwarming van de stallen. In totaal hebben de stookinstallaties een vermogen van 1,3 MW.
- De exploitant dient erover te waken dat de emissiegrenswaarden zoals opgenomen in artikel 5.43.2.5. van Vlare II worden gehaald. Ook de overige bepalingen van afdeling 5.43.2. van Vlare II dienen strikt te worden nageleefd.

- Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden zoals opgenomen in Vlarem II, kunnen de effecten van de gevraagde uitbreiding met stookinstallaties naar de lucht als aanvaardbaar worden beschouwd.
- c. Geluids-, licht- en trillingshinder
 - Er worden geen IIOA aangevraagd die redelijkerwijze voor geluids-, licht- of trillingshinder kunnen zorgen. De exploitant wordt gewezen op de toepasselijke geluidsnormen volgens hoofdstuk 4.5 van Vlarem II, dewelke hij dient na te leven. Mits naleving van de geluidsnormen kunnen de effecten van de gevraagde uitbreidingen als aanvaardbaar worden beschouwd.
- d. Mobiliteit
 - De gevraagde uitbreiding heeft redelijkerwijze slechts een minieme toename van de mobiliteit van en naar de inrichting tot gevolg. De mobiliteitseffecten kunnen daarom als aanvaardbaar worden beschouwd.
- e. Natuur en biodiversiteit
 - Direct ruimtebeslag
 - De aangevraagde uitbreiding omvat bijkomende inname van open ruimte. Op de betrokken percelen zijn geen habitats gelegen en de ruimte-inname vindt plaats op biologisch minder waardevol gebied volgens de BWK versie 2. De effecten van direct ruimtebeslag kunnen bijgevolg als aanvaardbaar worden beschouwd.
 - Verdroging
 - Er werd een groene voortoets aan de aanvraag toegevoegd. Dit wijst erop dat er geen effecten worden verwacht op habitats in habitatrichtlijngebied. De gemodelleerde invloedstraal van de bronbemaling reikt eveneens niet tot in vogelrichtlijngebied of VEN-gebied. Er zijn bijgevolg geen verdrogingseffecten te verwachten ter hoogte van beschermde natuurwaarden.
- f. Energie
 - De aangevraagde uitbreiding omvat de vervanging van een stoomvijzel met een houtkachel door een stoomvijzel op diesel. Volgens de exploitant kan het proces daardoor beter gestuurd worden en kunnen er efficiëntiewinsten gemaakt worden.
 - Daarnaast wordt een stookinstallatie op stookolie bij de stallen aangevraagd.
 - Volgens het aanvraagdossier wordt het energieverbruik op de inrichting verhoogd met 40.000 liter diesel per jaar. Daartegenover staat het volledig wegvallen van houtverbruik voor warmtevoorziening.
 - Globaal kan worden gesteld dat het energieverbruik niet op een onredelijke wijze zal toenemen ten gevolge van de voorliggende aanvraag. Het is in het economisch belang van de exploitant dat het energieverbruik in de mate van het mogelijke beperkt wordt. De exploitant kan het energieverbruik op de inrichting verder beperken door bv. het systematisch vervangen van verlichting door LED-technologie, het laten uitvoeren van een energie-audit,...
- g. Afvalstoffen en materialen
 - Materiaalverbruik
 - Op de inrichting worden o.m. de volgende materialen verbruikt: dieren, voeders, water, elektriciteit, brandstoffen en hulpstoffen (bv. ontsmettingsmiddelen)...
 - Als drinkwater voor de dieren wordt grondwater gebruikt. Opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor laagwaardige toepassingen (bv. reinigingswater). Daarnaast wordt wanneer het mogelijk en nuttig is bemalingswater hergebruikt voor o.m. het reinigen van stallen of voertuigen.
 - Er wordt geen onverantwoord materiaalverbruik verwacht ten gevolge van de exploitatie van de inrichting.

- Productie van afvalstoffen
 - De op de inrichting geproduceerde afvalstoffen zijn afvalstoffen die courant voorkomen op veeteeltbedrijven: glas, ijzer, folie, verpakkingsmaterialen, kadavers, mest, kuiswater, spuiwater...
 - De meeste afvalstoffen worden gerecycleerd of meegegeven met een erkend IHM in de betreffende afvalstoffencategorie. Mest, kuiswater en spuiwater worden afgevoerd conform de bepalingen van het mestdecreet. Op de inrichting is een mestverwerkingsinstallatie aanwezig.
 - Door goede bedrijfsvoering en oordeelkundig gebruik van materialen kan de productie van afvalstoffen tot een minimum worden beperkt. Voeders worden in bulk geleverd en opgeslagen in silo's, waardoor voederverliezen en het ontstaan van verpakkingsafval wordt vermeden.
 - Er wordt geen onaanvaardbare productie van afvalstoffen verwacht ten gevolge van de exploitatie van de inrichting in de gevraagde situatie.

h. Veiligheid

- De aanvraag omvat de verplaatsing en de bijkomende opslag van gevaarlijke producten. De veiligheidsafstanden zoals bepaald in bijlage 5.17.1. bij Vlarem II moeten in acht genomen worden.
- De organisatie van de brandpreventie dient te gebeuren in samenspraak met de brandweer. Hiervoor kan verwezen worden naar het advies van HVZ Taxandria.

10. Actualisatie vergunningsvoorwaarden

Er werden in de lopende vergunning geen bijzondere voorwaarden opgenomen.

11. Termijn

Er wordt geen vroegtijdige hernieuwing van de omgevingsvergunning aangevraagd. De gevraagde veranderingen van de inrichting kunnen worden verleend voor een termijn die gelijktijdig afloopt met de basisvergunning, zijnde op 16 december 2030.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 1 december 2020;
- advies ontvangen op 29 januari 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het Vlarem tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 1 december 2020;
- reactie ontvangen op 22 januari 2021;
- inhoud: geen advies.

Departement Landbouw en Visserij (Dep. L&V)

- advies gevraagd op 1 december 2020;
 - advies ontvangen op 19 januari 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevol herbevestigd agrarisch gebied met verspreide bebouwing. De aanvrager baat ter plekke een mestvarkensbedrijf en een mestverwerkingsinstallatie uit.
 2. De aanvrager wenst de huidige houtverbranding te vervangen door een stookolieketel als warmtebron nodig voor de hygiënisatiestap van de mestverwerkingsinstallatie, een tankstraat aan te leggen op de inrichting voor brandstofvoorziening aan de

voertuigen en een bronbemaling te voorzien om te voorkomen dat bij leegstand het foliebassin omhoog wordt geduwd. Het grondwater zal nadien gebruikt worden op de inrichting (reiniging stallen etc.). Vanuit landbouwkundig standpunt is er geen bezwaar, het Departement Landbouw en Visserij verstrekt een gunstig advies.

3. Ook voor de regularisatie van de bijkomende verhardingen en de gewijzigde inplanting van de infiltratiegracht wordt een gunstig advies verstrekt.
4. De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 1 december 2020;
 - advies ontvangen op 15 december 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Milieuaspecten
 - a. Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: artikel 37, § 12 besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning van 27 november 2015.
 - b. Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat er geen schade ontstaat aan de omliggende natuurwaarden. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.
 2. Bouwaspecten
 - a. Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: artikel 35, §4 besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning van 27 november 2015.
 - b. Op basis van het dossier dat ter advies is voorgelegd, stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.
 - c. Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemene e-mailadres van AVES.

Opmerkingen i.k.v. grensoverschrijdende hinder:

- kennisgeving bezorgd aan Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op 1 december 2020
- reactie ontvangen op 4 januari 2021
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

Naar aanleiding van de door u aan ons toegezonden aanvraag om omgevingsvergunning van Johan Rens, Ruud Rens voor de inrichting aan de Mierdsedijk 111A te Ravels, kunnen wij u mededelen dat de aanvraag ons geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) van 23 februari 2021

De heer Y. De Houwer, omgevingsambtenaar, vertegenwoordigt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels.

1. Horen van de partijen

- De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 23 februari 2021 in het provinciehuis te laten doorgaan.
- Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. Er werd geen reactie ontvangen.

2. Omschrijving

- Het CBS merkt op dat de bronbemaling wordt aangevraagd onder rubriek 53.5.1. De aanvrager stelt dat het opgepompte water ook deels nuttig zal worden toegepast. Het oppompen en verbruiken van grondwater valt buiten het toepassingsgebied van een loutere bronbemaling en betreft in essentie een grondwaterwinning. Het is daarom mogelijks nodig dat de aangevraagde rubrieken daaraan worden aangepast.
 - De POVC volgt het standpunt van het CBS. Als (een deel van) het bemalingswater nuttig wordt aangewend, dient dat deel van de bemaling te worden beschouwd als een grondwaterwinning en moet rubriek 53.8.2. mee worden opgenomen in de aanvraag. De POVC stelt voor om met toepassing van de administratieve lus, de beslissingstermijn met 60 dagen te verlengen zodat de aanvrager de correcte rubriek voor de grondwaterwinning kan aanvragen (zie ook punt 5. Toetsing DABM).
- Verder te bespreken na termijnverlenging.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen in landschappelijk waardevolle agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (goedgekeurd op 30 september 1977).
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
- De AGOP-RO laat weten geen advies te verlenen.
- Het Dep. L&V en het CBS verlenen een gunstig advies.
- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- De adviezen van de AGOP-M en het CBS zijn gunstig.
- De OMWB laat weten dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
- De aanvraag beoogt onder meer de uitbreiding met een bronbemaling. Gelet dat het bemalingswater zoveel mogelijk zal worden aangewend in de bedrijfsvoering (laagwaardige toepassingen) moet deze onder rubriek 53.8.2 aangevraagd worden. Er dient ook advies gevraagd te worden aan de AOW. Daarom stelt de POVC voor om met toepassing van de administratieve lus, de beslissingstermijn

met 60 dagen te verlengen (zie ook punt 2. Omschrijving) zodat de aanvrager de correcte rubriek voor de grondwaterwinning kan aanvragen en er advies kan gevraagd worden aan de AOW. Aan de aanvrager wordt gevraagd hiervoor de nodige informatie te bezorgen en bijkomend volgende zaken te verduidelijken:

- Wat is de diepte van het foliebassin? Het grondwaterpeil mag ter hoogte van het bassin niet dieper verlaagd worden dan 0,5 m onder de bodem van het bassin.
- Op welke wijze wordt er bemaald en op welke diepte: filterputten, horizontale drains...?
- Het debiet dat gebruikt wordt, dient gemeten te worden m.b.v. een debietmeter en dient opgenomen te worden in R53.8.2.
- Hoe wordt het gebruik van het bemalingswater praktisch geregeld: is er een wateropvang voorzien of rechtstreekse leidingen,...?
- De bemaling mag niet in functie zijn van het gebruik van het water, want voor laagwaardige toepassingen dient in eerste instantie regenwater gebruikt te worden. Het water dat toch dient opgepompt te worden in functie van de exploitatie van het bassin, mag wel gebruikt worden.
- Is er al een peilsturing voorzien ter voorkoming van onnodig oppompen van grondwater? Idealiter gebeurt die peilsturing in functie van de tegendruk die de inhoud in het bassin biedt.

– Verder te bespreken na termijnverlenging.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

– Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's

– Niet van toepassing.

9. Natuurtoets

- De inrichting is gelegen op ca.:
 - 1.700 meter van het habitatrictlijngebied 'Kempenland-West' (NL);
 - 1.500 meter van het habitatrictlijngebied 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout';
 - 450 meter van het vogelrichtlijngebied 'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout'.
- Het ANB verleent een gunstig advies.
- Uit de voortoets blijkt dat er van de aanvraag geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn ten gevolge van ruimtebeslag en door wijzigen van de grondwaterstand op (potentiële) habitats in habitatrictlijngebied. De mogelijke effecten op het vogelrichtlijngebied werd afzonderlijk besproken. Hieruit blijkt dat ook ten aanzien van dit gebied geen aanzienlijke effecten worden verwacht.
Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt.
Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan.

Ter zake wordt ook verwezen naar het gunstige advies van het ANB. Gelet op het

voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De POVC stelt voor om de beslissingstermijn te verlengen zodat dat de aanvraag de correcte rubriek voor de grondwaterwinning kan aangevraagd worden en deze kan beoordeeld worden door de AOW (zie ook punt 5. Toetsing DABM).
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
- Het voorliggende project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, §2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag in het kader van de watertoets niet vereist is.
- Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het verharden van een oppervlakte, zodat rekening gehouden moet worden met het mogelijke effect op de plaatselijke waterhuishouding. Door het gevraagde wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit dient conform de bepalingen van de Hemelwaterverordening te worden gecompenseerd. De aanvraag omvat een infiltratievoorziening van 118.999 liter en 175 m² en voldoet hiermee aan de voorschriften van de verordening.
- Verder te bespreken na termijnverlenging.

11. Termijn

- Te bespreken na termijnverlenging.

12. Voorwaarden

- Te bespreken na termijnverlenging.

Conclusie: termijnverlenging (administratieve lus). Het dossier dient na termijnverlenging opnieuw voor advies voorgelegd te worden aan de POVC.

11.Procedure in termijnverlenging

- De behandelingstermijn van het dossier werd van rechtswege eenmalig met 60 kalenderdagen verlengd.
- Reden voor de termijnverlenging is de toepassing van de administratieve lus.
- Aan de exploitant werd het volgende gevraagd:
 - o De correcte rubriek voor de grondwaterwinning dient te worden aangevraagd, gelet op het hergebruik van het bemalingswater in de bedrijfsvoering voor laagwaardige toepassingen.
 - o De volgende zaken dienen te worden verduidelijkt:
 - Wat is de diepte van het foliebassin? Het grondwaterpeil mag ter hoogte van het bassin niet dieper verlaagd worden dan 0,5 m onder de bodem van het bassin.
 - Op welke wijze wordt er bemaald en op welke diepte: filterputten, horizontale drains...?
 - Het debiet dat gebruikt wordt, dient gemeten te worden met behulp van een debietmeter en dient opgenomen te worden in R53.8.2.
 - Hoe wordt het gebruik van het bemalingswater praktisch geregeld: is er een wateropvang voorzien of rechtstreekse leidingen,...? De bemaling mag niet in functie zijn van het gebruik van het water, want voor laagwaardige toepassingen dient in eerste instantie regenwater gebruikt te worden. Het water dat toch dient opgepompt te worden in functie van de exploitatie van het bassin, mag wel gebruikt worden.

- Is er al een peilsturing voorzien ter voorkoming van onnodig oppompen van grondwater? Idealiter gebeurt die peilsturing in functie van de tegendruk die de inhoud in het bassin biedt.
- Aan het CBS, de AOW en de POVC werd om advies gevraagd.
- Een nieuw openbaar onderzoek is niet vereist.
- Datum melding termijnverlenging aan exploitant/aanvrager: 19 maart 2021.

12. Bijkomende gegevens

- Op 24 maart 2021 werd projectversie 4 ingediend, waarbij de exploitant het volgende meedeelt:
 - De exploitant ziet af van de nuttige toepassing van het bemalingswater op de inrichting. Er wordt dus geen bemalingswater toegepast voor het afsputten van de voertuigen op de inrichting. De exploitant gaat hier hemelwater voor hergebruiken dat op de inrichting wordt opgevangen. Het opgepompte bemalingswater gaat dus rechtstreeks worden afgevoerd naar de infiltratiegracht. Hierdoor hoeft er geen bijkomende rubriek te worden aangevraagd. Om deze beschrijving van het gebruik van het bemalingswater toe te lichten worden enkele bijlage aangepast. De beschrijving van de toepassing in bijlage C1, C6 en E3 worden aangepast. In bijlage C6 en R53 wordt de bemaling ook meer in detail beschreven. De bijkomende vragen die met betrekking tot de bemaling werden gesteld in de kennisgeving van de termijnverlenging worden hier ook beantwoord.
 - Door het afzien van de nuttige toepassing van het bemalingswater op de inrichting is er geen nood om de rubriek 53.8.2 uit te breiden of te veranderen.
 - De horizontale drainagebuizen liggen op een diepte van 2 meter onder de grond. Indien we de diepte van het foliebekken in rekening nemen, is dit dus geen halve meter onder het foliebekken. Het grondwater kan enkel worden afgevoerd door de drainagebuizen indien het erin stroomt en dus het niveau van de buizen bereikt. Het bemalingswater wordt opgevangen in een opvangput van waaruit het wordt opgepompt en uiteindelijk kan infiltreren in de infiltratiegracht. De debietmeter van deze bemaling staat op deze pomp.
 - Aan de pomp zit bovendien een vlotter. Het bemalingswater kan dus niet onnodig worden opgepompt. Indien het grondwater bovendien niet aan de drainagebuizen komt, kan het ook niet naar de opvangput lopen om te worden opgepompt. Hierdoor kan er geen onnodig bemalingswater worden opgepompt.

13. Adviezen in termijnverlenging

College van burgemeester en schepenen Ravens

- advies gevraagd op 19 maart 2021;
- advies ontvangen op 23 april 2021;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Aanleiding en context

Op 19 maart 2021 ontving het college van burgemeester en schepenen een adviesvraag na termijnverlenging van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

De adviesvraag heeft betrekking tot de aanvraag van VVZRL Rens Ruud en Johan, Mierdsedijk 111A, 2382 Ravens, tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van verhardingen en de regularisatie van de gewijzigde inplanting van een infiltratiegracht, alsook de verandering door uitbreiding van een varkensbedrijf

met een mestverwerkingsinstallatie op een terrein met als adres Mierdsedijk 111A te 2382 Ravels, en kadastraal gekend: 3de afdeling, sectie C, nrs. 445/S en 445/T.

2. Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Er werd een termijnverlenging toegestaan omwille van onduidelijkheden rond de bronbemaling, waarvan het opgepompte water volgens de aanvraag hergebruikt zou worden. Hierdoor zou de bronbemaling als een grondwaterwinning ingedeeld moeten worden. Met de nieuwe projectversie die na de administratieve lus werd ingediend, werd het hergebruik van het opgepompte water uit de aanvraag verwijderd. Het opgepompte water zal naar een infiltratiegracht worden geleid om zo opnieuw in de grond te kunnen trekken. De opmerking over de bronbemaling uit het advies voor de termijnverlenging is derhalve niet meer relevant.

Voor het overige kan het advies van voor de termijnverlenging behouden blijven.

Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW):

- advies gevraagd op 19 maart 2021;
- reactie ontvangen op 28 april 2021;
- inhoud: geen advies, aangezien rubriek 53.8.2 niet gewijzigd wordt, is het advies van de AOW niet vereist.

14. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in termijnverlenging van 4 mei 2021

De heer M. Van de Pol, omgevingsambtenaar, vertegenwoordigt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels.

Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De heer P. Thijs en de heer J. Van Looveren, adviseurs bij DLV, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter overloopt de procedure in termijnverlenging. Ze geeft aan dat de aanvraag een kachel en een stookinstallatie omvat. Ze verwijst naar de ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot en geeft aan dat er een nieuwe voortoets moet gebeuren.
 - De heer Thijs antwoordt dat dit geen probleem is. Hij geeft aan dat er ook nog zal gevraagd worden om de klasse 3-rubriek 17.4 mee op te nemen in de vergunning. Dit is de opslag van gevaarlijke producten in kleine recipiënten. Het zal gaan om de opslag van een ontsmettingsmiddel met een CLP-symbool. Voor deze rubriek geldt een meldingsplicht en de nodige informatie zal nog bezorgd worden.

2. Omschrijving

- Op 24 maart 2021 werd een nieuwe projectinhoud ingediend (versie 4) ingediend. Hierbij laat de aanvrager weten dat het bemalingswater niet zal hergebruikt worden voor laagwaardige toepassingen. Het opgepompte bemalingswater zal rechtstreeks worden afgevoerd naar de infiltratiegracht. Rubriek 53.8.2 is dus niet van toepassing. Het debiet onder rubriek 53.5.1 wordt aangepast naar 3 m³/dag en 750 m³/jaar. In de omschrijving wordt 'bronbemaling' vervangen door 'spanningsbemaling onder het foliebekken'. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Op 24 maart 2021 werd een nieuwe projectinhoud ingediend (versie 4) ingediend. Hierbij verduidelijkt de aanvrager de het bemalingswater niet zal hergebruikt worden, maar wel zal geïnfilterd worden.
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. De POVC is van oordeel dat conform artikel 30 van het OVD er geen nieuw openbaar onderzoek dient gehouden te worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Zie POVC-advies van 23 februari 2021.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Zie POVC-advies van 23 februari 2021.
 - De AOW laat weten geen advies te verlenen. Omdat er geen wijziging wordt aangevraagd van rubriek 53.8.2, is het advies van de AOW niet vereist. Ter zitting merkt de AOW op dat het beter is om het bemalingswater terug in de bodem te brengen zoals wordt beoogd in de gewijzigde aanvraag in plaats van het nuttig aan te wenden zoals initieel werd aangevraagd.
 - Het CBS verleent, gelet op de aanvullende gegevens, een gunstig advies na termijnverlenging.
 - Gelet dat de aanvraag een stookinstallatie en een kachel omvat en op de ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen van 2 mei 2021, stelt de POVC voor om het dossier een week te verdagen zodat de aanvrager een nieuwe voortoets kan uitvoeren (zie ook punt 9. Natuurtoets).
 - Verder te bespreken na verdaging.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Zie POVC-advies van 23 februari 2021.
8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
 - Zie POVC-advies van 23 februari 2021.
 - Er worden een stookinstallatie van 900 kW en een kachel van 400 kW aangevraagd met een gezamenlijk vermogen van 1.300 kW (43.1.2.b). In de beoordeling van de natuurtoets voor termijnverlenging werd er verwezen naar de voortoets en het gunstige advies van het ANB (advies verleend voor stikstofarrest). Omdat op het ogenblik dat er werd beslist om de behandelingstermijn te verlengen, het stikstofarrest nog niet gekend was, werd er geen passende beoordeling en geen nieuw advies aan het ANB gevraagd.
 - In een arrest van 25 februari 2021 (nr. A-2021-0697) oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat het verlenen van een vergunning louter op basis van de vaststelling dat het voldoet aan het PAS-kader strijdig is met de bepalingen van artikel 36ter van het Natuurdecreet.
 - In afwachting van de opmaak en goedkeuring van een definitieve stikstofaanpak wordt verwezen naar de ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden van 2 mei 2021.

Gelet op deze ministeriële instructie, stelt de POVC voor om het dossier een week te verdagen zodat de aanvrager een nieuwe voortoets kan uitvoeren op basis van deze nieuwe richtlijnen.

- Verder te bespreken na verdaging.

10. Watertoets

- Zie POVC-advies van 23 februari 2021.
- De exploitant verklaart in termijnverlenging dat hij afziet van het voornemen om het bemalingswater binnen de bedrijfsvoering in te zetten voor laagwaardige toepassingen. Het bemalingswater zal gewoon geïnfiltreerd worden. Bijgevolg heeft de aanvraag toch geen betrekking op rubriek 53.8.2 en is ook het advies van de AOW niet vereist.

11. Termijn

- Verder te bespreken na verdaging.

12. Voorwaarden

- Verder te bespreken na verdaging.

Conclusie: verdaagd (het dossier wordt verdaagd naar de POVC van 11 mei 2021).

**15. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in
termijnverlenging na verdaging van 11 mei 2021**

Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- Niet van toepassing. De aanvrager werd niet opnieuw gehoord na verdaging.

2. Omschrijving

- Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.
- De aanvrager heeft op 7 mei 2021 een gewijzigde projectversie overgemaakt. Hierbij wordt gevraagd om de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met een maximale opslagcapaciteit van 1.500 liter/kg (rubriek 17.4, klasse 3) mee op te nemen in het voorwerp van de aanvraag. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.
- De aanvrager heeft op 7 mei 2021 een gewijzigde project versie overgemaakt. Hierbij wordt gevraagd om de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 17.4) mee op te nemen in het voorwerp van de aanvraag. Ook wordt een nieuwe voortoets aan het dossier toegevoegd.
 - Gelet dat rubriek 17.4 een klasse 3-rubriek betreft en dat de aangepaste voortoets een aanvulling is op de voortoets die initieel reeds bij de aanvraag gevoegd werd, is de POVC van oordeel dat de wijzigingen niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. De POVC is van oordeel dat conform artikel 30 van het OVD er geen nieuw openbaar onderzoek dient gehouden te worden.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.
- De aanvrager bezorgde op 7 mei 2021 een nieuwe, groene voortoets (zie ook punt 9. Natuurtoets).

- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
 - 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.
 - 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.
 - 8. Toepasselijke BREF's
 - Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.
 - 9. Natuurtoets
 - Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.
 - De aanvrager bezorgde op 7 mei 2021 het resultaat van een voortoets die werd uitgevoerd conform de nieuwe ministeriële instructie van 2 mei 2021 betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden.
Het resultaat van deze voortoets is groen en geeft aan dat er geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied worden verwacht.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
 - 10. Watertoets
 - Zie POVC-advies van 23 februari en 4 mei 2021.
 - 11. Termijn
 - De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor onbepaalde duur.
 - De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten kan overeenkomstig artikel 68, tweede lid, punt 9° worden verleend voor een termijn eindigend op 16 december 2030, de einddatum van de eerder verleende vergunningen.
 - 12. Voorwaarden
- Milieuvoorwaarden:
- a. Algemene milieuvoorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - b. Sectorale milieuvoorwaarden:
 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
 - Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
 - Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
 - Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
 - c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
 - /

Geactualiseerde milieuvoorwaarden:

1. Op stal 2 (A+B) wordt een chemische luchtwasser geïnstalleerd met een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70%. Op stal 3 (nieuwe

- stal) wordt een chemische luchtwasser geïnstalleerd met een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 80%. Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 5 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter kennisgeving/evaluatie zal doorsturen aan de AMV, de AMI, het schepencollege en de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
2. De uitvoering en het gebruik van de luchtwassystemen moeten gebeuren volledig conform de bepalingen m.b.t. systeem S-2 zoals opgenomen in het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (met onder meer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
 3. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
 - ~~4. Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlare II, moet zijn afgeleverd voor er varkens in stal 2B en stal 3 worden gehouden.~~
 - ~~5. De ammoniakemissiearme uitvoering van stal 2A dient te worden gestaafd door middel van een attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlare II.~~
 - Aangezien dit sectorale Vlare-voorwaarden zijn is de POVC van oordeel dat deze voorwaarden kunnen geschrapt worden bij de bijzondere milieuvoorwaarden.
 6. De gevraagde vrijstelling om geen rechte, onvervormbare peilbuis te moeten voorzien in het boorgat van de grondwaterwinning kan in toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlare II worden gegeven, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.
 7. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.2.3§2b van Vlare II dienen het effluentbekken en de nabezinker niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 8. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° en 3° van Vlare II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Het lossen van de mest zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen.

De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht. De nitrificatie- en denitrificatiebekkens, de nabezinker en het effluentbekken dienen niet te worden afgedekt. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
 9. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1, §3 van Vlare II mag de aanvoer van dierlijke mest plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur.
 10. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.3, §1 en §4 mag de exploitant de internetapplicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten moet wel een apart register bijgehouden worden.

11. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 4° van Vlarem II dient de afgezogen lucht niet behandeld te worden door middel van filtratie over een biobed en zure wassers. De lucht afkomstig van de scheider en de loods waar de hygiëniserende plaatsvindt, wordt afgezogen en naar een chemische luchtwasser gestuurd.
12. De jaarlijkse opvolging van de luchtbehandelingsinstallatie dient in afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 4° van Vlarem II niet te gebeuren door een erkend deskundige in de discipline lucht. De installatie dient te worden opgevolgd en onderhouden door de leverancier/installateur. De exploitant sluit daartoe een onderhoudscontract af. De onderhoudshandelingen en de controles worden genoteerd in een logboek dat te allen tijde ter inzage wordt gehouden voor de toezichthoudende overheid.
13. Het spuiwater van de chemische wasser moet rechtstreeks afgevoerd worden naar de biologische zuivering van het mestverwerkingssysteem.

Stedenbouwkundige voorwaarden

- De POVC stelt voor om de volgende voorwaarde op te leggen:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

Conclusie: gunstig.

16. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

17. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemene e-mailadres van AVES: aves.ant.anb@vlaanderen.be.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heren Johan en Ruud Rens, beiden wonend Mierdsedijk 111 A te 2382 Ravels (Poppel), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie (inrichtingsnummer omgevingsloket 20201029-0040), gelegen Mierdsedijk 111A te 2382 Ravels (Poppel), kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-C-445S en 3-C-445T. De vergunning omvat:

De volgende stedenbouwkundige handelingen:

- de aanleg van diverse erfverhardingen (deels regularisatie);
- de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de aanleg van een infiltratiegracht (regularisatie gewijzigde uitvoering).

Het veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie, als volgt:

OMGP-2020-0472
Johan Rens, Ruud Rens

- 2 verdeelslangen bij de dieseltank van 20.000 liter en 1 verdeelslang bij de dieseltank van 4.500 liter, tot een totaal van 5 verdeelslangen waarvan 2 verdeelslangen horende bij de stookolietanks van 3.700 liter en 5.000 liter, en 2 verdeelslangen horende bij de dieseltank van 20.000 liter, en 1 horende bij de dieseltank van 4.500 liter (6.5.2);
- de opslag van 20,41 ton diesel in een tank van 4.500 liter en 20.000 liter, tot een totale opslag van 33,90 ton diesel en stookolie in tanks van resp. 2x 5.000 liter, 3.700 liter, 2.500 liter, 4.500 liter en 20.000 liter (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met een maximale opslagcapaciteit van 1.500 liter/kg (17.4);
- een stookinstallatie van 900 kW en een kachel van 400 kW, met een gezamenlijk vermogen van 1.300 kW (43.1.2.b);
- een spanningsbemaling onder het foliebekken op een diepte van 9,5 m, met verlaging van het grondwaterpeil met 9,5 m, met een maximaal opgepompt debiet van 3 m³/dag en 750 m³/jaar (53.5.1).

Rubricering: 6.5.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.4 - 43.1.2.b - 53.5.1.

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:

- de opslag van 200 m³ houtopslag in een lokaal (19.6.2.a);
- de opslag van 12 ton spui van de luchtwassers (10 m³ in citernes) (28.1.f.1);
- een generator met een nominaal vermogen van 80 kW (31.1.1.b).

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 5 verdeelslangen waarvan 2 verdeelslangen horende bij de stookolietanks van 3.700 liter en 5.000 liter, en 2 verdeelslangen horende bij de dieseltank van 20.000 liter, en 1 horende bij de dieseltank van 4.500 liter (6.5.2);
- stallen met plaatsen voor 2.950 vleesvarkens (9.4.1.c.1.2 - 9.4.1.d.1);
- het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag (15.4.2.a);
- een surpressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 22 kW (16.3.2.a);
- de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten omvat:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.1	17.3.4.2.b	17.3.5.2.b	17.3.7.1.b	17.4
	kg	liter									
structol		1.000	verplaatsbare recipiënten	x							
stookolie	13.494	16.200	vaste tanks: 5.000 l og/dw 5.000 l bg/dw 3.700 l bg/dw 2.500 l bg/dw		x						
diesel	20.409	24.500	vaste tanks: 4.500 l bg/dw 20.000 l bg/dw		x						
azijnzuur	1.260		vaten IBC			x		x			
methanol	960		verplaatsbare recipiënten				x		x	x	
zwavelzuur	3.640		verplaatsbare recipiënten					x			
producten voor waterbehandeling	1.500	1.500	verplaatsbare recipiënten								x
				1.443	339	1.443	960	496	960	960	1.443

TOTAAL				er				kg			/l
--------	--	--	--	----	--	--	--	----	--	--	----

- de opslag van 14.937 m³ dierlijke mest (28.2.c.2):
 - 2.427 m³ mengmest onder de stallen;
 - 12.510 m³ horend bij de mestverwerking:
 - 486 m³ ruwe mest;
 - 2.000 m³ effluent/ruwe mest;
 - 3.000 m³ + 5.175 m³ effluent;
 - 188 m³ dunne fractie;
 - 386 m³ nabezinker;
 - 850 m³ dikke fractie;
 - 400 m³ gehygiëniseerde dikke fractie;
 - 25 m³ opvang mestsappen.
- een mestverwerkinginstallatie met een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton per jaar (28.3.c);
- een stookinstallatie van 900 kW en een kachel van 400 kW, met een gezamenlijk vermogen van 1.300 kW (43.1.2.b);
- opslag van 50 ton producten van dierlijke oorsprong (45.4.e.1);
- een brijvoerinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 80 kW (45.13.d.1.b);
- een spanningsbemaling onder het foliebekken op een diepte van 9,5 m, met verlaging van het grondwaterpeil met 9,5 m, met een maximaal opgepompt debiet van 3 m³/dag en 750 m³/jaar (53.5.1);
- een grondwaterwinning op een diepte van 228 m met een maximaal opgepompt debiet van 40 m³/dag en 14.500 m³/jaar (53.8.2).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Naar aanleiding van voorliggende aanvraag dienen geen bijkomende voorwaarden te worden opgelegd.
- Geactualiseerde voorwaarden:
 1. Op stal 2 (A+B) wordt een chemische luchtwasser geïnstalleerd met een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70%. Op stal 3 (nieuwe stal) wordt een chemische luchtwasser geïnstalleerd met een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 80%. Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen in 5 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter kennisgeving/evaluatie zal doorsturen aan de AMV, de AMI, het schepencollege en de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
 2. De uitvoering en het gebruik van de luchtwassystemen moeten gebeuren volledig conform de bepalingen m.b.t. systeem S-2 zoals opgenomen in het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (met onder meer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analysesresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
 3. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
 4. De gevraagde vrijstelling om geen rechte, onvervormbare peilbuis te moeten voorzien in het boorgat van de grondwaterwinning kan in toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II worden gegeven, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.
 5. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.2.3§2b van Vlarem II dienen het effluentbekken en de nabezinker niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 6. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° en 3° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Het lossen van de mest zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen.
De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht. De nitrificatie- en denitrificatiebekkens, de nabezinker en het effluentbekken dienen niet te worden afgedekt. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
 7. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1, §3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijke mest plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur.
 8. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.3, §1 en §4 mag de exploitant de internetapplicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten moet wel een apart register bijgehouden worden.
 9. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 4° van Vlarem II dient de afgezogen lucht niet behandeld te worden door middel van filtratie over een biobed en zure wassers. De lucht afkomstig van de scheider en de loods waar de

hygiëniseren plaatsvindt, wordt afgezogen en naar een chemische luchtwasser gestuurd.

10. De jaarlijkse opvolging van de luchtbehandelingsinstallatie dient in afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 4° van Vlarem II niet te gebeuren door een erkend deskundige in de discipline lucht. De installatie dient te worden opgevolgd en onderhouden door de leverancier/installateur. De exploitant sluit daartoe een onderhoudscontract af. De onderhoudshandelingen en de controles worden genoteerd in een logboek dat te allen tijde ter inzage wordt gehouden voor de toezichthoudende overheid.
11. Het spuiwater van de chemische wasser moet rechtstreeks afgevoerd worden naar de biologische zuivering van het mestverwerkingssysteem.

d. Stedenbouwkundige voorwaarden

- De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 16 december 2030 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.