



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2018-0601/DRDJ - Referentie OMV-loket 2018142420

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA DE NEEF CONSTRUCTION CHEMICALS
MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING HORENDE BIJ EEN INRICHTING
VOOR DE OPSLAG EN PRODUCTIE VAN CHEMICALIËN, GELEGEN IN 2220 HEIST-OP-DEN-
BERG, INDUSTRIEPARK 6-8

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 18 april 2019.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes,
leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 20 december 2018 ingediend door bvba De Neef Construction Chemicals, gevestigd Industriepark 8 te 2220 Heist-op-den-Berg, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning tot het exploiteren van een grondwaterwinning op een diepte van 75 m met een debiet van 35,1 m³/dag en 8.775 m³/jaar voor een periode tot 1 juni 2019 (53.8.2) horende bij een inrichting voor de opslag en productie van chemicaliën, gelegen Industriepark 6-8 te 2220 Heist-op-den-Berg, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-K-760F;

Vlarem-rubricering: 53.8.2;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 20 december 2018; op het feit dat op datum van 17 januari 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden door gemeente Heist-op-den-Berg; op het feit dat er geen bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Heist-op-den-Berg;

Gelet op schrijven van Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M) dat AGOP-M geen advies zal uitbrengen;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 19 februari 2019 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW); op volgende elementen uit dit advies:

1. AANVRAAG

- a. De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning op naam van De Neef Chemical Processing NV zonder wijziging van het debiet. Het debiet blijft

8.775 m³/jaar en 35,1 m³/dag. De vergunning wordt slechts aangevraagd voor een termijn van 6 maanden. Het te vergunnen debiet wordt bijgevolg ambtshalve gedeeld door 2.

In 2018 werd een hernieuwingsaanvraag ingediend m.b.t. deze grondwaterwinning, maar voor zover wij konden nagaan, werd dit dossier stopgezet. Het huidige aanvraagdossier bevat geen gedetailleerde informatie m.b.t. de grondwaterwinning. De informatie is gebaseerd op informatie uit het vorige aanvraagdossier.

De diepte van de winning wordt geregulariseerd. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 77 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV0400) en uit het grondwaterlichaam BLKS_0400_GWL_2s. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet bedraagt meer dan 5.000 m³/jaar en minder dan 30.000 m³/jaar waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2°.

b. Aangevraagd debiet en wateraanwending

Het huidige aanvraagdossier vermeldt dat het grondwater gebruikt wordt als koelwater. In het kader van de vorige aanvraag werd het volgende gesteld, zoals opgenomen in het advies van AOW:

- De aanvraag betreft een grondwaterwinning horende bij een tankopslagbedrijf. Het opgepompte grondwater wordt gebruikt als proceswater en dient voor:
 - spoelen van procesinstallaties
 - wassen van solventen
 - extracties
- Het opgepompte debiet bedroeg in 2017 7.983 m³/jaar. Het grondwater werd gebruikt als proceswater (de hierboven vermelde toepassingen) maar ook als koelwater. De exploitant stelt dat in de toekomst niet langer grondwater zal gebruikt worden voor koeling. Het is onduidelijk of er nog koelwater nodig is en op welke manier deze behoefte dan zal ingevuld worden.

c. Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

- Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.
- De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV0400) en uit het grondwaterlichaam BLKS_0400_GWL_2s. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam wordt gekenmerkt door een regio met verlaagde peilen. Daarenboven worden nog steeds dalende trends in de grondwaterpeilen opgemeten in deze regio. Het grondwaterlichaam BLKS_0400_GWL_2s is door lage peilen en aanhoudende dalende trends in een ontoereikende kwantitatieve toestand.
- Om tot een goede toestand te komen is een gebiedsgericht grondwaterbeheer nodig. In het stroomgebiedsbeheerplan werden daarom in de zone met sterk verlaagde peilen verschillende actiegebieden afgebakend. De aangevraagde winning is gelegen in een zone waarin nog geen kwantitatieve problemen worden waargenomen en is bijgevolg niet gelegen in een dergelijk actiegebied. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag die traag wordt aangevuld. Daarom worden enkel hoogwaardige toepassingen van het grondwater in dit grondwaterlichaam aanvaard. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen.

- Voor een periode van 6 maand kan toegestaan worden dat het grondwater uit het Oligoceen gebruikt wordt als koelwater. We wijzen erop dat verlenging in de toekomst mogelijk ongunstig zullen geadviseerd worden.
- d. Toestand van de winning
 - De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.
- 2. Conclusie

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan de winning voor een termijn van 6 maand aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning voorsniet in het gedrang komt. Het aangevraagde jaardebiet wordt gedeeld door 2.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

 - a. Aard van de winning: 1 boorput met een diepte van 77 m
 - b. Bestemming van het grondwater: proceswater
 - c. Watervoerende laag: het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV0400)
 - d. Grondwaterlichaam: BLKS_0400_GWL_2s
 - e. Te vergunnen debieten: maximaal 30,5 m³ per dag en 4.388 m³ per jaar
 - f. Vergunningsduur: 6 maand
- 3. BIJZONDERE VOORWAARDEN
 - a. * Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 2 april 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is volgens het gewestplan Mechelen gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan.
 - De aanvraag heeft geen betrekking op stedenbouwkundige handelingen.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De AGOP-M en het CBS laten weten geen advies te zullen uitbrengen.
 - De AOW verleent een deels gunstig advies en merkt daarbij het volgende op:
 - De vergunning wordt slechts voor een termijn van 6 maanden aangevraagd. Het te vergunnen debiet wordt bijgevolg ambtshalve gedeeld door 2.
 - In 2018 werd een hernieuwingsaanvraag ingediend m.b.t. deze grondwaterwinning, maar voor zover wij konden nagaan, werd dit dossier stopgezet. Het huidige aanvraagdossier bevat geen gedetailleerde informatie m.b.t. de grondwaterwinning. De informatie is gebaseerd op informatie uit het vorige aanvraagdossier.

De diepte van de winning wordt geregulariseerd. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 77 m.

- Het huidige aanvraagdossier vermeldt dat het grondwater gebruikt wordt als koelwater. In het kader van de vorige aanvraag werd het volgende gesteld, zoals opgenomen in het advies van AOW:
 - De aanvraag betreft een grondwaterwinning horende bij een tankopslagbedrijf. Het opgepompte grondwater wordt gebruikt als proceswater en dient voor:
 - spoelen van procesinstallaties;
 - wassen van solventen;
 - extracties.
 - Het opgepompte debiet bedroeg in 2017 7.983 m³/jaar. Het grondwater werd gebruikt als proceswater (de hierboven vermelde toepassingen) maar ook als koelwater. De exploitant stelt dat in de toekomst niet langer grondwater zal gebruikt worden voor koeling. Het is onduidelijk of er nog koelwater nodig is en op welke manier deze behoefte dan zal ingevuld worden.
 - De POVC merkt op dat de aanvraag inderdaad weinig informatie bevat over de grondwaterwinning (geen boorverslag of putschema) en over de toekomstige koelinstallatie (zonder gebruik van grondwater).

Op de site van De Neef zijn 2 grondwaterwinningen aanwezig. In het verleden stonden beiden op naam van buurbedrijf De Neef Chemical Processing. In de praktijk wordt GWW 1 gebruikt door De Neef Chemical Processing en wordt het grondwater uit GWW 2 (voorwerp van deze aanvraag) als koelwater gebruikt door De Neef Construction Chemicals. Er is een aanvraag lopende voor buurbedrijf De Neef Chemical Processing voor de hernieuwing van GWW 1 met een vermindering van het totale debiet (wegens overdracht van GWW 2). Vermoedelijk refereert de AOW naar deze aanvraag. De toepassingen die zij in haar advies opsomt, komen overeen met deze voor het buurbedrijf. Ook de regularisatie van de diepte heeft betrekking op GWW 1 die wordt gebruikt voor het buurbedrijf. De AOW formuleerde in deze aanvraag ook een voorwaarde m.b.t. GWW 2 (boorput 80 m diep) die geen deel uitmaakte van de aanvraag van De Neef Chemical Processing, maar nu wel onderwerp is van voorliggende aanvraag.
 - In voorliggende aanvraag, op naam van De Neef Construction Chemicals, zal het grondwater enkel als koelwater gebruikt worden in afwachting van de realisatie van het nieuwe koelproces.
 - Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag die traag wordt aangevuld. Daarom worden enkel hoogwaardige toepassingen van het grondwater in dit grondwaterlichaam aanvaard. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen.
 - Voor een periode van 6 maand kan toegestaan worden dat het grondwater uit het Oligoceen gebruikt wordt als koelwater. De AOW wijst erop dat verlenging in de toekomst mogelijk ongunstig zullen geadviseerd worden.
 - De POVC volgt het deels gunstig advies van de AOW.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - De aanvraag omvat enkel het exploiteren van een grondwaterwinning. Hier zijn geen stedenbouwkundige vergunningsplichtige handelingen aan verbonden.
 8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
 9. Natuurtoets
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van

het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ruime afstand van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag en de ligging van de inrichting is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

10. Watertoets

- Voor de evaluatie van de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van AOW.

Uit het deels gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, mits beperking van het jaardebiet en voor een beperkte termijn), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de winning, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De vergunning dient geweigerd te worden voor een grondwaterwinning met een jaardebiet groter dan 4.388 m³.
- Voor het overige kan de vergunning worden verleend voor een termijn verstrijkend op 1 juni 2019.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De POVC stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen zoals wordt voorgesteld door de AOW:
 1. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
 - De POVC stelt bijkomend volgende voorwaarde voor:
 2. Uiterlijk 90 dagen na de einddatum van de vergunning moet de boorput van 80 m diep in het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 0400) conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van Vlarem II) opgevuld worden door een volgens VLAREL erkend boorbedrijf. Het bewijs van opvulling moet 90 dagen na het opvullen opgestuurd worden aan de VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer, Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Gent;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van AOW wordt bijgetreden (met uitzondering van beperking van de diepte van de put);

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden en mits beperking van het jaardebiet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn verstrijkend op 1 juni 2019;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan bvba De Neef Construction Chemicals, gevestigd Industriepark 8 te 2220 Heist-op-den-Berg, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor het exploiteren van een grondwaterwinning op een diepte van 80 m met een debiet van 35,1 m³/dag en 4.388 m³/jaar (53.8.2) horende bij een inrichting voor de opslag en productie van chemicaliën (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180315-0118), gelegen Industriepark 6-8 te 2220 Heist-op-den-Berg, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-K-760F.
- §2 De vergunning wordt geweigerd voor het jaardebiet van de grondwaterwinning groter dan 4.388 m³.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- a. Algemene milieuvoorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden:
 - 1. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
 - 2. Uiterlijk 90 dagen na de einddatum van de vergunning moet de boorput van 80 m diep in het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 0400) conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van Vlarem II) opgevuld worden door een volgens VLAREL erkend boorbedrijf. Het bewijs van opvulling moet 90 dagen na het opvullen opgestuurd worden aan de VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer, Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Gent.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De

integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 1 juni 2019.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

OMGP-2018-0601

bvba De Neef Construction Chemicals

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.