

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
30 juli 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020032480/FVDS/LDR

betreft

**BEVEREN – INDAVER –
COMPOSTERINGSINSTALLATIE**

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder
exploiteren en veranderen van de inrichting (K1)

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2002934

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
90

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

termijn:
13 augustus 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 18 maart 2020 ingediend door de
NV INDAVER, Ketenislaan 1, 9130 Beveren.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020032480.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 15 april 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Molenweg 5 te 9130 Beveren.

./...

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190820-0022 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie A, nr. 0322G

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een aërobe composteringsinstallatie van uitsluitend groen- en tuinafval en een opslag en mechanische behandeling (vershredderen) van houtafval.

De lopende milieuvergunning dateert van 22 februari 2001 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar op naam van cvba Ibogem. Op 3 oktober 2019 nam de deputatie kennis van de overname van de vergunningen op naam van cvba Ibogem door de nv Indaver.

De inrichting is thans vergund voor de aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval, met een opslagcapaciteit van max. 20.000 ton/jaar, de opslag en mechanische behandeling van max. 15.000 ton houtafval en een aantal aanhorigheden.

De activiteiten gebeuren op een rechthoekig perceel (ca. 300m x 160m) langs de Molenweg in het havengebied te Beveren. Aan de overzijde van de weg liggen de verbrandingsoven en de stortplaats van Indaver.

Vooraan op het perceel, langs de straatzijde, liggen een grote percolaatvijver en hopen afgewerkte compost. Achter de percolaatvijver situeren zich de werkplaatsen en enkele kantoorunits. De eigenlijke compostering gebeurt op het middenste stuk van het perceel. Hier wordt ook het houtafval opgeslagen en vershredderd. Op de achterzijde van het perceel wordt het groenafval gestockeerd.

Voor een gedetailleerde omschrijving van de afvalverwerkingsprocessen op de site wordt verwezen naar het punt 'Afvalstoffen' bij de milieuhygiënische aspecten.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting en beschikt over een Vlaco keuringsattest voor de compost.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 22 februari 2001 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de exploitatie van een nieuwe composteringsinstallatie, voor een termijn tot en met 21 februari 2021.
- Besluit van de deputatie van 6 oktober 2005 houdende het verlenen van de milieuvergunning houdende het wijzigen van een bijzondere voorwaarde inzake de groenaanleg, voor een termijn tot en met 21 februari 2021.
- Besluit van de deputatie van 19 februari 2009 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de uitbreiding van de doorzet van de compostering en met de opslag en het mechanisch behandelen van houtafval, voor een termijn tot en met 21 februari 2021.

Meldingen

- Besluit van de deputatie van 20 oktober 2005 houdende aktenaam van de mededeling kleine verandering voor het schrappen van de lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater.

.I...

Meldingen van overname

- Besluit van de deputatie van 3 oktober 2019 houdende kennisneming van de melding van overname van de milieuvergunningen, vroeger vergund op naam van cvba Ibogem, door de nv Indaver.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een hernieuwing van de vergunning en een verandering door wijziging en uitbreiding.

De lopende vergunningen vervallen op 21 februari 2021 en dienen hernieuwd te worden.

De veranderingen zijn een aantal kleinere regularisaties (correcties vermogen en opslaghoeveelheden gevaarlijke stoffen) en een aantal administratieve aanpassingen (CLP-omzetting, opnemen GPBV-rubriek, aanpassen aan indelingscriteria). De aard van de activiteiten en de opgeslagen en verwerkte hoeveelheden compost en afvalhout blijven grosso modo dezelfde.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het verder exploiteren en veranderen van een composteringsinstallatie, omvattende:

- de hernieuwing van de milieuvergunning van 22 februari 2001 en volgende.
- de wijziging door:
 - het opnemen van de GPBV-rubriek 2.4.3.b)1°.
 - de vermindering van het vermogen van de airco's en compressoren met 25,52 kW
 - de vermindering van de opslag van olie in vaten met 160 l en van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 1.000 l
- de uitbreiding met/van de opslag van 180 kg koelvloeistof .
- de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgend artikel van VLAREM II:

- art. 5.2.1.5.§5 inzake het plaatsen van een groenscherm van 5m breed

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 26 april 2020 tot en met 25 mei 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Nederland. Op 16 april 2020 werd het dossier overgemaakt aan Nederland.

. /...

Bij schrijven van 18 mei 2020 stelden de Gedeputeerde staten van Zeeland het volgende:

“Gezien de maatregelen die het bedrijf treft om hinder naar de omgeving te voorkomen verwachten wij dat door de exploitatie van het bedrijf geen schadelijke effecten op Nederlands grondgebied zullen ontstaan. Deze conclusie is voor ons college de reden niet inhoudelijk op de milieu-vergunningsaanvraag te reageren.”

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

GUNSTIG op 25 mei 2020, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de reeds van toepassing zijnde bijzondere milieuvoorwaarden.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 2 juli 2020, voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en volgende bijzondere voorwaarden:

- Het groenscherm moet voldoende dicht zijn van structuur, met een maximale breedte (minimum 1 meter) en bestaan uit streekeigen bomen, struiken en heesters.
Optimale omstandigheden moeten worden gecreëerd teneinde de groei van de planten mogelijk te maken.
Dode planten dienen zo vlug mogelijk vervangen.
- De opslag van houtafval (B-hout) moet steeds fysiek gescheiden worden van de opslag van overige afvalstoffen.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

GUNSTIG op 30 april 2020, voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en volgend aandachtspunt:

- Het eindproduct moet overeenkomstig het VLAREMA over een keuringsattest afgeleverd door een erkende certificeringsinstelling voor bodemverbeterend middel/meststof beschikken.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

GEEN ADVIES

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

GUNSTIG op 17 april 2020

Havenbedrijf Antwerpen - terreinen

GUNSTIG op 10 juni 2020

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 5 juni 2020

.I...

Hulpverleningszone Waasland

GUNSTIG op 23 april 2020, mits:

- de bemerkingen geformuleerd in voorgaande verslagen worden nageleefd
- de medewerking wordt verleend bij het opstellen van een voorafgaandelijk interventiedossier indien de hulpverleningszone Waasland daarom verzoekt.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 2 juli 2020:

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur; onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

GUNSTIG op 7 juli 2020

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden ter zitting geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert GUNSTIG. De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

De IIOA voor een termijn van onbepaalde duur vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde rubriek 2.4.3.b)1° die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvat, zijnde een groencompostering met een gemiddelde verwerking van 42.000 ton groenafval per jaar en een capaciteit van 115 ton/dag.

Voor deze iioa zijn de BREF Afvalbehandeling en de BBT compostering van toepassing.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

Door AGOP Milieu werd op 2 juli 2020 een GPBV-evaluatie uitgevoerd en wordt het volgende geconcludeerd:

“Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de lopende vergunning volledig voldoet aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake

.I...

Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

Er dient geen aanpassing te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen opgelegde voorwaarden.”

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

COMPOSTERING GROENAFVAL

Groenafval dat aangeleverd wordt op de site is tuin- en groenafval afkomstig van recyclageparken, huis-aan-huis inzameling, gemeentediensten en bedrijven. Het gaat over snoeihout, grasmaaisel, bermmaaisel, boomstronken, boomwortels,.. Alles wordt aangeleverd in bulk.

De compostering gebeurt in open lucht en op een vloestofdichte vloer.

Het groenafval wordt eerst verkleind in een mobiele traagbreker. Het gebroken materiaal wordt op een tafel gelegd. Na een tweetal weken worden in deze tafel temperaturen van tussen de 60 en 70°C genoteerd. Op de tafel wordt het materiaal twee keer gekeerd. Vervolgens wordt het materiaal in rillen gelegd. Het te composteren materiaal wordt deels opgemengd met zeefoverloop van de al uitgerijpte compost.

Het omzetten gebeurt in functie van het composteringsstadium. Zo kan voor vers opgezette hopen de frequentie tweemaal per week zijn en dit gedurende de eerste vier weken van de compostering, om zo verder af te bouwen naar een omzetsfrequentie van éénmaal om de drie weken. De omzetsfrequentie is tevens afhankelijk van de weersomstandigheden, windrichting en neerslag.

Tijdens het composteren wordt er ook vocht toegediend met een sproei-installatie. Ook de omzetmachine is voorzien van een sproei-installatie. Hiervoor gebruikt men o.a. het percolaatwater dat in het begin van de compostering vrijkomt. Regenval bevochtigt het materiaal op een natuurlijke manier. De vochtigheid wordt goed opgevolgd. De frequentie van bevochtigen hangt af van het vochtgehalte van de hopen.

Na het composteren wordt de compost afgezeefd met een mobiele sterrenzeef. Het materiaal wordt in drie fracties gescheiden:

- fractie < 30 mm wordt terug op een tafel gelegd en naar wens van de klanten wordt deze fractie afgezeefd tot 10 /12 mm.
Al wat > 12 mm wordt als biomassa aangewend of wordt terug in het proces gebracht.
- fractie tussen 30 mm en 80 mm wordt via windshifting ontdaan van onzuiverheden zoals plastics en gaat vervolgens naar de opslaglocatie voor biomassamateriaal. De windshifter is eveneens voorzien van een ferro-afscheider.
Deze fractie wordt afgevoerd naar vergunde verwerkers om nuttig te valoriseren of voor toepassing als bodembedekker of mulchmateriaal.
- fractie > 80 mm wordt via de verkleiningsmachine terug in het proces gebracht.

De compost heeft een keuringsattest. Compost wordt enkel in bulk verkocht.

Uit het advies van OVAM blijkt dat de compostering valt onder het toepassingsgebied van het actieplan Duurzaam beheer van Biomassa(rest)stromen 2015-2020. De voorziene recuperatie van nutriënten en organische stof via de eindproducten van de installatie is in overeenstemming met de vastgelegde

./...

strategie inzake materiaalrecyclage voor biomassa(rest)stromen uit landbouw en voeding (6.1.3.1. van het plan).

VERWERKING HOUTAFVAL

Het B-hout aangeleverd op de site is afkomstig van recyclageparken. Het is hout dat niet kan worden gerecycleerd.

Periodiek wordt het opgeslagen houtafval met een mobiele breker verkleind en via een ferro afscheider ontdaan van zijn schrootfractie. Het eindproduct wordt gescheiden opgeslagen in afwachting van afvoer naar hiervoor vergunde verwerkingsinstallaties voor verbranding met energierecuperatie. De schrootfractie en eventuele andere onzuiverheden zoals stenen worden afgevoerd naar erkende verwerkers voor recyclage.

Uit het advies van OVAM blijkt dat de verwerking en afvoer van het B-hout in overeenstemming is met de bepalingen in het Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015 – 2020 en met de algemene principes van het afval- en materialenbeleid.

De in de huidige vergunning opgenomen voorwaarde dat de opslag van het afvalhout fysisch gescheiden moet zijn van de overige afvalstoffen wordt hernomen.

BEDRIJFSEIGEN AFVALSTOFFEN

Afvalolie van de werkplaats wordt afgevoerd naar erkend verwerker. Andere afvalstoffen van de werkplaatsen of de administratie (papier en karton, PMD, KGA) wordt gescheiden ingezameld en conform afgevoerd.

Afvalwater

Het bedrijf beschikt reeds sinds januari 2006 over het statuut van nullozer.

In het aanvraagdossier werd een document “Expertiseverslag nullozing” van december 2017 gevoegd opgemaakt door een erkend mer-deskundige water van RSK Benelux bvba.

Uit dit rapport en het aanvraagdossier blijkt het volgende:

Het groencomposteerterrein heeft een oppervlakte van ca 4,5 ha en is volledig voorzien van een vloestofdichte betonnen vloer. Het hemelwater dat op het terrein van de groencompostering valt, en niet door het groenafval wordt opgenomen, loopt via de licht hellende betonnen vloer naar betonnen grachten rondom het terrein. Vanuit deze grachten wordt het water afgevoerd naar een pompput en verpompt naar het percolaatopvangbekken waarvan de capaciteit ca. 12 800 m³ bedraagt. Dit water wordt gebruikt voor besproeiing van het compost. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het vochtgehalte van de aanwezige composthopen zijn wateroverschotten mogelijk. Overtollig percolaatwater dient dan uit het bekken te worden opgepompt en afgevoerd voor externe verwerking (naar vergunde waterzuivering Hooge Maey). De hoeveelheid af te voeren percolaatwater kan sterk variëren, wat blijkt uit de geregistreerde hoeveelheden van de afgelopen jaren. In 2016 werd in totaal 9.274 l afgevoerd (verspreid over 8 maanden), in 2017 was dit 2.500 l, in 2018 3.000 l en in 2019 niets.

Leidingwater wordt uitsluitend gebruikt voor huishoudelijke toepassingen, zijnde sanitaire doeleinden en kuisactiviteiten. Er wordt geen leidingwater aangewend als proceswater. Op basis van de geregistreerde meterstanden wordt ongeveer 120 m³ aan leidingwater verbruikt (meterstand voor het jaar 2014). Al het gebruikte leidingwater wordt afgevoerd naar een septische put, waarvan de overloop in verbinding staat met de pompput die ook het

./...

hemelwater verpompt naar het opvangbekken. Er wordt geen huishoudelijk afvalwater geloosd op oppervlaktewater. Het bedrijf beschikt over geen enkel lozingspunt.

Bodem- en grondwater

De volledige site is voorzien van een vloeistofdichte ondergrond. De verharding watert af naar de gracht.

De volledige site is omringd door een gracht van beton met EPDM-folie onder, waarin het percolaat wordt opgevangen. De percolaatijver is ook voorzien van EPDM-folie. In 2012 werd het volledige folie van de percolaatvijver hernieuwd.

De mazouttank is een bovengrondse dubbelwandige tank met een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem. De mazouttank bevindt zich op een tankplaats, de afloop van de plaats is aangesloten op een KWS-afscheider.

De olievaten en kleine gevaarlijke producten die gebruikt worden in de werkplaats staan op lekbakken.

De site is gebonden aan een verplichting van een 20-jarlijks orienterend bodemondrzoek. Het OBO van 2000 vervalt dit jaar. Een erkend bodemdeskundige is gestart met het uitvoeren van analyse in bodem en grondwater. De resultaten en het eindrapport zullen beschikbaar zijn in de loop van het jaar.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het jaarlijks primair energieverbruik bedraagt ca. 0,02 PJ, wat ruim lager is dan de drempel van 0,1 PJ/j.

Geluid

De wielladers, breker, omzetmachine en zeef die gebruikt worden op de site zijn de belangrijkste geluidsbronnen.

De inrichting ligt in een industriële omgeving (havengebied) op ruime afstand van woningen en woongebieden. Er zijn geen klachten gekend over geluidsoverlast. Mits het naleven van de geldende geluidsnormen dient geen overdreven hinder voor de omgeving verwacht te worden.

Lucht

STOF

Bij de exploitatie van de inrichting kunnen diffuse emissies van stof optreden.

Zowel het geshredderd hout als de compost behoren tot stuifcategorie SC2 (stuifgevoelig maar bevochtigbaar). De totale oppervlakte waarop deze stoffen opgeslagen worden bedraagt volgens het aanvraagdossier ca. 3.500 m², de maximale overslaghoeveelheden zijn volgens het aanvraagdossier 10.000 ton/jaar geshredderd hout en 30.000 ton/jaar compost. Aangezien de opslagcapaciteit minder dan 5.000 m² grondoppervlakte is en de overslaghoeveelheid de 70.000 ton/jaar niet overschrijdt zijn artikel 4.4.7.2.4 tot en met 4.4.7.2.9 van Vlare II niet van toepassing. Evenmin moet een stofrapport opgemaakt worden.

Het spreekt echter vanzelf dat de exploitant alle nodige maatregelen dient te nemen om de verspreiding van stof maximaal te voorkomen. Het gaat hier in eerste instantie om het voldoende bevochtigen van de stuifgevoelige stoffen bij opslag en bewerking (vershredderen hout) maar verder ook om bvb. het proper

./...

houden van de interne wegenis, beperken van de snelheid van de voertuigen op het terrein, het voldoende dicht houden van groenscherm en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verladen van stuifgevoelige stoffen. Deze worden opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

GEUR

De compostering is volledig in open lucht, op de site is de geur van compost aanwezig.

De site is volledig gelegen in havengebied op ruime afstand van woningen. Afhankelijk van de windrichting en weersomstandigheden kan de geur waarneembaar zijn op de Molenweg. Dit is eerder af en toe dan op regelmatige basis.

Er wordt rekening gehouden met de windrichting indien keeractiviteiten van de composthopen plaatsvinden.

Tot op heden zijn er nog geen klachten geweest van omliggende bedrijven betreffende geurhinder. Ook uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt dat er geen opmerkingen zijn met betrekking tot geurhinder. Er kan dus worden aangenomen dat de bestaande inrichting geen overmatige geurhinder voor de onmiddellijke omgeving veroorzaakt.

Bespreking bijstelling

De exploitant vraagt een afwijking op art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II inzake het plaatsen van een groenscherm.

Dit artikel stelt:

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. ...”

De exploitant vraagt om het bestaande groenscherm van 1m te mogen behouden.

Reeds in de milieuvergunning van 6 oktober 2005 werd een afwijking toegestaan waarbij het groenscherm geen 5m maar slechts 1m moet zijn gezien de ligging in een uitgesproken industriële omgeving met meerdere afvalverwerkende bedrijven in de buurt (Opdebeeck, andere sites van Indaver, Fertikal, De Neef Chemicals). De gevraagde afwijking kan om dezelfde reden opnieuw toegestaan worden.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' in een industriegebied langsheen de Molenweg te Beveren, en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De inrichting ligt in een uitgesproken industriële omgeving. Er bevinden zich geen woningen in de directe omgeving. De dichtste woongebieden (Kallo en Doel) liggen op meer dan 2.500 m van de composteringssite.

./...

Natuurtoets

De inrichting is gelegen in het vogelrichtlijngebied BE2301336 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'.

Het betreft in hoofdzaak het hernieuwen van de vergunning voor een bestaande composteringsinstallatie en shredderinstallatie voor hout. Er zijn geen significante veranderingen.

Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

Uit het dossier blijkt dat er geen vermijdbare schade aan de natuur zal veroorzaakt worden. ANB stelt vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. Het vergunnen van het dossier resulteert niet in een significant negatief effect op de speciale beschermingszone.

Watertoets

Het bedrijf ligt in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen),

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Mobiliteit

De aanvraag op zich brengt geen extra vrachten met zich mee. De aan- en afvoeren zijn al 20 jaar gemiddeld hetzelfde.

AANVOER

Gemiddeld zijn er 20 aanlevering groenafval en B-hout per dag.

In drukke periodes (snoeiseizoen) komen er gemiddeld 5 vrachten groenafval bij. In winterperiodes zijn er minder aanvoeren per dag.

Het B-hout heeft een vaste aanvoer van 4 à 5 vrachten per dag.

Op jaarbasis zijn er gemiddeld 4500 aanleveringen

AFVOER

Afvoer van B-hout is afhankelijk van wanneer een shreddercampagne heeft plaatsgevonden. Gemiddeld worden er 2 à 3 vrachten per dag afgevoerd, er zijn ook dagen zonder afvoer. Dagen van 8 à 9 afvoeren kunnen ook plaatsvinden. Op jaarbasis zijn er een 400-tal vrachten.

Groencompost is gemiddeld 4 à 5 vrachten per dag. Als de vraag hoog is naar compost kan dit oplopen tot 10 vrachten. Gemiddeld word er op jaarbasis een 500-tal vrachten afgevoerd.

De afvoeren van biomassa naar de biomassa centrale zijn 1 à 2 vrachten per dag. Op jaarbasis zijn dit gemiddeld 180 vrachten.

./...

Restfracties worden opgehoopt op de site, voor deze transporten vinden er slechts een paar afvoeren per jaar plaats.

Op jaarbasis zijn er gemiddeld 1000 afvoeren.

Aanlevering en afvoeren vinden plaats tijdens de openingsuren van de site 8u - 16:30u.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Hierbij kan verwezen worden naar het gunstig advies van de brandweer van 23 april 2020. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de NV INDAVER, Ketenislaan 1, 9130 Beveren, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Molenweg 5 te 9130 Beveren op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN AFD 8 (KALLO), sectie A, nr. 0322G, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het verder exploiteren en veranderen van een composteringsinstallatie, omvattende:

- de hernieuwing van:
 - de milieuvergunning van 22 februari 2001 en volgende.
- de wijziging door:
 - het opnemen van de GPBV-rubriek 2.4.3.b)1°.
 - de vermindering van het vermogen van de airco's en compressoren met 25,52 kW
 - de vermindering van de opslag van olie in vaten met 160 l en van de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen met 1.000 l
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van 180 kg koelvloeistof .
- de herrubricering van:
 - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening;

./...

Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.2.b)2° (1)

de opslag en mechanische behandeling van houtafval met een opslagcapaciteit van 3.000 ton

2.2.3.a)3° (1)

de aërobe compostering van uitsluitend groenafval met een oppervlakte van 34.000 m²

2.4.3.b)1° (1)

een groencompostering met een gemiddelde verwerking van 42.000 ton groenafval per jaar

6.5.1° (3)

een brandstofverdeelslang

15.2. (3)

een werkplaats voor het herstellen van eigen rollend materiaal

16.3.2°a) (3)

4 airco's van elk 1,12KW en 1 compressor van 4 kW (totaal: 8,48 kW)

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de opslag van 4,16 ton diesel in een bovengrondse tank van 5.000 l

17.3.2.1.2.1° (3)

de opslag van 240 l olie in 4 vaten van elk 60 l

17.3.7.1°a) (3)

de opslag van 180 kg koelvloeistof in 3 vaten van elk 60 kg

17.4. (3)

de opslag van 500 liter gevaarlijke vloeistoffen in kleine verpakkingen..

§2. De gevraagde bijstelling wordt toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.2.2.3. - Opslag en compostering van groenafval, GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen

./...

7. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
8. Afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
9. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
10. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
11. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
12. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
13. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
14. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

15. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
16. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
17. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

18. Opvang en gebruik van bedrijfsafvalwater/hemelwater

Het bedrijfsafvalwater/hemelwater van het terrein wordt via het grachtenstelsel rond het terrein afgevoerd naar het percolaatbekken. Van hieruit wordt het maximaal gebruikt bij de bedrijfsvoering (o.a. bevochtiging composthopen, verneveling bij shredderen hout,...). Eventueel overtollig water wordt niet geloosd, maar afgevoerd voor externe verwerking.

19. Groenscherm

In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II volstaat een groenscherm van 1m conform het uitvoeringsplan (eerste uitgave, 7 februari 2020). Het groenscherm dient steeds voldoende dicht van structuur te zijn. Afgestorven planten worden dan ook zo vlug mogelijk vervangen.

20. Stof

Het bedrijf dient de nodige maatregelen te nemen om stofverspreiding maximaal te voorkomen. Hierbij worden minstens volgende maatregelen genomen:

- het voldoende bevochtigen van de stuifgevoelige stoffen (compost, geshredderd hout);
- het regelmatig reinigen van de interne wegenis;
- het beperken van de snelheid van de voertuigen op de site;
- de nodige omzichtigheid hanteren bij het verladen van de stuifgevoelige stoffen

21. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes

./...

en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

22. Opslag houtafval

De opslag van houtafval (B-hout) moet steeds fysiek gescheiden worden van de opslag van overige afvalstoffen..

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 23 april 2020, met referentie PW00/20632-08, nageleefd worden.
2. Het eindproduct van de compostering moet overeenkomstig het VLAREMA over een keuringsattest afgeleverd door een erkende certificeringsinstelling voor bodemverbeterend middel/meststof beschikken.

Artikel 5.

De besluiten van de deputatie van 22 februari 2001, 6 oktober 2005 en 19 februari 2009 worden opgeheven.

Artikel 6.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 8.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

./...

Artikel 10.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 30 juli 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,



De wnd. gouverneur-voorzitter,



./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

./...

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

./...

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk

./...

veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.