Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/06/2022

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 106.
EERSTE_AANLEG - OMV_2019162426 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Wingene

O 2021/1509
Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2019162426
Inrichtingsnummer: 20191224-0003

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV ARKOVA,
Aanvrager: NV ARKOVA,
voor een inrichting gelegen te Rokerstraat 1, 8750 Wingene

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 20 december 2021
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 28-01-2022

De aanvraag werd op datum van 07-02-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een varkenshouderij

De aanvraag omvat
- stedenbouwkundige handelingen : het oprichten van technische installaties
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Rokerstraat 1 te 8750 Wingene
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20191224-0003 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie E, nrs. 0111F/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie E, nrs. 0111G/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie E, nrs. 0111F/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie E, nrs. 0111G/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

Verordeningen
- de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen (enkel voor constructies > 40 m²)

2. Historiek

Milieuvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 19/09/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 1125 zeugen, 2 beren, 322 mestvarkens, 8190 m3 mest, 20.000 l mazout, lozen HA 60 m3/j in oppervlaktewater voor een termijn tot 19/09/2022;
Gelet op het besluit d.d. 06/03/2003 van de depuatie waarbij akte verleend wordt voor een mestscheider Pieralisi Jumbo4 6000 ton/jaar voor een termijn tot 19/09/2022;
Gelet op het besluit d.d. 01/04/2004 van de deputatie waarbij de voorwaarden voor de mestscheider ambtshalve gewijzigd worden;
Gelet op het besluit d.d. 16/12/2004 van de deputatie waarbij de begin- en einddatum van de milieuvergunning gewijzigd wordt (tot 23/12/2022);
Gelet op het besluit d.d. 17/04/2008 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 1430 zeugen, 7 beren, 385 mestvarkens, 9770 m3 mest, 20.000l mazout, stookinstallatie 450 kW, grondwaterwinning 35 m3/d en 12.500 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 23/12/2022.

Gelet op het besluit d.d. 15/06/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen tot 1430 zeugen, 6 beren, 151 mestvarkens, 3920 biggen, 8190 m3 mest, 17.000 kg mazout, 150 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, stookinstallaties 531 kW, grondwaterwinning 35 m3/d en 10.719 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 23/12/2022.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een professioneel varkensbedrijf uit

Beschrijving van de plaats

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied met verspreide bebouwing, ten zuidoosten van de hoofdkern Wingene Centrum.

In de onmiddellijke omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 1 vreemde woning op ca. 169 m ten NW

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
Waterresservoir	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
Spuiwaterput	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
Biologische luchtwasser 2	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
Biologische luchtwasser 1	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

De aanvraag betreft het plaatsen van twee luchtwassers, een spuitput en waterput bij een bestaande landbouwexploitatie bestaande uit een bedrijfswoning en grootschalige varkensstal.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij
- verder exploiteren van 1574 zeugen, 6 beren, 3920 biggen, 8190 m3 mest, 17.000 kg mazout, 150 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, stookinstallaties 531 kW, grondwaterwinning 35 m3/d en 10.719 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 728 biggen, hoogspanningscabine 250 kVA, 100 m2 spui biologische wasser, grondwaterwinning 865 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 7 zeugen
- toevoeging perceel 111G

tot een varkensfokkerij met 1574 zeugen, 6 beren, 4648 biggen, 8190 m3 mest, hoogspanningscabine 250 kVA, 17.000 kg mazout, 150 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 100 m2 spui biologische wasser, stookinstallaties 531 kW, grondwaterwinning 35 m3/d en 11.584 m3/j in het Ieperiaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
9.4.1.c)1.2°	verandering	1580	plaatsen	Lichte daling van het aantal zeugen in quarantaine. Op het bedrijf zijn geen varkens meer aanwezig die vallen onder categorie "andere varkens" daar alle varkens reeds gedekt toekomen op het bedrijf en dus vallen onder categorie zeug. hernieuwing
9.4.1.c)2.1°	verandering	4648	plaatsen	Op de inrichting waren er 3920 biggenplaatsen vergund. Door wijziging in bedrijfsvoering, wordt het biggenaantal uitgebreid met 728 biggen hernieuwing.
9.4.1.d)2°	verandering	1580	plaatsen	Lichte daling van het aantal zeugen in quarantaine. Op het bedrijf zijn geen varkens van de categorie "Andere varkens" meer aanwezig. Alle varkens die toekomen zijn namelijk al gedekt en vallen onder de categorie "Zeugen" Hernieuwing
12.2.1°	nieuw	250	kVA	Hoogspanningscabine

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

17.3.2.1.1.1°b)	verandering	17	ton	hernieuwing + verandering : Mazout wordt niet opgeslagen in een enkelwandig ingekuipte tank (zoals vergund), maar in een dubbelwandige houder.
17.4.	hernieuwing	150	liter	Hernieuwing ontsmettings- en schoonmaakmiddelen
28.2.c)2°	hernieuwing	8190	m³	Hernieuwing mestopslag
28.4.c)1°	nieuw	100	m³	Opslag spui biologische wasser
43.1.2°b)	hernieuwing	531	kW	Hernieuwing stookinstallaties
53.8.2°	verandering	11584	m³/jaar	Door de uitbreiding in aantal biggen + de omzetting van andere varkens naar zeug, stijgt de waterbehoefte van de inrichting. hernieuwing

Er wordt ook een afwijking gevraagd van art. 5.53.3.1. van titel II van het Vlarem.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 5 maart 2022 tot en met 3 april 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaarschrift ontvangen.

Het bezwaarschrift handelt over:

- totale depositie in de regio: significante overschrijding van de kritische depositielast voor de aanwezige beschermde habitats

…Concreet betekent dit dat bij een status quo van de huidige depositie, de kritische depositiewaarden reeds significant overschreden worden voor de Natura 2000 habitats binnen het habitatrichtlijngebied. Dit geldt trouwens voor zowat alle Natura 2000 habitats in de ruime regio en zelfs in heel Vlaanderen. Dat betekent dat deze habitats actueel al aan een stikstofdepositie worden blootgesteld die dubbel tot vier keer zo hoog is dan wat deze habitats maximaal kunnen ontvangen om niet te degraderen…

- vragen bij de berekening van de te verwachten uitstoot bij de nieuwe vergunning

De aanvrager vraagt dus de facto een (beperkte) uitbreiding van de veestapel aan, en poneert dat dit dankzij technologische ingrepen toch zal resulteren in een sterke afname van de stikstofuitstoot met meer dan 30%.
Daardoor zou de aanvraag voldoen aan de voorwaarden om vergunbaar te zijn, zoals opgenomen in de actueel geldende ministeriële instructie en bijhorend richtsnoer, betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden (2 mei 2021). De berekening in het dossier gaat uit van een theoretische berekening waarbij het maximale effect van een maatregel ten opzichte van de actuele toestand (die ook al een inschatting is) wordt gehanteerd. Dit is dus niet de te verwachten maximale uitstoot, maar het absolute minimum dat in optimale omstandigheden kan bereikt worden via deze maatregelen. Dit is dus een zuiver theoretische berekening, die geen enkele garantie biedt dat geen overschrijdingen kunnen optreden. Tenslotte, deze instructie en richtsnoer zijn voorlopig nog geldig in afwachting van een definitief aangepast PAS-kader. Daarover is ondertussen een politiek akkoord bereikt op 22 februari 2022. Dit politiek akkoord voorziet in nog strengere normen, waarbij de drempelwaarde voor ammoniakstikstof nog sterk zal worden verlaagd, vermoedelijk naar 0.025%, en een afbouw van de varkensstapel met 30% wordt nagestreefd. De huidige aanvraag zou binnen dit kader significant boven de nieuwe drempelwaarde uitkomen voor zowat alle habitats, en gaat ook in tegen het vooropgestelde streefdoel om de varkensstapel af te bouwen.

- Berekening van de impactscores van het bedrijf op de aanwezige habitats is onvolledig of minstens misleidend

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

Er is onvoldoende aangetoond dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de beschermde habitats zal optreden in de habitatrichtlijngebieden en VEN-gebieden in de omgeving door het verlenen van deze vergunning. Er wordt onder meer twijfel geuit over de correctheid van standaard gehanteerde modelmatige berekeningswijze van ammoniakuitstoot, gebaseerd op het 'Richtlijnenboek Landbouwdieren".

Tijdens het openbaar onderzoek, meer bepaald op 15/3/2022 , werd een informatievergadering georganiseerd.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 02-05-2022 volgend advies uitgebracht : geen advies.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 02-05-2022 volgend advies uitgebracht : gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Wingene heeft op 19-04-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Departement Omgeving- Dienst MER heeft op 25-04-2022 volgende advies uitgebracht : gunstig.

Departement Landbouw en Visserij heeft op 29-03-2022 volgend advies uitgebracht : gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij- grondwater heeft op 24-03-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 29-03-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 21-03-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 06-05-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgeefsters van de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Voor deze aanvraag verleende de dienst MER op 25/04/2022 een goedkeuring van een project-MER.

Het voorgenomen project-MER wordt opgesteld in functie van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het veeteeltbedrijf Arkova Rokerstraat, gelegen langsheen Rokerstraat 1 te Wingene. De initiatiefnemer wenst een hernieuwing van de vergunning aan te vragen.
Het bedrijf is momenteel vergund voor het houden van 1430 zeugen, 6 beren en 151 andere varkens. Er worden tevens 3920 biggen gehuisvest. Deze varkens worden gehouden in een ammoniakemissiearme stal. Binnen deze stal zijn de biggenbatterijen gebouwd volgens stalsysteem V-1.6, de kraamhokken volgens systeem V-2.6, de dekstal volgens systeem V-3.1, de groepshuisvesting volgens systeem V-3.5 en worden de opfokzeugen gehuisvest conform ammoniakemissiearm stalsysteem V-4.7. Door een wijziging van de definitie voor zeugen worden vanaf februari 2017 ook dragende zeugen die nog niet geworpen hebben meegerekend als zeug. Dit maakt dat 60 van de 151 andere varkens, die gehuisvest zijn in de kraamstal, bij de zeugen worden gerekend. Na de vertaalslag zijn er dus 1490 zeugen, 91 andere varkens, 6 beren en 3920 biggen vergund op de inrichting.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

Verder is de bedrijfsvoering gewijzigd doorheen de jaren, waardoor er momenteel 1574 zeugen, 6 beren en 4648 biggen worden gehuisvest binnen bovengenoemde stalstructuur. Het bedrijf wenst deze dieraantallen te regulariseren en bijkomend in de toekomst de lucht van de dekstal en de groepshuisvesting te gaan nabehandelen door middel van een biologisch luchtwassysteem S1 waarvoor een reductie van de ammoniakemissie van 70 % in rekening kan worden gebracht. Verder geldt een reductie van de geuremissie van 40 %, een reductie van PM10-emissie van 60 % en een reductie van PM2,5-emissie van 35 %.

Het project-MER werd samen met de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend.
De volgende activiteiten zijn onderworpen aan de m.e.r-plicht volgens het project m.e.r.-besluit met name Bijlage I
21 installaties voor intensieve pluivmee- of varkenshouderij met meer dan
d) 900 plaatsen voor zeugen

Het Team Mer van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten besliste op 17 januari 2022 over de aanmelding. De aanmelding bevatte geen vraag tot scopingsadvies. Er werd geen openbare raadpleging voorzien in het voortraject (= periode voorafgaand aan de indiening van het MER samen met vergunningsaanvraag.

Het Team Mer ontving op 7 februari 2022 de vraag om het in het omgevingsloket opgeladen project-MER goed of af te keuren.

Toetsing aan artikel 4.3.8.§2,1° DABM
Het project MER werd opgesteld door het team van erkende MER-deskundigen en de erkende MER coördinator waarover in de aanmeldingsbeslissing werd beslist.

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 2° DABM
Voor het project-MER werd er geen scopingsadvies gevraagd. Onder meer de volgende overwegingen speelden een rol bij de toetsing of aandachtspunten kunnen vermeld worden:
Niet van toepassing

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 3° DABM
Het project-MER is kwaliteitsvol uitgewerkt en het bevat alle relevante onderdelen conform artikel 4.3.7. van DABM

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 4° DABM
Het project-MER werd afgetoetst aan de ontvangen opmerkingen en adviezen van het publiek en de geraadpleegde adviesinstanties. Hieronder een beknopte analyse van de ontvangen informatie:
Het Team Mer vroeg advies op het project-MER aan Agentschap voor Natuur en Bos – WestVlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, Fluxys, Onroerend Erfgoed, Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaamse Milieumaatschappij, gemeente Wingene en provincie West-Vlaanderen.
Er kwam heden reactie op het project-MER of op de omgevingsvergunningsaanvraag van: Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos – West-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij en Fluxys.
Tijdens het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaar geformuleerd.

Kort samengevat komt het er op neer dat in het bezwaar men van mening is dat momenteel onvoldoende kan worden aangetoond dat er geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de beschermde habitats zal optreden in de habitatrichtlijngebieden en VEN-gebieden in de omgeving door het verlenen van deze vergunning.
Het team Mer deelt mee dat in het project-MER op afdoende wijze dit wel is aangetoond conform de meest recente methodologie. De beoordeling van de stikstofdepositie is met name gebeurd volgens de richtsnoeren, zoals opgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het team Mer verwijst dan ook naar het gunstige advies van dit Agentschap:
"Het bedrijf stoot in de vergunde situatie 4736 kg ammoniak/jaar uit en in de nieuwe situatie 2924 kg ammoniak/jaar (-38%).

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

De reductie wordt bekomen door biologische luchtwassers te plaatsen op stal 1d en stal 1e. Stal 1d gebruikt op dit moment systeem V-3.1, stal 1e gebruikt systeem V-3.5. Combinatie van PAS-maatregelen en AEA-stallen is mogelijk in hoever deze combinaties opgenomen zijn in de combinatietabellen. De voorgestelde combinaties zijn opgenomen in de combinatietabellen.

Uit de toetsing van voorliggende aanvraag aan deze instructie en richtsnoeren, blijkt dat – gezien de vooropgestelde daling van de emissies en deposities –een betekenisvolle impact op de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone uit te sluiten is. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting kan impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone.

De passende beoordeling wordt **gunstig** geadviseerd."
Onder meer volgende overwegingen speelden een rol bij de toetsing en de analyse van adviezen en bezwaren:

Alle instanties brachten een gunstig advies uit op het project-MER of de omgevingsvergunningsaanvraag, met inbegrip van het Agentschap voor Natuur en Bos – WestVlaanderen die een gunstig advies overmaakte (inclusief voor de Passende Beoordeling).
Reacties van onderstaande aard worden als niet relevant beschouwd voor het project-MER:

- opmerkingen die uitsluitend een persoonlijk standpunt inhouden over de wenselijkheid van het project;
- opmerkingen die gaan over procedurele aspecten buiten deze project-MER procedure;
- opmerkingen die betrekking hebben op zaken buiten de scope van het project-MER.

<u>Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 5° DABM</u>
Het project-MER diende niet afgetoetst aan de adviezen en opmerkingen van de bevoegde autoriteiten naar aanleiding van de informatie-uitwissing in kader van het grensoverschrijdend effecten. Onder meer volgende overwegingen speelden een rol bij de toetsing: **Niet van toepassing**

Op basis van bovenstaande analyse van de ontvangen informatie, concludeert het Team Mer dat de ontvangen informatie geen aanleiding geeft tot aanpassing van het project-MER en de informatie geen aanleiding geeft tot andere conclusies inzake milieueffecten.

<u>Goedkeuring van het project-MER</u>
Op basis van de bovenstaande toetsing keurt het Team Mer het voorliggende project-MER goed

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Rokersstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De site bestaat uit een bedrijfswoning met 1 groot stalgebouw en 1 weegbruglokaal. Daarnaast zijn er de gebruikelijke voedersilo's en andere technische elementen aanwezig. Gezien de nood en de verplichting om de ammoniakemissie te reduceren voor het verstrijken

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

van de huidige uitbatingsperiode, dienen hiervoor extra maatregelen genomen te worden. Concreet wenst de aanvrager aan de oost- en westzijde van de stal een biologische luchtwasser te voorzien. Centraal langs de zuidzijde wordt een spuikelder (100 m3) en een bacteriekelder (100 m3) voorzien samen met een waterreservoir (370 m3).

De gevraagde technische installaties worden gebouwd aansluitend aan de bestaande bebouwing en vormen er zodoende één geheel mee. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.

De aanvraag betreft louter handelingen welke een rechtstreeks verband houden met de aanwezige landbouwfunctie. Het gevraagde zal de exploitant toelaten om het landbouwbedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. De bijkomende voorzieningen worden daarbij op een geïntegreerde en duurzame wijze in het landbouwgeheel ingepast. Daarbij worden geen handelingen gesteld met enig nadelige invloed op de onmiddellijke omgeving. De aanvraag is dan ook in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Ringbeek.

De aanvraag wordt ingediend voor het plaatsen van 2 luchtwassers, 1 spuikelder 1 bacteriekelder en 1 watersilo.
De biologische luchtwassystemen zullen naast de bestaande stal worden gebouwd, op reeds verharde ondergrond. Bijgevolg zal er in de geplande situatie evenveel infiltreerbare grond beschikbaar zijn.

<u>De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding :</u>

Luchtwassers	ca. 78 m² (1)
Watersilo	113 m² (1)

(1) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.

Er wordt niet aangegeven wat er met de uitgegraven grond van de spuikelder, bacteriekelder en watersilo gebeurt.

De aangevraagde handelingen worden op ruime afstand van de Ringbeek voorzien.

Het terreinprofiel wordt niet aanzienlijk gewijzigd.

<u>Met betrekking tot de watertoets</u>

1) Het project paalt rechtstreeks aan de Ringbeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WO.9.3.3.
2) Uit de meest recente pluviale overstromingskaart (bron VMM) blijkt dat het project deels ligt in effectief overstromingsgebied (zie bijlage). **De pluviale overstromingen bij buien T100 (huidig klimaat en 2050) geven respectievelijk overstromingspeilen van +21,33 mTAW en +21,36 mTAW (oftewel waterdieptes van resp. 0,14 m en 0,17 m).**

   De watersilo en luchtwassers bevinden zich <u>niet</u> in het pluviaal overstromingsgebied.

3) De aanvrager dient de nodige aandacht te besteden dat de handelingen met een mogelijke impact op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

4) De vrijgekomen aarde moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, of als deze gespreid wordt over andere (landbouw)percelen kan dit enkel als hiervoor een vergunning verkregen is.

Met betrekking tot de waterloop
Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden.
Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het "integraal waterbeleid" worden de onderhoudsstrook en de rechten en plichten van de aangelanden naast de waterloop uitgebreid beschreven.

1) Vrije strook 5 m
Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de oeverrand (open profiel) of vanaf de rand van de overwelving (gesloten profiel) steeds een vijf meter brede strook volledig vrij te blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de
aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd.
Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5m-strook (indien van toepassing).

2) Afrasteringen
De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op
- ofwel 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop maximaal 1,50 m. hoog
- ofwel 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop
Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.

3) Onderhoudslast
De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden.
De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de verharding aangelegd binnen de 5m-strook t.g.v. onderhoudswerken aan de waterloop.
De provincie kan niet instaan voor de kosten voor het verwijderen van maai- en ruimingsspecie die normaal binnen de 5m-strook mag worden gedeponeerd.

4) Grondbewerkingen
Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.

5) (Her)aanplanting
Bij (her)aanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 12 meter van elkaar te staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan het talud te voorkomen.

6) Ophogingen
Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook.
(huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld).

7) Toekomstige ontwikkelingen

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

Onze dienst wenst hierbij tevens op te merken dat ook bij verdere ontwikkelingen op het terrein deze regelgeving ten allen tijde dient nageleefd te worden.

De 5m-erfdienstbaarheidsstrook van de waterloop wordt gerekend vanaf HUIDIGE taludinsteek/buitenkant overwelving. Er moet vertrokken worden vanuit de bestaande situatie.

Met betrekking tot de machtiging
Op het algemeen uitvoeringsplan "gewenst" wordt vermeld dat een overloop wordt aangesloten op de Ringbeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WO.9.3.3.1.
De exploitant verklaart op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat deze overloop bestaand is en hiervoor reeds een machtiging werd verleend.

e) Natuurtoets

Beschermingsstatus
Op meer dan 3 km van habitatrichtlijngebied BE2500004 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: westelijk deel'
Op meer dan 3 km ten zuidwesten van VEN-gebied 'De Vorte Bossen en vallei van de Wantebeek' met gebiedsnr. 121
Op ongeveer 1,7 km ten noordoosten van VEN-gebied "De Edegemse Veldekens" met gebiedsnr. 122

Bespreking aanvraag
De aanvraag betreft een verandering en een hernieuwing van zeugenhouderij. Het bedrijf heeft een vergunning voor 1587 varkens (6 beren, 1430 zeugen en 151 andere varkens), en een grondwaterwinning voor 10719 m³/jaar. De varkens worden gehouden in een ammoniakemissiearme stal. Binnen deze stal zijn de biggenbatterijen gebouwd volgens stalsysteem V-1.6, de kraamhokken volgens systeem V-2.6, de dekstal volgens systeem V-3.1, de groepshuisvesting volgens systeem V-3.5 en worden de opfokzeugen gehuisvest conform ammoniakemissiearm stalsysteem V-4.7.

In de nieuwe situatie wordt er een vergunning gevraagd voor 1587 varkens (6 beren, 1490 zeugen/gedekte jonge zeugen en 91 mestvarkens). Het aantal biggenplaatsen neemt toe van 3920 stuks naar 4648 stuks. Er wordt een grondwaterwinning van 11584 m²/jaar aangevraagd.
Voor zover het grondwaterlichaam waaruit gepompt zal worden zich in goede kwantitatieve toestand bevindt, heeft het Agentschap geen bezwaar tegen de aangevraagde grondwaterwinning.

Bespreking passende beoordeling
Het bedrijf stoot in de vergunde situatie 4.736 kg ammoniak/jaar uit en in de nieuwe situatie 2.924 kg ammoniak/jaar (-38%).

De bijdrage voor verzuring en vermesting in de vergunde situatie en in de nieuwe situatie.

voor vermesting	aan actueel habitat	0,49%	0,3 %
	aan te ontwikkelen habitat (zoekzone)	0,60%	0,38 %
Voor verzuring	aan actueel habitat	0,49%	0,30 %
	aan te ontwikkelen habitat (zoekzone)	0,61%	0,37 %

De reductie wordt bekomen door biologische luchtwassers te plaatsen op stal 1d en stal 1e. Stal 1d gebruikt op dit moment systeem V-3.1, stal 1e gebruikt systeem V-3.5. Combinatie van PAS-maatregelen en AEA-stallen is mogelijk in hoever deze combinaties opgenomen zijn in de combinatietabellen. De voorgestelde combinaties zijn opgenomen in de combinatietabellen.

Uit de toetsing van voorliggende aanvraag aan deze instructie en richtsnoeren, blijkt dat – gezien de vooropgestelde daling van de emissies en deposities –een betekenisvolle impact op

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone uit te sluiten is. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting kan impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone.

De passende beoordeling wordt **gunstig** geadviseerd.

Bespreking verscherpte natuurtoets
Er werd een verscherpte natuurtoets opgemaakt.
Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken (zie ook gecorrigeerd advies ANB).

Conclusie
Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het Agentschap voor Natuur en Bos een **gunstig advies mits naleving van de volgende voorwaarde:**

- Alle stallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd, zoals beschreven in het dossier (biologische luchtwassers op stal 1d en stal 1e)

Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing:
Artikel 26bis Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
Artikel 36ter §3 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Tabel 13.6 Aantal transporten per jaar ten gevolge van de bedrijfsexploitatie

	huidige situatie	geplande situatie
aanvoer beren	0 (altijd in combinatie met aanvoer reforme zeugen)	0 (altijd in combinatie met aanvoer reforme zeugen)
aanvoer zeugen	13	13
aanvoer biggen*	0	0
aanvoer brandstof	6	6
aanvoer voeders	100	100
afvoer beren	0 (altijd in combinatie met afvoer reforme zeugen)	0 (altijd in combinatie met afvoer reforme zeugen)
afvoer zeugen	45	45
afvoer biggen	50	50
afvoer varkensmest	200	200
afvoer spui	/	2
afvoer kadavers	52	52
totaal	466	468
	9 transporten/week	9 transporten/week

* biggen worden op het bedrijf zelf geproduceerd

Uit bovenstaande tabel blijk dat het aantal wekelijkse transporten niet wijzigt, nl. ca. 9 per week.

Vanuit het bedrijf kan via de Rokerstraat, na ongeveer 1 km, de gewestweg N327 (Tieltsesteenweg) bereikt worden. Dit is een secundaire weg type II. Langs deze gewestweg

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

gaat het meeste verkeer eerst richting Tielt, om vervolgens de gewestweg N37 naar de snelwegen te nemen.

De gewestwegen zijn voorzien van fietspaden. De op- en afrit van het bedrijf bevinden zich langs de Rokerstraat, een doodlopende straat waarop uitsluitend enkele landbouwbedrijven aangesloten zijn. Bovengenoemde transportroute maakt geen deel uit van het fietsknooppuntennetwerk.

Behoudens de verkeersbewegingen die gepaard gaan met normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale hinder voor de omgeving te verwachten.

h) GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd (enkel wijzigingen t.o.v. eerder uitgevoerd evaluatieverslag met ref. V1G40746 van 08/02/2019)

Er zijn plaatsen voor meer dan 750 zeugen in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.
Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)
BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)
BBT 30 (vermindering ammoniakemissies uit varkensstallen)
De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.
De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-30 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH_3/dierplaats/jaar)
gespeende biggen	0,7

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	7,5
guste en drachtige zeugen	4,0
vleesvarkens	3,5

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1a

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH_3/dierplaats/jaar	max. toegestane NH_3emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH_3/dierplaats/jaar	totale NH_3emissie (kg/jaar)	NH_3-emissie reductie (kg/jaar)
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen	V-2.6	336	7,5	2520,00	2,9	974,40	
TOTAAL				2520,00		974,40	1545,60

Stal 1b

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH_3/dierplaats/jaar	max. toegestane NH_3emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH_3/dierplaats/jaar	totale NH_3emissie (kg/jaar)	NH_3-emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen	V-1.6	4648	0,7	3253,60	0,18	836,64	
TOTAAL				3253,60		836,64	2416,96

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

Stal 1c

	staltype	aantal	max.emissiefactor ($kg NH_3$/dierplaats/jaar	max. toegestane NH_3emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal ($kg NH_3$/dierplaats/jaar	totale NH_3emissie (kg/jaar)	NH_3-emissie reductie (kg/jaar)
guste en drachtige zeugen	V-3.5	84	4,0	336,00	2,6	218,40	
TOTAAL				336,00		218,40	117,60

Stal 1d

	staltype	aantal	max.emissiefactor ($kg NH_3$/dierplaats/jaar	max. toegestane NH_3emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal ($kg NH_3$/dierplaats/jaar	totale NH_3emissie (kg/jaar)	NH_3-emissie reductie (kg/jaar)
guste en drachtige zeugen	V-3.1 + S-1	434	4,0	1736,00	0,72	312,48	
TOTAAL				1736,00		312,48	1423,52

Opmerking: Stal 1d is tevens vergund voor het houden van 6 beren. Voor beren werden echter geen emissiegrenswaarden opgenomen in BREF, zodat deze niet mee opgenomen werden in bovenstaande berekening.

Stal 1e

	staltype	aantal	max.emissiefactor ($kg NH_3$/dierplaats/jaar	max. toegestane NH_3emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal ($kg NH_3$/dierplaats/jaar	totale NH_3emissie (kg/jaar)	NH_3-emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen	V-3.5 + S-1	720	4,0	2880,00	0,78	561,60	
vleesvarkens		0	3,5	0,00	0,00	0,00	
TOTAAL				2880,00		561,60	2318,40

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 7.822,08 kg.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

Verder kunnen de conclusies van de GPBV-toetsing V1G40746 van 08/02/2019 behouden blijven.

i) Milieutechnische aspecten

De aanvraag omvat in hoofdzaak de hernieuwing, wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij.

Het bedrijf is klasse 1, GPBV en MER-plichtig.

Het tijdelijk stikstofkader, vastgelegd in de ministeriële instructie KZD-13620, horende bij het richtsnoer d.d. 02/05/2021, heeft een belangrijke impact op de exploitatie. Er is een AEA-stal en een impactscore van 0,61 %. Dit betekent dat de ministeriële instructie de verplichting oplegt tot een reductie van NH3 met min. 30%.

Het MER dat op dat moment in volle opmaak was, diende herwerkt te worden. De exploitant nam aanvankelijk een afwachtende houding aan in de hoop dat een definitieve PAS zou kunnen gebruikt worden in deze aanvraag en er dus niet diende gewerkt te worden met de tijdelijke PAS. Kostbare maanden zijn verloren gegaan, met als gevolg dat het MER, dat verplicht deel uitmaakt van deze aanvraag, nog geen scopingsadvies heeft gekregen. Het MER is intussen aangemeld, maar er is nog geen officieel antwoord hierop. Dit wordt zo snel mogelijk aangevuld.

De stal is reeds AEA uitgevoerd. Om maximale emissiereductiewinsten te bekomen, wordt een luchtwasser als aanvullende ammoniakverwijdering gekoppeld aan de dekafdeling en een andere luchtwasser gekoppeld aan de groepshuisvesting. Deze wassers staan links en rechts van beide zijgevels. Er wordt tevens 1 gemeenschappelijke regenwaterbassin voorzien van 370 m³.

Met deze aanvraag wenst de exploitant een hernieuwing van de omgevingsvergunning voor onbepaalde duur.

60 andere varkens uit de kraamstal worden bij de groep "zeugen" gerekend in plaats van bij de groep "andere varkens". Het totaal aantal varkens wijzigt niet. De geactualiseerde vergunning ziet er als volgt uit: 1587 varkens (6 beren, 1490 zeugen/gedekte jonge zeugen en 91 mestvarkens in quarantaine). Op de inrichting zijn tevens 3.920 biggen vergund. De emissie van de 3.920 biggen wordt meegerekend bij het bepalen van de vergunde NH3-emissie.

Invulling vergunde toestand				
Staldeel	**Aantal**	**Categorie**	**Uitstoot/dier**	**Totaal uitstoot**
BB (1,6)	3920	big	0,18	705,6
KH (2,6)	336	KZ	2,9	974,4
Dekstal (3,1)	434	Zeug	2,4	1041,6
Dekstal (3,1)	6	Beer	5,5	33
GHV (3,5)	720	Zeug	2,6	1872
Quarant (4,7)	91	and varken	1,2	109,2
TOTAAL	**1587**	**varkens**		**4735,8**
Reductie 30 %			3315,06	kg NH3

Rekening houdend met de ministeriële instructie inzake stikstofuitstoot, dient er voor de exploitatie een maximale NH3-uitstoot van 3315,06 kg te zijn in de toekomst.

De exploitant wenst een vergunning aan te vragen voor volgende feitelijke vergunningstoestand:

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

- de jonge opfokzeugen die aangeleverd worden, zijn reeds gedekt. Er zitten 84 gedekte jonge zeugen (behorend tot de groep "zeugen" in plaats van de groep "andere varkens") in de quarantaine afdeling. Het aantal plaatsen vermindert met 7 plaatsen van 91 naar 84.
- verder zijn er 4.648 biggenplaatsen op de inrichting. Er zijn 3.920 biggenplaatsen vergund, hetgeen een uitbreiding betekent met 728 biggen of 131,04 kg NH3 (d.i. een toename met 2,8 % t.o.v. vergunde situatie). De ministeriële instructie stelt dat bij ieder vergunningsproject maximaal dient ingezet op NH3-reductie en dat bijkomende emissies t.o.v. de vergunde situatie af te raden zijn. Uiteindelijk wordt er netto – met inbegrip van de 728 biggen extra – een vermindering van de NH3–emissie gerealiseerd van 38 % t.o.v. de nieuw te vergunnen toestand. De minimale uitbreiding door het aanhouden van 728 biggen extra wordt ruimschoots gecompenseerd door een sterke NH3–reductie daling.
- Verder stelt het richtsnoer horende bij de ministeriële instructie dat "de emissiereductiewinsten die geboekt worden door gangbare BBT technieken (AEA-systemen + PAS-lijst) niet teniet mogen gedaan worden door een groei van de veebezetting". De exploitant stelt dat de emissiereductiewinst niet teniet gedaan door een groei van de veebezetting, omdat het hier gaat om een toename met slechts 131,04 kg NH3 (biggen AEA gehuisvest) en de totale emissiereductie ruimschoots de opgelegde reductie van 30 % overschrijdt, nl. een reductie van 38 %. Zonder stijging met 728 biggen wordt een NH3-reductie van 41 % bekomen. De exploitant geeft aan dat de emissiewinst die gehaald wordt uit de investering in 2 biologische luchtwassers beantwoordt aan het tijdelijk N-kader. De passende beoordeling en verscherpte natuurtoets stellen dat het project geen negatieve gevolgen heeft voor de beschermde habitats en soorten. De NH3- depositie neemt niet toe.

Samengevat betekent dit voor de feitelijke vergunningstoestand:
- het aantal vergunde zeugen stijgt van 1490 naar 1574
- het aantal vergunde beren blijft ongewijzigd op 6
- het aantal vergunde andere varkens daalt van 151 naar 0
- Het aantal vergunde biggen stijgt van 3920 naar 4648

Het totaal aantal varkens daalt met 7 plaatsen van 1587 naar 1580.

Een deel van de stallucht afkomstig van de AEA stal zal aanvullend gezuiverd worden door een biologische luchtwasser (type S1).

Concreet wordt de toekomstige NH3-uittoot:

Luchtwasser op GHV en dek				
Staldeel	**Aantal**	**Categorie**	**Uitstoot/dier**	**Totaal uitstoot**
BB (1,6)	4648	big	0,18	836,64
KH (2,6)	336	KZ	2,9	974,4
Dekstal (3,1) + LW	434	Zeug	0,714	309,876
Dekstal (3,1)	6	Beer	1,65	9,9
GHV (3,5) + LW	720	Zeug	0,798	574,56
Quarant (3,5)	84	Zeug	2,6	218,4
TOTAAL	**1580**	**varkens**		**2923,776**

Er wordt een reductie van de NH3-uitstoot van 38 % gerealiseerd.

De mazoutopslag (20.000 l of 17 ton) wordt opgeslagen in een dubbelwandige houder in plaats van in de vergunde enkelwandige en ingekuipte houder. De HS cabine met transformator (250 kV) wordt geregulariseerd.

In totaal wordt 11.584 m³/jaar grondwater aangevraagd. Dit is een lichte stijging met 865 m³/jaar t.o.v. de vergunde toestand. Het gewonnen grondwater wordt uitsluitend gebruikt voor hoogwaardige toepassingen. Voor de werking van de biologische luchtwasser wordt regenwater aangewend, alsook voor het reinigen van de stallen. Een bijkomende

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

regenwateropslag van 370 m³, gekoppeld aan de biologische luchtwassers, wordt voorzien, evenals een aparte spuiopslag van 100 m³.
Perceel 111 G wordt toegevoegd (HS-cabine).

Inplantingsregels varkenshouderij
De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.4.3
Het betreft de verandering van een bestaande inrichting zonder uitbreiding van het aantal varkens. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Ammoniakreductie

Sinds 20 oktober 2003 is artikel 5.9.2.1.bis, opgenomen in titel II van het VLAREM. Bijgevolg moeten sinds die datum alle nieuwbouw stallen ammoniakemissiearm (AEA) worden uitgevoerd, indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen. Deze lijst is voor de eerste keer vastgesteld op 19 maart 2004.

Volgende **stallen** zijn reeds **vergund** als ammoniakemissiearme (**AEA**) stallen in het kader van de geldende bepalingen inzake ammoniakreductie:

Stal	**Soort en aantal dieren** (conform aangevraagde toestand)	**AEA-systeem**
Stal 1a	336 kraamzeugen	V-2.6
Stal 1b	4.648 biggen	V-1.6
Stal 1c	84 guste en drachtige zeugen	V-3.5

Volgende stallen worden ten gevolge van de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag ammoniakemissiearm **verbouwd**. Daarbij worden volgende ammoniakemissiearme stalsystemen (AEA) toegepast:

Stal	**Soort en aantal dieren**	**AEA-systeem**
Stal 1d	434 guste en drachtige zeugen	V-3.1 + S-1
Stal 1e	720 guste en drachtige zeugen	V-3.5 + S-1


Luchtemissies - geur
De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 73.572 ou_E/s in de vergunde situatie en 70.552 ou_E/s in de gewenste situatie. Dit is een daling met 3.020 ou_E/s. Dit kan verklaard worden door de nabehandeling van de stallucht van stallen 1d en 1e d.m.v. een biologisch luchtwassysteem, waarvoor een geurreductie van 40 % in rekening kan worden gebracht.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 ou_E /m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 ou_E /m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied.
Bij de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:



Hierna volgen de resultaten van de cumulatieve geurmodellering.

		geurconcentratie bronnencluster (98-percentiel) (ouE/m³)		
	zonder bedrijf	actuele situatie	huidig vergunde situatie	geplande situatie
		LAAG GEURGEVOELIG GEBIED		
1	3,7	4,5	4,4	4,4
2	0,9	3,9	3,7	3,4
3 **	1,2	5,3	5,0	4,4
4 *	2,2	12,6	11,9	10,7
5	1,9	6,7	6,4	6,1
6	1,5	4,2	4,0	3,9
7	1,8	5,5	5,3	5,2
8	1,1	2,5	2,4	2,3
		MATIG GEURGEVOELIG GEBIED		
9	2,9	4,6	4,5	4,4
10	5,2	6,4	6,3	6,1
11	5,0	6,2	6,1	5,9
		HOOG GEURGEVOELIG GEBIED		
12	1,0	1,9	1,8	1,8

* bedrijfswoning

** woning die hoort bij een omliggend veeteeltbedrijf

Uit een vergelijking van de toekomstige met de huidige cumulatieve geurconcentratie, blijkt dat voor de meeste indicatorwoningen, de geurconcentraties afnemen, behalve voor de woningen 1 en 12, waar de geurconcentratie gelijk blijft.

T.h.v. alle indicatorwoningen gelegen in agrarisch gebied en woongebied, blijven de geurconcentraties beneden de resp. grenswaarden voor geurimmissies in agrarisch gebied (10 ou_E/m^3), of woongebied (3 ou_E/m^3).

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

In woongebied met landelijk karakter (matig geurgevoelig gebied) blijft de geurconcentratie in de aangevraagde situatie t.h.v. 2 woningen boven de grenswaarde voor dat gebied (5 ou_E/m^3). Echter door rekening te houden met de gewogen impact van de aanvrager kan aanvaard worden dat de geurconcentratie voldoende daalt. Er kan gesteld worden dat de inspanning van de aanvrager in overeenstemming is met zijn aandeel in de overschrijding van de geurconcentratie t.h.v. woning 10 en 11.

Onder deze omstandigheden kan GOP milieu een gunstig advies verlenen voor de gevraagde verandering van de inrichting.

stof
De jaarlijkse PM10-emissie uit de stallen van het bedrijf bedraagt 555,33 kg in de huidige situatie en 493,61 kg in de gewenste situatie. Voor PM2,5 bedraagt de jaarlijkse emissie uit de stallen 28,23 kg in de huidige situatie en 24,51 kg in de toekomstige situatie.

Zowel in de vergunde als in de gewenste situatie zijn er voor PM10 en voor PM2.5 geen woningen die een effect ondervinden.

Conform het MER zijn er geen milderende maatregelen noodzakelijk.

Bodem
Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Geluid en trillingen
Inzake de continue bronnen worden de normen steeds gerespecteerd en geldt ter hoogte van zowel de dichtstbijzijnde woning als op 200 m van de perceelsgrens een beperkt negatief effect. Er wordt aangeraden om bij het vervangen van de ventilatoren (vb. door technisch defect) geluidsarmere ventilatoren te voorzien.

Deze maatregel wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd.

Wat de incidentele bronnen betreft werden enkele overschrijdingen van de norm berekend. De evaluatie is gebeurd met behulp van een vereenvoudigde benadering, waarbij geen rekening gehouden wordt met o.m. de afscherming van de gebouwen. Ter hoogte van zowel de meest nabijgelegen woning als op 200 m van de perceelsgrens worden, inzake het vullen van de voedersilo's en het laden en lossen van de dieren, de normen overschreden tijdens de avond en nacht. Overdag worden de vooropgestelde normen gerespecteerd.

Er wordt aanbevolen om rekening te houden met volgende zaken:
- het vullen van de voedersilo's en laden en lossen van de dieren tijdens de daguren te laten doorgaan (tussen 7 u en 19 u);
- de dieren zo rustig mogelijk houden bij het in- en uitladen;
- motoren zo min mogelijk stationair te laten draaien.

Deze maatregelen worden als bijzondere voorwaarden opgelegd.

Waterverbruik
De waterbehoefte van het bedrijf wordt geraamd op 13.952 m^3/jaar, waarvan 11.613 m^3 voor hoogwaardige behoeften en 2.339 m^3 voor laagwaardige behoeften

Hemelwater
In de huidige situatie wordt het hemelwater dat op het dak van de stal terechtkomt, opgevangen voor hergebruik in 4 citernes van 20 m3 en één citerne van 15 m3 (totale opvangcapaciteit: 95 m3). Het overtollige hemelwater loopt via een overloop naar de gracht.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

In de geplande situatie zal er een bijkomende citerne van 370 m3 geplaatst worden om de hemelwateropvangcapaciteit te vergroten, teneinde droge periodes te overbruggen en tegemoet te komen aan het verhoogde waterverbruik door de biologische luchtwassers. Hemelwater dat op de overige verharde delen terechtkomt, kan infiltreren op de onverharde delen van het bedrijfsterrein of wordt via een afvoer naar de gracht geleid.

Er kan worden voldaan aan art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II.

Bedrijfsafvalwater:
Het water afkomstig van de reiniging van de stallen, wordt opgevangen in de mestkelder.

Grondwaterwinning
De aanvraag betreft een hernieuwing met verandering van de grondwatervergunning op naam van Arkova voor een uitbreiding van het debiet met 865 m³/j tot een aangevraagd debiet van maximaal 11584 m³/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 35 m³.

De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van onbepaalde duur.

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 2 boorputten met een diepte van elk 15 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen, de luchtwasser en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 12693 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 11613 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 1080 m³/j.

De waterbehoefte zal ingevuld worden met leidingwater, hemelwater en grondwater.

Leidingwater wordt enkel gebruikt in het huishouden. Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Daarnaast zal het water ook gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen. Regenwater wordt opgevangen in 4 citernes van elk 20m³ en 1 citerne van 15m³. Deze lopen over in een watersilo van 370m³. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt als reinigingswater en voor de luchtwasser.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.
Het aangevraagde debiet is enkel te verantwoorden op basis van de veebezetting en moet hiermee in overeenstemming zijn.
Indien er een wijziging in het aantal dieren of aan de eindtermijn voor rubriek 9 wordt doorgevoerd, moet de vergunde hoeveelheid en de eindtermijn voor de rubriek 53 evenredig worden aangepast.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 11584 m³/jaar aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze meting moeten via het IMJV aan de dienst van VMM bevoegd voor grondwater gerapporteerd worden. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Conclusie
Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 11584 m³/jaar voor onbepaalde duur aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Bijstelling voorwaarden
De aanvrager vraagt een afwijking van onderstaande artikels van titel II van het VLAREM:

Art. 5.53.3.1 van Vlarem II:
"De meetinrichtingen voor de in artikel 4.2.3.2, §1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 bedoelde debietsmeting worden geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. De meetinrichtingen worden zodanig voorzien dat het opgepompte volume grondwater per watervoerende laag getotaliseerd kan worden

Indien zich tussen de debietmeter en de kop van de put enig verwijderbaar stuk bevindt kan dit door de met toezicht belaste ambtenaren verzegeld worden. Na elke debietmeter wordt een kraan geplaatst met een inwendige schroefdraad geschikt voor de aansluiting van een buis met uitwendige diameter van één duim."

Motivering:
"Niet elke boorput is uitgerust met een afzonderlijke debietmeter en aftapkraantje na debietmeter. Beide boorputten zijn uitgerust met een pomp dewelke het grondwater rechtstreeks naar een tussenvat brengt. Van hieruit passeert het grondwater één gemeenschappelijke debietmeter richting drukvat. Vanuit dit drukvat wordt het water verdeeld over de inrichting. Gelet op het feit dat beide boorputten identiek zijn en water dus aanvoeren uit dezelfde watervoerende laag wordt bij deze gevraagd om te mogen beschikken over één debietmeter en hieraan gekoppeld één aftapkraantje voor de beide winningen.

Deze uitzondering werd tevens gevraagd in 2017 bij het dossier aanvraag laattijdige grondwaterwinning én werd toegestemd (zie ook vergunning dd 2017 in historiek milieu)."

Alternatieve bijzondere milieuvoorwaarde:
"artikel 5.53.3.1.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

De meetinrichtingen voor de in artikel 4.2.3.2, §1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 bedoelde debietsmeting worden geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. **De meetinrichtingen worden zodanig voorzien dat het opgepompte volume grondwater per watervoerende laag getotaliseerd kan worden.** *indien het grondwater via meerdere winningen uit een en dezelfde grondwaterlaag wordt onttrokken, kan afgeweken worden en kan één gemeenschappelijke debietmeter worden voorzien.* Indien zich tussen de al dan niet gemeenschappelijke debietmeter en de kop van de put enig verwijderbaar stuk bevindt kan dit door de met toezicht belaste ambtenaren verzegeld worden. Na *elke al dan niet gemeenschappelijke debietmeter* wordt een kraan geplaatst met een inwendige schroefdraad geschikt voor de aansluiting van een buis met uitwendige diameter van één duim."

Beoordeling
Concreet bevinden er zich geen aftappunten tussen de beide aanzuigleidingen en de debietmeter, zodat de voorgestelde werkwijze – waarbij er één debietmeter aanwezig is voor beide boorputten uit dezelfde watervoerende laag – kan aanvaard worden.

In de sectorale voorwaarde 5.53.3.1. staat dat inderdaad dat niet per put moet gemeten worden.
In de feiten voldoet voorgestelde werkwijze aan de Vlarem II bepalingen en is een afwijking niet nodig. Voor de duidelijkheid wordt de voorgestelde voorwaarde opgenomen in de bijzondere voorwaarde.

Actualisering
Conform artikel 48,§1, 12° en 48,§2 van het omgevingsvergunningsbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de ingedeelde inrichting of activiteit. Het gaat hier om een hernieuwing waarbij de voorwaarden opnieuw worden vastgesteld.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Met betrekking tot het bezwaar kan het volgende vermeld worden.

Uit het advies van het Agentschap Natuur en Bos en het departement omgeving-milieu blijkt dat Gezien de ammoniakemissie en -depositie dalen met meer dan 30%, kan de aanvraag voldoen aan de ministeriële instructie d.d. 02/05/2021 en het richtsnoer d.d. 10/05/2021.

Het MER werd goedgekeurd, in het goedkeuringsverslag staat het volgend met betrekking tot de gebruikte reductiewaarden en methodologie:
"Het team Mer deelt mee dat in het project-MER op afdoende wijze dit wel is aangetoond conform de meest recente methodologie. De beoordeling van de stikstofdepositie is met name gebeurd volgens de richtsnoeren, zoals opgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het team Mer verwijst dan ook naar het gunstige advies van dit Agentschap:
"Het bedrijf stoot in de vergunde situatie 4736 kg ammoniak/jaar uit en in de nieuwe situatie 2924 kg ammoniak/jaar (-38%).

De reductie wordt bekomen door biologische luchtwassers te plaatsen op stal 1d en stal 1e. Stal 1d gebruikt op dit moment systeem V-3.1, stal 1e gebruikt systeem V-3.5. Combinatie van PAS-maatregelen en AEA-stallen is mogelijk in hoever deze combinaties opgenomen zijn in de combinatietabellen. De voorgestelde combinaties zijn opgenomen in de combinatietabellen.

Uit de toetsing van voorliggende aanvraag aan deze instructie en richtsnoeren, blijkt dat – gezien de vooropgestelde daling van de emissies en deposities –een betekenisvolle impact op de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone uit te sluiten is. Het Agentschap

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting kan impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. "

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
Tegen december 2021 moest het dossier voor te hernieuwen ingediend worden. De vergunning vervalt. In 2020 werd de MER opgestart. We dachten dat er geen problemen waren want de stallen zijn AEA. Maar dan kwam het Stikstof arrest en het nieuw geurkader. We hebben moeten wachten op de richtsnoeren. We hebben het dossier zo goed als mogelijk proberen op te maken. We hebben dan 2 luchtwassers voorzien om te voldoen aan de richtsnoeren en geurkader.

De bezwaarindieners stellen zich vragen bij de geurreductiecijfers van de luchtwassers (zie artikel standaard). Het is algemeen gekend dat de opvolging voor dergelijke installaties intens is. Wij volgen de werking van de luchtwassers goed op. De dimensionering werd bij het dossier gevoegd. Uit deze berekeningen blijkt dat de geplande luchtwassers voldoende zijn. Deze twee zaken samen zorgen ervoor dat de reductie zoals vooropgesteld kan gehaald worden.
We hebben er volle vertrouwen in.

bezwaarschrift
De vraag wordt gesteld of de voorgestelde reductie gehaald zal worden. Is de theoretische berekening wel realistisch. We hebben gewerkt met de cijfers die voorhanden zijn en de toegelaten reducties.
We zijn ons ervan bewust dat de opvolging zeer belangrijk
In het bezwaar wordt ook aangehaald dat bepaalde habitats niet zijn meegerekend. Het model neemt alle actuele habitats mee dus hier werd wel mee rekening houden
Er wordt verwezen naar het kader van de conceptnota. Deze is nog in openbaar onderzoek. We moeten verder werken met de instructie en richtsnoer en dit hebben we toegepast.

Het is een goede exploitatie die rendabel is. Wij vrezen dat de bezwaarindiener naar Brussel zal stappen.
De overloop naar ringbeek is bestaande en hiervoor werd reeds een machtiging voor gekregen.
afwijking nog een checken met Liesbet.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV ARKOVA,
aanvrager: NV ARKOVA,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20191224-0003 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie E, nrs. 0111F/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie E, nrs. 0111G/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie E, nrs. 0111F/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie E, nrs. 0111G/

met als voorwerp :
bouw : het oprichten van technische installaties

milieu :
- verder exploiteren van 1574 zeugen, 6 beren, 3920 biggen, 8190 m3 mest, 17.000 kg mazout, 150 kg/l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, stookinstallaties 531 kW, grondwaterwinning 35 m3/d en 10.719 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 728 biggen, hoogspanningscabine 250 kVA, 100 m2 spui biologische wasser, grondwaterwinning 865 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 7 zeugen

Gecoördineerde toestand

Een varkensfokkerij met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
9.4.1.c)1.2°	1580	plaatsen	1574 zeugen + 6 beren
9.4.1.c)2.1°	4648	plaatsen	Biggenplaatsen
9.4.1.d)2°	1580	plaatsen	1574 zeugen + 6 beren
12.2.1°	250	kVA	Hoogspanningscabine
17.3.2.1.1.1°b)	17	ton	Mazout in een bovengrondse, dubbelwandig houder
17.4.	150	liter	opslag ontsmettings- en schoonmaakmiddel
28.2.c)2°	8190	m³	Opslag mest
28.4.c)1°	100	m³	Opslag spui biologische wasser
43.1.2°b)	531	kW	3 ketels van elk 177 kW
53.8.2°	11584	m³/jaar	2 verbuisde boorputten van elk 15m diepte uit Ieperiaan

Kenmerken:
ondiepe grondwaterwinning: oppompen van max. 35 m³/dag en 11.584 m³/jaar
aard van de winning: 2 boorputten
diepte van de winning: 15 m
watervoerende laag: Ieperiaan (HCOV-code: 0800)

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

gebruik van het grondwater: drinken dieren en in het huishouden

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :
1. De vrijgekomen aarde dient cfr. de bepalingen (afvoeren en/of via vergunning) hier bovenvermeld te worden verwerkt

Milieu :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Bijzondere voorwaarden

Dieren :

Alle stallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd, zoals beschreven in het dossier (biologische luchtwassers op stal 1d en stal 1e)

Geluid
1. de exploitant voorziet geluidsarme ventilatoren, indien de huidige ventilatoren (vb. door technisch defect) dienen vervangen te worden;
2. het vullen van de voedersilo's en het laden en lossen van de dieren gebeurt tijdens de daguren (tussen 7 u en 19 u);
3. de dieren worden bij het in- en uitladen zo rustig mogelijk gehouden;
4. de exploitant maakt afspraken met de leveranciers om de motor zo snel mogelijk stil te leggen en het onnodig dichtslaan van de laadklep te vermijden.

Grondwaterwinning
1. De meetinrichtingen voor de in artikel 4.2.3.2, §1, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 bedoelde debietsmeting worden geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. **De meetinrichtingen worden zodanig voorzien dat het opgepompte volume grondwater per watervoerende laag getotaliseerd kan worden.** *indien het grondwater via meerdere winningen uit een en dezelfde grondwaterlaag wordt onttrokken, kan afgeweken worden en kan één gemeenschappelijke debietmeter worden voorzien.* Indien zich tussen de al dan niet gemeenschappelijke debietmeter en de kop van de put enig verwijderbaar stuk bevindt kan dit door de met toezicht belaste ambtenaren verzegeld worden. Na *elke al dan niet gemeenschappelijke debietmeter* wordt een kraan geplaatst met een inwendige schroefdraad geschikt voor de aansluiting van een buis met uitwendige diameter van één duim."
2. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
3. Het grondwaterpeil in werking in de productieput(ten) wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieput(ten) na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;
De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

4. Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest centrale productieput. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen.
   De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

   Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-
   Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}

   De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen.
   Deze fout kan als volgt berekend worden:
   (kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.

   Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

5. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan dienst van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 02/06/2022

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1
De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1
Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden , vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen - Jurgen Vanlerberghe afwezig

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 8/06/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegriffier

Elektronisch ondertekend op 10/06/2022 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 31 blz op **code.esignflow.be** met code **1869-2747-9864-0198** en wachtwoord **dufito***