



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2017-0067/SAPI/meki/naka

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BOORTMALT EN DE NV WATERLEAU GROUP MET BETREKKING TOT EEN MOUTERIJ, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, ZANDVOORT 2, HAVEN 350.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 24 mei 2017 door de nv Boortmalt, gevestigd Zandvoort 2 te 2030 Antwerpen en de nv Waterleau Group, gevestigd Nieuwstraat 26 te 3150 Wespelaar, met betrekking tot een mouterij gelegen te 2030 Antwerpen, Zandvoort 2, Haven 350, tot het verkrijgen van een aktename inzake de verandering op de kadastrale percelen 15-A-261G3, 15-A-261H3 en 15-A-263P, door aanpassing van de indeling van de gevaarlijke stoffen aan de CLP-verordening, uitbreiding met twee containers van 8 ton elk voor de opslag van gegraneerd zwavel, het vervangen van een opslagtank van 8.000 liter natriumhypochloriet door een opslagtank van 4.000 liter en uitbreiding met de opslag van 980 liter insecticide (6.4.1 - 6.5.1 - 17.1.2.1.1 - 17.1.2.2.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.2.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4);

Vlarem-rubricering volgens exploitant: 6.4.1 - 6.5.1 - 17.1.2.1.1 - 17.1.2.2.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.2.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4;

Gelet op het feit dat de inrichting daardoor voortaan zou omvatten:

- een lozing van afvalwater van de tankpiste met een maximaal debiet van 0,8 m³/uur, 4,4 m³/dag en 800 m³/jaar (3.4.1.a);
- een lozing van huishoudelijk afvalwater van de mouterij en kantoren in oppervlaktewater met een debiet van 0,3 m³/uur, 7 m³/dag en 2.550 m³/jaar (3.6.1);
- een waterzuiveringsinstallatie voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met een debiet van 136 m³/uur, 3.275 m³/dag en 1.195.375 m³/jaar (3.6.3.3);

- de opslag van volgende brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen:

Product	m ³	ton	6.4.1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.6.2.a	17.3.7.1.a	17.3.8.2	17.4
Reinigingsproduct	1,3	1,716			x				
Reinigingsproduct	225	227,25			x				
Reinigingsproduct (bussen)	1,375	1,7875				x			
Reinigingsproduct (vaten)	0,6	0,7248			x			x	
Reinigingsproduct	4	4,88			x			x	
Hydraulische vloeistof	0,4	0,4296				x			
Gasolie	15	13,05		x					
Stookolie	5	4,35		x					
Stookolie	5	4,35		x					
Ontvetter	0,2	0,1606					x		
Insecticide	1	0,8933						x	
Insecticide	1	0,8933						x	
Smeerolie	5,046		x						
Afvalolie	2,6		x						
Additief WZI	0,2	0,337			x				
Additief WZI	31	44,18			x	x			
Reinigingsproduct WZI	3,2	4,12			x			x	
Reinigingsproduct WZI	1,2	1,598				x			
Smeerolie WZI	0,5		x						
Zwavel	7,7295	16							
Kleine verpakkingen	5	5							x
			8,146 m ³	21,75 ton	283,2078 ton	63,9951 ton	0,1606 ton	11,5114 ton	5.000 liter/kg

- een brandstofverdeelslang (6.5.1);
- een mouterij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 13.212,3 kW (10.1.3.a);
- een mouterij met een productiecapaciteit van 418.200 ton per jaar (10.3.2);
- 11 transfo's van respectievelijk 2x 100 kVA, 1x 125 kVA, 1x 500 kVA, 6x 800 kVA en 1x 1.000 kVA (12.2.1);
- 12 transfo's van respectievelijk 8x 1.600 kVA en 4x 1.250 kVA (12.2.2);
- het stallen van 16 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een totaal vermogen aan airco's en compressoren van 421,5 kW (16.3.1.2);
- een totaal vermogen aan compressoren van 1.260 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 940 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van 2.000 liter CO₂ en 1.600 liter propaan in opslagtanks (17.1.2.2.2);
- een labo (24.4);
- werkplaats met metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 70 kW (29.5.2.1.a);
- een ontvettingsbad met een waterinhoud van 200 liter (29.5.7.2.a);
- 22 stookinstallaties met een vermogen van 55.266,7 kW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);

- de opslag van 140.000 ton granen in verticale silo's en 50.000 ton andere dan IMDG-goederen in de vlakloods (48.1.2);
- tijdelijke bronbemaling voor de bouw van een mouttoren met een debiet van 14 m³/u (53.2.2);

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 17.1.2.1.1 - 17.1.2.2.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.2.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/08-218 d.d. 21 augustus 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na veranderen van een mouterij voor een termijn van 20 jaar;
- Aktename nr. MLVER/09-51 d.d. 28 juli 2009 van de deputatie m.b.t. het veranderen door uitbreiding van de vergunde mouterij en graanoverslag, geldend als vergunning;
- Ontvangstmelding MLOV-2011-136 d.d. 10 januari 2012 houdende de gedeeltelijke overname van de vergunning door de nv Aquaplus;
- Besluit nr. MLAV1-2014-32 d.d. 5 juni 2014 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen door wijziging en uitbreiding van een mouterij waarbij na verandering de ganse inrichting vergund is onder naam van de nv Boortmalt;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 22 februari 2017 en werd vervolledigd op 24 mei 2017; op het feit dat op datum van 23 juni 2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstige advies d.d. 14 juli 2017 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (kenmerk: AGOP-MV/A/17/14040); op volgende elementen uit dit advies:

1. Boortmalt nv baat een mouterij en graanterminal uit. Met deze mededeling wordt het volgende beoogd:
 - a. de omzetting van de rubrieken overeenkomstig CLP;
 - b. de uitbreiding met twee containers van elk 8 ton voor de opslag van gegraneerd zwavel (GHS07) in zakken;
 - c. vervanging van een tank van 8.000 liter natriumhypochloriet (GHS05 en GHS09) door één van 4.000 liter en verplaatsing van deze tank;
 - d. uitbreiding van de hoeveelheid insecticide (GHS09).
2. De exploitant is vergund voor de opslag van 940 liter gassen in verplaatsbare recipiënten. Er zijn geen wijzigingen. Enkel de rubriek wijzigt in rubriek 17.1.2.1.1.
3. De exploitant is vergund voor de opslag van 2.000 liter CO₂ en 1.600 liter propaan in vaste houders. Er zijn geen wijzigingen. Enkel de rubriek wijzigt in rubriek 17.1.2.2.2.
4. De exploitant is vergund voor 1 brandstofverdeelslang. Er zijn geen wijzigingen. Enkel de rubriek wijzigt in rubriek 6.5.1.
5. De exploitant is vergund voor de totale opslag van 291.305 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten, waarvan 50.235,4 kg additieven in functie van de waterzuiveringsinstallatie (voormalige rubriek 17.3.3.3). Na herindeling volgens de eigenschappen van de verschillende producten (GHS05-GHS07-GHS08-GHS09), uitbreiding met 980 liter insecticide en 16 ton zwavel, en vermindering met 4.000 liter natriumhypochloriet 8%, bedraagt de opslag in de verschillende rubrieken: 283.207,8 kg producten met GHS05 (17.3.4.3), 63.995,1 kg producten met GHS07 (17.3.6.2.a), 160,6 kg producten met GHS08 (17.3.7.1.a) en 11.511,4 kg producten met GHS09 (17.3.8.2).
 - a. Omwille van de toename met 16 ton zwavel is er een uitbreiding in rubriek 17.3.6, doch deze is beperkt tot minder dan 50%. De procedure mededeling kleine verandering kan dus toegepast worden.
De zwavel wordt buiten opgeslagen in 2 metalen containers met elk een opslagcapaciteit van 8 ton. Er wordt op toegezien dat er zich geen ontploffingsomstandigheden kunnen voordoen door o.a. een correcte ventilatie en de afwezigheid van ontstekingsmechanismes.

De opgeslagen zwavel betreft zwavelkorrels/granules, dus geen vloeistof, waardoor een inkuiping niet noodzakelijk is.

- b. De opslag van natriumhypochloriet gebeurt in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 4.000 liter die voorzien is van een lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. De houder wordt periodiek gekeurd door een erkende deskundige.
- c. De vaten van 200 liter met insecticide (Talisma) worden opgeslagen boven lekbakken. We wijzen de exploitant erop dat voor de houder met natriumhypochloriet een afstand van minstens 1 meter moet bewaard worden ten opzichte van het vat met hydraulische vloeistof (17.8 op plan). Voor het overige kan voldaan worden aan de afstandsregels van bijlage 5.17.1 van Vlare II.

We merken op dat in vergelijking met het uitvoeringsplan bij besluit MLAV1-2014-0032 de locatie van de tank natronloog 3% (van 225.000 liter) verplaatst lijkt. Uit telefonisch onderhoud met de exploitant blijkt dat de tank (die met datzelfde besluit vergund werd) eigenlijk nog niet geplaatst is. Het voorwerp van de aanvraag omvat ook geen verplaatsing van de tank, dus we nemen aan dat de nummering van deze tank op het nieuwe plan niet juist is, en dat de tank nog altijd voorzien is op de locatie zoals aangeduid op het uitvoeringsplan bij besluit MLAV1-2014-0032. We hebben de exploitant erop gewezen dat -indien nodig- de verplaatsing van de tank moet aangevraagd worden bij de vergunningverlenende overheid.

Bovendien wijzen we de exploitant ook op artikel 4 en artikel 5 uit het besluit MLAV1-2014-0032 met betrekking tot de termijn van ingebruikname (binnen de 3 jaar vanaf de datum van de vergunning) en de vergunningstermijn.

- 6. De exploitant is vergund voor de opslag van 26.220 liter (voormalige) P3-producten, waaronder 2x 5.000 liter stookolie in een vaste houder, 15.000 liter gasolie in een vaste houder. De gasolie en stookolie worden nu ingedeeld in rubriek 17.3.2.1.1.2 (21.750 kg in totaal).
- 7. De exploitant is vergund voor de opslag van 7.746 liter (voormalige) P4-producten. Het betreft oliën die nu in rubriek 6.4.1 ingedeeld worden (8.146 liter in totaal).
- 8. De exploitant is vergund voor de opslag van 5.000 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen. Hieraan wijzigt niets (rubriek 17.4).
- 9. De inrichting is een GPBV-inrichting, omwille van de stookinstallaties (rubriek 43.3.2). We merken op dat de exploitant niet vergund is onder de rubriek 45.16.2.a (bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen voor de fabricage van levensmiddelen of voeder), wat eveneens een GPBV-inrichting is. Nochtans doet de jaarcapaciteit van 418.200 ton mout vermoeden dat de drempel van 300 ton eindproducten per dag overschreden wordt. De exploitant moet desgevallend de vergunningstoestand in orde brengen. De mededeling op zich beoogt geen belangrijke wijziging van een GPBV-installatie. De installaties en de productiecapaciteit worden niet gewijzigd, waardoor geen GPBV-toetsing in dit advies wordt opgenomen;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de houder met natriumhypochloriet een afstand van minstens 1 m moet worden bewaard ten opzichte van het vat met hydraulische vloeistof (17.8 op plan);

Overwegende dat de exploitant de vergunningstoestand in orde moet brengen indien de GPBV-drempel van 300 ton eindproducten per dag voor rubriek 45.16.2 wordt overschreden;

Overwegende dat, indien nodig, de verplaatsing van de reeds vergunde doch nog niet geplaatste tank van 225.000 liter natronloog 3% moet worden aangevraagd; dat in dat verband wordt verwezen naar het besluit nr. MLAV1-2014-0032 d.d. 5 juni 2014 van de deputatie, meer bepaald artikel 4 en artikel 5 met betrekking tot respectievelijk de termijn voor ingebruikname (binnen de 3 jaar vanaf de datum van de vergunning) en de vergunningstermijn;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Boortmalt en de nv Waterleau Group, ingediend d.d. 24 mei 2017, met betrekking tot de verandering van een mouterij te 2030 Antwerpen, Zandvoort 2, Haven 350, op de kadastrale percelen 15-A-261G3, 15-A-261H3 en 15-A-263P, door aanpassing van de indeling van de gevaarlijke stoffen aan de CLP-verordening, uitbreiding met twee containers van 8 ton elk voor de opslag van gegraneerd zwavel, het vervangen van een opslagtank van 8.000 liter natriumhypochloriet door een opslagtank van 4.000 liter en uitbreiding met de opslag van 980 liter insecticide (6.4.1 - 6.5.1 - 17.1.2.1.1 - 17.1.2.2.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.2.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4);

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 17.1.2.1.1 - 17.1.2.2.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.2.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4.

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- een lozing van afvalwater van de tankpiste met een maximaal debiet van 0,8 m³/uur, 4,4 m³/dag en 800 m³/jaar (3.4.1.a);
- een lozing van huishoudelijk afvalwater van de mouterij en kantoren in oppervlaktewater met een debiet van 0,3 m³/uur, 7 m³/dag en 2.550 m³/jaar (3.6.1);
- een waterzuiveringsinstallatie voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater met een debiet van 136 m³/uur, 3.275 m³/dag en 1.195.375 m³/jaar (3.6.3.3);

- de opslag van volgende brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen:

Product	m ³	ton	6.4.1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.6.2.a	17.3.7.1.a	17.3.8.2	17.4
Reinigingsproduct	1,3	1,716			x				
Reinigingsproduct	225	227,25			x				
Reinigingsproduct (bussen)	1,375	1,7875				x			
Reinigingsproduct (vaten)	0,6	0,7248			x			x	
Reinigingsproduct	4	4,88			x			x	
Hydraulische vloeistof	0,4	0,4296				x			
Gasolie	15	13,05		x					
Stookolie	5	4,35		x					
Stookolie	5	4,35		x					
Ontvetter	0,2	0,1606					x		
Insecticide	1	0,8933						x	
Insecticide	1	0,8933						x	
Smeerolie	5,046		x						
Afvalolie	2,6		x						
Additief WZI	0,2	0,337			x				
Additief WZI	31	44,18			x	x			
Reinigingsproduct WZI	3,2	4,12			x			x	
Reinigingsproduct WZI	1,2	1,598				x			
Smeerolie WZI	0,5		x						
Zwavel	7,7295	16							
Kleine verpakkingen	5	5							x
			8,146 m ³	21,75 ton	283,2078 ton	63,9951 ton	0,1606 ton	11,5114 ton	5.000 liter/kg

- een brandstofverdeelslang (6.5.1);
- een mouterij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 13.212,3 kW (10.1.3.a);
- een mouterij met een productiecapaciteit van 418.200 ton per jaar (10.3.2);
- 11 transfo's van resp. 2x 100 kVA, 1x 125 kVA, 1x 500 kVA, 6x 800 kVA en 1x 1.000 kVA (12.2.1);
- 12 transfo's van resp. 8x 1.600 kVA en 4x 1.250 kVA (12.2.2);
- het stallen van 16 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een totaal vermogen aan airco's en compressoren van 421,5 kW (16.3.1.2);
- een totaal vermogen aan compressoren van 1.260 kW (16.3.2.3.a);
- de opslag van 940 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van 2.000 liter CO₂ en 1.600 liter propaan in opslagtanks (17.1.2.2.2);
- een labo (24.4);
- werkplaats met metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 70 kW (29.5.2.1.a);
- een ontvettingsbad met een waterinhoud van 200 liter (29.5.7.2.a);
- 22 stookinstallaties met een vermogen van 55.266,7 kW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);

- de opslag van 140.000 ton granen in verticale silo's en 50.000 ton andere dan IMDG-goederen in de vlakloods (48.1.2);
- tijdelijke bronbemaling voor de bouw van een mouttoren met een debiet van 14 m³/uur (53.2.2);

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 21 augustus 2028.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 7 september 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Kim Mertens