

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. VAN BOXTEL-AMBROSIUS voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te HEUVELLAND.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 24/12/1997 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 20 m3/d en 7300 m3/j in de landeniaan zanden voor een termijn tot 24/12/2007;

Gelet op het besluit d.d. 23/03/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 100.000 legkippen, 5544 m3 mest, lozen HA 136 m3/j via een IBA, stallen 6 voertuigen, 2700 l mazout + 1 verdeelslang, 1000 kg oxiderende stoffen, transfo 65 kVA, 34 ton eieren voor een termijn tot 23/03/2026;

Gelet op het besluit d.d. 14/12/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 20 m3/d en 7300 m3/j in de landeniaan zanden horende bij een kippenhouderij voor een termijn van 1 jaar op proef (tot 14/12/2007)

Gelet op het besluit d.d. 29/11/2007 van de deputatie waarbij de proefvergunning voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 20 m3/d en 7300 m3/j in de landeniaan zanden horende bij een kippenhouderij met 1 jaar verlengd wordt.

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een proefboring voor een grondwaterwinning van 1 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 21/8/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een proefboring voor een grondwaterwinning;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/08/2008, ingediend door B.V.B.A. VAN BOXTEL-AMBROSIUS, gevestigd te Reningelststraat 82 a 8950 Heuveland, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Reningelststraat 82 a te Heuveland,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 6 AFD (LOKER)	C	0209/K
HEUVELLAND 6 AFD (LOKER)	C	0209/L
HEUVELLAND 6 AFD (LOKER)	C	0212/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 10 m3/d en 3650 m3/j in het landeniaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 22 m3/d en 8000 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met grondwaterwinning 10 m3/d en 3650 m3/j in het landeniaan zand tot een kippenfokkerij met 100.000 leghennen, 5544 m3 mest, lozen HA 136 m3/j via een IBA, stallen 6 voertuigen, 2700 l mazout + 1 verdeelslang, 1000 kg oxiderende stoffen, transfo 65 kVA, 34 ton eieren, grondwaterwinning 22 m3/d en 8000 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 10 m3/d en 3650 m3/j in het landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 3650 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 8000 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 133 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 133 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippenbedrijf

- stallen voor het houden van max. 100.000 leghennen
- transformator (165 kVA)
- stelplaats voor het stallen van 6 voertuigen/aanhangwagens
- opslag van 1.000 kg oxyderende stoffen
- 2.700 l mazoutopslag
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- 5.544 m³ dierlijke mestopslag
- opslag van 34 ton eieren
- grondwaterwinning max.10m³/ dag en 3650m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning:verbuisde boorput
aantal winningen: 2
diepte van de winning: 133m
watervoerende laag:landeniaan zanden
HCOD-code:1010
gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning max. 22m³/ dag en 8000m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal winningen: 10
diepte van de winning: 8m
watervoerende laag:quartair dek
HCOD-code:0100
gebruik: reinigingsdoeleinden, drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 25/08/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.3/10/2008 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/10/2008 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/10/2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/10/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe winning, gekoppeld aan een debietsvermindering van 50% en de uitbreiding met een ondiepe grondwaterwinning. Het diep grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren.

De hydrogeologische toestand van de landenaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landenaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De aanvrager beschikt over twee boorputten van 133m diep. Deze zijn op proef vergund voor een debiet van 7.300 m³ tot 14/12/2008. Uit de waterstudie (dd. 08/10/2007) blijkt dat de totale waterbehoefte van het bedrijf 18.000 m³ op jaarbasis is. Hierbij rekent men met 100.000 leghennen en een behoefte van 0,18 m³ per jaar per dier. In de praktijk blijkt dat dit cijfer een overschatting is. Een meer realistisch cijfer voor leghennen is volgens de BBT 0,07 tot 0,12 m³ per dier per jaar. Rekening houdende met 100.000 leghennen wordt hierdoor een drinkwaterbehoefte bekomen van 7.000 tot 12.000 m³ op jaarbasis. De exploitant wenst een totaal debiet van 11.650 m³, wat binnen het interval ligt op basis van de BBT. Hij wenst deze waterbehoefte in te vullen door diep grondwater (3.650 m³) en ondiep grondwater (8.000 m³).

Het peil schommelt volgens de laatste metingen tussen de 101,5 m in rust en 113 m in werking. In 2004 werd nog een peil opgemeten van 98m in rust. In 4 jaar tijd is het peil in rust dus met 3,5m gedaald. Het dak van de laag bevindt zich volgens de boorbeschrijving op een diepte van 108m. In werking bevindt het peil zich dus onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden met mogelijke kwaliteitsveranderingen als gevolg. Om dit te vermijden dient de pomp boven het dak van de laag gehangen te worden.

Alternatieven voor het diep grondwater zijn ondiep grondwater, leidingwater en hemelwater.

In het kader van het onderzoek naar het gebruik van ondiep grondwater werden ondertussen twee proefboringen verricht (één in 2007 en één in 2008). Volgens de bijgeleverde boorstaat van de boring in 2007 blijkt dat het Quartair een 8 meter dik is en voornamelijk kleiig van opbouw. Slechts één van de boringen werd afgewerkt als winningsput. Deze boorput zou 2,88 m³ per dag leveren (ca. 1.000 m³ op jaarbasis). Het ondiep grondwater wordt gemengd met het diep grondwater vooraleer het wordt aangewend in het bedrijf.

Er is geen aansluiting op leidingwater aanwezig. Men is kennelijk wel in onderhandeling met de waterleverancier voor de levering van leidingwater.

Hemelwater wordt volgens de waterstudie opgevangen van daken kippenstallen en loodsen. De totale toevoerende dakoppervlakte bedraagt 4.992 m². Het hemelwater komt in een open put terecht achteraan het bedrijf. Op jaarbasis zou een 3.993 m³ aan hemelwater in deze open put terechtkomen. De kwaliteit van dit open put water is niet gekend (geen analyse uitgevoerd). Volgens de studie kan dit hemelwater ingezet worden als eerste reinigingswater in de stallen, maar niet als drinkwater voor de dieren. Het water uit de open put wordt blijkbaar wel sporadisch gebruikt door een buur voor het beregen van nabijgelegen percelen. De exploitant wordt erop gewezen dat dit een vergunningsplichtige activiteit is. Tot op heden werd hiervoor geen vergunning aangevraagd.

Er wordt een uitbreiding gevraagd met 10 boorputten in de ondiepe watervoerende laag van het kwartair dek. Het ondiep grondwater wordt aangewend als drinkwater dieren en als reinigingswater voor pluimvee. Het is aangewezen om maximaal gebruik te maken van het ondiepe grondwater als alternatief voor de diepe winning.

Na de aanleg van de boorputten dienen alle gegevens te worden bezorgd. Tevens dient een peilmeting in rust en werking te worden uitgevoerd.

Alternatieven voor grondwater moeten worden benut om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de boorputten nog dienen geboord worden en de behandelingsinstallatie dient nog geplaatst te worden. Volgens de exploitant zal binnen een jaar effectief overgeschakeld zijn op de ondiepe grondwaterwinning. Er wordt voorgesteld om de proefvergunning voor 7300 m³/jaar uit de diepe grondwaterwinning nog toe te staan tot 14/12/2009. Vanaf 14/12/2009 kan de helft van het vergund debiet namelijk 3650 m³/jaar vergund worden voor een termijn van 5 jaar.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier (zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering).

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlarem II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een bijkomende administratieve verplichting bij te creëren. Het is wel de bedoeling dat de verworven kennis de basis vormt voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient uiteraard wel nog een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De percelen stromen af naar de Klijtebeek.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater luidende als volgt : "gunstig voor de diepe winning voor een termijn van 5 jaar, voor de ondiepe winning voor een termijn van 20 jaar"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn van de ondiepe winning

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: binnen 1 jaar zullen we effectief overgeschakeld zijn op ondiep grondwater en mag de landenaanwinning gehalveerd worden; er zal maximaal ondiep grondwater gebruikt worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. VAN BOXTEL-AMBROSIUS, gevestigd te Reningelststraat 82 a 8950 Heuveland wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Reningelststraat 82 a te Heuveland,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HEUVELLAND 6 AFD (LOKER)	C	0209/K
HEUVELLAND 6 AFD (LOKER)	C	0209/L
HEUVELLAND 6 AFD (LOKER)	C	0212/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 10 m3/d en 3650 m3/j in het landenaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 22 m3/d en 8000 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met grondwaterwinning 10 m3/d en 3650 m3/j in het landenaan zand tot een kippenfokkerij met 100.000 leghennen, 5544 m3 mest, lozen HA 136 m3/j via een IBA, stallen 6 voertuigen, 2700 l mazout + 1 verdeelslang, 1000 kg oxiderende stoffen, transfo 65 kVA, 34 ton eieren, grondwaterwinning 22 m3/d en 8000 m3/j in het kwartair dek, grondwaterwinning 10 m3/d en 3650 m3/j in het landenaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 3650 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 8000 kubieke meter per jaar)	2	W W	0	N		N	
--------	--	---	-----	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 133 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 133 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een kippenbedrijf

- stallen voor het houden van max. 100.000 leghennen
- transformator (165 kVA)
- stelplaats voor het stallen van 6 voertuigen/aanhangwagens
- opslag van 1.000 kg oxyderende stoffen
- 2.700 l mazoutopslag
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- 5.544 m³ dierlijke mestopslag
- opslag van 34 ton eieren

- grondwaterwinning max.10m³/ dag en 3650m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning:verbuisde boorput
aantal winningen: 2
diepte van de winning: 133m
watervoerende laag:landeniaan zanden
HCOD-code:1010
gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning max. 22m³/ dag en 8000m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal winningen: 10
diepte van de winning: 8m
watervoerende laag:quartair dek
HCOD-code:0100
gebruik: reinigingsdoeleinden, drinkwater dieren

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- voor de ondiepe winning

1. die aanvangt op

- 14/12/2009 voor de diepe winning
- 27/11/2008 voor de ondiepe winning

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

- 14/12/2014 voor de diepe winning
- 23/06/2026 voor de ondiepe winning, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 23/06/2006, verleend door de deputatie behoudens wanneer :
 - de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

Kwartair dek

1. De boorputten moeten aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de richtlijnen opgesteld door de VMM-Dienst Grondwaterbeheer;
2. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min.18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

3. Na uitvoering van de boorputten dient de correcte boorstaat en boorschema, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter edm, alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld aan VMM – Dienst Grondwaterbeheer W-VI, Zandstraat 255, 8200 Brugge, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld. Deze gegevens dienen verstrekt conform de diskette die door afdeling Water aan de boorfirma's werd overgemaakt;
4. De exacte ligging van de nieuwe boorputten moet aangeduid worden op een kadasterplan en een topografisch kaartje 1/10.000 en opgezonden naar VMM – Dienst Grondwaterbeheer W-VI (zie adres hoger);
5. Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.

Landen aan zand

- 1 De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

2. Peilmetingen

Maandelijks metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

Maandelijks metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd.

De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

3. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

4. Grondwateranalyses


Eenmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater

- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:



- 5 De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten elk jaar vóór 15 maart aan de VMM worden bezorgd. (VMM, Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge);
- 6 De huidige pomphoogte mag niet verlaagd worden;
- 7 Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008 en bij besluit 6 juni 2008. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 27/11/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECREAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.