



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2026-0031 - Referentie OMV-loket 2025155189 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 9 juli 2026.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson en de heer Jan De Haes, leden en de heer Tom Scheefhals, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

Tom Scheefhals

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Tom Scheefhals
(Signature)
Datum: 13/07/2026
09:09:08

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 16/07/2026
16:57:13

1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** nv Cargill, gevestigd Bedrijvenlaan 7-9 te 2800 Mechelen (KBO 405.546.706)
- **Adres milieu en stedenbouw:** 2030 Antwerpen, Muisbroeklaan 43, - Haven 506
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20181106-0100
- **Referentie OMV-loket:** 2025155189 – V4
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2026-0031

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu en stedenbouw:** 16-C-268/2
- **Planologische bestemming milieu en stedenbouw:** De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30

april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een bedrijf voor het vervaardigen van oliën en vetten en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 16-C-268/2:
 - de sloop van een verbindingsgang;
 - de sloop van 2 horizontale cilinders (conditioners), cooker, transportketting, schouwen en staalstructuren;
 - de plaatsing van FLEXCON-installatie met staalstructuren met trappen, bordessen en balustrades op een verharding;
 - de nieuwbouw van een gebouw voor de installatie van een MVR-systeem (meertraps mechanische dampcompressor) met opslagtank;
 - de nieuwbouw van een portiersloge;
 - de aanleg van een weegbrug;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 16-C-268/2, als volgt:
 - uitbreiding met 3 airco's van resp. 12 kW en 2× 8 kW, samen 28 kW, tot airco's en compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 351,93 kW (16.3.2.b);
 - uitbreiding van de totale inhoud van de stoomvaten met 21 150 liter door:
 - vermindering met 3 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 450 liter en

- 2 × 15 000 liter;
- uitbreiding met een stoomvat met een individuele inhoud van 51 600 liter; tot een totale inhoud van 67 870 liter (39.2.2);
- uitbreiding van het vermogen van de crushafdeling voor de verwerking van zaden tot ruwe olie en meel met 1375,33 kW, tot 7297,37 kW, met behoud van de vergunde productiecapaciteit (45.13.d.3.a).

De aanvraag omvat ook een verzoek tot administratieve rechtzetting van volgende materiële vergissingen in het besluit met kenmerk OMGP-2024-0394 van 28 mei 2025;

- *Voor wat betreft rubriek 17.3.2.3 bedraagt de opslagcapaciteit niet 4,03 ton maar wel 0,403 ton, zodat rubriek 17.3.2.3.1.a van toepassing is.*
- *Voor wat betreft rubriek 17.4 bedraagt de opslagcapaciteit niet 4790 liter maar wel 4970 liter.*

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van koelwater met een debiet van 900 m³/uur, 21 600 m³/dag en 7 884 000 m³/jaar in het kanaaldok B1 (3.5.3);
- afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, met inbegrip van het lozen van het effluentwater met een max. debiet van 2190 m³/jaar via 3 lozingspunten in de riolering naar het Kanaaldok B1 (3.6.1);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater, met inbegrip van het lozen van het effluentwater met een max. debiet van 150 m³/uur, 3600 m³/dag en 1 000 000 m³/jaar in het kanaaldok B1 (3.6.3.3);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- een generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 6350 kVA (12.1.1.2.a);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 4 × 1250 kVA, 1600 kVA, 2000 kVA en 7000 kVA (totaal = 15 600 kVA - 12.2.2);
- een stalplaats voor 25 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- airco's en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 351,93 kW (16.3.2.b);
- de opslag van gasen in gasflessen met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen van 2560 liter (17.1.2.1.2):

opslagplaats	naam	hoeveelheid in liter
werkplaats (3)	acetyleen	50
	zuurstof	50
	argon	100
	ATAL6	50
raffinaderij (8)	perslucht	100
extractie (12)	perslucht	100
preparatie (15)	perslucht	100
opslag (29)	acetyleen	200
	perslucht	200
	helium	150
	zuurstof	200
	argon	150
	ATAL6	150
	stikstof	200
	hexaan testgas	40
	methaan callibratiegas	60
warmteloopt (39)	Tesla CO ₂ (blussing)	560
	stikstof	100

OMVP-2026-0031
nv Cargill

- de opslag van vloeibare stikstof in de vaste houder T39 met een waterinhoudsvermogen van 2990 liter (17.1.2.2.1);
- de opslag van ingedeelde brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen als volgt:

OMVP-2026-0031
nv Cargill

plaatsnr.	naam	tanknr.	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	6.4.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.3.a	17.3.2.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4	opslagwijze
Vaste houders															
T18	hexaan	E963D	33 000	50 000			x				x	x	x		ondergronds
T19	hexaan	E963C	33 000	50 000			x				x	x	x		ondergronds
T20	hexaan	E963B	33 000	50 000			x				x	x	x		ondergronds
T21	hexaan	E963A	33 000	50 000			x				x	x	x		ondergronds
T3	gasolie	K941B	16 313	18 750		x									bovengronds dubbelwandig
T14	olie kool	R900A	941 850	1 035 000	x										bovengronds, enkelwandig
T11	olie kool	R900C	455 000	500 000	x										bovengronds, enkelwandig
T12	olie kool	R900B	455 000	500 000	x										bovengronds, enkelwandig
T15	olie kool	R900D	1 155 700	1 270 000	x										bovengronds, enkelwandig
T16	olie kool	R900E	1 233 960	1 356 000	x										bovengronds, enkelwandig
T29	vetzuren	R945A	60 060	66 000	x										bovengronds, enkelwandig
T30	vetzuren	R945B	60 060	66 000	x										bovengronds, enkelwandig
T33	antimicrobiële vloeistof	E912	49 050	45 000					x		x				bovengronds
T26	fosforzuur 75%	R915	47 400	30 000					x						bovengronds, enkelwandig
T34	ijzerchloride	Z9301	42 600	30 000					x		x				enkelwandig cubitainer
T27	natriumloog 32%	R920	91 800	60 000					x						bovengronds, enkelwandig
T28	zwavelzuur	R941	38 640	21 000					x						bovengronds enkelwandig
T32	gebluste kalk	Z9201	30 000	50 000					x		x				bovengronds, enkelwandig
T38	citroenzuur (R978)	R978	3080	2000							x				bovengronds, enkelwandig
T35/36/37	lecithine	ZL901/902/903		270 000	x										bovengronds, enkelwandig

plaatsnr.	naam	tanknr.	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	6.4.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.3.a	17.3.2.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4	opslagwijze
Verplaatsbare recipiënten															
op diverse locaties op de site	waterbehandeling antischuimmiddel		1000	1000						x	x				IBC
	detergent voor ontvetting		2000	2000					x						enkelwandig
	detergent voor ontvetting		2000	2000					x						enkelwandig cubitainer
	citroenzuur		1540	1000							x				IBC
	micronutriënt afvalwaterzuivering A		1200	1000					x		x				cubitainer
	zwavelzuur voor ketelwater		1840	1000					x						cubitainer
	antimicrobiologisch product voor koelwater		403	420				x	x		x		x		vaten
	Monopropyleenglycol		218	210	x										vaten
	anti-oxidant voedingsadditief		540	540	x										bidons
	diverse smeeroliën		950	950	x										vaten
	Hydraulische oliën		160	160	x										vaten
	Centrifuge-smeerolie		13	13	x										bidons
	Compressoroliën		120	120	x										bidons
	smeervetten		350	350	x										bidons
	smeervetten (in patronen)		20	20	x										patronen
	ontvetter		100	100	x										bidons
	medicinale olie		1720	2000	x										vaten
	K901E Nalco 2584		525	350					x						vaten
	K901C Nalco 77216.36R		638	440							x				vaten
	K901D Nexguard 22325		484	440					x						vaten
	salcurb zakken		1000	1000							x				zakken
	diverse gevaarlijke producten in kleinverpakkingen voor toepassing in werkplaats (o.a. ontvetters, detergents, onderhoudsproducten)			4970										x	kleine verpakkingen

plaatsnr.	naam	tanknr.	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)													opslagwijze
TOTAAL					5 067 463 liter	6.4.3											
					16,313 ton	17.3.2.1.1.1.b											
					132 ton	17.3.2.2.3.a											
					0,403 ton	17.3.2.3.1.a											
					307,942 ton	17.3.4.3											
					1,00 ton	17.3.5.1.a											
					262,511 ton	17.3.6.3											
					132 ton	17.3.7.3											
					132,403 ton	17.3.8.2											
					4970 liter	17.4											

- toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen een geïnstalleerde totale drijfkracht van 15,85 kW (29.5.2.1.a);
- één hogedrukstoomketel met een inhoud van 345 liter (39.1.1);
- één Loosstoomketel met een inhoud van 43 294 liter en één stoomketel WKK (HRSG) met een inhoud van 45 000 liter (totaal = 88 294 liter - 39.1.3);
- twee economisers met een inhoud van 5000 liter en 2200 liter (39.2.1);
- diverse stoomvaten met een totale inhoud van 67 870 liter (39.2.2);
- diverse stookinstallaties, incl. stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 49,876 MW en de toelating tot de emissie van CO₂ (43.3.1 – 43.4):
 - een WKK HRSG bestaande uit
 - een gasturbine van 18 400 kW (ook 31.1.3);
 - een recuperatieketel met bijstook van 11 000 kW (ook 43.1.3);
 - 2 dieselmotoren (brandpompen sprinkler) met een vermogen van 746 kW (ook 31.1.3 waarvoor 50% = 373 kW);
 - 1 stookinstallatie voor de gebouwen van 280 kW (ook 43.1.3);
 - 1 stookinstallatie horende bij de Geka hogedrukstoomketel van 1350 kW (ook 43.1.3);
 - 1 stookinstallatie horende bij de Loos stoomketel (als buck-up voor WKK) van 18 100 kW (ook 43.1.3);
- de raffinaderij voor de zuivering van de ruwe olie tot plantaardige producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 938,15 kW (45.3.2.a);
- een crushafdeling voor de verwerking van de zaden tot ruwe olie en meel met een vermogen van 7297,37 kW (45.13.d.3.a) en met een productiecapaciteit van 925 ton ruwe olie per dag en 306 600 ton/jaar (45.16.2.a – 45.17.1);
- de opslag van (koolzaad)meel (= schroot) en diverse plantaardige producten (graan, sojabonen,...) met een opslagcapaciteit van 33 505 m³ (45.14.1.b);
- een inrichting voor de extractie van plantaardige olie met een hexaanverbruik van 550 ton/jaar (59.16.1).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
HV/1990/B/18/76971-90/624	S	11/02/1991		vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
RO/607/92/121/BW/IK	S	01/04/1993		vergunning voor stedenbouwkundige handelingen verleend in beroep	D
1999354	S	02/09/1999		vergunning voor het plaatsen van antennes en technische infrastructuur	CBS
19992733	S	23/12/1999		vergunning voor het bouwen van een gaswasser	CBS
20001539	S	31/08/2000		vergunning voor het bouwen van een motor controlecentrum	CBS
20003556	S	08/05/2001		vergunning voor het verlengen van een laadtunnel voor vrachtwagens	CBS
20013790	S	05/06/2002		vergunning voor een nieuwe laadplaats voor vrachtwagens	CBS
20051257	S	23/09/2005		vergunning voor het bouwen van een koeler-droger	CBS
20052077	S	23/12/2005		vergunning voor het bouwen van een ketelhuis	CBS
OMGP-2017-0280	S	05/04/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0312	S	31/10/2019	08/12/2025	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2021-0011	S	8/07/2021		wijziging voorwaarden	D

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMVP-2021-0182	S	09/12/2021	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2024-0053	S	23/05/2024	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2024-0394	M	28/5/2025	onbepaalde duur	gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen door vermindering en uitbreiding	D
CBS: schepencollege D: deputatie M: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 20 maart 2026
- Vervollediging van de aanvraag: 30 april 2026
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 11 mei 2026 (versie in het Omgevingsloket: V3)

Op 29 juni 2026 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud (V4) overgemaakt waarbij de aanleg van de nieuwe verharding ter hoogte van de te slopen weegbrug expliciet wordt aangevraagd en de fundering onder de weegbrug en asfaltverharding verduidelijkt wordt op te tekeningen.

7. Project-m.e.r.-screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 van het project-m.e.r.-besluit, met name rubriek 13 (wijziging/uitbreiding gelinkt aan rubriek 7a (inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardige en dierlijke oliën en vetten)), waardoor een project-m.e.r.-screening noodzakelijk is.

Om de mogelijke aanzienlijke effecten ten gevolge van dit project te beoordelen, wordt er voor de verschillende disciplines rekening gehouden met de criteria van bijlage I van het DABM. De belangrijkste elementen van het dossier worden hieronder besproken.

Mobiliteit:

De aanvraag leidt niet tot bijkomende verkeersbewegingen. Er worden bijgevolg geen aanzienlijke effecten verwacht.

Bodem:

De gevraagde wijzigingen leiden niet tot een bijkomend risico op bodemverontreiniging.

Water:

Er wordt een lichte toename van potentieel verontreinigd hemelwater verwacht. Het afvalwater wordt behandeld in een waterzuiveringsinstallatie alvorens het geloosd wordt in het dok. Er worden geen effecten op de waterkwaliteit verwacht.

Lucht:

De nieuwe conditioner zal een geforceerde ventilatie hebben waarbij de afgezogen lucht in 2 stofcyclonen behandeld wordt. In het verleden was er enkel een natuurlijke ventilatie zonder stofverwijdering. De aanvraag zal dus eerder een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit. Het installeren van een warmterecuperatie zal tot een lager gasverbruik leiden bij de WKK, wat eveneens een positief effect heeft op de rookgasemissies en de luchtkwaliteit.

Geluid en trillingen:

Door de vervanging van een aantal installaties/onderdelen zal het brongeluid dalen wat een positief effect heeft op de geluidsdruk in de omgeving.

Biodiversiteit:

De gevraagde wijzigingen zullen niet tot een hogere stikstofemissie leiden. Uit de impactbeoordeling blijkt dat de bijdrage van de inrichting kleiner is dan de de minimisdrempel van 1%. Bijgevolg zijn de effecten niet aanzienlijk.

Gezondheid:

Gelet op bovenstaande worden er geen aanzienlijke effecten verwacht.

Klimaat:

De gevraagde aanpassingen leiden tot een lager aardgasverbruik wat een gunstig effect heeft op het klimaat.

Conclusie:

Op basis van de door de initiatiefnemer aangeleverde informatie en voorgestelde maatregelen, en na toetsing aan de relevante selectiecriteria, vermeld in bijlage I bij het decreet betreffende het algemene milieubeleid (DABM), wordt geconcludeerd dat het voorgenomen project geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben en dat een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zou bevatten.

Er zijn geen eerdere milieubeoordelingen of controles bekend die aanleiding geven tot een andere beoordeling.

Op basis hiervan wordt besloten dat het opmaken van een milieueffectrapport niet vereist is. Deze conclusie is gebaseerd op de volledigheid en juistheid van de door de initiatiefnemer verstrekte informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie ligt bij de initiatiefnemer.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 11 mei 2026;
- advies ontvangen op 5 juni 2026;
- inhoud: gunstig;

subadvies: Haven van Antwerpen-Brugge – milieu: gunstig.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen - Milieu (Afdeling GVA-M)

- advies gevraagd op 11 mei 2026;
- reactie ontvangen op 9 juni 2026;
- inhoud: geen advies.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 11 mei 2026;
- advies ontvangen op 8 juni 2026;
- inhoud: gunstig.

nv Infrabel:

- advies gevraagd op 11 mei 2026;
- advies ontvangen op 21 mei 2026;
- inhoud: geen bezwaar.

Haven van Antwerpen-Brugge (POAB)

- advies gevraagd op 11 mei 2026;
- advies ontvangen op 2 juni 2026;
- inhoud: gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv Haven van Antwerpen - Brugge (advies) op 11 mei 2026;
- advies ontvangen op 2 juni 2026;
- inhoud: gunstig.

Brandweer Zone Antwerpen BZA

- advies gevraagd op 11 mei 2026;
- advies niet ontvangen.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- Het CBS merkt op dat de aanleg van de nieuwe asfaltverharding, ter hoogte van de bestaande weegbrug die gesloopt wordt, vergeten lijkt. Gezien deze niet onmiddellijk aansluit op een groenzone, en er bij de nieuwe weegbrug (die deels overlapt) sprake is van een afwatering naar de riolering, wordt vermoed dat deze verharding niet valt onder artikel 4.2 van het Vrijstellingenbesluit.
 - De aanvrager heeft op 29 juni 2026 projectinhoud V4 overgemaakt, waarin de nieuwe verharding ter hoogte van de te slopen weegbrug expliciet wordt aangevraagd. De omschrijving wordt in die zin aangevuld.
- Voor het overige kan de omschrijving behouden blijven.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen valt onder het toepassingsgebied van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1). De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het GRUP.
- Het CBS verleent een gunstig advies.
- De POAB verleent een gunstig advies en wenst de aanvrager erop te wijzen dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze de nv van publiek recht Haven van Antwerpen-Brugge.
 - De POA stelt voor om dit als een aandachtspunt in het besluit op te nemen.
- Infrabel geeft aan geen bezwaar te hebben.
- Er werd geen advies van de brandweer zone Antwerpen ontvangen.
 - De POA merkt op dat de brandwetgeving sowieso te allen tijde dient te worden nageleefd en stelt voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1§1 van VLAREM II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk dient te organiseren en daarbij de bevoegde brandweer dient te raadplegen.
- Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De POA treedt de beoordeling van het CBS bij.

- De POA volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
- 4. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De afdeling GVA-M geeft aan geen advies te verlenen.
 - Het CBS verleent een gunstig advies en wenst de aanvrager erop te wijzen dat sommige koelmiddelen aan uitfasering onderworpen zijn om in het kader van duurzaamheid en in geval van accidentele vrijstelling, de impact op het milieu te milderen.
 - De POVC stelt voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat de gebruikte koelmiddelen onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573
 - Het VEKA verleent een gunstig advies.
 - Aanvullend op de adviezen merkt de POA het volgende op:
 - Oppervlaktewaterverontreiniging:
 - Er wordt een lichte toename van potentieel verontreinigd hemelwater verwacht. Het afvalwater wordt behandeld in een waterzuiveringsinstallatie alvorens het geloosd wordt in het dok.
 - Luchtverontreiniging:
 - De nieuwe conditioner zal een geforceerde ventilatie hebben waarbij de afgezogen lucht in 2 stofcyclonen behandeld wordt. In het verleden was er enkel een natuurlijke ventilatie zonder stofverwijdering. De aanvraag zal dus eerder een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit.
 - Het installeren van een warmterecuperatie zal tot een lager gasverbruik leiden bij de WKK, wat eveneens een positief effect heeft op de rookgasemissies en de luchtkwaliteit.
 - Geluidshinder:
 - Door de vervanging van een aantal installaties/onderdelen zal het brongeluid dalen wat een positief effect heeft op de geluidsdruk in de omgeving.
 - De POA volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
- 5. Natuur
 - De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 1030 m van het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - 950 m van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
 - 1760 m van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
 - 930 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Kuifeend';
 - 1070 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langsheen de Schelde'.
 - De gevraagde wijzigingen zullen niet tot een hogere stikstofemissie leiden. Uit de impactbeoordeling blijkt dat de bijdrage van de inrichting kleiner is dan de de minimisdrempel van 1%.
 - Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
- 8. Toepasselijke BREF's
 - Op de gehele inrichting is de BREF 'Food, Drink and Milk Industries' (FDM) van toepassing.
- 9. Watertoets/Hemelwaterverordening
 - De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale overstromingen, meer bepaald in een pluviale contour 'D -

Middelgrote kans op overstrooming', volgens de overstroomingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets. De aanvraag zelf gelegen in een pluviale contour 'B - Kleine kans op overstrooming onder klimaatverandering'.

- Uit het gunstige advies van de POAB blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- De Hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag:
 - Het hemelwater dat op de technische installaties van Flexcon en de onderliggende vloerplaat valt, kan zo vervuild zijn dat het als afvalwater moet worden beschouwd.
 - Het hemelwater dat op de portiersloge, het Teslification-gebouw en de overige verhardingen valt, kan op eigen terrein in de naastgelegen groenzone infiltreren.
 - Voor de nieuwe weegbrug en de nieuwe asfaltverharding ter hoogte van de te slopen weegbrug wordt gemotiveerd dat het hierbij louter gaat over het vervangen van de afwerkingslaag van asfalt naar beton en omgekeerd met behoud van de funderingslaag, waardoor deze handelingen niet beschouwd worden als het heraanleggen van een verharding.
 - Het CBS merkt op basis van projectinhoud V3 evenwel op dat er geen verdere detailopbouw van de fundering van de nieuwe weegbrug en de bestaande of nieuwe asfaltverharding (ter hoogte van de bestaande weegbrug) werd toegevoegd aan het aanvraagdossier. Het CBS acht het aangewezen de geschreven motivatie wat het behoud van de funderingslaag betreft te staven met detailtekeningen.
 - De aanvrager bracht in projectinhoud V4 verduidelijkingen aan op te tekeningen.

10. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

11. Voorstel voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De POA stelt volgende voorwaarden voor:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie 'Melden start der werken'.

Milieuvoorwaarden:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Op het effluent van de DAF is een effluentbewaking op basis van (minstens), een on-line turbiditeitsbewaking aanwezig. Bij een afwijkend NTU-signaal en/of alarm wordt de operator van de WZI verwittigd. Deze on-line turbiditeitsmeting en bijhorende bewakingsmodule zijn steeds in werking.
2. Uiterlijk op 1 juli 2026 maakt de vergunninghouder volgende gegevens over aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be):
 - a. de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de performantieproblemen van de toepassing van de korrelslibtechnologie, alsook van de door de consultant aansluitend geformuleerde passende maatregelen om de efficiëntie en stabiliteit ervan te verhogen en te bestendigen;
 - b. de resultaten van het lopende onderzoek naar het verhogen van de effectiviteit van de CIP (van de centrifuge ter hoogte van de degumming-installatie);

- c. de status van het onderzoek naar de dosering van coagulant op de twee buitenste bekkens van de biologie i.p.v. op het tussenbekken (voor zover dit niet conflicteert met de stabiliteitsverhoging van het bio P-proces).

De vergunningverlenende overheid maakt deze gegevens ter informatie over aan de VMM-afvalwater en lucht.

3. Uiterlijk 1 jaar na vergunningverlening maakt de vergunninghouder een studie over die werd uitgevoerd door een erkend MER-deskundige lucht naar de technische en economische haalbaarheid van milderende maatregelen ter reductie van de hexaanemissies. De kosten-effectiviteitsberekening wordt toegevoegd aan de studie. Wanneer haalbare maatregelen worden geïdentificeerd, wordt in de studie een planning opgenomen voor de implementatie hiervan. Deze studie wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze studie ter evaluatie aan de VMM-afvalwater en lucht (via mail aan advisering_lucht@vmm.be) en ter informatie aan de AGOP-M bezorgt.
4. In afwijking van de bepalingen vervat in art. 4.2.4.1.§1,4° van titel II van het VLAREM is er een maximale lozingstemperatuur van 35°C toegestaan voor het koelwater bij een buitentemperatuur van 25 °C of meer of bij een koelwaterinname van 20 °C of meer, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor de ontvangende waterloop niet wordt overschreden.
5. Een afwijking van artikel 3.15.2.6.1 van VLAREM III met toepassing van punt a) van BBT 7 van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie wordt toegestaan.
6. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsnormen zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater:

Parameter	Norm (mg/l)
CZV	100
ZS	50
totaal N	11
totaal P	2 tot 30/6/2027 1 vanaf 1/7/2027
totaal Co	0,003
sulfaten	1500

12. Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website KLIP - Kabel- en Leidinginformatieplatform | Digitaal Vlaanderen. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. De meest actuele versie van het AREI is te vinden op:
<https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de>.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde diersoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

De toegekende omgevingsvergunning is pas uitvoerbaar na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze de nv van publiek recht Haven van Antwerpen-Brugge.

De gebruikte koelmiddelen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Cargill, gevestigd Bedrijvenlaan 7-9 te 2800 Mechelen (KBO 405.546.706), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een bedrijf voor het vervaardigen van oliën en vetten (inrichtingsnummer omgevingsloket 20181106-0100), gelegen Muisbroeklaan 43, Haven 506 te 2030 Antwerpen, het kadastrale perceel 16-C-268/2, te veranderen. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 16-C-268/2:
 - de sloop van een verbindingsgang;
 - de sloop van 2 horizontale cilinders (conditioners), cooker, transportketting, schouwen en staalstructuren;
 - de plaatsing van FLEXCON-installatie met staalstructuren met trappen, bordessen en balustrades op een verharding;
 - de nieuwbouw van een gebouw voor de installatie van een MVR-systeem (meertraps mechanische dampcompressor) met opslagtank;
 - de nieuwbouw van een portiersloge;
 - de aanleg van een weegbrug;
 - de aanleg van verharding ter hoogte van de te slopen weegbrug;
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 16-C-268/2, als volgt:
 - uitbreiding met 3 airco's van resp. 12 kW en 2× 8 kW, samen 28 kW, tot airco's en compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 351,93 kW (16.3.2.b);
 - uitbreiding van de totale inhoud van de stoomvaten met 21 150 liter door:
 - vermindering met 3 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 450 liter en 2× 15 000 liter;
 - uitbreiding met een stoomvat met een individuele inhoud van 51 600 liter; tot een totale inhoud van 67 870 liter (39.2.2);
 - uitbreiding van het vermogen van de crushafdeling voor de verwerking van zaden tot ruwe olie en meel met 1375,33 kW, tot 7297,37 kW, met behoud van de vergunde productiecapaciteit (45.13.d.3.a).

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van koelwater met een debiet van 900 m³/uur, 21 600 m³/dag en 7 884 000 m³/jaar in het kanaaldok B1 (3.5.3);
- afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, met inbegrip van het lozen van het effluentwater met een max. debiet van 2190 m³/jaar via 3 lozingspunten in de riolering naar het Kanaaldok B1 (3.6.1);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater, met inbegrip van het lozen van het effluentwater met een max. debiet van 150 m³/uur, 3600 m³/dag en 1 000 000 m³/jaar in het kanaaldok B1 (3.6.3.3);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- een generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 6350 kVA (12.1.1.2.a);
- 7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 4× 1250 kVA, 1600 kVA, 2000 kVA en 7000 kVA (totaal = 15 600 kVA - 12.2.2);
- een stalplaats voor 25 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- airco's en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 351,93 kW (16.3.2.b);
- de opslag van gasen in gasflessen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2560 liter (17.1.2.1.2):

opslagplaats	naam	hoeveelheid in liter
werkplaats (3)	acetyleen	50
	zuurstof	50
	argon	100
	ATAL6	50
raffinaderij (8)	perslucht	100
extractie (12)	perslucht	100
preparatie (15)	perslucht	100
opslag (29)	acetyleen	200
	perslucht	200
	helium	150
	zuurstof	200
	argon	150
	ATAL6	150
	stikstof	200
	hexaan testgas	40
	methaan callibratiegas	60
warmteloopt (39)	Tesla CO ₂ (blussing)	560
	stikstof	100

- de opslag van vloeibare stikstof in de vaste houder T39 met een waterinhoudsvermogen van 2990 liter (17.1.2.2.1);
- de opslag van ingedeelde brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen als volgt:

OMVP-2026-0031
nv Cargill

plaatsnr.	naam	tanknr.	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	6.4.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.3.a	17.3.2.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4	opslagwijze
Vaste houders															
T18	hexaan	E963D	33 000	50 000			x				x	x	x		ondergronds
T19	hexaan	E963C	33 000	50 000			x				x	x	x		ondergronds
T20	hexaan	E963B	33 000	50 000			x				x	x	x		ondergronds
T21	hexaan	E963A	33 000	50 000			x				x	x	x		ondergronds
T3	gasolie	K941B	16 313	18 750		x									bovengronds dubbelwandig
T14	olie kool	R900A	941 850	1 035 000	x										bovengronds, enkelwandig
T11	olie kool	R900C	455 000	500 000	x										bovengronds, enkelwandig
T12	olie kool	R900B	455 000	500 000	x										bovengronds, enkelwandig
T15	olie kool	R900D	1 155 700	1 270 000	x										bovengronds, enkelwandig
T16	olie kool	R900E	1 233 960	1 356 000	x										bovengronds, enkelwandig
T29	vetzuren	R945A	60 060	66 000	x										bovengronds, enkelwandig
T30	vetzuren	R945B	60 060	66 000	x										bovengronds, enkelwandig
T33	antimicrobiële vloeistof	E912	49 050	45 000					x		x				bovengronds
T26	fosforzuur 75%	R915	47 400	30 000					x						bovengronds, enkelwandig
T34	ijzerchloride	Z9301	42 600	30 000					x		x				enkelwandig cubitainer
T27	natriumloog 32%	R920	91 800	60 000					x						bovengronds, enkelwandig
T28	zwavelzuur	R941	38 640	21 000					x						bovengronds enkelwandig
T32	gebluste kalk	Z9201	30 000	50 000					x		x				bovengronds, enkelwandig
T38	citroenzuur (R978)	R978	3080	2000							x				bovengronds, enkelwandig
T35/36/37	lecithine	ZL901/902/903		270 000	x										bovengronds, enkelwandig

plaatsnr.	naam	tanknr.	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)	6.4.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.3.a	17.3.2.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4	opslagwijze
Verplaatsbare recipiënten															
op diverse locaties op de site	waterbehandeling antischuimmiddel		1000	1000						x	x				IBC
	detergent voor ontvetting		2000	2000					x						enkelwandig
	detergent voor ontvetting		2000	2000					x						enkelwandig cubitainer
	citroenzuur		1540	1000							x				IBC
	micronutriënt afvalwaterzuivering A		1200	1000					x		x				cubitainer
	zwavelzuur voor ketelwater		1840	1000					x						cubitainer
	antimicrobiologisch product voor koelwater		403	420				x	x		x		x		vaten
	Monopropyleenglycol		218	210	x										vaten
	anti-oxidant voedingsadditief		540	540	x										bidons
	diverse smeeroliën		950	950	x										vaten
	Hydraulische oliën		160	160	x										vaten
	Centrifuge-smeerolie		13	13	x										bidons
	Compressoroliën		120	120	x										bidons
	smeervetten		350	350	x										bidons
	smeervetten (in patronen)		20	20	x										patronen
	ontvetter		100	100	x										bidons
	medicinale olie		1720	2000	x										vaten
	K901E Nalco 2584		525	350					x						vaten
	K901C Nalco 77216.36R		638	440							x				vaten
	K901D Nexguard 22325		484	440					x						vaten
	salcurb zakken		1000	1000							x				zakken
	diverse gevaarlijke producten in kleinverpakkingen voor toepassing in werkplaats (o.a. ontvetters, detergents, onderhoudsproducten)			4970										x	kleine verpakkingen

plaatsnr.	naam	tanknr.	hoeveelheid (kg)	inhoud (liter)													opslagwijze
TOTAAL					5 067 463 liter	6.4.3											
					16,313 ton	17.3.2.1.1.1.b											
					132 ton	17.3.2.2.3.a											
					0,403 ton	17.3.2.3.1.a											
					307,942 ton	17.3.4.3											
					1,00 ton	17.3.5.1.a											
					262,511 ton	17.3.6.3											
					132 ton	17.3.7.3											
					132,403 ton	17.3.8.2											
					4970 liter	17.4											

- toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen een geïnstalleerde totale drijfkracht van 15,85 kW (29.5.2.1.a);
- één hogedrukstoomketel met een inhoud van 345 liter (39.1.1);
- één Loosstoomketel met een inhoud van 43 294 liter en één stoomketel WKK (HRSG) met een inhoud van 45 000 liter (totaal = 88 294 liter - 39.1.3);
- twee economisers met een inhoud van 5000 liter en 2200 liter (39.2.1);
- diverse stoomvaten met een totale inhoud van 67 870 liter (39.2.2);
- diverse stookinstallaties, incl. stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 49,876 MW en de toelating tot de emissie van CO₂ (43.3.1 – 43.4):
 - een WKK HRSG bestaande uit
 - een gasturbine van 18 400 kW (ook 31.1.3);
 - een recuperatieketel met bijstook van 11 000 kW (ook 43.1.3);
 - 2 dieselmotoren (brandpompen sprinkler) met een vermogen van 746 kW (ook 31.1.3 waarvoor 50% = 373 kW);
 - 1 stookinstallatie voor de gebouwen van 280 kW (ook 43.1.3);
 - 1 stookinstallatie horende bij de Geka hogedrukstoomketel van 1350 kW (ook 43.1.3);
 - 1 stookinstallatie horende bij de Loos stoomketel (als buck-up voor WKK) van 18 100 kW (ook 43.1.3);
- de raffinaderij voor de zuivering van de ruwe olie tot plantaardige producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 938,15 kW (45.3.2.a);
- een crushafdeling voor de verwerking van de zaden tot ruwe olie en meel met een vermogen van 7297,37 kW (45.13.d.3.a) en met een productiecapaciteit van 925 ton ruwe olie per dag en 306 600 ton/jaar (45.16.2.a – 45.17.1);
- de opslag van (koolzaad)meel (= schroot) en diverse plantaardige producten (graan, sojabonen,...) met een opslagcapaciteit van 33 505 m³ (45.14.1.b);
- een inrichting voor de extractie van plantaardige olie met een hexaanverbruik van 550 ton/jaar (59.16.1).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie 'Melden start der werken'.

Milieuvoorwaarden:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Op het effluent van de DAF is een effluentbewaking op basis van (minstens), een on-line turbiditeitsbewaking aanwezig. Bij een afwijkend NTU-sigitaal en/of alarm wordt de operator van de WZI verwittigd. Deze on-line turbiditeitsmeting en bijhorende bewakingsmodule zijn steeds in werking.
2. Uiterlijk op 1 juli 2026 maakt de vergunninghouder volgende gegevens over aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be):
 - a. de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de performantieproblemen van de toepassing van de korrelslibtechnologie, alsook van de door de consultant aansluitend geformuleerde passende maatregelen om de efficiëntie en stabiliteit ervan te verhogen en te bestendigen;
 - b. de resultaten van het lopende onderzoek naar het verhogen van de effectiviteit van de CIP (van de centrifuge ter hoogte van de degumming-installatie);
 - c. de status van het onderzoek naar de dosering van coagulant op de twee buitenste bekkens van de biologie i.p.v. op het tussenbekken (voor zover dit niet conflicteert met de stabiliteitsverhoging van het bio P-proces).

De vergunningverlenende overheid maakt deze gegevens ter informatie over aan de VMM-afvalwater en lucht.

3. Uiterlijk 1 jaar na vergunningverlening maakt de vergunninghouder een studie over die werd uitgevoerd door een erkend MER-deskundige lucht naar de technische en economische haalbaarheid van milderende maatregelen ter reductie van de hexaanemissies. De kosten-effectiviteitsberekening wordt toegevoegd aan de studie. Wanneer haalbare maatregelen worden geïdentificeerd, wordt in de studie een planning opgenomen voor de implementatie hiervan. Deze studie wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze studie ter evaluatie aan de VMM-afvalwater en lucht (via mail aan advisering_lucht@vmm.be) en ter informatie aan de AGOP-M bezorgt.
4. In afwijking van de bepalingen vervat in art. 4.2.4.1. §1,4° van titel II van het VLAREM is er een maximale lozingstemperatuur van 35°C toegestaan voor het koelwater bij een buitentemperatuur van 25 °C of meer of bij een koelwaterinname van 20 °C of meer, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor de ontvangende waterloop niet wordt overschreden.
5. Een afwijking van artikel 3.15.2.6.1 van VLAREM III met toepassing van punt a) van BBT 7 van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie wordt toegestaan.
6. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsnormen zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater:

Parameter	Norm (mg/l)
CZV	100
ZS	50
totaal N	11
totaal P	2 tot 30/6/2027 1 vanaf 1/7/2027
totaal Co	0,003
sulfaten	1500

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.