

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
06 februari 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV2019114708/LDR/EM

betreft

**BEVEREN-WAAS - ASHLAND SPECIALTIES BELGIUM
BVBA - METHYLCELLULOSEFABRIEK**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van de
inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2000577

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
70

Procedure

termijn:
13 februari 2020

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 16 september 2019 ingediend
door bvba Ashland Specialties Belgium, Geslacht 2 te 9130 Beveren

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2019114708.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 16 oktober 2019 ontvankelijk en
volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone aanvraagprocedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Geslacht 2 te 9130 Beveren.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20171115-0009 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: Beveren, afdeling 7 /DOEL, sectie C, nrs. 326/d, 352/r,
352/s, 368/e, 390/a en 390/b.

./...

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van methylcellulose uitgaande van cellulose en een reeks chemische producten zoals methylchloride, natriumhydroxide, ethyleenoxide en propyleenoxide. Het eindproduct is een poedervormige stof die gebruikt wordt in de bouw in cement, mortel en plaaster. De meest zuivere types worden ook aangewend in verzorgingsproducten en in de voedingssector.

De inrichting is thans vergund voor de productie van maximaal 35.000 ton methylcellulose en methylhydroxypropylcellulose per jaar in drie productielijnen.

Globaal gezien omvatten de bedrijfsinstallaties volgende onderdelen:

- productie-eenheden voor methylcellulose en methylhydroxypropylcellulose (MC1-, MC2- en MC3-eenheid),
- een zuiveringseenheid
- de poederverwerkingseenheid (DPH)
- een aantal opslagtanks voor grondstoffen en reactieproducten
- magazijnen voor de opslag van de grondstof cellulose en de uiteindelijke eindproducten
- nutsvoorzieningen (energiecentrale, waterzuiveringsinstallatie, labo,...)

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de opslag en aanwezigheid van ethyleenoxide (EO), propyleenoxide (PO) en zeer licht ontvlambare gassen.

De lopende milieuvergunning dateert van 20 april 2006 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 20 april 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van een vergunde methylcellulosefabriek waarbij het opgepompt grondwater-debiet uit de diepe put van 127 m wordt beperkt tot 70.000 m³/jaar in plaats van 80.000 m³/jaar zoals aangevraagd, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 17 november 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de lozingsnormen van het bedrijfsafvalwater.
- Besluit van de deputatie van 13 februari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een methylcellulosefabriek (o.a. uitbreiden met opslag van ethyleen- en propyleenoxide) voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 22 januari 2015 houdende het toestaan van het verzoek van de lozingsnormen voor wat betreft de parameter AOX.
- Besluit van de deputatie van 17 december 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een methylcellulosefabriek door uitbreiding met o.a. een WKK-installatie, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 19 oktober 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een methylcellulosefabriek door het

./...

verwijderen van een stookolie tank, het vervangen van bemalingspompen door permanente drainage en het uitbreiden met twee warmtewisselaars.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor een afwijking met betrekking tot de schoorsteen-hoogte (OMV 2018001442).
- Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het vervangen van de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de kws-afscheider (OMV 2017011090).

Meldingen

- Besluit van de deputatie van 29 mei 2008 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering voor diverse aanpassingen, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 1 december 2011 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding met een compressor en met de opslag van oxiderende, corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 7 april 2016 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering m.b.t. de verplaatsing van de afvalwaterleidingen, de opslag van bijtende vloeistoffen, de houtopslag en ondiepe grondwaterbatterijen, voor een termijn tot en met 19 april 2026.

Voorwerp van het verzoek

Het betreft de bijstelling van de lozingsnormen voor AOX en barium.

AOX

In het besluit van de deputatie van 22 januari 2015 werd voor de lozingsnorm voor AOX volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

“AOX: 0,6 mg/l tot en met 17 november 2019. Vanaf 18 november 2019 geldt een norm van 0,4 mg/l.”

Het bedrijf vraagt het behoud van de lozingsnorm van 0,6 mg/l voor AOX.

Barium

Momenteel is er geen lozingsnorm voor barium opgenomen in de vergunning.

Het bedrijf vraagt om een norm van 0,6 mg/l, zijnde 10x de milieukwaliteitsnorm op te nemen in de vergunning.

Motivering van het verzoek

AOX

Op 18 november 2019 verstrengde de norm voor AOX van 600 µg/l naar 400 µg/l.

De vorige aanvraag voor een AOX-norm (5 jaar geleden) was gebaseerd op de meetmethode voor AOX die nog niet op punt stond door de interferentie met zouten. Deze test is nu 5 jaar later opnieuw uitgevoerd om te bekijken of er verbetering is in de meetmethode. Het volledige verslag van dit onderzoek maakt deel uit van de aanvraag.

./...

Uit het onderzoek blijkt dat de meetmethode nog niet op punt staat voor de interferentie met hoge zoutgehaltes. De laatste 2 jaar is de norm van 600 µg/l telkens behaald, maar de metingen bevinden zich op de grens met de norm. Daarnaast wordt er in de sectorale voorwaarden van VLAREM III (Art 3.9.3.8) gesproken over een lozingsnorm voor AOX bij een emissie van meer dan 100 kg/jaar van 1000 µg/l. Het afvalwater van het bedrijf bevat 312 kg/jaar.

Het bedrijf wenst de norm van 0,6 mg/l die voorheen van toepassing was verder te behouden.

Barium

Sinds 2017 stelt Ashland vast dat de concentratie barium in het effluent begon te stijgen. De oorzaak hiervan is terug te leiden naar het gebruikte cellulosepapier (grondstof). In andere grondstoffen of bijproducten is geen barium aanwezig.

Sinds 2017 wordt er tijdens het productieproces meer en meer gebruik gemaakt van cellulose van de leverancier Borregaard. Uit de vergelijking met verschillende types cellulose blijkt dat de cellulose van Borregaard een hogere bariumconcentratie bevat. Dit barium wordt mee opgenomen in het afvalwater. De keuze voor dit type cellulose van deze leverancier is productie specifiek. De cellulose bepaalt namelijk de eindviscositeit, dit is zo specifiek dat er weinig alternatieven voor zijn.

In een document verklaart Borregaard dat de barium oorspronkelijk afkomstig is van de bomen. (en niet veroorzaakt wordt door het productieproces van Borregaard).

Men vraagt een verhoging van de norm voor barium van 0,06 mg/l naar 0,6 mg/l (10 keer de milieukwaliteitsnorm). De gebruikte cellulose is specifiek voor de kwaliteit van het eindproduct, hierin kan niet veranderd worden. De oorzaak van barium in het cellulosepapier is door de leverancier bevestigd als eigen aan de bomen (bodem).

Adviezen

College van burgemeester en schepenen

GUNSTIG 2 december 2019

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG 11 december 2019

Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG 5 december 2019

ONGUNSTIG voor de aangevraagde norm van 0,6 mg/l voor barium.

Op basis van de bijgevoegde analyses van het VMM-emissiemetnet blijkt een norm van 0,2 mg Ba/l te volstaan.

GUNSTIG voor een norm van 0,2 mg/l voor barium en de aangevraagde norm van 0,6 mg/l voor AOX

Agentschap Natuur & bos (ANB)

GUNSTIG 18 oktober 2019

./...

Waterwegbeheerder: nv De Vlaamse Waterweg

GEEN ADVIES 22 oktober 2019

De projectzone stroomt af naar het Noordelijk Insteekdok in beheer bij het Havenbedrijf Antwerpen. Het advies m.b.t. de watertoets moet aan deze waterbeheerder gevraagd worden. De voorliggende aanvraag is ook niet gelegen binnen het grondgebied beheerd door De Vlaamse Waterweg nv. DVW is bijgevolg niet bevoegd voor het geven van een advies.

Havenbedrijf Antwerpen

GUNSTIG 26 november 2019

Provinciale deskundige milieu

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG 20 december 2019.

ONGUNSTIG voor de aangevraagde norm van 0,6 mg/l voor barium.

Voor barium blijkt uit het advies van de VMM en de meest recente meetverslagen (maximale waarde rond de 140 µg/l) dat een norm van 0,2 mg/l volstaat.

GUNSTIG voor een norm van 0,2 mg/l voor barium en de aangevraagde norm van 0,6 mg/l voor AOX.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert DEELS GUNSTIG/DEELS ONGUNSTIG op 14 januari 2020, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van methylcellulose;
- de lopende vergunning dateert van 20 april 2006 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- het betreft de bijstelling van de lozingsnormen voor AOX en barium; voor AOX wordt het behoud van de lozingsnorm van 0,6 mg/l gevraagd en voor barium wordt een norm van 0,6 mg/l (10x milieukwaliteitsnorm) gevraagd;
- voor barium blijkt uit het advies van de VMM en de meest recente meetverslagen (maximale waarde rond de 140 µg/l) dat een norm van 0,2 mg/l volstaat;
- voor AOX kan gelet op de aangebrachte motivatie, de verdunning en de uitgebrachte adviezen, akkoord gegaan worden met de gevraagde norm van 0,6 mg/l, nl.:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde norm van 0,6 mg/l voor barium.

GUNSTIG voor een norm van 0,2 mg/l voor barium en de aangevraagde norm van 0,6 mg/l voor AOX.

./...

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

AOX

Het afvalwater van Ashland is zeer zout en bevat ± 25 g/l. Om de interferentie met zout aan te tonen heeft het bedrijf verschillende stalen laten analyseren door 2 labo's (Servaco en SGS). Beiden maakten gebruik van dezelfde WAC methode (WAC/IV/B/011). De labo's waren niet op de hoogte van de aanwezige zoutconcentratie in de stalen. De stalen varieerden van 0 g/l NaCl tot 100 g/l NaCl. Het afvalwater is met verschillende verdunningen geanalyseerd.

Uit de resultaten blijkt nog dat hoe hoger het zoutgehalte hoe hoger de AOX-concentratie. Bij SGS wijken de resultaten meer af dan bij Servaco. Staal 8 en 11 hebben exact dezelfde samenstelling en toch wordt er bijna 1500 μ g/l meer gemeten.

Nummer staal	Staal	AOX (μ g/l) Servaco	AOX (μ g/l) SGS
1	0 g/l NaCl leidingwater	29	60
2	2,5 g/l NaCl leidingwater	40	180
3	25 g/l NaCl leidingwater	320	640
4	50 g/l NaCl leidingwater	400	1100
5	100 g/l NaCl leidingwater	3900	3500
6	25 g/l NaCl deminwater	340	920
7	0 g/l NaCl leidingwater	20	20
8	Effluent standaard	340	2300
9	Effluent 2x verdund leidingwater	180	1700
10	Effluent standaard 2x verdund leidingwater	100	300
11	Effluent standaard	340	860

De vergelijking toont ook aan dat er nog steeds grote afwijkingen zijn voor dezelfde concentraties NaCl, alhoewel de AOX-methode aangepast en herzien is. Dit toont nog maar eens aan dat de methode nog niet op punt staat en dat hogere zoutconcentraties een interferentie geven op AOX.

./...

Het bedrijf is vergund voor de lozing van maximaal 3750 m³/dag in de Schelde. Het gemiddeld bovenafvoerdebiet van de Schelde bedraagt 100 m³/sec. Er is aldus een verdunning met een factor van 2304.

Er kan, gelet op de aangebrachte motivatie, de verdunning en de uitgebrachte adviezen, akkoord gegaan worden met de vraag van het bedrijf voor een AOX-norm van 0,6 mg/l.

Barium

Met betrekking tot Ba kan er vastgesteld worden dat de lozingsnorm van 0,06 mg/l niet gehaald kan worden. Het optrekken van de lozingsnorm tot 0,6 mg/l lijkt echter een te ruime marge te zijn. Uit het advies van de VMM blijkt dat de recentste effluentmetingen maximaal rond de 140 µg/l zitten. Gelet op het advies van de VMM en de aangeleverde meetverslagen lijkt een lozingsnorm van 0,2 mg/l realistischer en beter aan te sluiten aan de werkelijkheid.

Natuurtoets

De inrichting is gelegen in het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'.

Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

Uit het dossier blijkt dat er geen vermijdbare schade aan de natuur zal veroorzaakt worden. ANB stelt vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad. Het vergunnen van het dossier resulteert niet in een significant negatief effect op de speciale beschermingszone.

Watertoets

Het bedrijf ligt in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een lozing op het rioleringsstelsel.

De impact van de lozing werd besproken bij de bespreking van de bijstelling.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

./...

Conclusie

Het gevraagde project is - behoudens de beperking van de norm voor barium tot 0,2 mg/l - milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde bijstelling deels worden toegestaan.

3. Besluit

Artikel 1.

§1 Aan bvba Ashland Specialties Belgium, Geslacht 2 te 9130 Beveren, wordt **het verzoek ingewilligd** voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Geslacht 2 te 9130 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren, afdeling 7/ Doel, sectie C, nrs. 326/d, 352/r, 352/s, 368e, 390a en 390/b:

- In het besluit van 22 januari 2015 wordt volgende bijzondere voorwaarde geschrapt:
"- AOX: 0,6 mg/l tot en met 17 november 2019. Vanaf 18 november 2019 geldt een norm van 0,4 mg/l"
en vervangen door:
"- AOX: 0,6 mg/l"
- Volgende bijkomende lozingsnorm wordt opgenomen:
- Barium: 0,2 mg/l

§2 Aan BVBA Ashland Specialties Belgium, Geslacht 2 te 9130 Beveren, wordt **het verzoek verworpen** voor de bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Geslacht 2 te 9130 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren, afdeling 7/ Doel, sectie C, nrs. 326/d, 352/r, 352/s, 368e, 390a en 390/b:

- Barium: 0,6 mg/l

Artikel 2.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

./...

Artikel 4.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 5.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 06 februari 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2020-02-10 09:23:33 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



De wnd. gouverneur-voorzitter,

Didier Derollenaere

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.