# Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMVP-2024-0084 - Referentie OMV-loket 2024017905 - V4

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN**
OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

**Goedgekeurd besluit**

Antwerpen, in zitting van 1 augustus 2024.

Aanwezig: mevrouw Kathleen Helsen, voorzitter, de heer Jan De Haes, lid en Tom Scheefhals, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Kathleen Helsen

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier, De Voorzitter,

Tom Scheefhals Kathleen Helsen

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend door Scheefhals Tom
Datum: 01/08/2024 15:56:14

Digitaal ondertekend door Kathleen Helsen (Signature)
Datum: 02/08/2024 15:31:03

## 1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvrager milieu:** nv EuroChem Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen (KBO 837.473.452)
- **Adres milieu:** 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20221128-0044
- **Referentie OMV-loket:** 2024017905 – V4
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2024-0084

## 2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 20-D-166A2, 20-D-166M2, 20-D-166W *(hernummering 20-D-166S3)* en 20-D-166Z
- **Planologische bestemming milieu:**
  De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013 gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).

## 3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

## 4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een nitrofosforzuurinstallatie horende bij een chemisch bedrijf en omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 20-D-166A2, 20-D-166M2, 20-D-166W *(hernummering 20-D-166S3)* en 20-D-166Z, door uitbreiding met de opslag van 354,9 ton fosforzuur in 6 dubbelwandige containers (totaal 210 m³) op locatie A40 (17.3.4.3 – 17.3.6.3) zodat de totale opslag van bijtende producten 16.757,2 ton (17.3.4.3) en van schadelijke producten 10.494,9 ton (17.3.6.3) bedraagt.

Rubricering: 17.3.4.3 - 17.3.6.3.

De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van 3 jaar.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- chemische installaties voor de productie van 180.000 ton $P_2O_5$ uit fosfaaterts per jaar (7.1.3 – 7.11.2.b – 7.12.1.b) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 8.500 kW (28.1.d.2);
- airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 60 kW en 4 ammoniakkoelcompressoren van elk 200 kW (totaal geïnstalleerde drijfkracht: 860 kW - 16.3.2.b);
- de opslag van gassen en gevaarlijke stoffen:

| product | opslagwijze | locatie | tanknr. | hoeveelheid | | 17.1.2.2.3 | 17.3.4.3 | 17.3.6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ton | m³ | | | |
| vloeibaar $CO_2$ | vaste tank | A50 | B1001 | | 300 | x | | |
| vloeibaar $CO_2$ | vaste tank | A50 | B1002 | | 300 | x | | |
| fosforzuur/zwavelzuur | vaste tank | C35 | B1352 | 10.140 | 6.000 | | x | x |
| fosforzuur | containers | A40 | | 354,9 | 210 | | x | x |
| nitrofosforzuur | vaste tank | C35 | B246C | 6.240 | 4.000 | | x | |
| antischuimmiddel | IBC | A50 | | 22,3 | 20 | | x | |
| TOTAAL | | | | | | 600.000 liter | 16.757,2 ton | 10.494,9 ton |

- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen in hold-up (17.2.2):
  - 0,17 ton acuut toxische stoffen cat. 1 (H1);
  - 4.935,6 ton acuut toxische stoffen cat. 2 en cat. 3 (H2);
  - 0,2 ton oxiderende stoffen (P4);
  - 1.162,8 ton ammoniumnitraat (MNG 3);
  - 11,2 ton watervrije ammoniak (MNG 35);
- een geïntegreerd labo (24.2);
- 10 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 320 liter, 390 liter, 400 liter, 530 liter, 540 liter, 1.400 liter, 1.750 liter, 1.850 liter, 2.790 liter en 2.800 liter (totaal: 12.770 liter - 39.2.1);
- 2 stookinstallaties van elk 5,3 MW (totaal: 10,6 MW - 43.1.3 – 43.4).

## 5. Overzicht vergunningen

| Kenmerk | Aard vergunning | Datum beslissing/arrest | Vervaldatum vergunning | Voorwerp beslissing | Bevoegde overheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/55561/B | S | 27/07/1973 | onbepaalde duur | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen | CBS |
| 18/62150/B | S | 20/08/1982 | onbepaalde duur | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen | CBS |
| HV/1987/B/-87/0620 | S | 28/12/1987 | onbepaalde duur | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen | CBS |
| HV/1991/B/18/77683-91/061 | S | 24/06/1991 | onbepaalde duur | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen | CBS |
| HV/1991/B/18/77864-91/062 | S | 05/08/1991 | onbepaalde duur | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen | CBS |
| HV/2005/B/0081 | S | 16/12/2005 | onbepaalde duur | vergunning voor stedenbouwkundige handelingen | CBS |
| MLAV1-2016-0356 | M | 2/03/2017 | onbepaalde duur | vergunning voor het verder exploiteren en veranderen | D |
| OMGP-2023-0204 | M | 14/12/2023 | onbepaalde duur | vergunning voor het veranderen | D |

CBS: schepencollege
D: deputatie
Min: bevoegde Vlaamse minister
RvS: Raad van State
RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen
M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten
S: stedenbouwkundige handelingen
V: vegetatie
K: kleinhandelsactiviteiten

BS: Belgisch Staatsblad

## 6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.
- Ontvangstdatum van de aanvraag: 8 mei 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 4 juni 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 23 juli en 29 juli 2024 bezorgde de aanvrager een nieuwe projectinhoud V3 & V4 waarin wordt aangegeven dat de 6 containers in totaliteit een oppervlakte hebben van 6 x 32 m², wat kleiner is dan 200 m². Hierdoor wordt voldaan aan artikel 4.1.5° van het vrijstellingenbesluit van de VCRO. De aanvrager geeft daarnaast aan dat de containers op een ondergrond van steenslag geplaatst worden in plaats van in een lekbak. De ondergrond van steenslag kan beschouwd worden als een waterdoorlatende ondergrond, waardoor aan voorwaarde 6 van artikel 4.4 van het vrijstellingenbesluit van de VCRO voldaan wordt.

## 7. Adviezen

**College van burgemeester en schepenen van Antwerpen**
- advies gevraagd op 4 juni 2024;
- advies ontvangen op 28 juni 2024;
- inhoud: gunstig;

Subadvies milieu: Port of Antwerp-Bruges (PoAB): gunstig;

**Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)**
- advies gevraagd op 4 juni 2024;
- reactie ontvangen op 14 juni 2024;
- inhoud: geen advies;

**Watertoets adviezen:**
- advies gevraagd aan nv Haven van Antwerpen - Brugge (advies) op 4 juni 2024;
- advies ontvangen op 13 juni 2024;
- inhoud: gunstig;

## 8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. **Omschrijving**
   - De omschrijving kan worden behouden.
2. **Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure**
   - De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
   - Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.
3. **Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid**
   - De aanvraag is volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).
   - De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het GRUP.
   - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
   - Geoordeeld wordt dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.

**4. <u>Toetsing aan titel V van het DABM</u>**

- De AGOP-M heeft aangegeven geen advies uit te brengen.
- Het CBS verleent een gunstig advies.
- Op 23 juli en 29 juli 2024 bezorgde de aanvrager een nieuwe projectinhoud V3 & V4 waarin wordt aangegeven dat de 6 containers in totaliteit een oppervlakte hebben van 6 x 32m², wat kleiner is dan 200 m² en dat de containers op een ondergrond van steenslag geplaatst worden in plaats van in een lekbak.
- Aanvullend op het advies wordt het volgende opgemerkt naar aanleiding van de nieuwe projectinhoud:
  - De aanvrager geeft aan dat de nodige scheidingsafstanden zullen gerespecteerd worden.
  - Het fosforzuur zal opgeslagen worden in zes dubbelwandige containers. De containers, zijn elk voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie. Conform artikel 5.17.4.3.7§2 van VLAREM II geldt er geen minimale inkuipingscapaciteit voor dubbelwandige, vaste houders met permanent lekdetectiesysteem.
  - Het hemelwater dat op de dubbelwandige tanks valt, zal van de tanks afdruipen richting de steenslagondergrond en vervolgens infiltreren in de bodem.
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

**5. <u>Natuur</u>**

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
  - 980 meter van het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
  - 1.450 meter van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
  - 1.600 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Kuifeend';
  - 1.970 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langsheen de Schelde'.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

**6. <u>Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB</u>**

- Niet van toepassing

**7. <u>Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel</u>**

- De aanvrager motiveert dat de aanvraag enkele van vergunningsplicht vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen omvat. Volgens artikels 4.1 en 4.4 van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, is de plaatsing van constructies binnen afgebakend zeehavengebied een grondoppervlakte kleiner dan 200 m² en hoogte lager dan 20 meter, binnen bepaalde randvoorwaarden vrijgesteld.
  Het CBS merkt echter op dat de aftoetsing aan de voorwaarde uit artikel 4.4.6° waarin staat dat het hemelwater dat op de constructies valt, op natuurlijke wijze op het eigen goed in de bodem moet infiltreren, lijkt te ontbreken. Uit het uitvoeringsplan kan niet nagegaan worden of het hemelwater dat op de zes opslagcontainers valt, op natuurlijke wijze kan infiltreren. Op luchtfoto's lijkt deze zone volledig verhard te zijn.
- Op 23 juli en 29 juli 2024 bezorgde de aanvrager een nieuwe projectinhoud V3 & V4 waarin wordt aangegeven dat de 6 containers in totaliteit een oppervlakte hebben van 6 x 32m², wat kleiner is dan 200 m². Hierdoor wordt voldaan aan artikel 4.1.5° van het vrijstellingenbesluit van de VCRO. De aanvrager geeft daarnaast aan dat de containers op een ondergrond van steenslag geplaatst worden in plaats van in een lekbak. De ondergrond van steenslag kan beschouwd worden als een waterdoorlatende ondergrond, waardoor aan voorwaarde 6 van artikel 4.4 van het vrijstellingenbesluit van de VCRO voldaan wordt.
- Geoordeeld wordt dat er voldaan is aan de randvoorwaarden zoals gesteld in de artikels 4.1 en 4.4 van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

**8. <u>Toepasselijke BREF</u>**

- Op de ganse inrichting zijn volgende BREF's van toepassing:
  - Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acid and Fertilisers (LVIC-AAF);
  - Common Waste Water and Waste Gas Treatment (CWW).

**9. <u>Watertoets</u>**

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in pluviale contouren 'B - Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering' en 'C - Kleine kans op overstromingen' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Uit het gunstige advies van de PoAB blijkt dat er geen negatieve impact is op de afstroomhoeveelheid naar de waterweg en worden er, als gevolg van het project, geen significante negatieve effecten op het watersysteem verwacht.
- Het gevraagde project is (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

**10. <u>Termijn</u>**

- De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan, conform artikel 68 punt 1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, worden verleend voor een termijn van 3 jaar, vanaf de datum van vergunningsbeslissing.

**11. <u>Voorstel voorwaarden</u>**

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

§2. Sectorale:
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere: geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing blijven:

1. De procestanks dienen opgesteld te worden op een vloeistofdichte bodem voorzien van opkantingen voor de opvang van lekvloeistoffen.
   *(opgelegd in MLAV1-2016-0356)*
2. De nodige interventiemiddelen zoals pompinstallatie en dergelijke dienen aanwezig te zijn om te vermijden dat bij een ernstig lek aan een procestank er zich lekvloeistoffen verspreiden buiten de inkuiping van de procestanks.
   *(opgelegd in MLAV1-2016-0356)*
3. De overvulbeveiliging van alle tanks moet verzekerd zijn en moet uitgeschreven zijn in een protocol dat ter beschikking van de toezichthouder wordt gehouden.
   *(opgelegd in MLAV1-2016-0356)*
4. Aanvullend op de algemene emissiegrenswaarden voor lucht vermeld in bijlage 4.4.2 van titel II van Vlarem gelden de volgende luchtemissiegrenswaarden:

| Emissiepunt | Parameter | Emissiegrenswaarde (mg/Nm³) |
|---|---|---|
| K11 | ammoniak | 30 |
| | $NO_x$ | 400 |
| K330 | ammoniak | 30 |

*(opgelegd in MLAV1-2016-0356)*

**12. <u>Conclusie</u>:** Gunstig.

## 9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

## 10.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

# B E S L U I T

**<u>ARTIKEL 1</u>** – **Voorwerp**

Aan de nv EuroChem Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen (KBO 837.473.452), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een nitrofosforzuurinstallatie horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20221128-0044), gelegen Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, de kadastrale percelen 20-D-166A2, 20-D-166M2, 20-D-166W *(hernummering 20-D-166S3)* en 20-D-166Z, te veranderen. De vergunning omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 20-D-166A2, 20-D-166M2, 20-D-166W *(hernummering 20-D-166S3)* en 20-D-166Z, door uitbreiding met de opslag van 354,9 ton fosforzuur in 6 dubbelwandige containers (totaal 210 m³) op locatie A40 (17.3.4.3 – 17.3.6.3) zodat de totale opslag van bijtende producten 16.757,2 ton (17.3.4.3) en van schadelijke producten 10.494,9 ton (17.3.6.3) bedraagt.

Rubricering: 17.3.4.3 - 17.3.6.3.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- chemische installaties voor de productie van 180.000 ton $P_2O_5$ uit fosfaaterts per jaar (7.1.3 – 7.11.2.b – 7.12.1.b) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 8.500 kW (28.1.d.2);
- airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 60 kW en 4 ammoniakkoelcompressoren van elk 200 kW (totaal geïnstalleerde drijfkracht: 860 kW - 16.3.2.b);
- de opslag van gassen en gevaarlijke stoffen:

| product | opslagwijze | locatie | tanknr. | hoeveelheid | | 17.1.2.2.3 | 17.3.4.3 | 17.3.6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ton | m³ | | | |
| vloeibaar $CO_2$ | vaste tank | A50 | B1001 | | 300 | x | | |
| vloeibaar $CO_2$ | vaste tank | A50 | B1002 | | 300 | x | | |
| fosforzuur/zwavelzuur | vaste tank | C35 | B1352 | 10.140 | 6.000 | | x | x |
| fosforzuur | containers | A40 | | 354,9 | 210 | | x | x |
| nitrofosforzuur | vaste tank | C35 | B246C | 6.240 | 4.000 | | x | |
| antischuimmiddel | IBC | A50 | | 22,3 | 20 | | x | |
| TOTAAL | | | | | | 600.000 liter | 16.757,2 ton | 10.494,9 ton |

- de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen in hold-up (17.2.2):
  - 0,17 ton acuut toxische stoffen cat. 1 (H1);
  - 4.935,6 ton acuut toxische stoffen cat. 2 en cat. 3 (H2);
  - 0,2 ton oxiderende stoffen (P4);
  - 1.162,8 ton ammoniumnitraat (MNG 3);
  - 11,2 ton watervrije ammoniak (MNG 35);
- een geïntegreerd labo (24.2);
- 10 stoomvaten met een individuele inhoud van resp. 320 liter, 390 liter, 400 liter, 530 liter, 540 liter, 1.400 liter, 1.750 liter, 1.850 liter, 2.790 liter en 2.800 liter (totaal: 12.770 liter - 39.2.1);
- 2 stookinstallaties van elk 5,3 MW (totaal: 10,6 MW - 43.1.3 – 43.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

## ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.
De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

**<u>ARTIKEL 3</u>** – **Termijn**

De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten wordt verleend voor een termijn van 3 jaar vanaf de datum van vergunningsbeslissing.

**<u>ARTIKEL 4</u>** – **Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**<u>ARTIKEL 5</u>** – **Verplichtingen inzake brandveiligheid**

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

**<u>ARTIKEL 6</u>** – **Voorwaarden**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

§2. Sectorale:
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere: geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing blijven:

1. De procestanks dienen opgesteld te worden op een vloeistofdichte bodem voorzien van opkantingen voor de opvang van lekvloeistoffen.
   *(opgelegd in MLAV1-2016-0356)*
2. De nodige interventiemiddelen zoals pompinstallatie en dergelijke dienen aanwezig te zijn om te vermijden dat bij een ernstig lek aan een procestank er zich lekvloeistoffen verspreiden buiten de inkuiping van de procestanks.
   *(opgelegd in MLAV1-2016-0356)*
3. De overvulbeveiliging van alle tanks moet verzekerd zijn en moet uitgeschreven zijn in een protocol dat ter beschikking van de toezichthouder wordt gehouden.

*(opgelegd in MLAV1-2016-0356)*

4. Aanvullend op de algemene emissiegrenswaarden voor lucht vermeld in bijlage 4.4.2 van titel II van Vlarem gelden de volgende luchtemissiegrenswaarden:

| Emissiepunt | Parameter | Emissiegrenswaarde (mg/Nm³) |
|---|---|---|
| K11 | ammoniak | 30 |
| | $NO_x$ | 400 |
| K330 | ammoniak | 30 |

*(opgelegd in MLAV1-2016-0356)*

**ARTIKEL 7** – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**ARTIKEL 8**

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**ARTIKEL 9** – **Beroepsmogelijkheid**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.