

MLVER/1000000075/ES-PISA.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY (ALLY) MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE PRODUCTIE VAN GASSEN, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 15 juli 2010 door de nv Air Liquide Large Industry (ALLY), gevestigd Vorstlaan 280 te 1160 Brussel, met betrekking tot een inrichting voor de productie van gassen gelegen Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen, tot het bekomen van een akteneming inzake de verandering op de kadastrale percelen 20-A-5g2, 20-A-5h2, door uitbreiding met verbrandingsinstallaties met een totaal vermogen van 1.371 MW (43.1.3 en 43.4);

Vlarem-rubricering: 43.1.3 - 43.4

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/02-209 d.d. 17 oktober 2002 van de deputatie houdende vergunning voor exploitatie van een inrichting voor de productie van gassen voor een termijn verstrijkend op 17 oktober 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-32 d.d. 22 april 2004 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering door uitbreiden van een inrichting voor de productie van gassen, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 17 oktober 2022;
- Besluit nr. MLAV1/06-82 d.d. 15 juli 2006 van de deputatie houdende vergunning voor veranderen van een inrichting voor de productie van gassen, voor een termijn verstrijkend op 17 oktober 2022;
- Besluit nr. MLVER/08-89 d.d. 18 december 2008 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 17 oktober 2022;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 15 juli 2010; op het feit dat op datum van 29 juli 2010 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

MLVER/1000000075
nv Air Liquide Large Industry (ALLY)

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 augustus 2010 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/10/6399); op volgende elementen uit dit advies:

1. De installaties Jupiter 1 en 2 op het blokveld G600 en Syngas2 op het blokveld E650 van de terreinen van BASF zijn in het kader van de emissierechtenplicht opgegeven als een geheel. De opname als broeikasgasinrichting van de installaties Jupiter 1 en 2 in de milieuvergunning is het voorwerp van deze melding kleine verandering.
2. De opname als broeikasgasinrichting van de installatie Syngas2 in de milieuvergunning maakt deel uit van een aparte mededeling kleine verandering (MLVER/10-74).
3. Aan de installaties wijzigt niets, het betreft enkel een regularisatie.
4. Zowel rubriek 43.1.3 als 43.4 zijn van toepassing. De 1.371 MW omvat o.a.
 - a) een fornuis Jupiter 1 (400 branders) met een totaal thermisch vermogen van 220 MW;
 - b) een fornuis Jupiter 2 (400 branders) met een totaal thermisch vermogen van 249 MW;
 - c) een brander aardgasontspanningsstation Jupiter 1 met een vermogen van 0,76 MW;
 - d) een brander aardgasontspanningsstation Jupiter 2 met een vermogen van 1,15 MW;
 - e) 2 fakkels met elk een thermisch vermogen van 450 MW.
5. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG);

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 17 september 2010 van de stedenbouwkundige ambtenaar van de stad Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (koninklijk besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestplan.
2. De aanvrager meldt een verwarmingsketel voor het aardgasstation Jupiter 1 met een warmtevermogen van 550kW (verhoging met 975kW). Tevens maakt de opname als broeikasgasinrichting van de installaties Jupiter 1 en 2 in de milieuvergunning het voorwerp uit van onderhavige mededeling kleine verandering. Gezien het perceel waarop de aanvraag gedaan wordt gelegen is in de industriezone voor de haven, is er geen bezwaar tegen de aanvraag. De exploitatie gebeurt in bestaande vergunde gebouwen en constructies. De bestaande stedenbouwkundige vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, indien deze nodig zouden zijn;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlare in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering derhalve geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlare;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlare in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

Overwegende dat voorliggend dossier tevens betrekking heeft op een melding m.b.t. inrichtingen van de klasse 3; dat deze melding dient geakteerd te worden;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Air Liquide Large Industry (ALLY), ingediend d.d. 15 juli 2010, met betrekking tot een vergunde inrichting voor de productie van gassen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, inzake de verandering op de kadastrale percelen 20-A-5g2, 20-A-5h2, door uitbreiding, omvattend:

- een bijkomende brander bij het aardgasontspanningsstation Jupiter 2 met een warmtevermogen van 975 kW en het indelen als stookinstallatie van een vergund fornuis Jupiter 1 (400 branders) van 220 MW en een vergund fornuis Jupiter 2 (400 branders) van 249 MW (43.1.3);
- verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 1.371 MW (nieuwe rubriek, overlappend met rubriek 43.1 m.u.v. de fakkels) (43.4):
 - een fornuis Jupiter 1 (400 branders) van 220 MW;
 - een fornuis Jupiter 2 (400 branders) van 249 MW;
 - een brander aardgasontspanningsstation Jupiter 1 van 0,76 MW;
 - een brander aardgasontspanningsstation Jupiter 2 van 1,15 MW;
 - 2 fakkels van 450 MW elk.

De toelating wordt verleend tot de emissie van CO₂.

Vlaremrubricering: 43.1.3 - 43.4

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 17 oktober 2022.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de akteneming:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

§2. Sectorale:

- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link: http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de be-palingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 18 november 2010.

Aanwezig: de heer L. Helsen, voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer P. Sommen, vervangend Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De vervangend Provinciegriffier,

□□□□□

P. Sommen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

L. Helsen