



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
6 SEP. 2018

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/46003/531/1/A/2/CV/KVDS - OMV2018047300

**BEVEREN-WAAS - KINDT JESSICA -
VARKENSHOUDERIJ**

Omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting
(K1)

verslaggever Jozef Dauwe

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Albert De Smet,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
1804263

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:

Inrichting

termijn:

20 september 2018

Voorliggend dossier betreft een veeteeltinrichting op naam van mevrouw Kindt
Jessica met inrichtingsnummer: 20180316-0048.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2018047300.

Vergunningstoestand

- **Milieuvergunning:**
 - Besluit van de deputatie van 7 september 2017 houdende het verlenen
van de vergunning voor het exploiteren van een nieuwe varkenshouderij
voor een termijn van onbepaalde duur.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 4 mei 2018 ingediend door
mevrouw Kindt Jessica, Melselestraat 63 te 9120 Beveren-Waas (Haasdonk),
voor een project, gelegen aan de Melselestraat zn te 9120 Beveren-Waas
(Haasdonk), op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren-Waas
(Haasdonk), Afdeling 10, Sectie B, perceelnummers 609/a, 613, met als
voorwerp:

/...

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

Het veranderen van een veeteeltinrichting, omvattende:

- de wijziging door:
 - het verplaatsen van een aantal IIOA (mazouthouder, verdeelslang, stalplaatsen bedrijfsvoertuigen, noodgenerator en maalderij) naar een nieuw te bouwen landbouwloods;
 - het verplaatsen van een aantal varkensplaatsen naar een nieuw te bouwen varkensstal;
 - het verminderen van de mengmestopslag met 60 m³;
 - het verplaatsen van de groenvoederopslag.

Stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH"):

De voorliggende aanvraag voorziet de oprichting van een varkensstal met aangebouwde loods, ernaast betonverharding, een laadkade en een bio-bed op de onbebouwde percelen.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 25 mei 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 24 juli 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas, voor de aangevraagde IIOA en SH, voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene, sectorale en de bijzondere milieuvoorwaarden die werden opgenomen in het besluit van 7 september 2017.

GUNSTIG advies van 19 juli 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), voor de aangevraagde IIOA, voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene, sectorale en de bijzondere milieuvoorwaarden die werden opgenomen in het besluit van 7 september 2017.

GEEN advies van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-ruimte).

ONGUNSTIG advies van 18 juni 2018 van het Departement Landbouw en Visserij - buitendienst Oost-Vlaanderen, voor de aangevraagde SH omwille van het feit dat in voorliggende aanvraag geen informatie wordt gegeven rond de eigendomssituatie van de naastliggende percelen rondom de huidige bedrijfs-site (Melselestraat 63).

./...

Dit advies werd op 7 augustus 2018 gewijzigd naar VOORWAARDELIJK GUNSTIG, gebaseerd op de bedenking dat ondertussen aangetoond werd dat de percelen rondom het huidige landbouwbedrijf van Kris Zaman (echtgenoot van Jessica Kindt) effectief niet in hun eigendom zijn of van naaste familie.

GUNSTIG advies van 4 juli 2018 van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - dienst Integraal Waterbeleid, voor de aangevraagde SH, onder de volgende voorwaarden:

- de voorwaarden inzake verharde grondoppervlakken die afwateren naar een randzone: enkel in het geval voldaan is aan de volgende voorwaarden, moeten de verharde grondoppervlakken niet in rekening worden gebracht bij de dimensionering van de voorziening:
 - a) de oppervlakken stromen af naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 25 % van de verharde oppervlakte bedraagt, uitgewerkt met een maaiveldverlaging van 30 cm (wadi);
 - b) er worden geen boordstenen en geen afvoerkolken voorzien;
- de voorwaarden inzake vermindering in rekening te brengen dakoppervlakte door hergebruik: de vermindering van de in rekening te brengen dakoppervlakte is enkel van toepassing bij een hergebruik dat jaarrond is en structureel. Van zodra aan deze voorwaarden niet meer is voldaan, dienen de nodige stappen te worden gezet om de infiltratievoorziening aan te passen rekening houdend met het verminderde hergebruik en de dimensioneringsvoorschriften die nodig zijn, om het effect van verharding op het watersysteem voldoende te milderen.

GUNSTIG advies van 28 juni 2018 van de Brandweerzone Waasland, mits voldaan wordt aan de bemerkingen uit het verslag en het uitvoeren van de wege-nis zoals aangegeven op het plan dat werd toegevoegd aan de aanvraag.

ONGUNSTIG advies van 7 augustus 2018 van de provinciale deskundige milieu:

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

Gelet op hetgeen voorafgaat, nl.:

- de aanvraag betreft het veranderen van een nog niet gerealiseerde varkenshouderij; de milieuvergunning werd voor onbepaalde duur verleend op 7 september 2017;
- met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de vergunde stal en loods anders te dimensioneren vanwege het toepassen van een ander voedersysteem; de brijvoederinstallatie zal niet worden geplaatst;
- dit heeft o.a. als gevolg dat een aantal IIOA worden verplaatst, weliswaar beperkt; de vergunde hoeveelheden blijven grotendeels dezelfde als initieel vergund;
- de milieueffecten zullen als gevolg van deze aanvraag niet wijzigen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- er valt geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones en VEN-gebieden te verwachten;
- de aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid); in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële

.I...

milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en dient er geen MER worden opgemaakt;

- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt,

wordt de aanvraag GUNSTIG geadviseerd onder de gecoördineerde voorwaarden.

Stedenbouwkundige handelingen (SH)

Gelet op het ongunstig advies van het Departement Landbouw en Visserij zijn de gevraagde stedenbouwkundige handelingen niet voor vergunning vatbaar.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat, wordt de omgevingsvergunningsaanvraag ONGUNSTIG geadviseerd op 7 augustus 2018.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Landbouw en Visserij stelt initieel geen info te hebben verkregen betreffende de eigendomssituatie van de naastliggende percelen, hetgeen nochtans bij vooroverleg gevraagd was. Achteraf werd de info wel bekomen, zodat het ongunstig advies wordt omgebogen naar een volwaardig gunstig advies, mits naleving van een aantal voorwaarden.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en zich hierbij kan aansluiten."

GUNSTIG advies van 14 augustus 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC), voor:

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

Gelet op:

- de aanvraag betreft het veranderen van een nog niet gerealiseerde varkenshouderij; de milieuvergunning werd voor onbepaalde duur verleend op 7 september 2017;
- met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de vergunde stal en loods anders te dimensioneren vanwege het toepassen van een ander voedersysteem; de brijvoederinstallatie zal niet worden geplaatst;
- dit heeft o.a. als gevolg dat een aantal IIOA worden verplaatst, weliswaar beperkt; de vergunde hoeveelheden blijven grotendeels dezelfde als initieel vergund;
- de milieueffecten zullen als gevolg van deze aanvraag niet wijzigen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- er valt geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones en VEN-gebieden te verwachten;
- de aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid); in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en dient er geen MER worden opgemaakt;

./...

- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt,

wordt de aanvraag GUNSTIG geadviseerd onder de gecoördineerde voorwaarden.

Stedenbouwkundige handelingen (SH)

Gelet op het inmiddels gunstig advies van het Departement Landbouw en Visserij zijn de gevraagde stedenbouwkundige handelingen voor vergunning vatbaar.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat, wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd.

De omgevingsvergunning kan worden verleend voor onbepaalde duur, mits naleving van hogervermelde voorwaarden, alsook de door het departement Landbouw en Visserij nog te bezorgen voorwaarden.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Op 7 september 2017 werd de milieuvergunning verleend voor het exploiteren van een nieuwe varkenshouderij houdende 1 ammoniakemissiearme stal uitgerust met bio-bed met plaatsen voor 2750 mestvarkens, een brijvoederinstallatie en een aantal aanhorigheden. Deze vergunning is nog niet gerealiseerd. Het terrein is nog altijd braakliggend.

De lopende vergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Er worden geen werknemers tewerkgesteld. Het betreft een familiebedrijf.

Omschrijving project

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

De aanvraag betreft het veranderen van een nog niet gerealiseerde varkenshouderij die op 7 september 2017 voor onbepaalde duur werd verleend.

De verandering betreft in hoofdzaak het kleiner dimensioneren van de vergunde stal en loods vanwege het toepassen van een ander voedersysteem. De brijvoederinstallatie waarvan sprake in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag van 2017 zal niet worden geplaatst. Dit heeft o.a. als gevolg dat een aantal IIOA worden verplaatst, weliswaar beperkt. De vergunde hoeveelheden blijven grotendeels dezelfde als initieel vergund.

Het bio-bed, als onderdeel van de ammoniakemissiearme varkensstal, wordt iets groter gedimensioneerd (850 m² i.p.v. 810 m²) en de opvang van hemelwater zal gebeuren onder de loods i.p.v. onder het bio-bed.

Het emissiepunt blijft ongewijzigd.

Een milieucoördinator is niet vereist.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting, .

Stedenbouwkundige handelingen (SH)

Het voorstel voorziet de oprichting van een loods (27, 80 x 16 m) en varkensstal (114, 96 x 27, 80 m).

De constructie wordt ingeplant tussen de 25 m (westgevel) en 33 m (oostgevel) van de openbare weg en ongeveer 5,60 m van de oostelijke perceelgrens.

./...

De varkensstal wordt aan de achtergevel van de loods aangebouwd.

Landbouwloods: kroonlijsthoogte 5,60 m, nokhoogte 9,59 m.

Mestvarkensstal: kroonlijsthoogte 3,75 m en nokhoogte 7,73 m.

Materialen: bruine silex betonpanelen en bruine golfplaten.

Aan de westzijde wordt een strook betonverharding (402 m²) en een loskade aangelegd.

Aan de straat wordt een deel van de gracht overwelfd over een lengte van 5 m.

Achter de stal wordt een bio-bed (31,30 x 27,20 m) aangelegd.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag (zonder gevolgen voor de procedure):

- de exploitant deelt op 28 juni 2018 via het omgevingsloket mee dat de opslagcapaciteit van groenvoeders (CCM) in de loods slechts 1.170 m³ bedraagt; hiervan wordt 910 m³ opgeslagen in sleufsilos en 4 x 65 m³ in verticale silos; de 2^{de} klasse rubriek 45.14.3° kan ambtshalve worden aangepast;
- de 3^{de} klasse rubriek 12.1.1.1°b) kan ambtshalve worden geschrapt omdat het vermogen onder de indelingsdrempel valt na het toepassen van de 50 %-regel.

2. Motivering

MER / MER – screening

** Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)*

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening (Belgisch Staatsblad van 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de m.e.r.-screening (Belgisch Staatsblad van 20 april 2012).

Bij het aanvraagdossier werd een MER-screeningsnota gevoegd.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge maakt.

Stedenbouwkundige handelingen (SH)

Vermits het onderwerp niet voorkomt op de lijst van de Europese richtlijn 85/377/EEG, noch op de lijst gevoegd van het project-m.e.r.-besluit, dient er geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement) en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van het

./...

VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De rubriek 9.4.1.d)1° omvat de hoofdactiviteit. Voor deze inrichting is de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" van toepassing. Ook de Vlaamse BBT-studie 'Veeteelt' (februari 2006) is voor de inrichting van toepassing.

AGOP-Milieu voerde in 2017 aan de hand hiervan een volledige BBT-toetsing uit. Vermits huidige aanvraag louter een kleine wijziging van de bouwplannen betreft, dient in het kader van deze aanvraag geen nieuwe GPBV-evaluatie te gebeuren.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN

Het terrein is volgens het gemeentelijk plannenregister gelegen in onderstaande plannen

Type plan	Naam	zone
Gewestplan	Sint-Niklaas - Lokeren	agrarisch gebied

Overige plannen:

Type plan	Omschrijving
Recht van voorkoop ruimtelijke ordening	Gebied gebruiksruil in kader van grondenbank LSO
Bouwverordening	Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet)	Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake openlucht recreatie verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven
Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet)	Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

De percelen maken geen deel uit van een verkaveling, BPA of RUP.

BESCHRIJVING VAN DE PLAATS

De onmiddellijke omgeving is schaars bewoond. In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevindt zich 1 woning horende bij een veeteeltinrichting.

Verder vinden we omliggend aan het bedrijf akker- en weiland terug.

DE PLANOLOGISCHE TOETS

De geplande bouwwerken kunnen in overeenstemming gebracht worden met de gewestplanbestemming 'agrarisch gebied'.

DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

De aanvraag is gelegen aan een - gelet op de plaatselijke toestand - voldoende uitgeruste gemeenteweg die voorzien is van alle gebruikelijke nutsvoorzieningen.

./...

Voor de uitbreiding van de bestaande landbouwactiviteiten wordt de voorkeur gegeven om in de onmiddellijke nabijheid van de bestaande bedrijfsgebouwen te bouwen. Voor de inplanting van deze constructies worden 2 onbebouwde percelen aangesneden, die niet palen aan het bedrijf van aanvrager. De bedrijfszetel in de Melselestraat 63 is volgebouwd en aanpalende percelen zijn niet in eigendom (volgens de bouwheer). Het departement Landbouw en Visserij stelde reeds in 2016 dat deze inplanting slechts aanvaardbaar is, indien de bouwheer kan bewijzen dat de percelen rondom het huidige landbouwbedrijf effectief niet in zijn eigendom zijn (of van nabije familie zijn). In de voorliggende aanvraag wordt geen informatie gegeven van de eigendomssituatie van de naastliggende percelen rondom de huidige bedrijfssite, alhoewel dit expliciet gevraagd werd door het departement Landbouw en Visserij.

Mocht de vergunning verleend kunnen worden, dan mogen de nieuwe gebouwen in de toekomst enkel i.f.v. land- en tuinbouw worden aangewend. Het bouwen van een eventuele afzonderlijke nieuwe bedrijfswoning bij deze bedrijfsgebouwen kan nooit worden aanvaard, omdat deze stal-loods wordt aanzien als een uitbreiding van een bedrijf waarbij reeds een bedrijfswoning aanwezig is.

Het departement Landbouw en Visserij merkt tevens op dat deze nieuwe locatie paalt aan een niet volledig gerealiseerd tuinbouwbedrijf. Bedrijfsloods en woning zijn opgericht, de achterliggende serres echter niet. Het is niet duidelijk voor wat deze loods nu wordt aangewend.

Milieuhygiënische aspecten

*** Afstands- en verbodsbepalingen**

Uit de vorige aanvraag bleek dat er ruimschoots voldaan wordt aan de verbods- en afstandsregels van het Vlarem II. Het aantal varkensseenheden wijzigt als gevolg van deze aanvraag niet.

*** Afvalstoffen**

Kadavers van de varkens moeten afgeschermd worden bewaard vooraleer ze worden opgehaald door het destructiebedrijf.

*** Afvalwater**

De exploitatie gaat niet gepaard met de lozing van afvalwater.

*** Bodem- en grondwater**

De voorliggende aanvraag betreft louter het verplaatsen van een aantal IIOA.

Net zoals gesteld in de oorspronkelijke vergunning moet de opslag van gevaarlijke producten, groenvoeders en dierlijke mest gebeuren conform de vigerende wetgeving.

Overeenkomstig afdeling 5.9.7. van het VLAREM II dienen op kosten van de exploitant waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze aangebracht, dit omdat het een inrichting met mengmest betreft waarin méér dan 2.500 varkens kunnen worden gehouden.

*** Geluid**

De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie. Integendeel, de brijvoederinstallatie zal niet worden geplaatst.

./...

* Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van het VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moeten gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

- 1° opvang voor hergebruik;
- 2° infiltratie op eigen terrein;
- 3° buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- 4° lozing in RWA in de straat.

De kwaliteit van regenwater is, mits inachtnaam van de nodige randvoorzieningen bij opvang en stockage, zeker voldoende voor de beoogde toepassingen.

De nog te bouwen varkensstal zal ammoniakemissiearm worden uitgevoerd met bio-bed. Volgens het bij de aanvraag gevoegde uitvoeringsplan zal bij de stal een hemelwaterberging van 427 m³ worden voorzien, terwijl dit in de oorspronkelijke aanvraag slechts 268 m³ was. De bijzondere milieuvoorwaarde opgenomen in de vergunning van 7 september 2017 kan in die zin worden aangepast. Het opgevangen hemelwater zal prioritair gebruikt worden voor het reinigen van de stallen, het vochtig houden van het bio-bed en andere laagwaardige toepassingen. Indien deze opslag ontoereikend is om de behoefte voor laagwaardige toepassingen te dekken, dient deze te worden uitgebreid.

* Lucht

AMMONIAK

In artikel 5.9.2.1bis., § 1 van het VLAREM II, wordt gesteld dat voor inrichtingen voor pluimvee en varkens - hetzij een nieuwe inrichting hetzij een verandering waarbij 1 of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd - de nieuwe stallen emissiearm moeten zijn conform een techniek die is opgenomen in de lijst vast te stellen door de Vlaamse Minister bevoegd voor het Leefmilieu. Deze lijst is vastgesteld in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 en latere aanvullingen.

In de vergunning van 7 september 2017 werd als AEA systeem S-3. opgelegd, nl. een bio-bed luchtbehandelingssysteem 70 % of hogere emissiereductie. Met de voorliggende aanvraag blijft dit systeem behouden.

GEUR

In het kader van de basismilieuvergunning van 7 september 2017 werd d.m.v. een cumulatieve geurstudie de geurimmissie berekend t.o.v. de omliggende woningen. Op basis van het significantiekader geur kon worden vastgesteld dat de geurimpact van het bedrijf verwaarloosbaar zal zijn.

De voorliggende aanvraag heeft geen invloed op de geuremissie van het bedrijf. De varkensstapel alsook het luchtbehandelingssysteem blijven ongewijzigd. De conclusie blijft derhalve dezelfde, nl. dat mits het opleggen van passende voorwaarden én een degelijke bedrijfsvoering de hinder voor de omgeving tot het niveau van de aanvaardbare burenhinder beperkt kan blijven.

* Veiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

./...

In het bijzonder moeten de voorwaarden uit het brandweeradvies van 28 juni 2018, met referentie 2018047300, strikt nageleefd worden.

*** Visueel**

Na het bouwen van de nieuwe stal is de aanleg van een groenscherm wenselijk ter bevordering van de landschappelijke integratie. Hiertoe kan op door de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen een landschapsbedrijfsplan opgemaakt worden.

Natuurtoets

LIGGING

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000- en VEN-gebieden is de inrichting gelegen op een afstand van:

- 2,6 km van de speciale beschermingszone, het habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats (BE2100045)';
- méér dan 4 km van de speciale beschermingszone, het vogelrichtlijngebied 'Durme en middenloop van de Schelde (BE2301235)';
- 4 km van het VEN-gebied 'De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding (nr. 321)'.

PROGRAMMATORISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Via de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) moet de negatieve stikstofimpact op deze habitatgebieden weggenomen worden.

Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde moet daarom beoordeeld worden.

Als gevolg van de aanvraag zal de ammoniakemissie niet stijgen.

VOORTOETS

Met het online-instrument 'Voortoets depositiescan' wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan initiatiefnemers de mogelijkheid bieden om op voorhand in te schatten wat de mogelijke implicaties zijn van een voorgenomen vergunningsplichtige activiteit op een speciale beschermingszone (SBZ), meer bepaald habitatrichtlijngebied. Aan de hand van deze screening kan de initiatiefnemer nagaan of er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (en in een verdere fase van de uitwerking ook op de soorten) binnen habitatrichtlijngebied.

EFFECTEN OP SBZ

Uit deze voortoets blijkt dat er geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones te verwachten valt.

/...

EFFECTEN OP VEN-GEBIEDEN

Er liggen ook geen VEN-gebieden binnen de reikwijdte van indirecte effecten van het bedrijf.

Watertoets

Het project watert af naar de waterloop van de 2^{de} categorie (nr. OS051) waarvan provincie, dienst Integraal Waterbeleid de beheerder is.

De inrichting is gelegen in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op <http://www.geopunt.be/> is de inrichting niet gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, effectief overstromingsgevoelig gebied en recent overstroomd gebied'

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

De impact van de grondwaterwinning, de opslag van bodemvreemd materiaal en de lozing wijzigt niet t.o.v. de basismilieuvergunning van 7 september 2017.

Stedenbouwkundige handelingen (SH)

Het hemelwater van de grondoppervlakken kan op natuurlijke wijze infiltreren in een randzone. Indien voldaan is aan de voorwaarden inzake verharde grondoppervlakken vermeld bij de conclusie, moet bij het dimensioneren van de voorziening met deze oppervlakte dan ook verder geen rekening worden gehouden.

Er wordt 3.633 m² nieuwe dakoppervlakte aangelegd. De aanvrager toont een structureel en jaarrond hergebruik van 10.876 l/dag aan voor een dakoppervlakte van 3.633 m² aangesloten op een opslagruimte voor hemelwater van 10.000 l. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden inzake de vermindering van de dakoppervlakte door hergebruik zoals vermeld in de conclusie, mag volgens de rekentool hemelwaterhergebruik (www.watertoets.be) een oppervlakte van 3.633 m² in mindering worden gebracht. De in rekening te brengen dakoppervlakte bedraagt dus nog 0 m².

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan mevrouw Kindt Jessica, Melselestraat 63 te 9120 Beveren-Waas (Haasdonk), wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Melselestraat zn te 9120 Beveren-Waas (Haasdonk) op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren-Waas (Haasdonk), Afdeling 10, Sectie B,

./...

perceelnummers 609/a, 613, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

• *de wijziging door:*

- het verplaatsen van een aantal IIOA (mazouthouder, verdeelslang, stalplaatsen bedrijfsvoertuigen, noodgenerator en maalderij) naar een nieuw te bouwen landbouwloods;
- het verplaatsen van een aantal varkensplaatsen naar een nieuw te bouwen varkensstal;
- het verminderen van de mengmestopslag met 60 m³;
- het verplaatsen van de groenvoederopslag.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.5.1° (3)

Het verplaatsen van de verdeelinstallatie voor mazout.

9.4.1.c)2° (1)

Het verplaatsen van stalplaatsen voor varkens.

9.4.1.d)1° (1)

Het verplaatsen van stalplaatsen voor varkens.

15.1.1° (3)

Het verplaatsen van stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

Het verplaatsen van de mazouthouder van 4.950 l.

28.2.c)1° (3)

Het verplaatsen en verminderen van de mengmestopslag (- 60 m³).

45.13.d)1°b) (3)

Het verplaatsen van de maalderij.

45.14.3° (2)

Het verplaatsen en verminderen van de opslagcapaciteit van de groenvoerders en/of losse granen (- 1.360 m³).

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

6.5.1° (3)

1 brandstofverdeelslang voor mazout.

9.4.1.c)2° (1)

Plaatsen voor 2.750 varkens ('andere' varkens).

9.4.1.d)1° (1)

Intensieve varkenshouderij met plaatsen voor 2.145 varkens van > 30 kg.

15.1.1° (3)

Het stallen van 5 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van maximaal 4,2075 ton mazout (ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, GHS02) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 4.950 l.

28.2.c)1° (3)

De opslag van 4.206 m³ dierlijke mest (mengmest).

45.13.d)1°b) (3)

Een maalderij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 25 kW.

./...

45.14.3° (2)

De opslag van 1.170 m³ groenvoeders.

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning van maximaal 15 m³/dag en 5.940 m³/jaar uit 3 putten met een diepte van 13 m (Kwartair, HCOV-code 0100).

§2 Aan mevrouw Kindt Jessica, Melselestraat 63 te 9120 Beveren-Waas (Haasdonk), wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Melselestraat zn te 9120 Beveren-Waas (Haasdonk) op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren-Waas (Haasdonk), Afdeling 10, Sectie B, perceelnummers 609/a, 613, voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH):

de oprichting van een varkensstal met aangebouwde loods, ernaast betonverharding, een laadkade en een bio-bed op de onbebouwde percelen.

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Subafdeling 5.6.2.1. – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen – Algemene bepalingen
6. Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9. – Dieren
7. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - Algemene bepalingen
8. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
9. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
10. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen

./...

11. Afdeling 5.45.1. - Voedingsnijverheid en -handel - Algemene bepalingen

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

12. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften

13. Hoofdstuk 2.2 – Bodem

14. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de voorliggende aanvraag**15. Opvang van hemelwater**

Voorwaarde 20. uit het besluit van 7 september 2017 wordt vervangen worden door:

- a) *Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 427 m³. Indien deze opslag ontoereikend is om de behoefte aan grondwater voor laagwaardige toepassingen te dekken, dient deze te worden uitgebreid.*
- b) *Het opgevangen hemelwater wordt prioritair gebruikt voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling, waswater voor het bio-bed en andere laagwaardige toepassingen.*

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**1. Hemelwater**

- a) Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 427 m³. Indien deze opslag ontoereikend is om de behoefte aan grondwater voor laagwaardige toepassingen te dekken, dient deze te worden uitgebreid.
- b) Het opgevangen hemelwater wordt prioritair gebruikt voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling, waswater voor het bio-bed en andere laagwaardige toepassingen.

2. Ammoniakemissie

- a) De nieuwe stal zal worden gebouwd volgens 1 van de technieken zoals beschreven in de lijst "best beschikbare technieken voor ammoniak-emissiereductie uit stallen vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu op 19 maart 2004 (BS 14 oktober 2004) en latere aanvullingen. Er wordt geopteerd voor het systeem S-3. (bio-bed luchtbehandelingssysteem 70 % of hogere emissiereductie).
- b) Zolang het bio-bed niet operationeel is, mogen geen varkens worden gehuisvest in de nieuwe stal.
- c) De dimensionering van het bio-bed (oppervlakte van het bio-bed, dikte van het vulmateriaal, verblijfstijd van de lucht in het bio-bed) moet gebeuren in samenwerking met een erkend deskundige lucht.
- d) Het bio-bed moet uitgerust zijn met een bevochtigingssysteem dat een luchtvochtigheid in het organisch vulmateriaal van 50-70 % garandeert en met een bevochtigingssysteem voor de ingaande ventilatielucht.

./...

- e) De veehouder moet de goede werking van het bio-bed wekelijkse controleren; ten behoeve van de wekelijkse controle moet in een verzegelde kast een drukverschilmeter, een urenteller en een watermeter worden aangebracht; de resultaten van de wekelijkse controle worden geregistreerd in een logboek.
- f) Het vulmateriaal moet 6 maandelijks worden 'opgeschud' en om de 2 jaar worden vervangen (of sneller indien de drukverschilmetering hiertoe aanleiding geeft).
- g) Er moet een onderhoudscontract (met jaarlijkse controle uitgevoerd door de leverancier) en een adviescontract worden afgesloten met de leverancier.
- h) Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud van het bio-bed moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

3. Voorwaarden conform de BREF IRPP

- a) Er dient een milieubeheersysteem ingevoerd en nageleefd te worden, conform de bepalingen in BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve varkens- en pluimveehouderij.
- b) Het totaal uitgescheiden stikstof en fosfor in mest dient minstens eenmaal per jaar voor elke diercategorie gemonitord te worden door toepassing van 1 van de technieken vermeld in BBT-24 van de BBT-conclusies voor intensieve varkens- en pluimveehouderij.
- c) De ammoniakemissies in de lucht dienen gemonitord te worden door toepassing van 1 van de technieken en bijbehorende frequentie vermeld in BBT-25 van de BBT-conclusies voor intensieve varkens- en pluimveehouderij.
- d) Stofemissies van elke stal dienen minstens eenmaal per jaar gemeten te worden door toepassing van 1 van de technieken vermeld in BBT-27 van de BBT-conclusies voor intensieve varkens- en pluimveehouderij.
- e) De ammoniak-, stof- en/of geuremissies van elke met een luchtzuiveringssysteem uitgeruste stal dienen gemonitord te worden door een eenmalige controle van de prestaties van het luchtzuiveringssysteem door het meten van ammoniak, geur en/of stof onder reële bedrijfsomstandigheden volgens een voorgeschreven meetprotocol waarbij EN standaardmethoden of andere methoden worden gebruikt die waarborgen dat gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt, en door dagelijkse controle van de doeltreffende werking van het luchtzuiveringssysteem, zoals vermeld in BBT-28 van de BBT-conclusies voor intensieve varkens- en pluimveehouderij.
- f) Conform BBT 29 van de BBT-conclusies voor intensieve varkens- en pluimveehouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - totaal waterverbruik;
 - totaal elektrisch energieverbruik, het verbruik in de stallen wordt afzonderlijk gemeten van eventuele andere installaties;
 - totaal brandstofverbruik;
 - totaal voederverbruik;
 - totale hoeveelheid geproduceerde mest.

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

- g) Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve varkens- en pluimveehouderij dient de vermindering van de ammoniakemissies op de inrichting uit het productieproces, zijnde uit de stallen en externe mestopslag, als gevolg van de geïmplementeerde BBT bepaald te worden. Hier toe dient de totale jaarlijkse hoeveelheid ammoniakemissie op de inrichting berekend te worden. Tevens dient de maximale ammoniakemissie berekend te worden. Deze wordt berekend op basis van de ammoniakemissiegrenswaarden voor de varkensstallen zoals vermeld in de onderstaande tabellen. Hieruit kan vervolgens de reductie van de ammoniakemissie op de inrichting bepaald worden

De van toepassing zijnde ammoniakemissiegrenswaarden voor varkensstallen zijn opgenomen in de onderstaande tabellen. Elke nieuwe stal op de inrichting, zijnde stallen vergund op of na 21 februari 2017, moet kunnen voldoen aan deze emissiegrenswaarden:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
vleesvarkens	1, 4

4. Groenscherm

Het bedrijf dient te worden voorzien van een voldoende dicht en breed groenscherm, bestaande uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

5. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

6. Grondwaterwinning

Indien gewerkt wordt met een bovengrondse pomp dient in afwijking van artikel 5.53.2.2. van VLAREM II geen peilbuis te worden geplaatst. Indien de pomp vervangen wordt door een pomp in de put moet wel een peilbuis worden geplaatst. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 minimaal 25 millimeter bedragen.

7. Loods

Landbouwvoertuigen met eigen motor worden gestald op een ondoordringbare verharding.

8. Groenvoedersilo's

- De groenvoedersilo dient gebouwd te worden uit een waterdicht materiaal zodat de inhoud droog bewaard blijft.
- De groenvoedersilo dient goed afgedekt en steeds volledig gesloten om uitloging, geurhinder en hinder door ongedierte te voorkomen.

./...

- c) De lozing van silosap in de bodem en in oppervlaktewater is verboden. Hiertoe dient een first-flush afvoersysteem voor silosappen naar een opvangput te worden voorzien zodat verontreiniging van het grondwater vermeden wordt.

9. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
In het bijzonder moeten de voorwaarden uit het brandweeraadvies van 28 juni 2018, met referentie 2018047300, strikt nageleefd worden.
- Op kosten van de exploitant dienen waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze aangebracht. De inplanting en uitvoering van de peilbuizen alsook de controles van het grondwater dienen overeenkomstig afdeling 5.9.7. en 5.9.9. (dieren) te gebeuren.
- De voorwaarden inzake verharde grondoppervlakken die afwateren naar een randzone: enkel in het geval voldaan is aan de volgende voorwaarden, moeten de verharde grondoppervlakken niet in rekening worden gebracht bij de dimensionering van de voorziening:
 - c) de oppervlakken stromen af naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 25 % van de verharde oppervlakte bedraagt, uitgewerkt met een maaiveldverlaging van 30 cm (wadi);
 - d) er worden geen boordstenen en geen afvoerkolken voorzien.
- De voorwaarden inzake vermindering in rekening te brengen dakoppervlakte door hergebruik: de vermindering van de in rekening te brengen dakoppervlakte is enkel van toepassing bij een hergebruik dat jaarrond is en structureel. Van zodra aan deze voorwaarden niet meer is voldaan, dienen de nodige stappen te worden gezet om de infiltratievoorziening aan te passen rekening houdend met het verminderde hergebruik en de dimensioneringsvoorschriften die nodig zijn, om het effect van verharding op het watersysteem voldoende te milderen.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

A...

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,



DEPUTATIE
genotuleerd

- 6 SEP. 2018

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

./...

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

/...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in

/...

artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

