



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLWV-2016-0024/KRHO/naka

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het verzoek van nv Aurubis Belgium ingediend op 1 juni 2016 strekkende tot het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden, als volgt:

In toepassing van artikel 45 van Vlarem wordt gevraagd om de bijzondere voorwaarde zoals opgelegd in het besluit nr. MLWV-2015-55 d.d. 22 oktober 2015 van de deputatie te wijzigen. Meer bepaald wordt gevraagd om een uitstel (met 1 jaar) te bekomen, als volgt:

Gevraagd wordt om volgende bijzondere voorwaarde:

- Tegen 1 juli 2016 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
De exploitant baseert dit voorstel op:
 - de resultaten van de studie naar de reductie van de concentraties voor Cd en Co van 24 december 2014;
 - de gewijzigde situatie door aanleg van extra buffercapaciteit en de verlaging van het toevoerdebiet naar de WZI;
 - impactberekening t.h.v. het toekomstige lozingspunt op de Kleine Nete.
- Voor 1 april 2016 organiseert de exploitant een evaluatiemoment met de AMV en de VMM, waarin het voorstel zal besproken worden.

te vervangen door volgende bijzondere voorwaarde:

- Tegen 1 juli 2017 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
- Voor 1 juni 2017 organiseert Aurubis Belgium nv een evaluatiemoment met AMV en VMM.

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

1. Gelet op het feit dat de effluentleiding naar de Kleine Nete eind december 2015 in gebruik genomen werd en dat de extra buffercapaciteit zal voorzien worden in mei-juni 2016, is het op dit moment nog te vroeg om van een stabiele lozingssituatie te spreken, en de impact van de

- lozing op de Kleine Nete te bepalen. De aanleg van het bufferbekken was voorzien in de periode maart-april 2016, doch door de plaatsing van de windturbines is deze zone tijdelijk ingenomen.
2. Er wordt verwacht dat de effluentleiding, in de combinatie met de aanleg van extra buffercapaciteit, het debiet dat in de WZI zal behandeld worden, zal verminderen tot maximum 350 m³/uur. Het stabielere toevoerdebiet zal een betere dosering van de reagentia mogelijk maken, met een mogelijke positieve impact op de metaalconcentraties in het effluent als gevolg.
 3. Op aanraden van VMM en met goedkeuring van AMV wordt daarom voorgesteld om conform artikel 45 van Vlarem I een aanpassing van de bijzondere voorwaarden aan te vragen.
 4. Aurubis Belgium wenst een jaar uitstel aan te vragen met volgende timing:
 - a. Tegen 1 juli 2017 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
 - b. Voor 1 juni 2017 organiseert Aurubis Belgium een evaluatiemoment met AMV en VMM.
 5. Dit geeft Aurubis Belgium de mogelijkheid om een stabiele werking van de waterzuivering te garanderen en de impact van de effluentleiding en de extra buffercapaciteit op de Kleine Nete te evalueren onder stabiele werkingscondities;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Olen d.d. 18 juli 2016 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 juli 2016 van het college van burgemeester en schepenen van Olen (kenmerk: 16/R/LO/dossier20161/ol/0061); op volgende elementen uit dit advies:

1. Tijdens het openbaar onderzoek van 17 juni 2016 tot en met 16 juli 2016 werden geen bezwaren ontvangen.
2. Het advies van Gemeente Olen, stedenbouwkundige ambtenaar, dienst ruimtelijke ordening van 25 juli 2016 is gunstig.
3. Het advies van Gemeente Olen, milieuambtenaar, dienst leefomgeving van 20 juli 2016 is gunstig;

Gelet op het gunstig advies d.d. 25 juli 2016 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Olen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/16/12889) d.d. 24 augustus 2016:

1. Op 11.05.2016 werd bovenstaande besproken met VMM en de exploitant. AMV kan hiermee instemmen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 juli 2016 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVD/ME/AELT/41276/); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant vraagt om de gewijzigde bijzondere voorwaarde van artikel 1 van het deputatiebesluit d.d. 22 oktober 2015 te wijzigen door 1 jaar uitstel te verlenen.
2. De bijzondere voorwaarde luidt als volgt:
'Tegen 1 juli 2016 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
De exploitant baseert dit voorstel op:
 - *de resultaten van de studie naar de reductie van de concentraties voor Cd en Co van 24 december 2014;*
 - *de gewijzigde situatie door aanleg van extra buffercapaciteit en de verlaging van het toevoerdebiet naar de WZI;*
 - *impactberekening t.h.v. het toekomstige lozingspunt op de Kleine Nete.**Voor 1 april 2016 organiseert de exploitant een evaluatiemoment met de AMV en de VMM, waarin het voorstel zal besproken worden.'*
3. Het in de bijzondere voorwaarde opgelegde evaluatiemoment met de AMV en de VMM vond plaats op 11 mei 2016.

4. De effluentleiding naar de Kleine Nete werd eind december 2015 in gebruik genomen. Om een stabiel toevoerdebiet van maximum 350 m³/uur naar de WZI te kunnen sturen om betere dosering van reagentia mogelijk te maken met een mogelijke positieve invloed op de metaalconcentraties in het effluent, zal worden voorzien in extra buffercapaciteit. Door de plaatsing van windturbines was de zone waar het bufferbekken was voorzien tijdelijk bezet en konden de werken niet tijdig worden uitgevoerd.
Om voldoende tijd te hebben om het bufferbekken te realiseren, in gebruik te nemen en te testen vraagt de exploitant om de uitvoering met een jaar uit te stellen.
De aanvraag werd besproken met de exploitant en de AMV op 11 mei 2016.
5. De bijzondere voorwaarde kan worden aangepast zoals gevraagd door de exploitant.
De VMM adviseert gunstig voor de volgende wijziging van de bijzondere voorwaarde uit het deputatiebesluit van 22 oktober 2015:
Tegen 1 juli 2017 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
De exploitant baseert dit voorstel op:
 - de resultaten van de studie naar de reductie van de concentraties voor Cd en Co van 24 december 2014;
 - de gewijzigde situatie door aanleg van extra buffercapaciteit en de verlaging van het toevoerdebiet naar de WZI;
 - impactberekening t.h.v. het toekomstige lozingspunt op de Kleine Nete.Voor 1 april 2017 organiseert de exploitant een evaluatiemoment met de AMV en de VMM, waarin het voorstel zal besproken worden;'

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 augustus 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - De omschrijving kan behouden blijven.
2. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
3. Milieutechnische evaluatie
 - De AMV verleent een gunstig advies.
 - Het advies van de VMM is gunstig, maar de VMM stelt wel voor om het evaluatiemoment van het voorstel van de exploitant met AMV en VMM, te laten doorgaan voor 1 april 2017 in plaats van voor 1 juni 2017 (zoals gevraagd door de exploitant en voorgesteld door de AMV).
De PMVC volgt het voorstel van de VMM om de termijn voor het evaluatiemoment door de AMV en VMM te behouden op 1 april.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
4. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde
Volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd bij deputatiebesluit nr. MLWV-2015-55 d.d. 22 oktober 2015:
 - Tegen 1 juli 2016 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
De exploitant baseert dit voorstel op:
 - de resultaten van de studie naar de reductie van de concentraties voor Cd en Co van 24 december 2014;
 - de gewijzigde situatie door aanleg van extra buffercapaciteit en de verlaging van het toevoerdebiet naar de WZI;
 - impactberekening t.h.v. het toekomstige lozingspunt op de Kleine Nete.
 - Voor 1 april 2016 organiseert de exploitant een evaluatiemoment met de AMV en de VMM, waarin het voorstel zal besproken worden.

wordt vervangen

- Tegen 1 juli 2017 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
De exploitant baseert dit voorstel op:
 - de resultaten van de studie naar de reductie van de concentraties voor Cd en Co van 24 december 2014;

- de gewijzigde situatie door aanleg van extra buffercapaciteit en de verlaging van het toevoerdebiet naar de WZI;
- impactberekening t.h.v. het toekomstige lozingspunt op de Kleine Nete.
- Voor 1 april 2017 organiseert Aurubis Belgium nv een evaluatiemoment met AMV en VMM, waarin het voorstel zal besproken worden.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van nv Aurubis Belgium worden de voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 22 oktober 2015 nr MLWV-2015-0055, voor de exploitatie door nv Aurubis Belgium van een inrichting gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 35, gewijzigd als volgt:

Volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd bij deputatiebesluit nr. MLWV-2015-55 d.d. 22 oktober 2015:

- Tegen 1 juli 2016 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
De exploitant baseert dit voorstel op:
 - de resultaten van de studie naar de reductie van de concentraties voor Cd en Co van 24 december 2014;
 - de gewijzigde situatie door aanleg van extra buffercapaciteit en de verlaging van het toevoerdebiet naar de WZI;
 - impactberekening t.h.v. het toekomstige lozingspunt op de Kleine Nete.
- Voor 1 april 2016 organiseert de exploitant een evaluatiemoment met de AMV en de VMM, waarin het voorstel zal besproken worden.

wordt vervangen door

- Tegen 1 juli 2017 dient de exploitant een definitief voorstel in tot aanpassing van de lozingsvoorwaarden voor de parameters Cd en Co.
De exploitant baseert dit voorstel op:
 - de resultaten van de studie naar de reductie van de concentraties voor Cd en Co van 24 december 2014;
 - de gewijzigde situatie door aanleg van extra buffercapaciteit en de verlaging van het toevoerdebiet naar de WZI;
 - impactberekening t.h.v. het toekomstige lozingspunt op de Kleine Nete.
- Voor 1 april 2017 organiseert Aurubis Belgium nv een evaluatiemoment met AMV en VMM, waarin het voorstel zal besproken worden.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 15 september 2016.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Kristien Houthuys