

MLAV1/0900000431/vcsa -td.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VAN DEN BERGH DIRK MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN TE 2990 WUUSTWEZEL, KLEINENBERG 23, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 9 oktober 2009 ingediend door de heer Van Den Bergh Dirk, gevestigd Veldvoort 40 te 2990 Wuustwezel strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen te 2990 Wuustwezel, Kleinenberg 23, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-F-636e, te veranderen door uitbreiding en wijziging als volgt :

- uitbreiden van het aantal stalplaatsen voor vleesvarkens van 2.448 naar 2.990 (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- de vergunde 4.500 kg zwavelzuur wordt niet meer opgeslagen; rubriek 17.3.3.2.b is niet meer van toepassing;
- uitbreiden van het opgepompte debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 130 m van 15 m³/dag en 5.800 m³/jaar naar 19 m³/dag en 6.900 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op het feit dat volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:

- uitbreiding met de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- uitbreiden met een verdeelslang bij de mazouttank (17.3.9.1);
- uitbreiden met een vast opgestelde motor met een vermogen van 27,09 kW (31.1.1.b);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 31.1.1.b – 53.8.2;

Gelet op het feit dat de inrichting tengevolge van deze aanvraag volgende activiteiten en/of inrichtingen zou omvatten:

- stalplaatsen voor 2.990 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- een verdeelslang bij de mazouttank (17.3.9.1);
- de opslag van 2.950 m³ mengmest (28.2.c.1);

- een vast opgestelde motor met een vermogen van 27,09 kW (31.1.1.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 130 m met een opgepompt debiet van 19 m³/dag en 6.900 m³/jaar (53.8.2);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Aktename d.d. 22 juli 1991 door het college van burgemeester en schepenen m.b.t. een rundveebedrijf (op naam van Jan Van den Bergh), geldend als vergunning voor een termijn van 30 jaar, ingaand op 3 april 1990; ingevolge de overgangsbepaling van het Vlarem is de vergunningstermijn ingekort tot 1 september 2011;
- Schrijven van Jan Van den Bergh aan het schepencollege waarbij hij meldt dat hij wenst afstand te doen van de bestaande milieuvergunning op Kleinenberg 23 te Wuustwezel;
- Besluit nr. MLAV1/08-287 d.d. 2 oktober 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een varkensbedrijf (op naam van Dirk Van den Bergh) voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2028;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 22 september 2009 en werd vervolledigd op 9 oktober 2009; op het feit dat op datum van 21 oktober 2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 27 november 2009 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 december 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel (kenmerk MB 2009/1584 2009/1/35); op volgende elementen uit dit advies :

1. Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeentelijke milieudienst (IGEAN) (ref. DDG/JV/3914/1109-WUU2039).
2. Aangezien het aantal varkensseenheden van de beoogde inrichting 2.990 bedraagt en het aantal waarderingspunten 150 dient de varkenshouderij op minstens 250 meter afstand gelegen te zijn van de gebieden vermeld in artikel 5.9.4.4 van VLAREM II. Zoals blijkt uit het gewestplan en het liggingplan in bijlage B2 bij de milieuvergunningsaanvraag wordt ruimschoots voldaan aan voormelde afstandsregels.
3. Overeenkomstig bijlage 5.9 hoofdstuk 7 van VLAREM II dient voor de gevraagde inrichting een minimale mestopslagcapaciteit aanwezig te zijn van 2.691 m³ mengmest (9 maanden). Aangezien deze aanvraag een opslag beoogt van 2.950 m³ mengmest is ruimschoots voldaan aan artikel 5.9.2.3§1 van VLAREM II.
4. Het betreffende perceel is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in agrarisch gebied;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 december 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/5573); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf.
2. De vergunde percelen 2-F-732bDEEL en 2-F-636c waarop de nieuwe varkensstal zal worden gebouwd, is thans hernummerd tot perceel 2-F-636e.
3. De uitbreiden van het aantal stalplaatsen voor vleesvarkens van 2.448 naar 2.990 wordt aangevraagd. Al de varkens zullen worden geplaatst in 1 nieuw te bouwen stal. De stal zal ammoniakemissiearm worden uitgevoerd (biologisch luchtwassysteem 70% of hogere

emissiereductie S-1.). In de basisvergunning werd de nieuw te bouwen stal aangevraagd met een chemische luchtwasser, maar nu wordt de stal met een biologische luchtwasser aangevraagd. De vergunde 4.500 kg zwavelzuur zal dan ook niet meer worden opgeslagen, zodat rubriek 17.3.3.2.b niet meer van toepassing is.

4. Er dient te worden opgemerkt dat in de aanvraag staat aangekruist dat het niet om een E-PRTR-inrichting gaat. Gelet op het aantal gevraagde dieren, valt deze inrichting echter wel onder het toepassingsgebied van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad.
5. In functie van de conceptie van de stallen, de verluchting ervan alsmede de mestopslag overeenkomstig de gehanteerde technische criteria volgens het dossier, geldt in dit geval een afstandsregel tot geurhindergevoelige gebieden van 350 m en hieraan kan worden voldaan.
6. Er is een totale opslag van 2.950 m³ mengmest voorzien en gelet op onderstaande berekening kan gesteld worden dat dit voldoende is.

Diersoort	# dier-plaatsen	opslagcapaciteit mengmest per dierplaats in m ³	opslagcapaciteit stalmest per dierplaats	Totaal mengmest in m ³ (6 maanden)	Totaal stalmest in m ³ (3 maanden)
Vleesvarkens op rooster met drinkwaterbesparend systeem	2.990	0,6		1.794	
Totaal				1.794	0
Totaal mengmest 9 maanden				2.691	

7. Verder wordt de uitbreiding van het opgepompte debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 130 m van 15 m³/dag en 5.800 m³/jaar naar 19 m³/dag en 6.900 m³/jaar aangevraagd.
Het gewonnen grondwater zal grotendeels aangewend worden als drinkwater voor de varkens. Daarnaast zal er een deel van het gewonnen water aangewend worden als reinigingswater. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 130 m. Een debietmeter zal worden geplaatst. De berekening van het benodigde debiet kan op onderstaande manier gebeuren:

Bestemming	Drinkwater per dier m ³ /jaar	Reinigingswater per dier m ³ /jaar	Aantal dieren	Verbruik m ³ per jaar	
				Drink	Reiniging
Andere varkens	2,16	0,12	2.990	6.458,4	358,8
Totaal					6.817,2

Er wordt nog een reserve aangevraagd om ziekte- en hitteperiodes te overbruggen tot een totaal van 6.900 m³ op jaarbasis. Het reinigingswater van de stal komt terecht in de onderliggende mestkelder. Voor de biologische luchtwasser wordt opgevangen regenwater gebruikt.

Gelet op bovenstaande berekening kan het gevraagde debiet van 6.900 m³/jaar verleend worden. Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

8. Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:
 - a) uitbreiding met de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b). Het betreft een dubbelwandige tank. De mazouttank is voorzien van een overvulbeveiliging. Tevens dient een permanent lekdetectiesysteem te worden voorzien.
 - b) uitbreiden met een verdeelslang bij de mazouttank (17.3.9.1). De ondergrond van de tankplaats is beton.

c) uitbreiden met een vast opgestelde motor met een vermogen van 27,09 kW (31.1.1.b). Het betreft een noodstroomgenerator.

Van de klasse 3-inrichtingen dient akte genomen te worden, maar mogen enkel geëxploiteerd worden indien voldaan wordt aan de voorwaarden van VLAREM II.

9. De inrichting is een GPBV-bedrijf aangezien het onder toepassing valt van rubriek 9.4.1.d.1 die gemerkt is met de letter X in de indelingslijst van VLAREM.

Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.

a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van afval: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.

- De belangrijkste afvalstof geproduceerd op de inrichting is mest van de dieren. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het meststoffendecreet. De hoeveelheid af te voeren mest wordt beperkt door het waterverbruik in het algemeen te beperken en door de groei optimaal te laten verlopen en ziekten te voorkomen. De mest wordt opgevangen in mestkelders. De 2.990 vleesvarkens worden gestald op een rooster en er wordt gewerkt met een drinkwaterbesparend systeem, zodat gerekend met een mengmestopslag van 0,6 m³ per dierplaats per 6 maanden een minimum mestopslag van 1.794 m³ voorzien moet zijn. Er is een mestopslagcapaciteit van 2.950 m³ voorzien, wat voldoende is. De stallen zijn voorzien van roostervloeren en zijn volledig onderkelderd. De mest die afkomstig is van het bedrijf wordt afgevoerd volgens de regels van het geldende mestdecreet. Een deel van de mest zal naar een verwerkingsinstallatie afgevoerd worden. De nutriënten in deze mest zullen geëxporteerd worden buiten Vlaanderen.
- Voeders worden in bulk aangeleverd, zodat verpakkingsafval beperkt blijft.
- Voor de aangehaalde BBT in de BREF betreffende mestopslag en aanwending wordt doorverwezen naar het compartiment lucht en geur. Dagelijks worden de kadavers verzameld en opgeslagen op een speciale kringenplaats. De kadavers worden opgehaald door de firma Rendac. Uitval wordt zoveel mogelijk vermeden door de goede bedrijfsvoering.
- Eventueel afval van plastic, papier en isolatiemateriaal wordt afgevoerd naar een containerpark. Glas en klein gevaarlijk afval wordt eveneens afgevoerd naar het containerpark.
- In VLAREM I artikel 43ter staat vermeld dat *"overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt"*. Naast artikel 43ter in VLAREM I zijn er tevens de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.

b) Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)

Dieren gebruiken voeder en scheiden via de mest het grootste deel van de nutriënten terug uit. Deze nutriënten kunnen via verdamping in de lucht terechtkomen (NH₃, N₂O, CH₄) of via de bodem in het grond- en oppervlaktewater.

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: het opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen, voldoende mestopslagcapaciteit voorzien, optimaliseren van stallen en/of mestopslagplaatsen binnen

de bedrijfslocatie, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen voor varkens en pluimvee, mestaanwending afstemmen op de betrokken landbouwgrond, gewasbehoefte en klimatologische omstandigheden, mest emissiearm aanwenden, nauwkeurig doseren en gelijkmatig uitspreiden, stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser.

- Op de inrichting wordt de groei en de voederconversie van de varkens bijgehouden d.m.v. een technische boekhouding. De samenstelling van het varkensvoer is afgesteld op de behoeften van de dieren, waardoor er geen onnodige verspilling van nutriënten optreedt en een minimale nutriëntenuitstoot kan gerealiseerd worden. De ventilatie en het voederen worden op elkaar ingesteld en de ventilatie wordt geregeld via een klimaatcomputer om de productie te optimaliseren. De ventilatielucht uit de stallen brengt een zekere verspreiding van geur, ammoniak en stof met zich mee. De concentratie van de stalgassen wordt enerzijds via ventilatie en anderzijds via een goed stalconcept en mestmanagement onder de normen gehouden.
- De volledige stal staat op onderdruk, zodat de geur- en ammoniakemissies enkel kunnen gebeuren door de geleide uitlaat van de ventilatoren. De nieuwe vleesvarkensstal wordt voorzien van een biologische luchtwasser (Systeem S-1). De ammoniakemissie zal hierdoor beperkt worden. In de toekomstige situatie bedraagt de ammoniakemissie op jaarbasis 2.691 kg ammoniak voor de 2.990 vleesvarkens. Door toepassing van de biologische luchtwasser in de nieuw te bouwen vleesvarkenstal wordt de ammoniakemissie en geuremissie met 30% gereduceerd en de stofemissie met 80 tot 90%.
Het roosteroppervlak in de varkensstal is meer dan 50%, waardoor er een lagere geuremissie is. Er wordt gebruik gemaakt van een volroosterstal, waardoor er minder bevuilding ontstaat. De geur zal hierdoor beperkt worden. Vloerbevuiling in de stallen wordt zoveel mogelijk voorkomen. De ventilatie is zodanig gestuurd (aanpassen van de luchtinlaat) dat de hoeveelheid uitgestoten ventilatielucht tot het strikt noodzakelijke beperkt wordt. Volgens het gewestplan is het bedrijf op voldoende afstand gelegen van hindergevoelige gebieden.
- Alle mest afkomstig van de varkens wordt opgeslagen in een mestkelder onder de stal. De inrichting zal beschikken over een mestopslagcapaciteit van 2.950 m³. Bijgevolg is de opslagcapaciteit ruim voldoende om de mengmest voor een periode van 9 maanden op te slaan. Door de ruime mestopslagcapaciteit wordt voorkomen dat er mest op de cultuurgronden wordt gebracht in periodes dat de gewassen de meststoffen niet optimaal kunnen benutten. Het beheer en het afvoeren van de mest wordt geregeld via het Mestdecreet.
- Het droogvoeder, dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in silo's. De voedersilo's zijn voorzien van een degelijke ontluchting die ervoor zorgt dat het stof naar beneden geblazen wordt. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluichtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt. Alle oppervlakken die bereden of gebruikt worden, zijn verhard. De gemiddelde stofconcentratie in varkensstallen met mengmest bedraagt gemiddeld minder dan 1 mg/m³ ventilatielucht, met een spreiding van minder dan 1 tot 4 mg/m³.
- Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie enkel Best Beschikbare Techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee. Gelet op artikel 5.9.2.1bis §1 van VLAREM II dat aantoont dat *"de nieuwe te bouwen stallen ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu."*
- Met betrekking tot mestopslag en aanwending wordt er beroep gedaan op het Mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (o.a. uitrijregeling, ...). In het Mestdecreet artikel 47§1 staat: *"De landbouwer dient de meststoffen op een milieukundig verantwoorde wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten af te zetten."*

- Gelet op de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen (afdeling 5.9.2), m.b.t. de ligging van varkensstallen (afdeling 5.9.4), m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen art. 5.9.8.1.& 2.& 3 & 4) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen (afd. 5.9.10).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen.

Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

- Van den Bergh Dirk is een zuiver vleesvarkensbedrijf dat volgens het all-in all-out principe werkt. Hierdoor is de aanvoer van biggen en afvoer van vleesvarkens beperkt. Het betreft een bedrijf dat zijn voeder betreft op basis van samengesteld droogvoeder. Door het hoge drogestofgehalte is het aantal voedertransporten beperkt. Het vullen van de voedersilo's met varkensvoeder gebeurt door vanuit bulkwagens het voeder in de silo's te blazen. Deze activiteit gebeurt overdag en gemiddeld twee keer per week. Deze activiteit neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. Het betreft hier een incidentele geluidsbron. Het geluidsniveau in de stal zelf is, onder normale kweekomstandigheden, doorgaans zeer laag en de stallen zijn geïsoleerd waardoor eventueel lawaai van de dieren moeilijk naar buiten doordringt. Alle varkens worden ad libitum gevoederd, waardoor deze ook minder lawaai maken om voeder. Het aantal ventilatoren zal beperkt zijn in de nieuw te bouwen stal wegens de toepassing van centrale afzuiging. Tevens blijven de stallen steeds afgesloten; enkel ramen en deuren die een functie hebben bij de stalverluchting blijven open. De mestafzet gebeurt vooral met vrachtwagens. Door hun hoog laadvermogen is het aantal mesttransporten beperkt. De noodstroomaggregaat staat binnen opgesteld. Er zijn geen trillingen aanwezig op de inrichting.

- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van VLAREM II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie: opstellen van een energiebalans, gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen, regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen, isoleren van pluimveestallen in gebieden met een lage omgevingstemperatuur.

- Het energieverbruik op het bedrijf wordt gereduceerd door het gebruik van gelijkstroomventilatoren en centrale luchtafzuiging waardoor het elektriciteitsverbruik daalt. Op regelmatige basis worden de leidingen en ventilatoren gecontroleerd en zo nodig gekuist. In de vleesvarkensstallen wordt geen centrale verwarming geplaatst. De stallen zijn goed geïsoleerd volgens de geldende isolatienormen. Door de goede isolatie van de stallen verlaagt ook het energieverbruik, dit zowel in de zomer als in de winter.

In de stal is er voldaan aan de wettelijke verplichting met betrekking tot de minimale lichtdoorlatende openingen t.o.v. de vloeroppervlakte, waardoor kunstmatig licht tot een strikt minimum beperkt wordt.

- In VLAREM I art. 43ter staat vermeld dat "*de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt*". Naast artikel 43ter in VLAREM I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

e) Grondstoffenverbruik

Wat betreft de grondstoffen staat er in de BREF niets vermeld. Specifieke maatregelen ter beperking van het chemicaliëngebruik in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van deze BBT-studie.

- Een zeer beperkt aantal chemicaliën worden op de inrichting gebruikt. De inwekmiddelen voor het reinigen van de stallen zijn gebaseerd op biologisch afbreekbare grondstoffen.
- Tevens worden de voederconversie laag gehouden (kg voederverbruik/kg gewichtinzet) om economische redenen en de samenstelling van het voer is afgesteld op de behoeften van de dieren.

f) Water

- Verbruik

Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines.

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik: een waterbalans opmaken, grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen, gebruik maken van alternatieve waterbronnen, gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie, afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.

- Het water is afkomstig van de vergunde grondwaterwinning. Het opgepompte grondwater wordt gebruikt voor het reinigen van de stallen (ongeveer 360 m³ op jaarbasis) en als drinkwater voor de dieren (ongeveer 6.450 m³ op jaarbasis). Het bedrijf werkt met waterbesparende voederbakken. Lekkende nippels worden zo snel mogelijk vervangen.
Voor de biologische wasser wordt een alternatieve waterbron gebruikt, namelijk opgevangen regenwater. Er is een verbruik van ongeveer 400 liter regenwater per vleesvarkensplaats per jaar.
- Het reinigingswater wordt beperkt door: het meestal droog reinigen van de stallen, de uitvoering en de materialen zijn van die aard dat de stallen eenvoudig en optimaal te reinigen zijn, het gebruik van een hogedrukreiniger bij de reiniging en het voldoende laten inweken van de hokken.
- Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de onderliggende mestkelder en wordt nadien samen met de mest verwerkt en afgevoerd volgens de regels van het geldende Mestdecreet. Het reinigingswater bevat geen schadelijke stoffen. Ook het spuiwater wordt afgevoerd volgens de geldende regelgeving.
Het waterverbruik wordt onder controle gehouden, een debietmeter is dan ook voorzien.
- Lozing
Bij de reinigingsactiviteiten op het bedrijf ontstaat afvalwater (of mest bij het reinigen van de stallen). Er wordt echter geen bedrijfsafvalwater geloosd.
 - Gelet op de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale

voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (art. 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (art. 5.9.8.5 en art. 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (art. 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

g) Bodem:

In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.

- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van VLAREM II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. De bovengrondse mazouthouder die is voorzien op de inrichting is dubbelwandig.
- De aanwezige mestopslagplaatsen zijn uitgevoerd conform de bepalingen van VLAREM, zodat ze geen verontreiniging van bodem en grondwater veroorzaken. De verharde oppervlakten worden gereinigd en onderhouden. De kadavers worden op regelmatige tijdstippen afgehaald, waardoor de sappen en percolatie met regenwater tot nihil beperkt wordt. Het contact met hemelwater wordt zoveel mogelijk voorkomen door de kadavers op te slaan onder een hut of in afgesloten tonnen.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

h) Preventie tegen ongevallen:

- De stallen zijn enkel toegankelijk voor personen die noodzakelijk aanwezig moeten zijn in de stallen. Derden worden vermeden. Varkenspest en andere besmettelijke ziektes worden voorkomen door de kadavers onmiddellijk af te zonderen van de gezonde dieren. Kadavers worden verzameld met de hand gedurende de dagelijkse controle en opgeslagen op een speciale kringenplaats. De kadavers worden opgehaald door de firma Rendac.
- In VLAREM I artikel 43ter staat vermeld dat *"de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken"*. Art. 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven: *"De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."*

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging:

- De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven. Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen, dieren of goederen in geval van overmacht. Doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van ongedierte zoals ratten, muizen en insecten. De bovengrondse mazouthouder is dubbelwandig, zodat de kans op doorlekken naar de bodem of oppervlaktewater wordt voorkomen.
- Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in VLAREM opgelegd zijn, staat in VLAREM I artikel 43ter vermeld dat *"alle passende"*

preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken".

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

In de BREF wordt aangehaald om een noodprocedure voor onvoorziene emissies en incidenten te voorzien.

Gelet op de algemene voorwaarden van VLAREM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3), blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

k) Maatregelen bij stopzetting

- De lopende vergunning eindigt op 2 oktober 2028 en van een eventuele stopzetting van het bedrijf is momenteel geen sprake.
- In VLAREM I artikel 43ter staat vermeld dat *"bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen"*. Naast artikel 43ter in VLAREM I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

10. Gelet op de preventieve voorzieningen opgesomd in de aanvraag kan de hinder van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 november 2009 van het agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) (kenmerk 8.00/11053/210.3); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag is volgens het gewestplan Turnhout (KB 30/09/1977) gelegen in agrarisch gebied.
 2. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
 3. De milieuvergunningsaanvraag heeft hoofdzakelijk betrekking op het uitbreiden van het aantal vleesvarkens. Op 28/07/2008 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel voor het slopen van een schuur, het bouwen van een varkensstal en het aanleggen van betonverharding bij een landbouwbedrijf.
 4. De activiteiten zijn verenigbaar met de bestemmingsvoorschriften voor dit gebied. Er is principieel geen bezwaar tegen de verdere exploitatie en uitbreiding van het bedrijf in het agrarisch gebied.
 5. Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.
- Mijn advies is principieel gunstig mits de voorwaarden van de verleende stedenbouwkundige vergunning d.d. 28/07/2008 inzake groenschermen strikt worden nageleefd en onder voorbehoud van nog af te leveren vergunningen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 december 2009 van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM (AOW) (kenmerk WAT/A/GW1/2321/vl); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit 1 winningsput die, op een diepte van 130 m, met een maximumdebiet van 16 m³/dag en 5.800 m³/jaar, grondwater onttrekt uit het zand van Berchem (HCOV-code: 0254). Het betreft een afgesloten watervoerende laag. De grondwaterwinning werd op 02/10/2008 door de deputatie vergund voor een termijn van 20 jaar.
3. Het grondwater wordt hoofdzakelijk aangewend voor de drinkwatervoorziening van dieren. Daarnaast wordt het grondwater ook nog gebruikt voor de reiniging van stallen.

4. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater, zoals gepubliceerd door het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw (1990) en de brochure Melkveehouderij van VMM (2006), kan het verbruik worden geraamd op 6.818 m³/jaar.
5. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt.
6. Als besluit kan worden gesteld dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is en de gunstig kan worden geadviseerd.
7. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven voor de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit 1 boorput met een diepte van 130 meter, met het maximum debiet van 19 m³/dag en 6.900 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar, mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van VLAREM;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 januari 2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en de rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen bijgevolg behouden blijven.
2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting ligt in agrarisch gebied en is principieel in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften. Het ARE heeft een gunstig advies uitgebracht, maar merkt wel op dat de voorwaarden van de verleende stedenbouwkundige vergunning d.d. 28 juli 2008 inzake het groenschermen strikt dienen te worden nageleefd.
 - De PMVC stelt voor om deze opmerking van het ARE als aandachtspunt voor de exploitant op te nemen in de overwegingen van het besluit.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
 - Gelet op het feit dat de percentages voor de geur- en ammoniakreductie in de nieuwe varkensstal met biologische luchtwasser in het advies van de AMV niet helemaal correct worden weergegeven, stelt de PMVC voor om voor de duidelijkheid in de overwegingen van het besluit op te nemen dat in de nieuw te bouwen varkensstal, die uitgerust wordt met een biologische wasser, de ammoniakemissie gereduceerd wordt met minimum 70% en de geuremissie met minimum 30%.
 - De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren.
5. Watertoets
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen. Zoals vermeld in het advies van de AOW werd door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is.
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.
6. Termijn

- In het advies van het schepencollege wordt vermeld dat de vergunning verleend kan worden voor een termijn eindigend op 1 september 2011, zijnde de einddatum van de vergunning d.d. 22 juli 1991 die door het college van burgemeester en schepenen verleend werd aan de heer Jan Van den Bergh.
De heer Jan Van den Bergh had een brief aan het schepencollege bezorgd waarin hij meldde dat hij afstand wenste te doen van de bestaande milieuvergunning op Kleinenberg 23 te Wuustwezel.
Er dient dus enkel rekening gehouden te worden met de vergunning d.d. 2 oktober 2008 van de deputatie op naam van Dirk Van den Bergh met een termijn verstrijkend op 2 oktober 2028.
- De vergunning kan worden verleend voor een termijn tot 2 oktober 2028, met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Er kan akte worden genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden

Geen.

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: agrarisch gebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat, in het licht van de opmerkingen in het advies van het ARE, de aandacht van de exploitant er op wordt gevestigd dat de voorwaarden van de verleende stedenbouwkundige vergunning d.d. 28 juli 2008 inzake het groenschermen strikt dienen te worden nageleefd;

Overwegende dat voor het overige de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant de nodige nutriëntenemissierechten verkregen heeft alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat voor de aspecten m.b.t. de grondwaterwinning naar het Vlareem wordt verwezen; dat, zoals vermeld in het advies van de AOW door haar, onder verwijzing naar artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, voor deze aanvraag onderzocht werd of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt; dat er werd vastgesteld dat het schadelijk effect op het grondwatersysteem beperkt is; dat de overige gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet

relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2028;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heer Van Den Bergh Dirk, gevestigd Veldvoort 40 te 2990 Wuustwezel wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen te 2990 Wuustwezel, Kleinenberg 23, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-F-636e te veranderen door uitbreiding en wijziging als volgt :

- uitbreiden van het aantal stalplaatsen voor vleesvarkens van 2.448 naar 2.990 (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- de vergunde 4.500 kg zwavelzuur wordt niet meer opgeslagen; rubriek 17.3.3.2.b is niet meer van toepassing;
- uitbreiden van het opgepompte debiet van de grondwaterwinning op een diepte van 130 m van 15 m³/dag en 5.800 m³/jaar naar 19 m³/dag en 6.900 m³/jaar (53.8.2).

Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichtingen:

- uitbreiding met de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
- uitbreiden met een verdeelslang bij de mazouttank (17.3.9.1);
- uitbreiden met een vast opgestelde motor met een vermogen van 27,09 kW (31.1.1.b).

Vlaremrubricering: 9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1 – 17.3.6.1.b – 17.3.9.1 – 31.1.1.b – 53.8.2

De inrichting zal voortaan omvatten:

- stalplaatsen voor 2.990 vleesvarkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
 - de opslag van 2.000 liter mazout in een bovengrondse tank (17.3.6.1.b);
 - een verdeelslang bij de mazouttank (17.3.9.1);
 - de opslag van 2.950 m³ mengmest (28.2.c.1);
 - een vast opgestelde motor met een vermogen van 27,09 kW (31.1.1.b);
- een grondwaterwinning op een diepte van 130 m met een opgepompt debiet van 19 m³/dag en 6.900 m³/jaar (53.8.2).

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 4.2.1 e.v. van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd

in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere:

/

[De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :](#)
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 2 oktober 2028, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 2 oktober 2008.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 04 februari 2010.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

MLAV1/0900000431
Van Den Bergh Dirk

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

□□□□□

Cathy Berx