

Directie ruimte

Dienst leefmilieu

Vragen naar Sophie Meirens
 Tel/Fax 016 26 72 88 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/13E17/20287
 Milieudatabank 141812/1002
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
 VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Asco Industries NV, Weiveld 2 te 1930 Zaventem voor het veranderen van de inrichting voor het ontwerpen en vervaardigen van vliegtuigonderdelen gelegen Sterrebeekstraat 168-172, Weiveld 2, Leuvensesteenweg 516, 520 en 532 te 1930 Zaventem.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **17.05.2013** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Asco Industries NV, Weiveld 2 te 1930 Zaventem**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het veranderen van de inrichting voor het ontwerpen en fabriceren van vliegtuigonderdelen gelegen **Sterrebeekstraat 168-172, Weiveld 2, Leuvensesteenweg 516, 520 en 532 te 1930 Zaventem**, kadastrale percelen afdeling 02, sectie C, nrs. 145g, 145a, 381e, 385a, 389b, 390h, 390f, 390l, 390m, 390v, 390z, 396e, 398d en 418c met als voorwerp:

uitbreiding en toevoeging (Asco 8) met :

- lozen van huishoudelijk afvalwater met een maximumdebiet van 1.100 m³/jaar (Asco 8) (rubriek 3.2.2.a - kl 3)
- 4 transformatoren van 1250 kVA elk (waarvan 2 in Asco 8) (rubriek 12.2.2 - kl 2)
- 5 batterijladers samen 29 kW (enkel Asco 8) (rubriek 12.3.2 - kl 3)
- 5 stalplaatsen voor heftrucks/vrachtwagens (enkel Asco 8) (rubriek 15.1.2 - kl 2)
- 3 compressoren van resp. 130 kW, 2 x 138 kW (enkel Asco 8) en 2 airco's van 22 kW elk (Asco 8) (rubriek 16.3.1.2 - kl 2)
- opslag van 8 x 195 l stikstofgassen (rubriek 16.7.2 - kl 2)
- opslag van gevaarlijke producten met 9776 kg irriterende en 832 kg schadelijke producten (vnl. Asco 8) (rubriek 17.3.3.3 - kl 1)
- opslag ontvlambare vloeistoffen met 416 l (rubriek 17.3.5.2.b - kl 2)
- opslag P3-producten met 2416 l (rubriek 17.3.6.1.b - kl 3)
- opslag P4-producten met 6576 l (rubriek 17.3.7.2.b - kl 2)
- opslag milieugevaarlijke stoffen met 350 kg (rubriek 17.3.8.2 - kl 2)
- opslag van 30 m³ hout in een lokaal en 210 m³ hout in open lucht (rubriek 19.6.1.a - kl 3) (rubriek 19.6.1.b - kl 3)
- installatie voor het vervaardigen van voorwerpen uit kunststof met een vermogen van 284 kW (rubriek 23.2.2.a - kl 2)

- opslag van 2 ton kunststof in een lokaal (rubriek 23.3.1.a – kl 3)
- metaalbewerkingstoestellen (+ 2.899 kW bijkomend ; - 324 kW uit dienst) (rubriek 29.5.2.3.a – kl 1)
- ovens (+ 236 kW bijkomend ; - 54 kW één oven uit dienst) (rubriek 29.5.3.3.a – kl 1)
- installaties voor het ontvetten van metalen voorwerpen in baden met totale inhoud van 1.500 l (rubriek 29.5.7.1.b.1 – kl 2)
- verwarmingstoestellen met een warmtevermogen van 480 kW (enkel Asco 8) (rubriek 43.1.3 – kl 1)

diverse wijzigingen door:

- het verplaatsen van inrichtingen (spuitcabine, ovens, metaalbewerkingstoestellen,...)
- het verminderen van het geïnstalleerde vermogen van bepaalde inrichtingen

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid	referentie	datum besl.	vervaldatum	voorwerp
CBS	Z/L229/244/89	05.12.1989	08.03.2021 (2)	Asco 1 : lozingsvergunning huishoudelijk afvalwater (achterhaald door de vergunning van 08.03.2001)
Deputatie	12/82.4801/49.1 08	02.05.1991	01.09.2011	Asco-2: oprichten van een werkplaats
AMINAL	BMV/00002474/ 100	03.03.1992	01.09.2011	Asco-2 : lozing bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 240 m³/dag in de openbare riolering
Deputatie	D/PMVC/92K19/ 2807	29.04.1993	29.04.2013	Compas Werkplaatsen (later Asco 3): metaalwerkplaats
Deputatie	D/PMVC/94G18/ 9083	26.01.1995	01.09.2011	Asco-2: uitbreiding van de afdeling oppervlaktebehandeling
Deputatie	D/OVR/98J05/23 .295	06.10.1998	-	Asco 3: Overname vergunning van Compas werkplaatsen
CBS	662/98	27.10.1998	-	Asco 6: aktename van de melding van de administratieve diensten (airco en lozing)
Deputatie	D/PMVC/98G18/ 22609	03.12.1998	01.09.2011	Asco-2: verandering
Deputatie	D/PMVC/98G18/ 22610	03.12.1998	03.12.2018	Asco-4: werkplaats voor vliegtuigonderdelen
CBS	656/98	21.12.1998	01.09.2011	Asco- 5 : verder exploiteren na verandering van een werkplaats en magazijn voor de montage van metaalstukken voor de vliegtuigbouw
Deputatie	D/PMVC/00J25/ 31179	08.03.2001	08.03.2021	Asco-1: hernieuwing van milieuvergunning
Deputatie	D/PMVC/01E15/ 33268	06.12.2001	03.12.2018	Asco-4: verandering
Deputatie	D/PMVC/01L05/ 34195	24.01.2002	01.09.2011	Asco-2: verandering
Deputatie	D/PMVC/03J30/ 00309	01.04.2004	29.04.2013	Asco-3: verandering
Deputatie	D/PMVC/03J29/ 00304	01.04.2004	01.09.2011	Asco -5 verandering
Deputatie	D/PMVC/04C11/ 01190	01.07.2004	03.12.2018	Asco-4: verandering.
Deputatie	D/PMVC/06C21/ 05975	15.06.2006	15.06.2026	Asco- 7: montagehal voor precisieonderdelen voor de luchtvaart en een magazijn
Deputatie	D/PMVC/09A06/ 12549	23.04.2009	23.04.2029	Asco 1 t.e.m. 7: hernieuwing van milieuvergunning

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 18.06.2013 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 20.08.2013 bracht het college van burgemeester en schepenen van Zaventem gunstig advies uit.

Op 1.09.2013 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Op 25.06.2013 bracht de dienst Waterlopen (watertoets) gunstig advies uit.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 27.08.2013 bracht het Vlaams Energieagentschap (VEA) gunstig advies uit indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

- *Ofwel over een door het VEA goedgekeurde energiestudie betreffende de uitbreiding beschikken;*
- *Ofwel in overleg met het Verificatiebureau een bijlage betreffende de uitbreiding bij het energieplan, dat in het kader van het auditconvenant is opgesteld, toevoegen.*

Evaluatie

De exploitant heeft tijdens de hoorzitting verklaard dat er een aanvulling bij hun audit gevoegd zal worden en dat het certificatiebureau een nieuw document zal opstellen. Er is geen extra energiestudie nodig.

Op 7.08.2013 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 8.08.2013 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 28.08.2013 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen RV-APL, VMM, AMV en 2 externe deskundigen.

De exploitant werd gehoord door de PMVC.

Er wordt gevraagd om wel degelijk een norm op te leggen voor de lozing van isopropyltolueen. Deze stof is wel eens (sporadisch weliswaar) gemeten in zeer beperkt mate. De oorsprong zou kunnen liggen in het gebruik van bepaalde oliën.

Betreffende het advies van VEA is er volgens de exploitant onduidelijkheid over het al of niet opgenomen zijn van Asco 8 in de voorgelegde audit van maart 2013. De gegevens van Asco 8 zijn wel degelijk berekend en opgenomen in de audit maar ze zijn niet als dusdanig benoemd. De exploitant heeft een aanvulling van de audit opgemaakt en het certificatiebureau gaat een nieuw document opstellen.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 7 en 8 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De inrichting is gelegen in mogelijk overstromings(gevoelig) gebied. De inrichting ligt grotendeels in het stroomgebied van de Kleine Beek (nr. 1.061/II)(watertoets) en deels in het stroomgebied van de Kleine Maalbeek (nr. 1062/II). De gebouwen liggen echter op zeer grote afstand van deze waterlopen en ver buiten de overstromingsgevoelige valleigedeelten. De inrichting heeft geen relevant effect op de bescherming tegen wateroverlast en overstromingen vanuit de Kleine Beek of Kleine Maalbeek, of op het behoud van de watergebonden natuurwaarden. De inrichting is dus verenigbaar met het watersysteem.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013) inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van de potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden zodat geen MER moet worden opgemaakt.

Asco is al vanaf de jaren '70 een constructiebedrijf voor vliegtuigonderdelen. Het bedrijf groeide gestaag, waarbij ook stelselmatig nieuwe gebouwen (Asco 1, 2 ...7) werden in gebruik genomen. In 2009 werd de hernieuwing van de milieuvergunning verkregen voor de gehele site. Voordien waren alle gebouwen (Asco 1 tot 7) apart vergund, hoewel de volledige site steeds als één milieutechnische eenheid werd beschouwd.

Door een globale productiestijging die zich ook vertaalde in een sterke toename van de tewerkstelling, breidt de fabriek de jongste jaren sterk uit. Daarom wordt een nieuwe productiehal (Asco 8) in gebruik genomen. In de bestaande hallen worden tevens nieuwe toestellen bijgeplaatst, worden toestellen herschikt of in enkele gevallen buiten dienst gesteld.

Ook de opslag van gassen, diverse gevaarlijke producten, hout, kunststof, wordt uitgebreid.

De productie gebeurt in een tweeploegenstelsel. Er is tevens een beperkte nacht- en weekendploeg.

In Asco-2 en Asco-4 zijn er behandelingsbaden voor metalen. Het afvalwater hiervan afkomstig wordt behandeld op eenzelfde waterzuiveringsinstallatie (fysico-chemie).

Door de omvang van deze oppervlaktebehandelingsbaden valt het bedrijf onder de GPBV-richtlijn:

- in Asco-2 zijn er 25.310 liter behandelings- en 19.290 liter spoelbaden.
- in Asco-4 zijn er 47.840 liter behandelings- en 46.970 liter spoelbaden.

Er werd een volledige GPBV-doorlichting uitgevoerd in 2004 en geactualiseerd in 2009. De meeste zaken uit deze audit zijn intussen gerealiseerd.

Sindsdien werden ook nog volgende zaken gerealiseerd:

- er zijn overal deksels op de baden aangebracht in Asco-2, (Asco 4 was al voorzien van automatische deksels);
- het gebruik van spoelwater wordt beperkt door een spaarspoelsysteem (Asco-4);
- het spoelwater van de spoelbaden wordt hergebruikt in de behandelingsbaden (Asco-4).

De geplande activiteiten in Asco 8 zijn vergelijkbaar met deze in de bestaande gebouwen.

Het betreft metaalbewerking (meerdere toestellen), ontvetten, opslag van gevaarlijke producten en hout en kwaliteitscontrole. Op metaalbewerkingstoestellen worden afzuigingen voorzien (zoals in de andere gebouwen).

In de toekomst plant men de (gedeeltelijke) overschakeling naar materialen uit kunststof. In de aanvraag wordt een pilootproject voorzien.

Het nieuwe gebouw (Asco 8) sluit niet aan bij de bestaande gebouwen (de tussenruimte is ongeveer 200 m) maar is technisch en operationeel verweven met de andere gebouwen van Asco op de site (Asco 1 – 7). Het geheel vormt een milieutechnische eenheid (MTE).

Omwille van de inplanting van Asco 8 in KMO-gebied, is de te verwachten hinder voor de omgeving beperkt (en vergelijkbaar met deze van de bestaande site). Alle bedrijfsactiviteiten zullen binnen het bedrijfsgebouw plaatsvinden.

Het gebouw is bereikbaar via de Leuvensesteenweg.

De meest nabijgelegen woningen (3) bevinden zich aan de overzijde van de Leuvensesteenweg eveneens in KMO-gebied.

Globaal geeft het bedrijf een erg verzorgde indruk met de nodige aandacht voor veiligheids- en milieuvoorzieningen.

Dit blijkt uit volgende vaststellingen:

- afgebakende zones voor bepaalde toestellen (bv. batterijladers);
- aanwezigheid pictogrammen, aanduidingen;
- alle opslagtanks zijn bovengronds opgesteld (en conform Vlarex);
- aanwezigheid lekbakken en inkuipingen waar nodig;
- veiligheidskasten voor gevaarlijke producten in kleine verpakking;
- verzorgd containerpark (met o.a. kleurcodes voor verschillende metaalsoorten);
- geen rondslingerend gereedschap of materiaal;
- algemene netheid (vloeren, muren, toestellen,...) van de site.

Omwille van de opslag van zeer giftige stoffen en giftige stoffen komt het bedrijf dichtbij de lage drempel voor Seveso, maar er is wel een significante daling t.o.v. de toestand in 2009.

De voornaamste stoffen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn zeswaardig chroom en waterstoffsulfide (H₂S), die gebruikt worden in de procesbaden. Beide stoffen werden sinds 2009 afgevoerd.

Een verdere reductie van 5 à 10 % is mogelijk haalbaar mits het inkrimpen van de voorraad basischemicaliën.

In het kader van REACH wenst Asco het gebruik van zeswaardig chroom volledig te bannen vanaf een bepaalde datum (de zogenaamde "sunset date"). Hiervoor wordt een studie uitgevoerd (opgelegd in de vergunning van 2009), maar Asco is hiervoor afhankelijk van de medewerking van zijn voornaamste klanten (Airbus, Boeing).

Het bedrijfsafvalwater bij Asco is hoofdzakelijk afkomstig van de oppervlaktebehandeling van metalen voorwerpen in Asco 2 en Asco 4. Dit afvalwater wordt behandeld in een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie en daarna geloosd in de riolering van de Sterrebeekstraat. Met het besluit van de deputatie d.d. 23/04/2009 met kenmerk D/PMVC/09A06/12549 werd de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 24 m³/uur, 100 m³/dag en 20.000 m³/jaar vergund. In Asco 1-2-3-4-5-7 en 8 wordt bovendien spui van compressoren en ventilatoren opgevangen samen met afvalslijolie. Dit afvalwater wordt afgevoerd door een erkend verwerker en dus niet geloosd.

In Asco 2 wordt het afvalwater afkomstig van de oppervlaktebehandeling van metalen in gebouwen 2 en 4 verzameld. Het chroomhoudend spoelwater wordt afzonderlijk geïncolteerd van het niet-chroomhoudend spoelwater. Op elk van de toevoerleidingen is een geleidbaarheidsmeting voorzien om het afvalwater af te leiden naar de gewone afvalwaterbuffer of de calamiteitenbuffer. Indien na onderzoek blijkt dat het opgevangen afvalwater in de calamiteitenbuffer toch verwerkbaar is in de eigen waterzuivering wordt dit afvalwater verpompt naar de gewone afvalwaterbuffer. Indien eigen verwerking niet mogelijk blijkt te zijn, wordt dit afvalwater afgevoerd naar een erkende verwerker.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie van Asco bestaat uit verschillende stappen:

- chroomreductie voor de chroomhoudende afvalwaters (omzetting chroom(IV) naar minder toxisch chroom(III));
- coagulatiestap door toevoeging van ijzertrichloride en aanzuring van het afvalwater voor het breken van de olie-water emulsie;
- coagulatiestap door doseren van polyaluminiumchloride (PAC) en 1^{ste} stap neutralisatie door toevoegen van natriumhydroxide (pH 6);
- 2^{de} stap neutralisatie door toevoegen van natriumhydroxide (pH 8,5 a 9) – flocculatiestap;
- lamellenseparator om gevormde vlokken af te scheiden.

Sinds de vergunningsaanvraag van 2009 heeft Asco verschillende maatregelen getroffen om de gebruikte hoeveelheden chroom(VI) en waterstoffsulfide af te bouwen. Zo is er geen chroom(VI) meer aanwezig in passivatiebad in Asco 2 en beitsbad in Asco 4.

Met de huidige aanvraag wordt voor stikstof (verschillende parameters) een verduidelijking van de lozingsnorm aangevraagd, voor de parameters p-isopropyltolueen en AOX wordt een bijkomende lozingsnorm aangevraagd.

Volgende emissiegrenswaarden worden aangevraagd:

- totaal N 80 mg N/l
- totaal nitraat 70 mg N/l

- totaal ammonium 10 mg N/l
- totaal nitriet 6 mg N/l
- p-isopropyltolueen 44 µg/l
- AOX 200 µg/l.

Voor de parameters die betrekking hebben op stikstof (N) betreft het enkel een verduidelijking van de eenheid (nl. mg N/l in plaats van mg/l). Er wijzigt niets aan de vergunde concentraties. Voor de parameters p-isopropyltolueen en AOX zijn de aangevraagde concentraties relatief beperkt. Rekening houdend met de ecotoxiciteit van deze verbindingen, het indelingscriterium voor gevaarlijke stoffen van bijlage 2.3.1. van Vlarem II (voor AOX) en lozingsnormen van vergelijkbaar afvalwater kan ode gevraagde lozingsnorm worden opgelegd.

Het huishoudelijk afvalwater van de site wordt geloosd in de openbare rioleringen van de Sterrebeekstraat, de Weiveldlaan en de Leuvensesteenweg, met de huidige aanvraag wordt een bijkomend debiet huishoudelijk afvalwater aangevraagd van 1 m³/uur, 5 m³/dag en 1.100 m³/jaar tot een totaal debiet van 12 m³/uur, 60 m³/dag en 12.261 m³/jaar.

Het regenwater afkomstig van het grootste gedeelte van het terrein wordt gescheiden geloosd van het huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater (na studie opgelegd in vergunning van 2009). Een deel van het regenwater wordt via een bufferbekken met een inhoud van 630 m³ vertraagd geloosd in de gracht naast de autosnelweg E40, de helft van het dak van Asco 2 is op de regenweerafvoer (RWA) van de Sterrebeekstraat aangesloten en de verharde oppervlakte en dak van Asco 6 zijn aangesloten op de RWA van de Weiveldlaan. De rioleringen van gebouw 7 en van het aangekochte gebouw 8 zijn nog niet gescheiden uitgevoerd. Het regenwater en afvalwater worden geloosd in de gemengde riolering van de Leuvensesteenweg. Een volledige scheiding van afvalwater en regenwater is pas verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd op openbaar domein (art.4.2.1.3§4 van Vlarem II).

De exploitant is op 25.11.2005 toegetreden tot het Auditconvenant. Het jaarlijks primair energieverbruik schommelt gedurende de laatste 8 jaren rond circa 0,15 PJ.

De energie-efficiëntie is gedurende de jaren 2005-2008 met ongeveer 10 % verbeterd.

Dit werd vrnl. gerealiseerd door het aanpassen van de persluchtinstallaties en de overschakeling van stookolie- naar gasverwarming. Daarnaast zijn nog tal van maatregelen genomen om het energieverbruik te beperken (bv. lichtkoepels, tochtbrekers, isoleren ovens, baden enz)

De laatste jaren stelt men eerder een stabilisering vast in het specifiek elektriciteitsverbruik, wat er op zou kunnen wijzen dat het moeilijk is om nog bijkomende maatregelen te treffen om de energie-efficiëntie nog verder te verbeteren.

Tevens werd in september 2012 een koolstoffiltersysteem in Asco 7 operationeel, waarbij (warme) binnenlucht wordt gefilterd (en geen koude buitenlucht meer dient aangezogen. Naar schatting betekent de maatregel een jaarlijkse besparing van ruim 300 MWh (= 0,0013 PJ).

De verwarming van de gebouwen gebeurt met aardgasbranders. Het vergunde vermogen van 6.837,8kW wordt uitgebreid met 480kW voor ASCO 8.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn tot 23.04.2029, datum waarop de basisvergunning verval.

Na het verslag gehoord te hebben van Luc Robijns, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Asco Industries NV, Weiveld 2 te 1930 Zaventem** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het veranderen van de inrichting voor het ontwerpen en fabriceren van vliegtuigonderdelen gelegen **Sterrebeekstraat 168-172, Weiveld 2, Leuvensesteenweg 516, 520 en 532 te 1930 Zaventem**, kadastrale percelen afdeling 02, sectie C,

nrs. 145g, 145a, 381e, 385a, 389b, 390h, 390f, 390l, 390m, 390v, 390z, 396e, 398d en 418c met als voorwerp:

uitbreiding en toevoeging (Asco 8) met :

- lozen van huishoudelijk afvalwater met een maximumdebiet van 1.100 m³/jaar (Asco 8) (rubriek 3.2.2.a - kl 3)
- 4 transformatoren van 1250 kVA elk (waarvan 2 in Asco 8) (rubriek 12.2.2 – kl 2)
- 5 batterijladers samen 29 kW(enkel Asco 8) (rubriek 12.3.2 – kl 3)
- 5 stalplaatsen voor heftrucks/vrachtwagens (enkel Asco 8) (rubriek 15.1.2 – kl 2)
- 3 compressoren van resp. 130 kW, 2 x 138 kW (enkel Asco 8) en 2 airco's van 22 kW elk(Asco 8) (rubriek 16.3.1.2 – kl 2)
- opslag van 8 x 195 l stikstofgassen (rubriek 16.7.2 – kl 2)
- opslag van gevaarlijke producten met 9776 kg irriterende en 832 kg schadelijke producten (vnl. Asco 8) (rubriek 17.3.3.3 – kl 1)
- opslag ontvlambare vloeistoffen met 416 l (rubriek 17.3.5.2.b – kl 2)
- opslag P3-producten met 2416 l (rubriek 17.3.6.1.b – kl 3)
- opslag P4-producten met 6576 l (rubriek 17.3.7.2.b – kl 2)
- opslag milieugevaarlijke stoffen met 350 kg (rubriek 17.3.8.2 – kl 2)
- opslag van 30 m³ hout in een lokaal en 210 m³ hout in open lucht (rubriek 19.6.1.a – kl 3) (rubriek 19.6.1.b – kl 3)
- installatie voor het vervaardigen van voorwerpen uit kunststof met een vermogen van 284 kW (rubriek 23.2.2.a – kl 2)
- opslag van 2 ton kunststof in een lokaal (rubriek 23.3.1.a – kl 3)
- metaalbewerkingstoestellen (+ 2.899 kW bijkomend ; - 324 kW uit dienst) (rubriek 29.5.2.3.a – kl 1)
- ovens (+ 236 kW bijkomend ; - 54 kW één oven uit dienst) (rubriek 29.5.3.3.a – kl 1)
- installaties voor het ontvetten van metalen voorwerpen in baden met totale inhoud van 1.500 l (rubriek 29.5.7.1.b.1 – kl 2)
- verwarmingstoestellen met een warmtevermogen van 480 kW (enkel Asco 8) (rubriek 43.1.3 – kl 1)

diverse wijzigingen door:

- het verplaatsen van inrichtingen (spuitcabine, ovens, metaalbewerkingstoestellen,...)
- het verminderen van het geïnstalleerde vermogen van bepaalde inrichtingen

Rubrieken: 3.2.2.a, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.1.2, 16.7.2, 17.3.3.3, 17.3.5.2.b, 17.3.6.1.b, 17.3.7.2.b, 17.3.8.2, 19.6.1.a, 19.6.1.b, 23.2.2.a, 23.3.1.a, 29.5.2.3.a, 29.5.3.3.a, 29.5.7.1.b.1 en 43.1.3

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op **3 oktober 2013** behoudens wanneer:

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **23 april 2029** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde vergunningsvoorwaarden alsmede van volgende bijzondere vergunningsvoorwaarden:

De voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in openbare riolering worden aangevuld met de volgende bijkomende emissiegrenswaarden:

- totaal N 80 mg N/l (in plaats van mg/l)
- totaal nitraat 70 mg N/l (in plaats van mg/l)
- totaal ammonium 10 mg N/l (in plaats van mg/l)
- totaal nitriet 6 mg N/l (in plaats van mg/l)
- p-isopropyltolueen 44 µg/l
- AOX 200 µg/l.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 3 oktober 2013

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Monique SWINNEN, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Tom DEHAENE, Luc ROBIJNS en Walter ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:



Marc COLLIER
provinciegriffier



Luc ROBIJNS
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur

Voor eensluidend afschrift:
namens de provinciegriffier,

Martine BORREMANS,
diensthoofd

