

34022/52/1/A/10

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. MICHEL VAN DE WIELE voor het veranderen van een inrichting gelegen te KORTRIJK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de constructie van weefmachines tot 09/08/2032;

Gelet op het besluit dd. 28/02/2013 Minister van Leefmilieu waarbij een afwijking verleend wordt voor het plaatsen van een natlak- en poederlakinstallatie op minder dan 50m van een woongebied voor een termijn tot 09/08/2032;

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2013 van de deputatie waarbij vergunning verleend werd voor het veranderen van een bedrijf voor de constructie van weefmachines tot 09/08/2032;

Gelet op het besluit d.d. 14/11/2013 van de deputatie waarbij vergunning verleend werd voor het veranderen van een bedrijf voor de constructie van weefmachines tot 09/08/2032;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 12/06/2014, ingediend door N.V. MICHEL VAN DE WIELE, gevestigd te Michel Vandewielestraat 7 8510 Marke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Michel Vandewielestraat 7 te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/H 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/M 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0102/Y

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0109/Z
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0120/T 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0122/Y
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/B 8
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/F 8
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/R 5
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0128/M 4

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de constructie van weefmachines, namelijk

wijzigen door :

- Verplaatsing batterijladers 1,20 kW;
- Vermindering airco's en compressoren 133,86 kW en verplaatsing 16,66 kW;
- Verwijderen koelgroep onthardingsmachine 54 kW en verplaatsen koelgroepen 20,50 kW;
- Verplaatsing 2 zuurstoftanks (3.000 l en 1.346 l);
- Verplaatsing 1.124 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
- Verplaatsing P1-producten 290 l ;
- Verplaatsing P2-producten 274 l;
- Verplaatsing P3-producten 644 l;
- Verplaatsing P4-producten 4.310 l;
- Verplaatsing 423 kg milieugevaarlijke stoffen;
- Vermindering diverse metaalbewerkingsmachines mechanisch behandelen 460 kW;
- Vermindering diverse metaalbewerkingsmachines thermisch behandelen 1 kW;
- Verplaatsing diverse metaalbewerkingsmachines voor fysisch behandelen 55,94 kW

uitbreiden met:

- noodgenerator datacenters (110 kW) en noodgenerator bluswaterpompen (200 kW);
- machine (Komax zeta 633) (7,1 kW);
- diverse compressoren en airco's, 112, 20 kW;
- koelgroepen, totaal 88,44 kW;
- diverse metaalbewerkingsmachines voor mechanisch behandelen 832,60 kW
- diverse metaalbewerkingsmachines voor fysisch behandelen 234,37 kW;
- wasmachine 50 l;
- diverse stookinstallaties 244,50 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.1.a	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 110 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 1,2 kilo watt)	3		0	N		N	
12.4.1.a	Inrichtingen vr vervaardigen v elektrische en elektronische toestellen, gedrukte schakelingen, chips, zonnecellen en geleiders met een geïnst. tot. drijfkr. van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 7,1 kilo watt)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -21,66 kilo watt)	2		1				
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 16,66 kilo watt)	2		1				
16.3.2.2.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 34,44 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
16.3.2.2.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 20,5 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 4346 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 1124 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitgez.rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 290 liter)	2		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 274 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 644 liter)	3		0				
17.3.7.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 4310 liter)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 423 kilogram)	2		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 340,9 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 372,6 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.3.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen thermisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal met thermisch vermogen van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -1 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.4.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 55,94 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.4.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 234,37 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.5.4	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, Inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 50 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
31.1.1.a	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 300 kW, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 155 kilo watt)	3		0				
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 244,5 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.1.a	noodgeneratoren	110 kilo watt
12.3.2	accumulatoren Reden: Verplaatsing	1,2 kilo watt
12.4.1.a	machines	7,1 kilo watt
16.3.1.2	airco's, compressoren en koelinstallaties	-133,86 kilo watt
16.3.1.2	airco's, compressoren en koelinstallaties	112,2 kilo watt
16.3.1.2	airco's, compressoren en koelinstallaties Reden: Verplaatsing	16,66 kilo watt
16.3.2.2.a	airconditioninginstallaties Reden: Verplaatsing	20,5 kilo watt
16.3.2.2.a	airconditioninginstallaties	88,44 kilo watt
16.3.2.2.a	airconditioninginstallaties	-54 kilo watt
16.8.3	zuurstoftanks Reden: Verplaatsing	3000 liter
16.8.3	zuurstoftanks Reden: Verplaatsing	1346 liter
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	1124 kilogram
17.3.4.2.b.1	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	290 liter
17.3.5.1	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	274 liter
17.3.6.1.b	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	644 liter
17.3.7.2.b	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	4310 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	423 kilogram
29.5.2.3.a	machines Reden: Verplaatsing	340,9 kilo watt
29.5.2.3.a	machines	-197,87 kilo watt
29.5.2.3.a	machines	-262,13 kilo watt
29.5.2.3.a	machines	832,6 kilo watt
29.5.3.2.a	metaalbewerkingsmachines	11 kilo watt
29.5.3.2.a	metaalbewerkingsmachines	-12 kilo watt
29.5.4.2.a	machines	197,87 kilo watt
29.5.4.2.a	machines	36,5 kilo watt
29.5.4.2.a	machines Reden: Verplaatsing	55,94 kilo watt
29.5.5.4	wasmachines	50 liter
31.1.1.a	motoren	155 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	244,5 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een Inrichting voor de constructie van weefmachines met :

- Lozing van 6.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- Lozing van bedrijfsafvalwater in de riolering met een debiet van maximum 1,1 m³/uur
- Poederlakinstallaties (2) en natlakcabine, 173,36 kW
- 2 natlakcabines van elk 40 kW, natlakcabine 9 kW, totaal vermogen 89 kW
- Bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 127 m³) en bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 100 m³), totaal volume 557 m³.
- Noodgenerator datacenters (110 kW) en noodgenerator bluswaterpompen (200 kW)
- Transformatoren: 4 x 630 kVA, 400 kVA, 100 kVA, 2 x 1.000 kVA, 6 x 1.250 kVA
- 1 Accu 16.000 VAh
- Diverse batterijladers, totaal vermogen 73,14 kW
- Installaties voor vervaardigen van elektrische en elektronische toestellen, gedrukte schakelingen, chips, zonnecellen en geleiders, 7,1 kW
- Stallen van 25 voertuigen.
- Koelinstallaties en compressoren met een totaal vermogen van 1.614,29 kW
- Koelgroep chemisch ontbramen Ni-lijn (40 kW), 2 koelgroepen buizenlaser (20 en 20,5 kW), koelgroep baden Cr-lijn (10 kW), koeler extrusielijnen (60 kW), koeler hardingsmachine (33,44 kW), diverse koelgroepen (28 kW) totaal vermogen van 211,94 kW
- Gasopslag in flessen, totaal 13.500 l
- Gasopslag vaste reservoirs : zuurstof (1.346 l), argon (1.345 l), zuurstof (3.360 l), stikstof (10.586 l), menggas (500 l), zuurstof (3.000 l) totale opslag 20.137 l
- Opslag 10.398,25 kg aan zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen
- Opslag 110.000 kg aan oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- Opslag 5.000 l P1-producten
- Opslag 2.000 l ontvlambare vloeistoffen
- Opslag 12.000 l P3-producten (w.o. 10.000 l gasolie)
- Opslag 59.200 l P4-producten
- Opslag 8.000 kg milieugevaarlijke stoffen
- 1 brandstofverdeelslang
- Diverse kunststofbewerkingsmachines, totaal 700,8 kW
- Opslag kunststoffen 15 ton
- Diverse metaalbewerkingsmachines voor frezen, draaien, boren, zagen,... , totaal 8.906,87 kW
- Installaties voor thermisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 398 kW
- Installaties voor fysisch behandelen met een totaal vermogen van 492,55 kW
- Oppervlaktebehandelingsinstallaties (Ni-lijn, Cr-lijn, ontvetting poederlaklijn, ontvetting rekkenbouw, zwartingsinstallatie, kleinere installaties ontvetting) met een totale badinhoud van 87.883 l liter
- Pyrolyse-oven 120 kW
- Diverse textielbewerkingsmachines, totaal 240 kW
- Opslag textiel 120 ton
- Diverse weefmachines, totaal 1.064,77 kW
- Diverse stookinstallaties, totaal 13.824,80 kW
- Oplosmiddelenverbruik per jaar van 12 ton

Gelet op het feit dat op datum van 10/07/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.22/08/2014 waaruit blijkt dat er 11 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op :

Vrees voor dezelfde hinder als bij het vroegere testcentrum, welke na klachten werd stilgelegd. Toen was er sprake van zware trillingen vanuit het gebouw naast de ingang, aan de straatkant. Vraag om rekening te houden met de nabijheid van de woonzone.

Gelet op het gunstig advies dd. 1/09/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen, mits het naleven van volgende bijzondere voorwaarde:

- de voorwaarden van het brandvoorkomingsadvies d.d. 30/07/2014;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/09/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/08/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/10/2014 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/10/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie en deels woongebied (refter en parking) van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De industriegebieden :

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven : de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De woongebieden :

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Kortrijk is een ontvoogde gemeente.

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt geen advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Het bedrijf is een metaalverwerkend bedrijf gespecialiseerd in de constructie van tapijt, fluweelweefmachines en jacquards.

Naast de metaalbewerking (verspanen, plaatbewerking en lassen) vinden in de loop van het proces diverse oppervlaktebehandelingen plaats, met name ontvetten, chromeren, vernikkelen, zwarten, poederlakken en natlakken. De overige productiestappen zijn: aanvoer en opslag van grond- en hulpstoffen en op het einde van de lijn: de montage, het testen en de verzending.

De aanvraag betreft diverse veranderingen die deels een actualisatie van de bestaande toestand inhoudt, deels geplande aanpassingen opneemt.

De veranderingen hebben betrekking op onder andere:

- het uitbreiden met een noodgenerator datacenters en een diesel aangedreven bluswaterpomp,
- het uitbreiden met 3 stockerkranen,
- het verplaatsen en vernieuwen van diverse metaalbewerkingsmachines,
- het verplaatsen van de chemieopslagplaats naar het containerpark,
- het verplaatsen van 2 zuurstoftanks,
- het uitbreiden met een wasmachine ...

Door het voorzien van een noodstroomgroep voor de dataservers kunnen deze beschikken over een autonome stroomvoorziening en kunnen ook bij langdurige stroomonderbreking de servers onder spanning worden gehouden. Het ondergrondse hydrantennetwerk wordt op dwingende vraag van de lokale brandweer voorzien van een eigen geautomatiseerde dieselpompgroep.

De bijkomende automatische stockerkranen voor het geautomatiseerd magazijn kaderen in de verbouwing ter hoogte van T8, waarbij het bestaande manuele magazijn vervangen wordt door een geautomatiseerd magazijn in analogie met het reeds bestaande geautomatiseerde magazijn. De stedenbouwkundige vergunning werd hiervoor verleend (CBS dd. 05.05.2014), de werken waren bij het plaatsbezoek (dd. 18.09.2014) in uitvoering.

Het verplaatsen van de chemieopslagplaats betreft de chemiekast t.h.v. blok M; dit binnen het streven om de opslag chemische producten te centraliseren.

De wasmachine voor ontvetten van metalen onderdelen is reeds aanwezig op het bedrijf.

Het CBS meldt in haar advies met betrekking tot de ingediende bezwaren, dat het testcentrum niet het voorwerp van de aanvraag is en er dus niks aan verandert aan de testruimte.

✓ Afvalwater

Als gevolg van de aangevraagde veranderingen zijn er geen wijzigingen wat betreft het bedrijfsafvalwater.

Het vervuilde afvalwater van het ontvetten in de wasmachine wordt door een erkend verwerker opgehaald.

✓ Geluid en trillingen

Het betreft hoofdzakelijk vervangingen van bestaande machines en verplaatsing binnen de verschillende bedrijfsgebouwen. De machines staan binnen opgesteld zodat kan gesteld worden dat de geplande veranderingen geen wijzigingen in het geluidsklimaat zullen veroorzaken.

✓ Luchtemissies

Er zijn bijkomende emissiepunten van de noodgeneratoren en van de plasmasnijbrandmachine; deze bijkomende luchtemissies zijn verwaarloosbaar. De wasmachine voor het ontvetten van de metalen stukken heeft geen emissiepunt.

De bijkomende stookinstallaties hebben alle een vermogen van minder dan 300 kW: er zijn geen emissiegrenswaarden van toepassing, noch gelden er meetverplichtingen.

✓ Overige milieuaspecten

Op het bedrijf is een preventie- en veiligheidsbeleid uitgewerkt. Er zijn voldoende brandbestrijdingsmiddelen. Er is een algemene branddetectie. Het bedrijf beschikt over een intern noodplan en er is op regelmatige basis overleg met de brandweer. In het kader van een verplichting vanwege de lokale brandweer wordt het aanwezige ondergrondse hydrantennet voorzien van een eigen geautomatiseerde dieselpompgroep.

✓ Gegevens mbt de GPBV-inrichting

Het bedrijf valt onder de toepassing van de IPPC-richtlijn. Zoals hoger omschreven bevat het installaties voor de oppervlaktebehandeling van metalen door een elektrolytisch of chemisch proces: chromagelij, nikkelij, zwartingsinstallatie, ontvetting poederlaklij, ontvetting en fosfateren in poederlak rekkenbouw, kleinere installaties voor ontvetting. Met de vorige aanvraag werd de zwartingsinstallatie gewijzigd. De totale inhoud van de behandelingsbaden bedroeg na deze verandering 87.833 l (incl. spoelbaden).

Met voorliggende aanvraag wordt deze rubriek nauwelijks gewijzigd: de wijziging is beperkt tot de uitbreiding met een wasmachine (50 l) voor het ontvetten van metalen stukken. De totale inhoud van de behandelingsbaden (incl. spoelbaden) wordt zo 87.883 l.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Markebeek. In de stedenbouwkundige vergunning d.d. 05/05/2014 werd geoordeeld dat er geen schade voor het watersysteem te verwachten valt.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de aanvrager gevraagd had om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie, maar zich verontschuldigd heeft;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. MICHEL VAN DE WIELE, gevestigd te Michel Vandewielestraat 7 8510 Marke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Michel Vandewielestraat 7 te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/H 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/M 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0102/Y
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0109/Z
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0120/T 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0122/Y
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/B 8
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/F 8
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0123/R 5
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0128/M 4

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de constructie van weefmachines, namelijk

wijzigen door :

- Verplaatsing batterijladers 1,20 kW;
- Vermindering airco's en compressoren 133,86 kW en verplaatsing 16,66 kW;
- Verwijderen koelgroep onthardingsmachine 54 kW en verplaatsen koelgroepen 20,50 kW;
- Verplaatsing 2 zuurstoftanks (3.000 l en 1.346 l);
- Verplaatsing 1.124 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
- Verplaatsing P1-producten 290 l ;

- Verplaatsing P2-producten 274 l;
- Verplaatsing P3-producten 644 l;
- Verplaatsing P4-producten 4.310 l;
- Verplaatsing 423 kg milieugevaarlijke stoffen;
- Vermindering diverse metaalbewerkingsmachines mechanisch behandelen 460 kW;
- Vermindering diverse metaalbewerkingsmachines thermisch behandelen 1 kW;
- Verplaatsing diverse metaalbewerkingsmachines voor fysisch behandelen 55,94 kW

uitbreiden met:

- noodgenerator datacenters (110 kW) en noodgenerator bluswaterpompen (200 kW);
- machine (Komax zeta 633) (7,1 kW);
- diverse compressoren en airco's, 112, 20 kW;
- koelgroepen, totaal 88,44 kW;
- diverse metaalbewerkingsmachines voor mechanisch behandelen 832,60 kW
- diverse metaalbewerkingsmachines voor fysisch behandelen 234,37 kW;
- wasmachine 50 l;
- diverse stookinstallaties 244,50 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.1.a	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 110 kilo watt)	3		0				
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 1,2 kilo watt)	3		0	N		N	
12.4.1.a	Inrichtingen vr vervaardigen v elektrische en elektronische toestellen, gedrukte schakelingen, chips, zonnecellen en geleiders met een geïnst. tot. drijfkr. van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 7,1 kilo watt)	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -21,66 kilo watt)	2		1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 16,66 kilo watt)	2		1				
16.3.2.2.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 34,44 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
16.3.2.2.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 20,5 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 4346 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 1124 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitgez.rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 290 liter)	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 274 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 644 liter)	3		0				
17.3.7.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 4310 liter)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 423 kilogram)	2		0	N		N	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 340,9 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 372,6 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.3.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen thermisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal met thermisch vermogen van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -1 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
29.5.4.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 55,94 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.4.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 234,37 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.5.4	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 50 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
31.1.1.a	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 300 kW, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 155 kilo watt)	3		0				
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 244,5 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.1.a	noodgeneratoren	110 kilo watt
12.3.2	accumulatoren Reden: Verplaatsing	1,2 kilo watt
12.4.1.a	machines	7,1 kilo watt
16.3.1.2	airco's, compressoren en koelinstallaties	-133,86 kilo watt
16.3.1.2	airco's, compressoren en koelinstallaties	112,2 kilo watt
16.3.1.2	airco's, compressoren en koelinstallaties Reden: Verplaatsing	16,66 kilo watt
16.3.2.2.a	airconditioninginstallaties Reden: Verplaatsing	20,5 kilo watt
16.3.2.2.a	airconditioninginstallaties	88,44 kilo watt
16.3.2.2.a	airconditioninginstallaties	-54 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.8.3	zuurstoftanks Reden: Verplaatsing	3000 liter
16.8.3	zuurstoftanks Reden: Verplaatsing	1346 liter
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	1124 kilogram
17.3.4.2.b.1	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	290 liter
17.3.5.1	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	274 liter
17.3.6.1.b	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	644 liter
17.3.7.2.b	gevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	4310 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen Reden: Verplaatsing	423 kilogram
29.5.2.3.a	machines Reden: Verplaatsing	340,9 kilo watt
29.5.2.3.a	machines	-197,87 kilo watt
29.5.2.3.a	machines	-262,13 kilo watt
29.5.2.3.a	machines	832,6 kilo watt
29.5.3.2.a	metaalbewerkingsmachines	11 kilo watt
29.5.3.2.a	metaalbewerkingsmachines	-12 kilo watt
29.5.4.2.a	machines	197,87 kilo watt
29.5.4.2.a	machines	36,5 kilo watt
29.5.4.2.a	machines Reden: Verplaatsing	55,94 kilo watt
29.5.5.4	wasmachines	50 liter
31.1.1.a	motoren	155 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	244,5 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een inrichting voor de constructie van weefmachines met :

- Lozing van 6.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- Lozing van bedrijfsafvalwater in de riolering met een debiet van maximum 1,1 m³/uur
- Poederlakinstallaties (2) en natlakcabine, 173,36 kW
- 2 natlakcabines van elk 40 kW, natlakcabine 9 kW, totaal vermogen 89 kW
- Bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 127 m³) en bakoven en droogoven (met een volume van 165 m³ en 100 m³), totaal volume 557 m³.
- Noodgenerator datacenters (110 kW) en noodgenerator bluswaterpompen (200 kW)
- Transformatoren: 4 x 630 kVA, 400 kVA, 100 kVA, 2 x 1.000 kVA, 6 x 1.250 kVA
- 1 Accu 16.000 VAh
- Diverse batterijladers, totaal vermogen 73,14 kW
- Installaties voor vervaardigen van elektrische en elektronische toestellen, gedrukte schakelingen, chips, zonnecellen en geleiders, 7,1 kW
- Stallen van 25 voertuigen.
- Koelinstallaties en compressoren met een totaal vermogen van 1.614,29 kW
- Koelgroep chemisch ontbramen Ni-lijn (40 kW), 2 koelgroepen buizenlaser (20 en 20,5 kW), koelgroep baden Cr-lijn (10 kW), koeler extrusielijnen (60 kW), koeler hardingsmachine (33,44 kW), diverse koelgroepen (28 kW) totaal vermogen van 211,94 kW
- Gasopslag in flessen, totaal 13.500 l
- Gasopslag vaste reservoirs : zuurstof (1.346 l), argon (1.345 l), zuurstof (3.360 l), stikstof (10.586 l), menggas (500 l), zuurstof (3.000 l) totale opslag 20.137 l
- Opslag 10.398,25 kg aan zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen
- Opslag 110.000 kg aan oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- Opslag 5.000 l P1-producten

- Opslag 2.000 l ontvlambare vloeistoffen
- Opslag 12.000 l P3-producten (w.o. 10.000 l gasolie)
- Opslag 59.200 l P4-producten
- Opslag 8.000 kg milieugevaarlijke stoffen
- 1 brandstofverdeelslang
- Diverse kunststofbewerkingsmachines, totaal 700,8 kW
- Opslag kunststoffen 15 ton
- Diverse metaalbewerkingsmachines voor frezen, draaien, boren, zagen,... , totaal 8.906,87 kW
- Installaties voor thermisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 398 kW
- Installaties voor fysisch behandelen met een totaal vermogen van 492,55 kW
- Oppervlaktebehandelingsinstallaties (Ni-lijn, Cr-lijn, ontvetting poederlaklijn, ontvetting rekkenbouw, zwartingsinstallatie, kleinere installaties ontvetting) met een totale badinhoud van 87.883 l liter
- Pyrolyse-oven 120 kW
- Diverse textielbewerkingsmachines, totaal 240 kW
- Opslag textiel 120 ton
- Diverse weefmachines, totaal 1.064,77 kW
- Diverse stookinstallaties, totaal 13.824,80 kW
- Oplosmiddelenverbruik per jaar van 12 ton

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 30/10/2014

en die eindigt op 09/08/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren ~~Franky De Block~~, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 30 OKT. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,
Guido DECORTE



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.