

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. MARVACO/MARTAIN DAVID voor een inrichting gelegen te TIELT.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. MARVACO/MARTAIN DAVID, gevestigd te Keibosstraat 3 8700 Aarsele, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Keibosstraat 3 te Aarsele (Tielt),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 7/06/2017 en vervolledigd op 30/06/2017.

De aanvraag werd op datum van 4/07/2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkens- en kippenfokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 26/06/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 454 zeugen, 5469 mestvarkens, 12.990 opfokpoeljen van slachtkuikens, 18.029 m3 mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 25.000 ton/jaar, stalplaats 15 voertuigen, 2 surpressoren 37 kW en 18,5 kW, 1200 l/960 kg methanol, 1050 kg/1000 l azijnzuur, 5000 l/4000 kg petroleum, 16.000 l/13.600 kg mazout + 1 verdeelslang, 200 l antischuimmiddel (structol), noodstroomgenerator 150 kW, grondwaterwinning 44 m3/d en 15.815 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met grondwaterwinning 194 m3/jaar in het Ieperiaan zand;

stedenbouwkundige vergunningen

- vergunning d.d. 05/06/2007 : het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie met loods en effluenttank en het aanleggen van een uitrijstrook
- vergunning d.d. 29/11/2011 : het bouwen van een nitrificatie- en denitrificatiebekken
- vergunning d.d. 18/04/2017 : een nieuw aan te leggen weegbrug met betonverharding

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich op ongeveer een 750-tal meter ten zuidwesten van het centrum van Aarsele langsheen de Keibosstraat en de Brabanderstraat (landbouwwegen), centraal tussen de assen van de spoorweg en de Deinsesteenweg. De omgeving wordt gekenmerkt door open landbouwgebied met verspreide bebouwing. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: op ± 200 m ten noorden tot noordwesten 6-tal vreemde woningen op ± 160 tot 230 m ten noordoosten 3 woningen

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

met als voorwerp : een varkens- en kippenfokkerij te veranderen nl

- het uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie 15.000 ton/jaar, 771 m³ mest, 4800 l structol, 5000 l/4250 kg diesel + 1 verdeelslang, 3800 l/3040 kg methanol, 1950 kg azijnzuur
- aanpassing CLP-verordening

tot een varkens- en kippenfokkerij met 454 zeugen, 5469 mestvarkens, 12.990 opfokpoeljen van slachtkuikens, 18.800 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 40.000 ton/jaar, stalplaats 15 voertuigen, 2 surpressoren 37 kW en 18,5 kW, 5000 l/4000 kg methanol, 3000 kg azijnzuur, 5000 l/4000 kg petroleum, 16.000 l/13.600 kg mazout, 5000 l/4250 kg diesel, 2 verdeelslangen, 5000 l antischuimmiddel (structol), noodstroomgenerator 150 kW, grondwaterwinning 44 m³/d en 15.815 m³/j in het Ieperiaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 17850 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 7000 kilogram)	3		0				
17.3.2.2.2°c)	Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2 obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 30 T, als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders (Totale eenheden: 4000 kilogram)	2		0				
17.3.3.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 3000 kilogram)	2		0				

28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 771 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 15000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	structol Reden: Herrubricering CLP	200 liter
6.4.1°	structol	4800 liter
6.5.1°	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
6.5.1°	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1°b)	mazout Reden: Herrubricering CLP	13600 kilogram
17.3.2.1.1.1°b)	diesel	4250 kilogram
17.3.2.1.2.1°	petroleum Reden: Herrubricering CLP	4000 kilogram
17.3.2.1.2.1°	azijnzuur Reden: Herrubricering CLP	1050 kilogram
17.3.2.1.2.1°	azijnzuur	1950 kilogram
17.3.2.2.2°c)	methanol	3040 kilogram
17.3.2.2.2°c)	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.3.2°b)	azijnzuur	1950 kilogram
17.3.3.2°b)	azijnzuur Reden: Herrubricering	1050 kilogram
28.2.c)2°	dierlijke mest	771 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerking	15000 Ton per Jaar

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 25/07/2017 tot 24/08/2017. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 15 bezwaarschriften (waarvan 1 gezamenlijk) ontvangen, die betrekking hebben op : de uitbreiding van de mestverwerking, aantal uren van mesttransporten, waardevermindering woningen, verstoring van de avond- en nachtrust in de omgeving.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College van Burgemeester en Schepenen
- het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht (ongunstig uitbreiding transporten).

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten- afdeling milieuvergunningen heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 29/09/2017 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

De aanvraag heeft betrekking op zaken i.f.v. de exploitatie van een actief agrarisch bedrijf in een agrarische zone. Principieel is het voorwerp van de aanvraag, vanuit louter planologisch oogpunt, dan ook in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag heeft betrekking op een groot landbouwerf met een totale oppervlakte van ongeveer 3,5 ha. De bedrijfswoning wordt ontsloten via een oprit van ongeveer 125 m naar de Keibosstraat. De bedrijfsgebouwen worden vooral ontsloten via de Brabanderstraat die doodloopt op de spoorweg. De aanvrager baat een varkens- en pluimveehouderij met bijhorende mestverwerkingsinstallatie uit. Recent werd nog er nog een nieuwe vleesvarkensstal met aanhorigheden gebouwd. Het is een groot maar zeer verzorgd landbouwbedrijf met groenaanplantingen op de rand. Langsheen de Brabanderstraat is er centraal een brede verharde oprit, met links en rechts ervan nog ruime grasstroken voor de bedrijfsgebouwen (staan allen loodrecht op de Brabanderstraat). Links is dit een combinatie van gazon en hoogstammen met struikgewas tegen de weg aan. Recent werd er een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van een weegbrug met bijkomende betonverharding aan de rechterzijde van de oprit, waardoor de gazonstrook versmald wordt. Het betreft een hoofdzakelijk vergund bedrijf.

Er zijn geen stedenbouwkundige werken gepland. Wel zal de uitbreiding van de capaciteit van de mestverwerking een negatieve invloed hebben op de smalle landbouwwegen. Vanaf het afdraaien van de Deinsesteenweg is de breedte van de weg beperkt. Tevens zijn de uitwijkmogelijkheden bij het dwarsen miniem. Ter hoogte van het bedrijf werd reeds een uitwijkstrook voorzien om de draaicirkels te kunnen halen. Niet enkel ter hoogte van het bedrijf maar bij kruisend verkeer op de toegangsroute zullen de problemen zich manifesteren.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Speibeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

d) Natuurtoets

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op $\pm 3,5$ km van het bedrijf. De mestverwerkingscapaciteit wordt uitgebreid. Het aantal dieren wordt niet uitgebreid. De ammoniakemissie van de vergunde toestand bedraagt 15.852 kg NH₃/jaar. Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

e) Mobiliteit (transport en verkeersveiligheid)

De exploitant is reeds vergund voor een mestverwerkingsinstallatie van 25000 ton/jaar. De transporten zien er momenteel als volgt uit:

Vergunde situatie: 31 transporten/week

Totale aanvoer: 16 000 ton (25 000 – 9 000 ton) = 640 transporten = 12 transporten /week Er is ongeveer 9000 ton eigen inbreng van mest die niet over de openbare weg moet komen.

Totale afvoer: 3 750 ton dikke fractie = 150 transporten = 3 transporten/week
21 250 ton effluent = 850 transporten = 16 transporten/week

Gewenste situatie: 55 transporten/week

Totale aanvoer: 31 000 ton (40 000 – 9 000 ton) = 1 240 transporten = 24 transporten/week

24 transporten/week komt neer op ongeveer 3-4 transporten per dag

Afvoer : 6 000 ton dikke fractie = 240 transporten = 5 transporten/week

34 000 ton effluent = 1360 transporten = 26 transporten/week

In totaal komt dit neer op een stijging gemiddeld met 24 transporten per week, zonder retourvrachten.

Tijdens de transporten van en naar de mestverwerkingsinstallatie zal er rekening mee gehouden worden dat bij de heenrit van het landbouwbedrijf naar de mestverwerkingsinstallatie ruwe mest getransporteerd wordt naar de verwerkingsinstallatie en dat, indien nodig, bij de terugrit effluent wordt getransporteerd naar het landbouwbedrijf. Op die manier wordt mogelijke verkeershinder tot een minimum beperkt en wordt ook het aantal transporten gereduceerd.

Het transport voor deze inrichting volgt één van volgende routes:

- Deinsesteenweg (gewestweg) -Karmstraat-Keibosstraat-Brabanderstraat (800 meter vanaf Deinsesteenweg tot aan oprit bedrijf) ofwel
- Deinsesteenweg (gewestweg) – Baalbergstraat-Karmstraat – Keibosstraat - Brabanderstraat (850 meter vanaf Deinsesteenweg tot aan oprit bedrijf).

In de Brabanderstraat zelf is er geen doorlopend verkeer aangezien de straat doodloopt op een overweg. Bovendien zijn er in deze straat geen woningen van derden.

f) Milieutechnische aspecten

activiteiten en proces

De inrichting is gelegen in de Keibosstraat 3 te Aarsele (Tielt). Het betreft een gemengde veeteeltinrichting, waar zowel varkens als pluimvee gehouden worden, met een bestaande biologische mestverwerkingsinstallatie van het type TREVI.

Met voorliggend dossier wenst de exploitant de vergunde mestverwerkingscapaciteit van 25.000 ton per jaar uit te breiden naar 40 000 ton/jaar.

De biologie heeft de afgelopen jaren bewezen de organische belasting goed te verwerken, o.m. door het verwerken van een groot aandeel zeugenmest. Een uitbreiding naar 40.000 ton/jaar is dus zeker mogelijk in huidige configuratie. Er hoeven dan ook geen bijkomende tanks voorzien te worden.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de installatie reeds 10 jaar operationeel is. De nutriëntenhoeveelheid in de mest neemt af en de zeugenmest heeft een kortere verblijftijd. Hierdoor kan er met dezelfde installatie meer mest op jaarbasis verwerkt worden.

Daarnaast worden ook een aantal actualisaties en aanpassingen aan de werkelijke situatie mee opgenomen, zoals de opslag van structol, methanol, azijnzuur en diesel. Ook de opslagcapaciteiten van de ruwe mest, dunne fractie, biologie 1 en 2, nabezinker, effluent en dikke fractie worden aangepast naar de capaciteit waarmee jaarlijks in de mestbankaangifte rekening gehouden wordt. Dit betreft geen fysieke uitbreiding.

Het bedrijf is MER-plichtig doch het voorwerp van de aanvraag (uitbreiding mestverwerking) maakt geen deel uit van de categorieën die leiden tot MER-plicht (bijlage I) of waarvoor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan bekomen worden (bijlage II). Een MER werd opgemaakt naar aanleiding van vorige vergunningsaanvraag (datum goedkeuring: 08/01/2014 - PRMER-0744GK)

Mbt de aangevraagde rubrieken verklaart de exploitant dat de noodstroomgenerator (150kW) nog op het bedrijf aanwezig is.

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie (>2000 vleesvarkens van meer dan 30 kg), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Voor wat betreft de ammoniakemissies schrijven de BBT-Conclusies BBT-geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor de aanwezige traditionele vleesvarkensstallen op het bedrijf kunnen voldoen aan de EGW voor ammoniak uit de BBT-conclusies.

Indien de inrichting over traditionele stallen beschikt voor zeugen of gespeende biggen (in hokken > 0,35 m²/dier), wordt erop gewezen dat er tegen 21 februari 2021 maatregelen genomen moeten worden om de ammoniakemissies van deze stallen te beperken (PAS-maatregel, AEA stalsysteem, ...).

bodem

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

geluid en trillingen

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten. Voor wat het aspect mobiliteit betreft, zie verder.

uitbreiding mestverwerkingscapaciteit

Het betreft hier de uitbreiding van de reeds vergunde biologische mestverwerkingsinstallatie van het type Trevi, die werd beoordeeld naar aanleiding van het vergunningsbesluit van 24/05/2007. Er kan aan de sectorale voorwaarden voldaan worden.

De biologische mestverwerking is een gekend procedé, waarvan kan aangenomen worden dat bij een zorgvuldige uitbating er geen abnormale hinder voor de omgeving te verwachten is.

Door de ruimtelijke scheiding met vreemde bewoning valt geen abnormale geurhinder te verwachten, rekening houdend met de ligging in agrarisch gebied.

Van de effluentlagune(s) is evenmin abnormale geurhinder te verwachten aangezien dit wordt beschouwd als een vrij geur-arm proces.

Er komen gemiddeld 24 transporten per week bij ten gevolge van de vraag tot uitbreiding. De laad- en loszone bevindt zich achteraan het bedrijf. De aan- en afvoer gebeurt via de drukke gewestweg Tielt-Deinze.

mestscheider

Voor zover de aanvraag het gebruik van een mestscheider voor het scheiden van de dierlijke mest uitsluitend afkomstig van de eigen inrichting omvat, kan gesteld worden dat dit een installatie is die hoort bij de uitbating van de stallen en die ook ingedeeld is in de rubriek 9 van de indelingslijst van bijlage I van VLAREM. Mits het opleggen van specifieke uitbatingsvoorwaarden kan deze installatie uitgebaat worden zonder abnormale hinder of risico.

bijstelling van opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning dd. 26/06/2014 die stelt dat:

"Het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tussen 7u en 19u."

De aanvrager vraagt ook de schrapping van de volgende bijzondere voorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning dd. 26/06/2014 die stelt dat;

De installatie van een weegbrug ter plaatse is niet nodig. Deze kan vervangen worden door een geijkte debietmeter of een attest van een weegbrug in de nabije omgeving.

De exploitant zou een afwijking willen vragen op de eerste voorwaarde. Het kan zijn dat in volle uitrijseizoen al 's morgens vroeg vrachten toekomen op het bedrijf voor de afvoer van effluent. Om een lege heenvracht te vermijden, kan het dan zijn dat die vrachten mest komen lossen alvorens het effluent te komen laden. Op die manier kan het dus zijn dat er voor 7u en na 19u mest aangeleverd wordt. Het is immers zo dat het volgens art 8 § 5 van het Mestdecreet verboden is meststoffen op of in de bodem te brengen op alle zon- en feestdagen en voor zonsopgang en na zonsondergang.

Aangezien er volgens het Mestdecreet mogelijkheid is meststoffen op of in de bodem te brengen tussen zonsopgang en zonsondergang, behalve op zon- en feestdagen, zou de exploitant aan- en afvoer van de inrichting willen mogelijk maken maandag tot en met zaterdag van 5u 's morgens tot 22u 's avonds. De inrichting is gelegen in agrarisch gebied. Mestverwerking betreft een continu proces, waardoor de inrichting volcontinu geëxploiteerd wordt. De aan- en afvoer van mest gebeurt over goed uitgeruste wegen. In agrarisch gebied gebeuren sowieso al heel wat transportbewegingen door landbouwers, loonwerkers, veevoederfabrikanten, veehandelaars,... Aangezien de inrichting gelegen is aan een goed uitgeruste weg is bovenvermelde afwijking verantwoord. Door de mest aan te voeren in combinatie met effluent af te voeren worden lege vrachten en dus extra transportbewegingen vermeden.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

"In afwijking van art. 5.28.3.2.1 § 3 van Vlarem II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag tot en met zaterdag van 5u tem 22u, uitgezonderd op zon- en feestdagen."

Wat de 2^{de} voorwaarde betreft heeft de exploitant recent zelf een weegbrug geïnstalleerd.

Beoordeling:

Voor de aanvoer en de afvoer van mest en/of effluent moeten de vrachtwagens meerdere woningen voorbijrijden. Op dit ogenblik zijn deze transporten toegestaan tussen 7u en 19u.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het transport bijna volledig in eigen beheer gebeurt. Er worden 2 trajecten gebruikt om de Deinsesteenweg te bereiken vanaf het bedrijf. Alle transporten vertrekken aan de achterzijde van het bedrijf waar de nieuwe weegbrug geïnstalleerd is. Alle transporten verlopen via de Brabanderstraat- Keibosstraat - Karmstraat rechtstreeks naar Deinsesteenweg ofwel via Brabanderstraat- Keibosstraat - Karmstraat- Baalbergstraat naar Deinsesteenweg. Het eerste deel van beide trajecten is hetzelfde. Het is aangewezen om de transporten te spreiden over de 2 trajecten gezien er zich toch een aantal woningen langs beide trajecten bevinden. Bovendien blijkt zelfs bij die spreiding er minstens 1 vreemde woning te zijn die steeds zal moeten gepasseerd worden.

In functie van de functionaliteit van het bedrijf is het aangewezen de transporttijden aan te passen, vooral in het voorjaar en de zomerperiode. Dit zijn nu eenmaal de drukste periodes in het uitrijden van effluent. Om de transporten maximaal via retourvrachten te laten verlopen is een uitbreiding van de uren in deze periodes dan ook te verantwoorden. Omwille van de reeds bestaande transport/geluidsdruk op de omgeving – wat ook blijkt uit de geformuleerde bezwaarschriften en het op dit punt kritisch advies van het stadsbestuur – is het echter niet aangewezen de transporturen voor het ganse jaar te versoepelen van 5u 's morgens tot 22 u 's avonds. Er mag ten vroegste vanaf 6u worden aangevoerd en dit enkel in de voorjaarsperiode. Tijdens de zomerperiode mag pas vanaf 7u worden aangevoerd. Tijdens het voorjaar en de zomer mag er wel langer aangevoerd worden, tot 22u, mede gelet het dan veel langer klaar blijft.

Daarom wordt voorgesteld de opgelegde transporttijden aan te passen en toe te staan als volgt:

- Tussen 6u en 22u van 1 maart tot en met 31 mei
- Tussen 7u en 22u van 1 juni tot en met 31 oktober
- Tussen 7u en 19u van 1 november tot en met 28/29 februari

De bepalingen van het Mestdecreet dienen sowieso nageleefd te worden.

De volgende afwijkende formulering wordt voorgesteld:

"In afwijking van art. 5.28.3.2.1 § 3 van Vlarem II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling:

- *Van 6u tot 22u van 1 maart tot en met 31 mei*
- *Van 7u tot 22u van 1 juni tot en met 31 oktober*
- *Van 7u tot 19u van 1 november tot en met 28/29 februari."*

De bijzondere voorwaarde mbt de weegbrug, mag geschrapt worden gezien er een eigen weegbrug geïnstalleerd is op de site.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn gelijklopend met het einde van de basisvergunning: 26/06/2034.

Wat het bijstellen van de voorwaarde ivm de transporturen voor de mestverwerking betreft, kan slechts gedeeltelijk op de vraag ingegaan worden. De transporten kunnen doorgaan van maandag tot zaterdag van 6u tot 22u van 1 maart tot en met 31 mei, van 7u tot 22u van 1 juni tot en met 31 oktober en van 7u tot 19u van 1 november tot en met 28/29 februari (muv zon- en feestdagen) mits het gelijkmatig spreiden van de transporten over de 2 voorgestelde trajecten. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheid die blijkt uit de bezwaren en het advies van het stadsbestuur.

Overwegende dat het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie aldus niet geheel gevolgd wordt wat betreft de aanpassing van de transporturen; dat dit aspect hierboven gemotiveerd wordt;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : de installatie is 10 jaar operationeel; de dimensionering gebeurt op basis van de mestvarkensmest; de nutriëntenhoeveelheid nemen af in de mest; zeugenmest heeft een kortere verblijftijd; er komt ook zeugenmest in deze installatie; er wordt nu nog geen 40.000 ton verwerkt; het betreft een heel verzorgd bedrijf; de transporten stijgen beperkt (24 transporten per week); er zijn 2 trajecten; er is een discrepantie tussen het mestdecreet en vlarem; de exploitant wenst de retourvrachten te bevorderen; er zullen transporten gebeuren op zon- en feestdagen; één van de 2 trajecten is onlangs heraangelegd met ondermeer 2 uitwijkstroken; het transport gebeurt door eigen firma; we kunnen zo de transporten optimaliseren; de aanvoer is gemiddeld; voor de afvoer is er in het voorjaar een piek; er is contact opgenomen met het Schepencollege van Tielt; er is overleg geweest; sinds augustus 2017 is er een weegbrug in actie; er zijn gesprekken lopende met het Schepencollege ivm de bocht aan de Brabanderstraat.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. MARVACO/MARTAIN DAVID, gevestigd te Keibosstraat 3 8700 Aarsele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Keibosstraat 3 te Aarsele (Tielt),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 6 AFD/AARSELE	D	0502/E
TIELT 6 AFD/AARSELE	D	0502/F
TIELT 6 AFD/AARSELE	D	0503/E
TIELT 6 AFD/AARSELE	D	0504/F
TIELT 6 AFD/AARSELE	D	0505/D
TIELT 6 AFD/AARSELE	D	0516/D

met als voorwerp : een varkens- en kippenfokkerij te veranderen nl

- het uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie 15.000 ton/jaar, 771 m3 mest, 4800 l structol, 5000 l/4250 kg diesel + 1 verdeelslang, 3800 l/3040 kg methanol, 1950 kg azijnzuur

- aanpassing CLP-verordening

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 17850 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 7000 kilogram)	3		0				

17.3.2.2.2°c)	Gevaarl. prod.: Opslagpl. ontvlamb. vloeist. v gevarencat.1 en 2 obv gevarenpict. GHS02 met gezml. opslagcap. v > 2 T tem 30 T, als de inricht. voll/gedeelt ligt in ander geb. dan industriegeb vr opslag in bovengr houders of mix v boven-/ondergr houders (Totale eenheden: 4000 kilogram)	2		0				
17.3.3.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 3000 kilogram)	2		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 771 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 15000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	structol Reden: Herrubricering CLP	200 liter
6.4.1°	structol	4800 liter
6.5.1°	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
6.5.1°	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1°b)	mazout Reden: Herrubricering CLP	13600 kilogram
17.3.2.1.1.1°b)	diesel	4250 kilogram
17.3.2.1.2.1°	petroleum Reden: Herrubricering CLP	4000 kilogram
17.3.2.1.2.1°	azijnzuur Reden: Herrubricering CLP	1050 kilogram
17.3.2.1.2.1°	azijnzuur	1950 kilogram
17.3.2.2.2°c)	methanol	3040 kilogram
17.3.2.2.2°c)	methanol Reden: Herrubricering CLP	960 kilogram
17.3.3.2°b)	azijnzuur	1950 kilogram
17.3.3.2°b)	azijnzuur Reden: Herrubricering	1050 kilogram
28.2.c)2°	dierlijke mest	771 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerking	15000 Ton per Jaar

zodat deze voortaan zou omvatten

een varkens- en kippenfokkerij met

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
6.4.1	opslag structol	5000 liter	3
6.5.1	brandstofverdeelslangen mazout	2	3
9.4.1.d.1	vleesvarkens	5469	1
9.5.c.2	vleesvarkens zeugen slachtkuikens	5469 464 12.990	1
15.1.1	landbouwvoertuigen/aanhangwagens	15	3
16.3.1.1	surpressoren	55 kW	3
17.3.2.2.2.c)	methanol	4000 kg (5000 liter)	2
17.3.2.1.2.1°	azijnzuur	3000 kg	2
17.3.2.1.1°	petroleum	4000 kg (5000 liter)	3
17.3.2.1.1.1° b)	mazout/diesel	17.850 kg	3
28.2.c) 2	mestopslag	18.800 m ³	2
28.3.c)	mestverwerking	40.000 ton/jaar	1
53.8.2	grondwaterwinning	15.815 m ³ /jaar	2

Artikel 2

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht

4.4.7.1 en 4.4.7.2.	
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
afdeling 5.28.2	- Dierlijke mest
afdeling 5.28.3	- Bewerking en verwerking van dierlijke mest

Vlarem III

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

geactualiseerde vergunningsvoorwaarden

zie voorwaarden besluit deputatie d.d. 26/06/2014, aangevuld met onderstaande:

De bijzondere voorwaarde uit het besluit van de deputatie dd. 26/06/2014

"Het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tussen 7u en 19u."

dient vervangen door:

"In afwijking van art. 5.28.3.2.1 § 3 van Vlarem II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling:

- *Van 6u tot 22u van 1 maart tot en met 31 mei*
- *Van 7u tot 22u van 1 juni tot en met 31 oktober*
- *Van 7u tot 19u van 1 november tot en met 28/29 februari."*

Deze transporten dienen gelijkmatig gespreid te worden over de 2 voorgestelde trajecten"

De bijzondere voorwaarde uit het besluit van de deputatie dd. 26/06/2014
"De installatie van een weegbrug ter plaatste is niet nodig. Deze kan vervangen worden door een geijkte debietmeter of een attest van een weegbrug in de nabije omgeving."

wordt geschrapt.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 26/10/2017

en **die eindigt op 26/06/2034**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 26/06/2014, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 26/10/2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.