



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van Agglorex bvba, Nijverheidsweg 84 te 3920 LOMMEL (ondernemingsnr. 0411.934.452), ontvangen op het provinciebestuur op 2017-02-17 – laatst vervolledigd 2017-04-06, waarbij bovenvermelde mededeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor opslag en recyclage van schuimafvallen en synthetische- en natuurlatexen, op de kadastrale percelen van en te 3920 Lommel, ter plaatse Nijverheidsweg 84, wenst te veranderen;

Gelet op de aangevraagde mededeling kleine verandering van de vergunning door wijziging van de inrichting, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I omvat:

- (rubriek 6.4.2) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund - CLP omzetting: de opslag van 48.900 liter polyol in een bovengrondse gecompartmenteerde enkelwandige houder (geplaatst in een inkuiping) bestaande uit 2 compartimenten van respectievelijk 30.520 liter en 18.380 liter, de opslag van 4.400 liter MDI in vaten; 600 liter hydraulische olie in vaten en 2.000 liter afgewerkte olie in vaten. Totale opslag: 55.900 liter (klasse 2);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: De exploitatie van 4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 50 kW (hal 10), 30 kW (hal 9), 11 kW (hal 6), 1 kW (hal 6) en 4 airco's met een vermogen van respectievelijk 2,42 kW, 2,20 kW, 2,36 kW en 1,36 kW (algemeen totaal 100,34 kW);
verandering: uitbreiding met 1 compressor
totaal na verandering: De exploitatie van 5 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 50 kW (hal 10), 30 kW (hal 9), 11 kW (hal 6) en 1 kW (hal 6), 11 kW (FX-hal) en 4 airco's met een vermogen van respectievelijk 2,42 kW, 2,20 kW en 2,36 kW en 1,36 kW (algemeen totaal 111,34 kW).(klasse 3);
- (rubriek 17.3.2.1.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund - CLP omzetting: De opslag van 6 ondergrondse dubbelwandige houders met een inhoud van 4.116 kg (nabij hal 5), 4.536 kg (nabij hal 8), 8.316 kg (nabij hal 9), 8.820 kg (nabij hal 14), 8.820 kg (nabij hallen 2, 3 en 4) en 8.820 kg (nabij hallen 1 en 2), (totale opslag: 43.428 kg) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.2.1.2.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: De opslag (hal 10A) van 28.500 liter ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.)
verandering: CLP omzetting en uitbreiding
totaal na verandering: De opslag (hal 10A) van 24.650 kgl ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.) + uitbreiding (klasse 2);
- (rubriek 17.3.2.2.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, volledig gelegen in industriegebied
vergund - CLP omzetting: de opslag (hal 10A + miniem gedeelte in de productiehallen) van in totaal maximum

- 19.630 kg zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en /of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d. (klasse 2))
- (rubriek 17.3.5.1.b.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied
vergund – CLP omzetting: de opslag van 30.500 kg TDI (tolueendiisocynaat) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 25.000 liter in een speciaal daartoe bestemd lokaal (klasse 3);
 - (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: De opslag (hoofdzakelijk hal 10 A + miniem gedeelte in de chemicaliënruimte hal 3) van in totaal maximum 43.643 kg irriterende en schadelijke producten in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.);
verandering: CLP-omzetting en uitbreiden met 5.274 kg;
totaal na verandering: De opslag (hoofdzakelijk hal 10 A + miniem gedeelte in de chemicaliënruimte hal 3) van in totaal maximum 43.800 kg lijmen, solventen, e.d. in vaten en IBC's en de opslag van 5.117 kg MDI in vaten (totale opslag bedraagt 48.917 kg) (klasse 2);
 - (rubriek 17.3.7.2.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: de opslag van 30.500 kg TDI (tolueendiisocynaat) in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 25.000 liter in een speciaal daartoe bestemd lokaal;
verandering: CLP-omzetting + uitbreiding met 5.117 kg;
totaal na verandering: de opslag van 30.500 kg TDI (tolueendiisocynaat) in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 25.000 liter in een speciaal daartoe bestemd lokaal en de opslag van 5.117 kg MDI in vaten (totaal: 35.617 kg) (klasse 2);
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
aanvraag: de opslag van 2.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (klasse 3)
 - (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van schuimafval uit polyurethaan-, polyester-, polyether-en synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers, bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1,2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie-en versnijfdivisie voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafval (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 859 kW;
verandering: uitbreiding van 32,4 kW;
totaal na verandering: De exploitatie van een inrichting voor het verwerken van schuimafval uit polyurethaan-, polyester-, polyether-en synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers, bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1,2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie-en versnijfdivisie voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafval (hal 14), een inrichting voor het bewerken van PU-platen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 891,4 kW.(klasse 2);
 - (rubriek 36.3.1.b.1.) : inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: De exploitatie van een inrichting voor het verwerken van kunststofafval (meer bepaald polyurethaan/PUR-schuim)bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1,2 en 3), een productieafdeling voor judomatten(hal 11), een confectie-en versnijfdivisie voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor polyurethaanschuimresten (hal 14) met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 859 kW;
verandering: Uitbreiding van 32,4 kW
totaal na verandering: De exploitatie van een inrichting voor het verwerken van kunststofafval (meer bepaald polyurethaan/PUR-schuim)bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1,2 en 3), een productieafdeling voor judomatten(hal 11), een confectie-en versnijfdivisie voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafval (hal 14) , een inrichting voor het bewerken van PU-platen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 891,4 kW (klasse 2);

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit d.d. 10 oktober 2002 van de deputatie voor het verder exploiteren van een inrichting voor opslag en recyclage van schuimafval (polyurethaan, polyether, polyester,...) en synthetische- en natuurlatexen, voor een termijn eindigend op 10 oktober 2022;
- besluit d.d. 27 maart 2003 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en landbouw, waarbij in beroep een bijzondere voorwaarde werd opgelegd met betrekking tot de tijdstippen waarbinnen de regeneratieve naverbrander mag worden gebruikt;
- aktenaam d.d. 31 juli 2003 van de deputatie van de mededeling van verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 10 oktober 2022;
- besluit d.d. 12 januari 2004 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, waarbij de toelating werd verleend om voor een termijn eindigend op 2022-10-10 en onder welbepaalde voorwaarden af te wijken van de bepalingen van artikel 5.33.0.3 §3 van Vlarem II;
- aktenaam d.d. 14 april 2004 van de deputatie van de mededeling van verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 10 oktober 2022;
- besluit d.d. 23 mei 2005 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, waarbij de bijzondere voorwaarde werd geschrapt, getroffen in het besluit van 27 maart 2003 en dewelke werd vervangen door een bijzondere voorwaarde die een ruimer tijdsbestek bepaalt waarbinnen de regeneratieve naverbrander enkel mag worden gebruikt;
- besluit d.d. 25 mei 2005 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, waarbij in het getroffen besluit van 27 maart 2003 een bijzondere voorwaarde werd toegevoegd die in afwijking van de bepalingen van artikel 4.4.3.1 §1ter van Vlarem II stelt dat de emissiegrenswaarde voor VOS (vluchtige organische stoffen) dient beoordeeld te worden bij het reële zuurstofgehalte in plaats van bij een referentiezuurstofgehalte van 18%;
- besluit d.d. 21 maart 2007 van de deputatie voor het veranderen van de vergunde inrichting voor opslag en recyclage van schuimafval en synthetische- en natuurlatexen, voor een termijn eindigend op 10 oktober 2022;
- besluit d.d. 6 mei 2008 van de deputatie, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor opslag en recyclage van schuimafval en synthetische- en natuurlatexen, voor een termijn eindigend op 10 oktober 2022;
- besluit d.d. 5 maart 2009 van de deputatie, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor opslag en recyclage van schuimafval en synthetische- en natuurlatexen, voor een termijn eindigend op 10 oktober 2022;
- besluit d.d. 14 juni 2012 van de deputatie, voor het veranderen van de vergunde inrichting voor opslag en recyclage van schuimafval en synthetische- en natuurlatexen, voor een termijn eindigend op 10 oktober 2022;

Gelet op het schrijven d.d. 2017-04-18, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 2017-04-18, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling GOP - dienst Milieuvergunningen van het Departement Omgeving
- het college van burgemeester en schepenen van Lommel (stedenbouwkundige aspecten)

Gelet op de brieven d.d. 2017-04-18, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het gunstig advies van de Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen van het Departement Omgeving, d.d. 2017-05-23, waaruit het volgende blijkt:

De mededeling van verandering van de hogervermelde inrichting betreft de uitbreiding met een compressor, de uitbreiding van de inrichting voor het verwerken van schuimafvallen met 32,4 kW en de wijziging van de indeling van de gevaarlijke stoffen ingevolge de omzetting CLP (rubrieken 6.4.2, 16.3.1.1, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.2.a, 17.3.5.1.b, 17.3.6.2.a, 17.3.7.2.a, 17.4, 23.2.2.a en 36.3.1.b.1);

Overwegende dat deze veranderingen gebeuren binnen de vergunde percelen; dat de gevraagde uitbreidingen niet meer dan 50% bedragen;

Overwegende dat de productie-uitbreiding een nieuwe afdeling betreft in hal 6, waar geluidsabsorberende PU-platen in de juiste pasvorm gesneden worden en eventueel verder bewerkt worden; dat de geïnstalleerde drijfkracht van de nieuwe machines beperkt is; dat de activiteiten binnen gebeuren;

Overwegende dat betreffende de gevaarlijke stoffen kan gesteld worden dat deze worden opgeslagen in dubbelwandige bovengrondse houders of in verplaatsbare recipiënten, voorzien van een voldoende gedimensioneerde inkuiping; dat de polyol wordt opgeslagen in een enkelwandige houder geplaatst in een voldoende grote inkuiping; dat wij betreffende de CLP-omzetting geen verdere opmerkingen hebben;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de gevraagde veranderingen geen bijkomend risico voor de mens inhouden noch een aantasting van het leefmilieu, noch de bestaande hinder vergroten;

Besluit:

De mededeling van verandering kan in aanmerking komen voor akteneming, onder de reeds van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, d.d. 2017-05-02, waaruit het volgende blijkt:

Overwegende dat met voorliggend dossier volgende veranderingen worden aangevraagd:

- actualisatie vergunning i.f.v. gewijzigde wetgeving (CLP);
- uitbreiding met 1 compressor van 11 kW;
- uitbreiding opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met 5 247 kg (van 43 643 kg naar 48 917 kg);
- uitbreiding opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met 5 117 kg (van 30 500 kg naar 35 617 kg);
- uitbreiding met de opslag van 2 000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- uitbreiding inrichting voor het behandelen van kunststoffen met 32,4 kW (van 859 kW naar 891,4 kW);

Overwegende dat Agglorex schuimafvallen recycleert, zijnde hoofdzakelijk polyurethanen, maar ook polyethers, polyesteren en ook synthetische en natuurlatexen, die ontstaan bij het versnijden van schuim voor matrassen, zitmeubelen, enz...;

Overwegende dat na recyclage o.a. judomatten worden gemaakt;

Overwegende dat de uitbreiding o.a. het gevolg is van het installeren van een productielijn voor het bewerken van PU-platen (lijn is afkomstig van een Nederlands zusterbedrijf) in een reeds bestaande loods;

Overwegende dat rubriek 17.3.5.1.b wordt aangevraagd; dat aangezien de inrichting gelegen is in industriegebied rubriek 7.3.5.1.a van toepassing is; dat dit een klasse 3 rubriek betreft;

Gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundige ambtenaar omwille van volgende overweging: de veranderingen zoals opgenomen in dit dossier hebben geen bijkomende ruimtelijke impact;

Overwegende dat de huidige vergunning loopt tot 10-10-2022;

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke dienst milieu en natuur;

Besluit:

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen bij de mededeling van verandering, ingediend door Agglorex bvba, Nijverheidsweg 84, 3920 Lommel voor de verandering van de haar verleende milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor opslag en recyclage van schuimen en dit op de kadastrale percelen gelegen Nijverheidsweg 84, afdeling 3, sectie E, nr. 937m28;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2017-05-17, van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

Deelaspect Water:

Situatieschets:

Agglorex bvba wenst met voorliggende mededeling kleine verandering een kleine wijziging te melden. Het bedrijf is ter plaatse actief in de opslag en het persen van polyurethaan schuimresten (hallen 12, 14, 15 en 16) de productie van geagglomereerd schuim en de recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), de confectie en het versnijden van geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9), opslag en productie van judomatten (hallen 10 en 11) en de bewerking van PU-platen ('federtex' afdeling);

De exploitant zal op de vestiging in Lommel een productielijn voor het bewerken van PU-platen (afkomstig van een Nederlands zusterbedrijf) installeren in een reeds bestaande loods. Daarnaast wensen ze naast de vergunde opslag van TDI ook de opslag van MDI op te nemen in de vergunning;

Volgende Vlare-mrubriek wordt aangevraagd waarvoor de VMM advies dient te verstrekken: 36.3.1.b.1;

In de milieuvergunning van de deputatie van 10-10-2002 werd de lozing van 1 600m³/jaar huishoudelijk afvalwater in riolering reeds vergund en dit tot 10-10-2022;

Deze milieuvergunningsaanvraag brengt geen wijziging van het lozingsaspect met zich mee, daarom is het advies van de VMM inzake afvalwater niet vereist;

Deelaspect lucht:

Navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk met het verantwoordelijk personeelslid voor de vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld;

De milieuvergunningsaanvraag van Agglorex heeft betrekking op een mededeling kleine verandering. Relevant voor lucht is de bijkomende productielijn voor de bewerking van polyurethaan, vergund onder rubriek 36.3.1.b.1. het vermogen wordt daarbij uitgebreid met 32 kW. Het totaal geïnstalleerd vermogen zou dan 891 kW bedragen;

De gevraagde uitbreiding zal geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Advies lucht:

Voor de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Agglorex te Lommel kan voor lucht een gunstig advies worden verleend;

Overwegende dat de mededeling van verandering de uitbreiding met een compressor, de uitbreiding met een vermogen van 32 kW, van een productielijn voor bewerking van polyurethaan en de wijziging van indeling van de opslag van gevaarlijke stoffen ingevolge de CLP-verordening inhoudt; dat de geplande veranderingen gebeuren binnen de vergunde percelen; dat de uitbreidingen niet meer dan 50% bedragen; dat kan gesteld worden dat deze gevraagde veranderingen geen bijkomend risico voor de mens inhouden, noch een aantasting van het leefmilieu of de bestaande hinder vergroten;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 6.4.2 (2), 16.3.1.1 (3), 17.3.2.1.1.2 (2), 17.3.2.1.2.2 (2), 17.3.2.2.2.a (2), 17.3.5.1.b (3), 17.3.6.2.a (2), 17.3.7.2.a (2), 17.4 (3), 23.2.2.a (2), 36.3.1.b.1 (2), niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubrieken;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 16.3.1.1, 17.3.5.1.b louter klasse 3-activiteiten betreft, die samen met vergunningsplichtige activiteiten worden uitgevoerd; dat van deze klasse 3-activiteiten akte kan worden genomen;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenbove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van Agglorex bvba, Nijverheidsweg 84 te 3920 LOMMEL, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een inrichting voor opslag en recyclage van schuimafval en synthetische- en natuurlatexen, te 3920 LOMMEL, ter plaatse Nijverheidsweg 84, wenst te veranderen door uitbreiding en wijziging, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I omvat:

- **(rubriek 6.4.2) :** opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund - CLP omzetting: de opslag van 48.900 liter polyol in een bovengrondse gecompartmenteerde enkelwandige houder (geplaatst in een inkuiping) bestaande uit 2 compartimenten van respectievelijk 30.520 liter en 18.380 liter, de opslag van 4.400 liter MDI in vaten; 600 liter hydraulische olie in vaten en 2.000 liter afgewerkte olie in vaten. Totale opslag: 55.900 liter (klasse 2);
- **(rubriek 16.3.1.1.) :** koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: De exploitatie van 4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 50 kW (hal 10), 30 kW (hal 9), 11 kW (hal 6), 1 kW (hal 6) en 4 airco's met een vermogen van respectievelijk 2,42 kW, 2,20 kW, 2,36 kW en 1,36 kW (algemeen totaal 100,34 kW);

verandering: uitbreiding met 1 compressor

totaal na verandering: De exploitatie van 5 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 50 kW (hal 10), 30 kW (hal 9), 11 kW (hal 6) en 1 kW (hal 6), 11 kW (FX-hal) en 4 airco's met een vermogen van respectievelijk 2,42 kW, 2,20 kW en 2,36 kW en 1,36 kW (algemeen totaal 111,34 kW). (klasse 3);

- (rubriek 17.3.2.1.1.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlammpunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$

vergund - CLP omzetting: De opslag van 6 ondergrondse dubbelwandige houders met een inhoud van 4.116 kg (nabij hal 5), 4.536 kg (nabij hal 8), 8.316 kg (nabij hal 9), 8.820 kg (nabij hal 14), 8.820 kg (nabij hallen 2, 3 en 4) en 8.820 kg (nabij hallen 1 en 2), (totale opslag: 43.428 kg) (klasse 2);

- (rubriek 17.3.2.1.2.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3

vergund: De opslag (hal 10A) van 28.500 liter ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.)

verandering: CLP omzetting en uitbreiding

totaal na verandering: De opslag (hal 10A) van 24.650 kgl ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.) + uitbreiding (klasse 2);

- (rubriek 17.3.2.2.2.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, volledig gelegen in industriegebied

vergund - CLP omzetting: de opslag (hal 10A + miniem gedeelte in de productiehallen) van in totaal maximum 19.630 kg zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen in recipiënten, vaten en /of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d. (klasse 2)

- (rubriek 17.3.5.1.b.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied

vergund - CLP omzetting: de opslag van 30.500 kg TDI (tolueendiisocynaat) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 25.000 liter in een speciaal daartoe bestemd lokaal (klasse 3);

- (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied

vergund: De opslag (hoofdzakelijk hal 10 A + miniem gedeelte in de chemicaliënruimte hal 3) van in totaal maximum 43.643 kg irriterende en schadelijke producten in recipiënten, vaten en/of IBC-containers (voornamelijk lijmen, solventen, e.d.);

verandering: CLP-omzetting en uitbreiden met 5.274 kg;

totaal na verandering: De opslag (hoofdzakelijk hal 10 A + miniem gedeelte in de chemicaliënruimte hal 3) van in totaal maximum 43.800 kg lijmen, solventen, e.d. in vaten en IBC's en de opslag van 5.117 kg MDI in vaten (totale opslag bedraagt 48.917 kg) (klasse 2);

- (rubriek 17.3.7.2.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied

vergund: de opslag van 30.500 kg TDI (tolueendiisocynaat) in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 25.000 liter in een speciaal daartoe bestemd lokaal;

verandering: CLP-omzetting + uitbreiding met 5.117 kg;

totaal na verandering: de opslag van 30.500 kg TDI (tolueendiisocynaat) in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 25.000 liter in een speciaal daartoe bestemd lokaal en de opslag van 5.117 kg MDI in vaten (totaal: 35.617 kg) (klasse 2);

- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter

aanvraag: de opslag van 2.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (klasse 3)

- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: de exploitatie van een inrichting voor het verwerken van schuimafvallen uit polyurethaan-, polyester-, polyether- en synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers, bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1,2 en 3), een productieafdeling voor

judomatten (hal 11), een confectie- en versnijafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafval (hal 14) en omvattende installaties/machines/toestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 859 kW;

verandering: uitbreiding van 32,4 kW;

totaal na verandering: De exploitatie van een inrichting voor het verwerken van schuimafval uit polyurethaan-, polyester-, polyether- en synthetische en natuurlatex (schuim)rubbers, bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafval (hal 14), een inrichting voor het bewerken van PU-platen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 891,4 kW (klasse 2);

- (rubriek 36.3.1.b.1.) : inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren, volledig gelegen in een industriegebied

vergunning: De exploitatie van een inrichting voor het verwerken van kunststofafval (meer bepaald polyurethaan/PUR-schuim) bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor polyurethaanschuimresten (hal 14) met een geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 859 kW;

verandering: Uitbreiding van 32,4 kW

totaal na verandering: De exploitatie van een inrichting voor het verwerken van kunststofafval (meer bepaald polyurethaan/PUR-schuim) bestaande uit een productieafdeling voor geagglomereerd schuim en recyclage van schuimresten (hallen 1, 2 en 3), een productieafdeling voor judomatten (hal 11), een confectie- en versnijafdeling voor geagglomereerd schuim (hallen 8 en 9) en een persafdeling voor schuimafval (hal 14), een inrichting voor het bewerken van PU-platen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van in totaal 891,4 kW (klasse 2);

§2. Het/de aan dit besluit gehecht/gehechte plan/plannen maakt/maken eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 2002-10-10.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 2022-10-10.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name Agglorex bvba, Nijverheidsweg 84 te 3920 LOMMEL, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen

- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) het Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst RO, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- k) het studiebureau, met name MENSURA EDPB, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Departement Omgeving, Afdeling GOP – dienst Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL. Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd. Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2017-11-09

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1
Minuut: 3
- besluit: 2

Kenmerk
124.04.20/V2017N017356
Dossier
750.71/A/2017.041
Bijlagen
/

- plannen: 1
Zendbrieven: 12 minuten + 12 expedities
Attest: 1
Expedities te maken:
- van besluit: 14
- van plannen: 2x1
- van attest: 12
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)