

Deputatie

Besluit

Zitting van 10 februari 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021144324_EA

24	2022_DEP_00927	Omgevingsvergunningsaanvraag - BV INEX - Sint-Lievens-Houtem - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 10 februari 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 10 september 2021 het verzoek ingediend tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan BV INEX, Meulestraat 19 te 9520 Bavegem (Sint-Lievens-Houtem) voor de exploitatie van een zuivelbedrijf.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021144324.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 20 oktober 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Meulestraat 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20210617-0097 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: SINT-LIEVENS-HOUTEM 2 AFD (BAVEG), sectie C, nrs. 0055/F, 0059/C, 0059/D, 0059/B, 0056/A, 0057/A en 0062/B.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalwaterzuiveringsinstallatie horende bij een zuivelfabriek.

De lopende milieuvergunning dateert van 25 november 2010 en werd verleend voor een termijn tot en met 23 november 2030.

De inrichting is thans vergund voor het lozen van maximaal 2.500 m³/dag en 750.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie.

De waterzuiveringsinstallatie werd tevens vergund onder de X-rubriek 3.6.7. aangezien deze apart werd vergund van de eigenlijke zuivelfabriek van Inex.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 13 augustus 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie bij een zuivelfabriek voor een termijn tot en met 23 november 2030.
 - Besluit van de deputatie van 10 september 2015 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 13 augustus 2015.

Voorwerp van het verzoek

De POVC verzoekt de bijstelling van de voorwaarden als gevolg van de evaluatie die uitgevoerd werd conform artikel 5.4.11 van het DABM. Conform het advies van de POVC van 27 april 2021 m.b.t. de GPBV-evaluatie van INEX nv Meulestraat 19 te 9520 Sint-Lievens-Houtem, wordt de volgende bijstelling gevraagd:

Er wordt verzocht om artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 13 augustus 2015, aan te vullen met de volgende bijzondere voorwaarden i.v.m. de lozing van het bedrijfsafvalwater:

8 g) Monitoring bedrijfsafvalwater

- de parameters ZS en totaal stikstof worden dagelijks opgevolgd;
- de parameter Chloriden wordt maandelijks opgevolgd.

8 h) Binnen de termijn van 1 jaar dient m.b.t. de waterzuivering:

- de WZI aangepast te worden conform de BBT studie 'Inex januari 2021';
- naast het voorziene calamiteitenbuffer met een inhoud van 1.800 m³, dient nog bijkomende buffercapaciteit voorzien te worden zodat het vergunde dagdebiet (2.500 m³) kan gebufferd worden;
- er dient een bijkomende slibverwerking voorzien te worden d.m.v. een slibpers.

De waterzuiveringsinstallatie is te beschouwen als een GPBV-inrichting.

Motivering van het verzoek

In het kader van de GPBV-evaluatie van het bedrijf werd de volgende BBT-informatie geëvalueerd:

- verticale BREFs: BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivel-industrie (2019)
- Vlaamse BBT-studies: BBT Zuivel (2007).

Uit de evaluatie van de BBT blijken de volgende probleempunten:

BBT 2 : een uitgebreide beschrijving van de verschillende deelstromen, het waterverbruik en behandelingsstappen

- *De deelstromen en behandelingsstappen zijn voldoende beschreven. Of voldaan wordt aan het specifiek waterverbruik van 3 m³/ton consumptiemelk kon niet worden nagegaan.*
- *Het blijft onduidelijk wanneer de aanpassingen/optimalisaties aan de waterzuivering en in de productie gepland zijn.*

BBT 3 en BBT 4: overzicht en monitoring van relevante procesparameters voor relevante emissie

- *De monitoring voor ZS, Ntot en Cl voldoet momenteel niet aan de frequentie zoals opgelegd in de BREF FDM. Een aanpassing is bijgevolg noodzakelijk.*
- *Het effluent van de waterzuivering voldoet in 2020 overwegend aan de opgelegde lozingsnormen. Enkele overschrijdingen van BZV, CZV en ZS werden vastgesteld.*

BBT 10: Beschrijving waterzuiveringsinstallatie en mogelijke optimalisaties.

- *Het blijft onduidelijk wanneer de aanpassingen/optimalisaties aan de waterzuivering en in de productie gepland zijn.*

BBT 11 : Overzicht van calamiteiten van de voorbije jaren en maatregelen om dit tegen te gaan.

- *In de vergunning dd. 13.08.2015 werd volgende voorwaarde opgenomen :
“f) Het bedrijf dient te voorzien in een calamiteitenbekken (bufferbekken 1: 1800 m³) zodat in geval van calamiteit geen ongezuiverd of onvoldoende gezuiverd afvalwater in de Molenbeek terecht komt.”
Aan deze voorwaarde is tot op heden niet voldaan. Dit bufferbekken fungeert niet als calamiteitenbekken. Er is onvoldoende ruimte vrij bij calamiteit. Er wordt bijgevolg niet voldaan aan BBT 11.*
- *Frequent wordt een witte verkleuring van de Molenbeek vastgesteld.*
- *De slibafvoer is onvoldoende met slibuitspoeling als gevolg. Een slibpers is een minimale vereiste voor dergelijk groot bedrijf.*
- *Het negatieve effect van deze calamiteiten op de Molenbeek is groot en hypothekeert de kwaliteit voor een lange periode.*
- *Het blijft onduidelijk wanneer de aanpassingen/optimalisaties aan de waterzuivering en in de productie gepland zijn.*

BBT 12 toetsing van effluentnormen aan de emissiegrenswaarden Vlare III Art.3.15.2.9.2

- *Op basis (2019 -2020) van de gemiddelde influentconcentratie van 19,7 mg/l en een gemiddelde effluentconcentratie van 0,7 mg/l kan een verwijderingspercentage berekend worden van 96,4 %*
- *Voor de parameters ZS, BZV, CZV, Ntot en Ptot komen overschrijdingen voor.*
- *De worst case impact (obv vergunde normen/debiet) is verwaarloosbaar voor ZS, relevant voor Cl, SO₄, BZV, CZV en Ntot, en belangrijk (onaanvaardbaar) voor Ptot.*
- *De gemiddelde impact (obv gemiddeld gemeten 2020) is beperkt voor ZS en BZV, relevant voor Cl en belangrijk voor SO₄, CZV, Ntot en Ptot.*
- *Momenteel voldoet de huidige zuivering niet aan BBT 12 : er is onvoldoende voorbuffer voor egalisatie, er is enkel een zeef voorzien en geen scheiding van zwevende deeltjes of van olie/vet (coagulatie/flocculatie) noch is er filtratie d.m.v. zandfiltratie, microfiltratie of ultrafiltratie voorzien.*
- *Het blijft onduidelijk wanneer de aanpassingen/optimalisaties aan de waterzuivering en in de productie gepland zijn.*

Op basis hiervan heeft de POVC op 27 april 2021 een bijstelling van de voorwaarden inzake de waterzuivering voorgesteld.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 30 oktober 2021 tot en met 28 november 2021.

Er werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

De waterzuiveringsinstallatie bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 26 oktober 2021

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 6 december 2021

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (water)

GUNSTIG op 7 december 2021

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 6 januari 2022 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

Er wordt voorgesteld om in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 13 augustus 2015, de bijzondere voorwaarde 8, m.b.t. het kozen van bedrijfsafvalwater, aan te vullen met de volgende bijzondere voorwaarden:

8 g) Monitoring bedrijfsafvalwater

- de parameters ZS en totaal stikstof worden dagelijks opgevolgd;
- de parameter Chloriden wordt maandelijks opgevolgd.

8 h) Binnen de termijn van 1 jaar dient m.b.t. de waterzuivering:

- de WZI aangepast te worden conform de BBT studie 'Inex januari 2021';
- naast het voorziene calamiteitenbuffer met een inhoud van 1.800 m³, dient nog bijkomende buffercapaciteit voorzien te worden zodat het vergunde dagdebiet (2.500 m³) kan gebufferd worden;
- er dient een bijkomende slibverwerking voorzien te worden d.m.v. een slibpers.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

Ondertussen werd een bufferbekken in gebruik genomen en is er een tijdelijke opstelling van de slibpers. Naar timing toe is de exploitant wachtende op een gemeentelijk RUP voor de waterzuivering. De procedure is nog niet afgesloten en loopt gelijktijdig met de opmaak van een gewestelijk RUP. Samen met de gemeente werd gevraagd om de grenzen van beide RUP's te laten samenvallen. De beslissing van de minister hieromtrent wordt verwacht tegen midden februari. Dit is echter cruciaal voor de verdere planning en investeringen betreffende de waterzuivering. Er wordt dus voorbehoud gemaakt voor de termijn van 1 jaar, vanwege de afhankelijkheid van het RUP en vanwege de leveringstermijnen.

Een tweede voorbehoud betreft de buffercapaciteit. Er werd 1800 m³ voorzien en in dienst genomen. De vraag om dit uit te breiden naar 2500 m³ zal niet op korte termijn opgelost kunnen worden. Er werd wel aan de handhaving te kennen gegeven dat er nog kopruimte is in de beluchtingsbekkens voor een totaal van 1200 m³. Dit zou moeten volstaan. Dit is ook één van de maatregelen geweest om de bedrijfszekerheid van de waterzuivering te waarborgen tot op vandaag.

Er zijn aanzienlijke inspanningen gedaan om ook de boorden van de beluchtingsbekkens te verhogen. De exploitant stelt voor om na de implementatie van de BBT te kijken of er al dan niet een bijkomende capaciteitsverhoging van het bestaande bufferbekkens nodig is.

De VMM wijst op de bestaande voorwaarde "Naast het voorziene calamiteitenbuffer met een inhoud van 1.800 m³, dient nog bijkomende buffercapaciteit voorzien te worden zodat het vergunde dagdebiet (2.500 m³) kan gebufferd worden. Er is nergens vermeld dat dit via een bijkomend bekken dient te gebeuren. Het voorstel van de 1200 m³ extra ruimte in de biologie, kan voor de VMM ook aanvaard worden als de ruimte die nodig is om aan 2500 m³ te komen. Alleen dient er aangetoond te worden hoe dit kan gegarandeerd worden en dat die ruimte steeds beschikbaar is.

Er wordt in principe ook voldaan aan de voorwaarde betreffende de slibverwerking door een slibpers, weliswaar met een tijdelijke opstelling.

Wat de aanpassing van de waterzuivering betreft, wordt gevraagd wat in voorliggende procedure de uiterste beslissingsdatum is.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat dit 17 februari betreft.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat er in beide RUP's een zone is die overlapt en waarbij het gewestelijk RUP momenteel strijdig is met het gemeentelijk RUP. Er kan niet gesteld worden wat de uiteindelijke beslissingstermijn is voor beide RUP's.

De tegenstrijdigheid in beide RUP's dient weggewerkt te zijn. De waterzuivering situeert zich volledig binnen het gemeentelijk RUP en deels in het gewestelijk RUP. Er was de vraag om een groenbuffer te voorzien, maar deze ligt grotendeels binnen de grenzen van het gewestelijk RUP.

De provinciale milieudeskundige stelt dat de WZI deels zonevreemd is. Indien er bouwtechnische ingrepen moeten gebeuren stelt er zich derhalve mogelijks een probleem.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt zich verder voor te bereiden, maar zal de uitvoering ervan, die een aanzienlijke investering betreft, pas doen als er voldoende zekerheid is omtrent de planologische situatie en na het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

De provinciale milieudeskundige weet dat er in de VCRO afwijkmogelijkheden zijn, indien de vaststelling van het RUP te lang op zich laat wachten. Op zich loopt de vergunningstermijn van de WZI nog tot 2030.

De vertegenwoordiging van de exploitant vraagt of er een termijn kan opgenomen worden in de voorwaarden voor het voldoen aan de BBT, die loopt vanaf het inwerkingtreden van het RUP.

De VMM stelt dat deze termijn lang of kort kan zijn. In die optiek lijkt het beter om dan de afwijkmogelijkheden conform de VCRO te bekijken.

De provinciale milieudeskundige vraagt of de te nemen bouwtechnische maatregelen voor de WZI aanzienlijk zijn.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat dit relatief aanzienlijk is t.o.v. wat er vandaag aanwezig is.

Voor de bestaande buffertank werd ook een uitzondering gevraagd en bekomen. Dit houdt een risico in. Voor de werken aan de WZI wil men eerst zekerheid. Het gaat om een investering van bijna 4 miljoen euro. De aanvraag voor het gemeentelijk RUP dateert van juni 2017. De opmaak van het gewestelijk RUP is daartussen gekomen.

De provinciale milieudeskundige stelt dat het wellicht niet eenvoudig is om in een lopende procedure nog de contouren te wijzigen.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat de overlapping van de contouren ook een probleem van toegankelijkheid van de aan te bouwen WZI betreft.

De provinciale milieudeskundige vraagt aan de VMM hoe rekbaar de termijn is.

De VMM antwoordt dat uit de meetgegevens blijkt dat vanaf april 2021 de meeste meetwaarden in orde lijken te zijn. De grootste zorg van de VMM betreft natuurlijk ook de slibuitspoelingen. Gemiddeld genomen waren de waarden van de exploitant niet zo slecht, behalve op het moment van slibuitspoelingen.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat dit ook de reden is voor de plaatsing van de slibpers, momenteel in een voorlopige opstelling.

De VMM stelt voor de voorwaarde betreffende het voldoen aan de BBT studie te koppelen aan een bepaalde termijn na de definitieve vaststelling van het RUP.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat als het mogelijk is om dit op 6 maanden te doen, de exploitant dit ook zal doen. Gezien de huidige leveringstermijnen voor materialen is dit echter niet realistisch. 12 maanden na het RUP lijkt realistisch.

De voorzitter vraagt aan de vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen of er zicht is op de timing voor de vaststelling van het GRUP en voor de vraag om de contouren te laten samenvallen.

De vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er geen zekerheid is omtrent de timing van de afstelling van de contouren. Het was de doelstelling van de gemeente om het gemeentelijk RUP tegen eind februari definitief vast te stellen.

De VMM stelt voor om de voorwaarde op te splitsen in 8 h) en 8 i) en voor 8h) een termijn op te nemen van 1 jaar na de vaststelling van het GRUP.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 18 januari 2022.

Er wordt voorgesteld om in artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 13 augustus 2015, de bijzondere voorwaarde 8, m.b.t. het kozen van bedrijfsafvalwater, aan te vullen met de volgende bijzondere voorwaarden:

8 g) Monitoring bedrijfsafvalwater

- de parameters ZS en totaal stikstof worden dagelijks opgevolgd;
- de parameter Chloriden wordt maandelijks opgevolgd.

8 h) Binnen de termijn van 1 jaar na de definitieve vaststelling van het RUP, waardoor de bestemming van de waterzuiveringsinstallatie van Inex gevat zal worden, dient m.b.t. de waterzuivering de waterzuiveringsinstallatie aangepast te worden conform de BBT studie 'Inex januari 2021'.

8 i) Naast het voorziene calamiteitenbuffer met een inhoud van 1.800 m³, dient nog bijkomende buffercapaciteit voorzien te worden zodat het vergunde dagdebiet (2.500 m³) kan gebufferd worden.

8 j) Er dient een bijkomende slibverwerking voorzien te worden d.m.v. een slibpers.

Beschrijving en motivering

Het verzoek is het gevolg van de GPBV-evaluatie die op de vergunde waterzuiveringsinstallatie werd uitgevoerd, conform artikel 5.4.11 van het DABM. Op basis van de vaststellingen die zijn weergegeven onder de motivering van het verzoek adviseerde de POVC om onderhavig verzoek ambtshalve op te starten. De uitgebrachte adviezen zijn alle gunstig.

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan BV INEX, Meulestraat 19 te 9520 Bavegem (Sint-Lievens-Houtem), voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Meulestraat 40, 9520 Sint-Lievens-Houtem, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-LIEVENS-HOUTEM 2 AFD (BAVEG), sectie C, nrs. 0055/F, 0059/C, 0059/D, 0059/B, 0056/A, 0057/A en 0062/B, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

In artikel 3, §3 van het besluit van de Deputatie van 13 augustus 2015, wordt de bijzondere voorwaarde 8, m.b.t. het kozen van bedrijfsafvalwater, aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarden:

8 g) Monitoring bedrijfsafvalwater

- de parameters ZS en totaal stikstof worden dagelijks opgevolgd;
- de parameter Chloriden wordt maandelijks opgevolgd.

8 h) Binnen de termijn van 1 jaar na de definitieve vaststelling van het RUP, waardoor de bestemming van de waterzuiveringsinstallatie van Inex gevat zal worden, dient m.b.t. de waterzuivering de waterzuiveringsinstallatie aangepast te worden conform de BBT studie 'Inex januari 2021'.

8 i) Naast het voorziene calamiteitenbuffer met een inhoud van 1.800 m³, dient nog bijkomende buffercapaciteit voorzien te worden zodat het vergunde dagdebiet (2.500 m³) kan gebufferd worden.

8 j) Er dient een bijkomende slibverwerking voorzien te worden d.m.v. een slibpers.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere lozingsvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

8. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

ZS: 30 mg/l
BZV: 15 mg/l
CZV: 60 mg/l
N_{tot}: 15 mg/l
P_{tot}: 2.5 mg/l – 1.5 mg/l jaargemiddelde
Cl: 250 mg/l
SO₄: 150 mg/l
Geleidbaarheid: 4000 µS/cm
AOX: 150 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II;
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
- e) Binnen de termijn van 2 jaar na het verlenen van de milieuvergunning (verleent op 13 augustus 2015) dient het bedrijf een rapport voor te leggen waaruit blijkt dat een norm van 10 mg/l voor N_{tot} kan gerespecteerd worden overeenkomstig de BREF FDM (Food, Drink and Milk Industries). Dit rapport dient overgemaakt aan de VMM, de vergunningverlenende overheid, AGOP-milieu en Handhaving.
- f) Het bedrijf dient te voorzien in een calamiteitenbekken (bufferbekken 1 : 1.800 m³) zodat in geval van calamiteit geen ongezuiverd of onvoldoende gezuiverd afvalwater in de Molenbeek terechtkomt.
- g) Monitoring bedrijfsafvalwater
- de parameters ZS en totaal stikstof worden dagelijks opgevolgd;
 - de parameter Chloriden wordt maandelijks opgevolgd.
- h) Binnen de termijn van 1 jaar na de definitieve vaststelling van het RUP, waardoor de bestemming van de waterzuiveringsinstallatie van Inex gevat zal worden, dient m.b.t. de waterzuivering de waterzuiveringsinstallatie aangepast te worden conform de BBT studie 'Inex januari 2021'.
- i) Naast het voorziene calamiteitenbuffer met een inhoud van 1.800 m³, dient nog bijkomende buffercapaciteit voorzien te worden zodat het vergunde dagdebiet (2.500 m³) kan gebufferd worden.
- j) Er dient een bijkomende slibverwerking voorzien te worden d.m.v. een slibpers.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatu
Getekend op: 2022-02-10 15:28:33 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2022-02-11 17:57:13 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

