

35013/3/11/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van N.V./N.V. PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS & PROVIRON BASIC CHEMICALS gelegen Stationsstraat 123 / Oudenburgsesteenweg 100 te Oostende.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 02/07/2009 (35013/3/6/A/26) waarbij de vergunning verleend wordt, aan Proviron Fine Chemicals nv, voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot 02/07/2011 voor de normen van PAK 's en tot 02/07/2029 voor de overige inrichtingen en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het exploiteren van : Het gebruik van de bovengrondse houder van 50 m³ voor de opslag van natriumhydroxide-oplossing (B961A van de waterdienst)

- het debiet voor de lozing van koelwater :
 - Via lozingspunt 2: voor een debiet van 6000 m³/dag – 2.000.000 m³/jaar
 - Via lozingspunt 8: voor een debiet van 2.000 m³/dag- 250.000 m³/jaar
- Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater voor een debiet van = 400 m³/uur – 5.000 m³/dag – 1.600.000 m³/jaar
- Voor de lozing van bedrijfsafvalwater op de RWZI voor een debiet van 400.000 m³/jaar

Gelet op de gedeeltelijke melding van overname dd 21/01/2010 (35013/3/10/M/1) door Proviron Functional Chemicals nv tov Proviron Fine Chemicals nv;

Gelet op de gedeeltelijke melding van overname dd 21/01/2010 (35013/3/9/M/1) door Proviron Basic Chemicals nv tov Proviron Fine Chemicals nv;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 15/04/2010 (35013/3/10/M/2) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 19/08/2010 (35013/3/10/M/3) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 19/08/2010 (35013/3/10/M/4) waarbij er akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering, ingediend door Proviron Functional Chemicals nv, voor een termijn tot 02/07/2029;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 26/05/2011 (35013/3/10/M/5) waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door N.V. Proviron Functional Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 27/10/2011 (35013/3/10/A/1) waarbij er vergunning wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 01/12/2011 (35013/3/9/A/1) waarbij er vergunning wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Basic Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 16/02/2012 (35013/3/10/M/6) waarbij er gedeeltelijk akte wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 08/03/2012 (35013/3/10/W/1) waarbij er gedeeltelijk vergunning verleend wordt tot het wijzigen van de lozingsvoorwaarden (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 05/07/2012 (35013/3/10/M/7) waarbij er akte wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 18/10/2012 (35013/3/10/A/2) waarbij er vergunning wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);

Gelet op h

et besluit van de deputatie d.d. 25/10/2012 (35013/3/11/W/1) waarbij er vergunning verleend wordt tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals/ nv Proviron Basic Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 07/02/2013 (35013/3/9/M/2) waarbij er akte wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Basic Chemicals);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 12/12/2013 (35013/3/10/M/8) waarbij er akte wordt verleend tot het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot 02/07/2029 (ingediend door nv Proviron Functional Chemicals);

Gelet op het besluit d.d. 27/03/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de administratieve opname van de nieuwe rubriek 7.13.3° (BKG-inrichting) voor de vergunde productie van ftaalzuuranhydride in Unit 2100 met een maximale productiecapaciteit van 115.000 ton/jaar en 348 ton/dag voor een termijn tot 02/07/2029 (op naam van N.V. Proviron Basic Chemicals);

Gelet op het besluit d.d. 18/09/2014 van de deputatie waarbij de lozingsnormen voor lozingspunt 10 worden gewijzigd/aangevuld voor een termijn van 2 jaar op proef tot 18/09/2016

Gelet op het besluit d.d. 25/06/2015 van de deputatie waarbij akte wordt genomen van de mededeling kleine verandering voor het vervangen van koelgroepen tot 02/07/2029

Gelet op het evaluatieverslag van de Afdeling bevoegd voor Milieuhandhaving dd. 20/06/2016 van de afdeling Milieu-Inspectie:

"Sinds het verlenen van de vergunning met nieuwe normen voor PAK's op 18 september 2014 voerden wij bij dit bedrijf 4 inspecties uit waarbij in totaal 7 afvalwaterstalen werden genomen aan LP10:

- op 1 oktober 2014 schep- en mengstaal van het geloosde BA in LP10
- op 12 maart 2015 schep- en mengstaal
- op 25 augustus 2015 schep- en mengstaal
- op 22 april 2016 enkel schepstaal

De resultaten voor PAK's van deze metingen vindt u in bijlage bij dit verslag. Daaruit blijkt dat de meetwaarden voor PAK's alle onder de geldende emissiegrenswaarde (uit de bijzondere voorwaarden) bleven. Voor de PAK's waarvoor er geen norm is opgelegd in de proefvergunning, werd getoetst aan het indelingscriterium uit bijlage 2.3.1 van Vlarem II.

Eén meetwaarde lag boven de norm, doch moet als conform beschouwd worden na verrekening van de meetonzekerheid (50% voor PAK's)

Als 2^e bijzondere voorwaarde werd opgelegd dat het bedrijf tegen 18 mei 2016 een rapport met een overzicht van de uitgevoerde maandelijkse metingen op de PAK's, samen met een voorstel tot haalbare lozingsnormen, moest bezorgen aan de vergunning- en adviesverlenende overheid. We hebben dit rapport opgevraagd aan het bedrijf, en het via mail gekregen op 31 mei 2016. De zelfcontroleresultaten voldoen quasi alle aan de geldende normen uit de proefvergunning, enkele uitzonderingen niet te na gesproken (naftaleen 6,52 µg/l en acenafteen 3,7 op 20/1/2016; normoverschrijding werd echter niet gemeld aan AMI). In het rapport lees ik bij de conclusies inzake naftaleen dat er geen verklaring is voor de overschrijding in januari 2016. Het bedrijf stelt voor verschillende PAK's verstrengingen voor van de normen uit de proefvergunning. Onze meetresultaten tonen aan dat ook deze strengere normen kunnen gehaald worden, in de meeste gevallen althans en na verrekening van de meetonzekerheid van 50 %.

Op basis van bovenstaande overwegingen adviseert de milieu-inspectie om de lozingsnormen voor PAK's zoals voorgesteld in het rapport van 18 mei 2016, laatste pagina, over te nemen, en deze normen definitief op te leggen, tot 2 juli 2029.

Tenslotte wensen we ter informatie wel mee te geven dat bij de staalnames van BA op lozingspunt 10 in 2015 en 2016 wel overschrijdingen zijn vastgesteld van de norm voor (mono)chloorbenzeen. Het bedrijf werd op 6 oktober 2015 aangemaand om hiervoor maatregelen te nemen. Met een brief van 14 januari 2016 werd hiervoor een stappenplan medegedeeld. Er is gekozen om enkele deelstromen te behandelen via luchtstripping. De basic engineering en de projectplanning wordt uitgewerkt tegen eind juni 2016, waarna het project moet opgenomen worden in de investeringsplannen.

Realisatie van het project (luchtstripping) is te verwachten in 2017. We zullen binnenkort via een nieuwe aanmaning vragen om de concrete tijdsplanning voor de uitvoering aan ons voor te leggen.

(Opmerking: bij de staalname van 22 april 2016 was er ook een verhoogde waarde voor chloroform; vermoedelijk zal de luchtstripping ook deze parameter in het BA reduceren; in de nieuwe aanmaning zal ook gevraagd worden dit te onderzoeken.)"

Gelet op het Gunstig advies dd. 30/05/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/07/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/07/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het Gunstig advies dd. 5/08/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie

van het gewestplan Oostende-Middenkust (d.d. 26/01/1977)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Afbakening Zeehavengebied" d.d. 22/03/2013, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : deelgebied 2.3. : regionaal bedrijventerrein zeehavengebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 2 jaar
Verantwoording van de proefvergunning

In het besluit van de Deputatie dd. 18/09/2014 zijn een aantal overwegingen opgenomen, die geleid hebben tot het verlenen van lozingsvoorwaarden voor PAK's voor 2 jaar op proef, nl.:

"De volgende maatregelen werden in een actieplan opgenomen en worden allen uiterlijk eind 2014 doorgevoerd:

- *een gedeelte van afvalwaterverzamelput B114 wordt opgevuld en het overblijvende deel wordt hersteld en waterdicht gemaakt: voorzien uiterlijk 31/12/2014;*
- *verzameltank B600, waarin alle afvalwater van de PSA-zone wordt verzameld, wordt gereinigd: voorzien uiterlijk 31/07/2014.*

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de verzameltank B600 ondertussen werd gereinigd. Er werden echter nog geen voldoende analyses uitgevoerd om eventueel effect hiervan te kennen.

De afvalwaterverzamelput B114 zal voor de winter aangepast worden.

Er kan worden verwacht dat na deze aanpassingen de PAK-concentraties in het geloosde afvalwater nog verder zullen dalen. Tot op welk niveau deze daling zich zal doorzetten is nog niet duidelijk. Om deze reden vraagt Proviron lozingsnormen voor een termijn van 2 jaar op proef, op basis van de huidige gemeten concentraties."

In dit kader werd volgend bijzondere voorwaarde opgelegd:

"Binnen de 20 maanden na het besluit bezorgt het bedrijf een rapport met een overzicht van de uitgevoerde maandelijkse metingen op de PAK's, samen met een voorstel tot haalbare lozingsnormen, aan de vergunning- en adviesverlenende overheid."

Evaluatie en beoordeling

In het verleden werden reeds verschillende studies uitgevoerd teneinde de mogelijkheden te onderzoeken om geloosde concentraties aan PAK's te beperken. In navolging hiervan werden verschillende maatregelen genomen. Deze resulteerden in 2014 reeds tot een aanzienlijke daling van de geloosde concentraties en ook de spreiding hiervan. Bij het verlenen van de vergunning in 2014 waren echter enkele laatste maatregelen nog maar recent uitgevoerd of gepland om op korte termijn uit te voeren. Hierdoor kon het exacte effect van deze maatregelen nog niet ingeschat worden. Daarom werden, op vraag van Proviron, de lozingsnormen vergund voor een termijn van 2 jaar op proef. Hierbij werd een verdere opvolging a.d.h.v. maandelijkse metingen en een voorstel tot haalbare normen opgelegd. Op 23/03/2016 vond een overleg plaats met het bedrijf, VMM en LNE milieuvergunningen. Hierbij werden de metingen en het normvoorstel besproken. Het rapport werd bezorgd op 23/05/2016.

Sinds het vorige besluit zijn nog volgende maatregelen uitgevoerd:

- Reinigen van verzameltank B600
- Opvullen gedeelte afvalwaterverzamelput B114 en herstellen + waterdicht maken van overblijvend deel.

Beide maatregelen werden eind 2014 uitgevoerd. Hiermee zijn alle maatregelen die in de verschillende studies door erkende deskundigen werden voorgesteld, uitgevoerd.

Tijdens de proefperiode werden door het bedrijf maandelijks metingen uitgevoerd voor PAKs op lozingspunt 10. Deze werden besproken met het bedrijf en in de studie in tabel en grafiek weergegeven. Uit de meetgegevens door het bedrijf voor de periode mei 2014 t.e.m. april 2016 blijken volgende meetwaarden:

Parameter (µg/l)	Gemiddelde	Maximum.	Lozingsnorm/ indelingscriterium
acenaftteen	0,3	3,7	2
acenaftyleen	0,01	0,16	4
Anthraceen	1,12	4,65	6
benzo(a)anthraceen	0,03	0,27	0,3
benzo(a)pyreen	0,02	0,30	0,25
benzo(b)fluoranteen	0,02	0,21	0,2
benzo(k)fluoranteen	0,01	0,11	0,1
benzo(g,h,i)peryleen	0,008	0,12	0,1
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,010	0,16	0,1
Chryseen	0,06	0,29	1
dibenzo(ah)anthraceen	0,001	0,03	0,5
Fenanthreen	0,50	1,41	5
Fluoranteen	0,09	0,31	0,6
Fluoreen	0,18	1,48	2
Naftaleen	1,29	21,6	2
Pyreen	0,14	0,40	1

Sinds eind 2014 (na doorvoeren maatregelen) werd voldaan aan de geldende normen (met uitzondering van één normoverschrijding op 20/1/16 voor naftaleen en acenaftteen). Zoals verwacht werd, werd bovendien een verdere daling van de geloosde concentraties en de spreiding vastgesteld.

Op basis van de metingen wordt door het bedrijf volgende normvoorstel gedaan:

Parameter (µg/l)	Huidige norm	Indelingscriterium	Voorstel
acenaftteen	2	0,06	2
acenaftyleen	-	4	-
anthraceen *	6	0,1	5
benzo(a)anthraceen	-	0,3	0,3
benzo(a)pyreen *	0,25	0,05	0,1
benzo(b)fluoranteen *	0,2	$\Sigma = 0,03$	0,15
benzo(k)fluoranteen *	0,1		0,05
benzo(g,h,i)peryleen *	0,1	$\Sigma = 0,002$	0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen *	0,1		0,05
chryseen	-	1	-
dibenzo(ah)anthraceen	-	0,5	-
Fenanthreen	5	0,1	2,5
Fluoranteen **	0,6	0,05	0,4
Fluoreen	-	2	2
Naftaleen **	-	2	2
Pyreen	1	0,04	0,75

* Prioritair Gevaarlijke stof

** Gevaarlijke stof

Voor acenaftteen wordt een behoud van de huidige norm voorgesteld. Voor acenaftyleen, chryseen en dibenzo(ah)anthraceen, liggen de gemeten concentraties onder het IC zodat geen lozingsnorm aangevraagd wordt. Voor de overige parameters wordt op basis van de metingen

een aangepaste norm voorgesteld. Over het algemeen betreft het een reductie van de huidige norm. Voor benzo(a)anthracen, fluoreen en naftaleen vraagt het bedrijf een norm aan gelijk aan het indelingscriterium.

Voor verschillende parameters, waaronder een hele reeks prioritair gevaarlijke stoffen, is de voorgestelde norm een veelvoud van het IC. Op basis van de verschillende studies uitgevoerd door erkend deskundigen zijn maatregelen om deze concentraties verder te reduceren echter niet haalbaar. Verdere reductiemaatregelen blijken volgens eerdere studies door erkend deskundige echter niet haalbaar. De voorgestelde normen kunnen aanvaard worden.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat er nog steeds maandelijks metingen worden uitgevoerd.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: Wij gaan akkoord met de adviezen zoals vooraf afgesproken. De lozingsvoorwaarden zijn haalbaar. Wij doen nog steeds maandelijke metingen. Van de ene uitschieter waarvan sprake in het verslag van AMI hebben we geen verklaring gevonden. OVR is afgewerkt en is ingediend ter goedkeuring.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V./N.V. PROVIRON FUNCTIONAL CHEMICALS & PROVIRON BASIC CHEMICALS, gevestigd te Oudenburgsesteenweg 100 / Stationsstraat 123 8400 Oostende wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend, om een inrichting gelegen te Oostende, Stationsstraat 123 / Oudenburgsesteenweg 100

de gevraagde lozingsnormen kunnen definitief verleend worden voor een termijn tot 2/07/2029:

Onverminderd Vlare II gelden de volgende lozingsnormen voor LP10 (lozing op riolering):

Parameter (µg/l)	Lozingsnorm
acenafteen	2
anthraceen	5

benzo(a)anthraceen	0,3
benzo(a)pyreen	0,1
benzo(b)fluoranteen	0,15
benzo(k)fluoranteen	0,05
benzo(g,h,i)peryleen	0,05
indeno(1,2,3-cd)pyreen	0,05
Fenanthreen	2,5
Fluoranteen	0,4
Fluoreen	2
Naftaleen	2
Pyreen	0,75

Artikel 2

Voor de artikel 1 bedoelde vergunning gelden volgende voorwaarden opgelegd in het besluit 18/09/2014, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

Artikel 4

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 5

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, **01 SEP. 2016**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.