



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte 082/44021/21/2/W/1/PW/KVDS
betreft **nv ROUSSELOT**
GENT
verslaggever de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende wijziging van de exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv Rousselot, Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, voor de exploitatie van een verwerkingsbedrijf voor dierlijk afval, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 12, Sectie N, perceelnummers 1/b/2, 1/w, 1/z, aan de Meulestedekaai 81 te 9000 Gent (art. 45 VLAREM),

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 45;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunning in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

Gelet op het besluit van de Deputatie van 12 juni 2008 voor het verder exploiteren en veranderen van een verwerkingsbedrijf voor dierlijk afval (voor een termijn van 20 jaar, dus tot en met 11 juni 2028);

Gelet op het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden (overeenkomstig art. 45 Vlarem I) op 2 juli 2008 ingediend door de nv Rousselot, Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, voor een verwerkingsbedrijf voor dierlijk afval, gelegen aan de Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 12, Sectie N, perceelnummers 1/b/2, 1/w, 1/z, met als voorwerp: het wijzigen van de sectorale norm met betrekking tot de maximale temperatuur van het geloosde afvalwater;

Gelet op het proces-verbaal van 18 augustus 2008, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 14 augustus 2008 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;

Gelet op het gunstig advies van 1 september 2008 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE; voorheen AMINAL-AMV); voorgesteld wordt om in het besluit van 12 juni 2008 de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

“35. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater met waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.2°) (...)”
aan te vullen met: *“e) Overeenkomstig artikelen 4.2.2.1.1. 4° en 5.3.2.4. §1 is een overschrijding van de temperatuur tot 35°C toegelaten, bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer.”*

Gelet op het lopende beroep inzake de termijn voor het lozen van afvalwater en koelwater wordt voorgesteld om in het besluit over dit dossier als termijn op te nemen: “tot het einde van de vergunning voor het lozen van afvalwater en koelwater”, i.p.v. expliciet: “tot en met 11/06/2011”. Op die manier wordt – gelet op het bijna gelijktijdig afwikkelen van beide procedures – vermeden dat later eventueel opnieuw een aanpassing dient te gebeuren.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO; voorheen AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 20 augustus 2008 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM), voor de wijziging voorwaarden (rubriek 3.6.3.2) meer bepaald:
T : 35 °C bij een buitentemperatuur > 25 °C of koelwaterinname > 20 °C

Als voorwaarde wordt hierbij voorgesteld dat, binnen de termijn van 12 maanden, het bedrijf in een studie bijkomende maatregelen dient voor te stellen om bij een buitentemperatuur < 25 °C of koelwaterinname < 20 °C steeds te voldoen aan de lozingstemperatuur van 30 °C. Deze studie dient overgemaakt te worden aan VMM en de overige adviesverlenende instanties.

Gelet op het gunstig advies van 15 september 2008 van de provinciale milieudeskundige;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De plaatsvervangend voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De VMM stelt voor om een studie op te leggen naar bijkomende maatregelen om steeds te voldoen aan de lozingstemperatuur van 30° C.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat het om een X-bedrijf gaat en dat er derhalve ambtshalve geen voorwaarden kunnen toegevoegd worden in het kader van deze procedure.

De plaatsvervangend voorzitter stelt voor om dit als aandachtspunt op te nemen. De commissie gaat hiermee akkoord.

De provinciale milieudeskundige stelt dat de gevraagde afwijking enkel bedoeld is voor uitzonderlijke gevallen, met name wanneer de buitentemperatuur te hoog is.

LNE heeft ook voorgesteld om de termijn van dit dossier te koppelen aan de lopende beroepsprocedure bij de minister. De Deputatie verleende de vergunning voor de lozing van het afval-en koelwater slechts voor een termijn van 2 jaar. Tegen deze termijn is nu beroep hangende bij de minister.

LNE stelt nog geen zicht te hebben op een eventuele datum van een beslissing van de minister.";

Gelet op het gunstig advies van 23 september 2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC); de PMVC stelt voor om in het besluit van 12 juni 2008:

- de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

"35. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater met waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.2°) (...)"

aan te vullen met:

"e) Overeenkomstig artikelen 4.2.2.1.1. 4° en 5.3.2.4. §1 is een overschrijding van de temperatuur tot 35°C toegelaten, bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer."

- Volgend aandachtspunt op te nemen:

De exploitant dient maatregelen te nemen om bij een buitentemperatuur < 25 °C of koelwaterinname < 20 °C steeds te voldoen aan de lozingstemperatuur van 30 °C.

Gelet op de beslissing van 14 augustus 2008 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

De exploitant dient een vraag in tot de aanvulling met een bijzondere voorwaarde inzake de maximale temperatuur van het geloosde afvalwater in het besluit van de Deputatie van 12 juni 2006 houdende het verder exploiteren en veranderen van een verwerkingsbedrijf van dierlijk afval, overeenkomstig artikel 45 §1, 3° van het VLAREM I.

Concreet vraagt de exploitant om de afwijking toe te staan inzake de maximale temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater zoals voorzien in artikel 4.2.2.1.1.4° van het Vlarem II, nl.

'de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater mag de 30 °C niet overschrijden; mits uitdrukkelijk in de vergunning opgenomen, is bij een buitentemperatuur van 25 °C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20 °C of meer evenwel een overschrijding tot 35 °C toegestaan, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden.'

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De inrichting is eveneens gelegen in een zone voor bedrijven van het BPA "Meulestede" – deel A, dat werd goedgekeurd bij MB op 17 augustus 2001. Het bedrijfsterrein paalt aan de Meulestedekaai (met daarnaast het kanaal Gent-Terneuzen), een paar andere bedrijven (Manuport, Bostik Findley) en ten zuiden aan onbebouwde percelen (voetbalvelden, zijnde reservegebied voor industriële uitbreiding en grondkleur parkgebied) en aan de Windmolenstraat (reservegebied voor industriële uitbreiding en grondkleur woongebied). De vroegere woonwijk langs de Windmolenstraat werd gesloopt (een 50-tal woningen). De meest nabij gelegen woningen liggen aan de overzijde van het kanaal (langs de Panterschipsstraat) en aan de overzijde van de New-Orleansstraat. Deze laatste woonwijk (Meulestede) is dicht bewoond. Alle omliggende woningen liggen op 100 m of meer van de perceelsgrenzen.

De ligging van de inrichting in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De ligging van de inrichting in een zone voor bedrijven is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het Bijzonder Plan van Aanleg "Meulestede".

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Momenteel mag de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater maximaal 30 °C bedragen zoals bepaald in de toepasselijke sectorale lozingsvoorwaarden.

Uit de temperatuurgegevens van het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt dat in de maanden april tot en met november in 2006 en april tot en met september 2008 de maximale temperatuur regelmatig werd overschreden. Het bedrijf schrijft dit toe aan een verminderde afkoeling van het afvalwater in warme periodes en door de inname van kanaalwater en vraagt daarom om toepassing van de afwijking die geboden wordt in artikel 4.2.2.1.1.4° van het Vlarem II.

De impact op oppervlaktewater werd in het dossier berekend in het worst case scenario, nl. een vergund debiet van 5.000 m³/dag, een lozingstemperatuur van 35 °C, een maximale oppervlaktewatertemperatuur en het 95-percentiel debiet in het kanaal Gent-Terneuzen. Hieruit blijkt dat de oppervlaktewater-temperatuur de kwaliteitsnorm van 25 °C niet zal overschreden worden door een maximale lozingstemperatuur van 35 °C.

Aangezien wordt aangetoond dat bij een buitentemperatuur van 25 °C of meer of bij een koelwaterinname van 20 °C of meer steeds voldaan kan worden aan de kwaliteitsnorm van 25 °C van het oppervlaktewater waarin geloosd wordt, kan de gevraagde afwijking toegestaan worden.

Deze afwijking laat echter niet toe dat er bedrijfsafvalwater wordt geloosd met een temperatuur van meer dan 30 °C indien de buitentemperatuur minder dan 25 °C bedraagt of het gewonnen koelwater minder dan 20°C bedraagt. Uit de gegevens verstrekt in de aanvraag blijkt dat dit niet steeds het geval is, zodat de exploitant maatregelen dient te treffen om hieraan te verhelpen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de ogenblikkelijke temperatuur (van het bedrijfsafvalwater, de omgeving en het eventueel gewonnen koelwater) gemeten bij de monsternamen van het bedrijfsafvalwater en kan er geen rekening gehouden worden met gemiddelde maandelijkse temperaturen.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat gelet op het bovenstaande, de gevraagde wijziging kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Het verzoek tot wijziging van de geldende exploitatievoorwaarden opgelegd aan de nv Rousselot, Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, voor de exploitatie van een verwerkingsbedrijf voor dierlijk afval aan de Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 12, Sectie N, perceelnummers 1/b/2, 1/w, 1/z, wordt toegestaan.

Art. 2. De milieuvergunning van 12 juni 2008 wordt als volgt gewijzigd:

De bijzondere milieuvoorwaarde:

“35. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater met waterzuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.2°) (...)”

wordt aangevuld met:

“e) Overeenkomstig artikelen 4.2.2.1.1. 4° en 5.3.2.4. §1 is een overschrijding van de temperatuur tot 35°C toegelaten, bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer.”

Art. 2 bis. Het volgende aandachtspunt wordt toegevoegd:

De nodige maatregelen worden genomen om bij een buitentemperatuur van < 25 °C of koelwaterinname < 20 °C steeds te kunnen voldoen aan de lozingstemperatuur van 30 °C.

Art. 3. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 4. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 5. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;

- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 6. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 10 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 20 november 2008

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de Gouverneur-Voorzitter

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**