

Dossiernummer: OMV/2021171426
Projectinhoudversie: V1
Inrichtingsnummer: 20170608-0003
Ondernemingsnummer exploitant: 0213.894.205

Ministerieel besluit houdende uitspraak over het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in de vergunning van de ov Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare (MIROM Roeselare), naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, voor een huisvuilverbrandingsinstallatie gelegen te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121.

VERZOEK

Het verzoek heeft betrekking op terreinen gelegen te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, zoals ingetekend op het omgevingsloket onder situering:



Het verzoek omvat het toevoegen van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden naar aanleiding van de Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV)-evaluatie die uitgevoerd werd in het kader van de publicatie van de Beste Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor afvalverbranding in het publicatieblad van de Europese Unie op 3 december 2019:

- *In afwijking van de bepalingen van BBT 9 zijn de acceptatiecriteria van de afvalstoffen voldoende om te concluderen dat de afvalstoffen die in de installatie aanvaard mogen worden niet gescheiden opgeslagen moeten worden en compatibel zijn voor mengen ervan;*
- *Er wordt een interne procedure voorzien om bij wijzigingen in de samenstelling van het afval, met behulp van het geavanceerde regelsysteem, de bedrijfsinstellingen aan te passen met als doel de emissies naar de lucht te beperken;*

- *Volgende studie wordt binnen 2 jaar bezorgd aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving en het Agentschap voor Natuur en Bos.*

De studie bevat volgende elementen

- *Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);*
- *Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingzon(e)s en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden;*
- *Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren inclusief een onderzoek naar technieken die verdergaan dan BBT. In samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht;*
- *Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingzone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren;*
- *Er wordt blijvend aandacht besteed aan de communicatie met de buurt, in samenwerking met de stad Roeselare. Mirom zet een klachtensysteem op, waarbij klachten van de buurt via een algemeen klachtenbeheersysteem zullen worden afgehandeld. Het klachtenbeheersysteem wordt gekoppeld aan het milieubeheersysteem.*

REGELGEVEND KADER

De aanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden werd ingediend door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel en per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 5 november 2021.

Het verzoek is volledig en ontvankelijk verklaard op 22 december 2021.

De aanvraag valt onder punt 18° van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

“aanvragen met betrekking tot afvalverbrandingsinstallaties met een capaciteit van minstens 50.000 ton/jaar”.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen met betrekking tot een rubriek van de Vlaamse lijst, die volgens de gewone procedure en met advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie worden behandeld.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek vond plaats van 7 januari 2022 tot en met 5 februari 2022 in de stad Roeselare. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

ADVIEZEN

Op 14 januari 2022 deelde het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in een bericht op het loket mee dat geen advies zal worden verleend aangezien het voorliggend verzoek niet energie-gerelateerd is.

Het geïntegreerde advies van 25 januari 2022 van de afdeling GOP (Ruimte en Milieu) van het Departement Omgeving is gunstig.

Het advies van 31 januari 2022 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare is gunstig.

Het advies van 10 februari 2022 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is voorwaardelijk gunstig.

Op 10 februari 2022 deelde het de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Water – Lucht (industrie)) in een bericht op het loket mee dat geen advies zal worden verleend aangezien het voorliggend verzoek geen betrekking heeft op de lozing van afvalwater.

Het subadvies van 14 februari 2022 van de Hulpverleningszone Midwest aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van het agentschap Zorg en Gezondheid is stilzwijgend gunstig.

HOORZITTING

Er werd op 25 februari 2022 via het Omgevingsloket een uitnodiging verstuurd om gehoord te worden tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 11 maart 2022.

De aanvrager is niet ingegaan op deze uitnodiging en werd bijgevolg niet gehoord. Het advies van 11 maart 2022 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is gunstig.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend.

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
MB	OMV_2018090402/B	20/03/2019	Onbepaalde duur	Hernieuwing en verandering van een

				huisvuilverbrandingsinstallatie
Gewestelijk omgevings-ambtenaar	OMV_2020084101	31/08/2020	Onbepaalde duur	Uitbreiding verwerkingscapaciteit

⁽¹⁾ MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

BESCHRIJVING LOCATIE

De omgeving van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt gekenmerkt door een landelijke omgeving met verspreide hoeves, serres en woningen. De meest nabij gelegen woningen bevinden zich ten noorden van de verbrandingsinstallatie, langs de Oostnieuwkerksesteenweg, en ten westen langs de Oostnieuwkerksesteenweg en Veldbosstraat. De locatie is gelegen net buiten de ring van Roeselare (R32) en ten zuiden van de Oostnieuwkerksesteenweg.

Waterlopen:

Ten westen op circa 40 m van het projectgebied loopt de 'Klauwaartbeek', een waterloop van tweede categorie

Natuur:

De aanvraag is gelegen op een grote afstand van een habitatrichtlijngebied, een vogelrichtlijngebied of een RAMSAR-gebied. Het is circa 2800 m gelegen van het VEN-gebied 'Sterrebos' met gebiedsnummer 135.

Afstand:

De aanvraag is gelegen op circa.

- 850 m van een woongebied met landelijk karakter;
- 40 m van een woonuitbreidingsgebied

PLANOLOGISCHE LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestplan 'Roeselare-Tielt', vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 december 1979 en deels gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering op 15 december 1998, gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en een agrarisch gebied.

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare' vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2008, gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Solitaire vakantiewoningen – Midden West-Vlaanderen', vastgesteld bij besluit van de provincieraad van 22 juni 2017.

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het APA 'Roeselare', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991, deels gelegen in een gemeenschapsuitrustingsgebied en deels in landelijk- en open-ruimte-gebieden met agrarisch karakter.

BEOORDELING

Verzoek

Het onderhavige verzoek tot bijstelling van de voorwaarden is een gevolg van de GPBV-evaluatie (algemene evaluatie), die uitgevoerd werd in het kader van de publicatie van de BBT-conclusies voor afvalverbranding in het publicatieblad van de Europese Unie op 3 december 2019.

Het GOVC-verslag over deze algemene evaluatie van 29 juni 2021 stelt voor om de volgende bijzondere milieuvoorwaarden toe te voegen aan de vergunning:

- In afwijking van de bepalingen van BBT 9 zijn de acceptatiecriteria van de afvalstoffen voldoende om te concluderen dat de afvalstoffen die in de installatie aanvaard mogen worden niet gescheiden opgeslagen moeten worden en compatibel zijn voor mengen ervan,
- Er wordt een interne procedure voorzien om bij wijzigingen in de samenstelling van het afval, met behulp van het geavanceerde regelsysteem, de bedrijfsinstellingen aan te passen met als doel de emissies naar de lucht te beperken;
- Volgende studie wordt binnen 2 jaar bezorgd aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving en het Agentschap voor Natuur en Bos

De studie bevat volgende elementen.

- Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);
- Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden,
- Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren inclusief een onderzoek naar technieken die verdergaan dan BBT. In samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht;
- Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken. En een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren;
- Er wordt blijvend aandacht besteed aan de communicatie met de buurt, in samenwerking met de stad Roeselare. Mirom zet een klachtensysteem op, waarbij klachten van de buurt via een algemeen klachtenbeheersysteem zullen worden afgehandeld. Het klachtenbeheersysteem wordt gekoppeld aan het milieubeheersysteem.

Bijstelling voorwaarden

De beoordeling om te concluderen dat de voorwaarden moeten worden bijgesteld naar aanleiding van de BBT-conclusies zit vervat in het GOVC-verslag over de algemene evaluatie van 29 juni 2021, dat ook opgeladen is in het Omgevingsloket. Dit verslag wordt bijgetreden

In toepassing van artikel 1.4.1.1, 2^{de} lid, van titel II van het VLAREM moeten bij een algemene evaluatie van de milieuvoorwaarden, die van toepassing zijn op een GPBV-installatie, alle milieuvoorwaarden geevalueerd worden

De vergunningverlenende overheid moet waar nodig de milieuvoorwaarden bijstellen, om tegemoet te komen aan de redenen van de evaluatie (artikel 1.4.6.1, eerste lid, van titel II van het VLAREM). Het tweede lid van hetzelfde artikel stelt *"In geval van een GPBV-installatie worden de milieuvoorwaarden zo nodig bijgesteld in de volgende gevallen"*, waarbij gelinkt wordt naar de

bepalingen voor de opstart van een algemene evaluatie beschreven in artikel 14.11, eerste lid, van titel II van het VLAREM.

Het tweede lid van artikel 14.6.1 limiteert in geen geval het eerste lid, het tweede lid is een kapstok om indien nodig te linken met de redenen voor de opstart van een evaluatie. Zodoende is voor de gevallen waar een bijstelling nodig is (alle milieuvoorwaarden dienen geëvalueerd te worden), die niet onmiddellijk voortvloeit uit de BBT-conclusies, ook een bijstelling mogelijk

Door het permanente karakter van de omgevingsvergunning is het instrument van (algemene) evaluaties (of bijstellingen in het algemeen) het geeignende instrument om de milieuvoorwaarden van een vergunning aan te scherpen. Bovendien moet de overheid, zoals eerder aangehaald, bij een algemene evaluatie naar aanleiding van de publicatie van nieuwe of herziene BBT-conclusies, alle milieuvoorwaarden toetsen.

Het ontbreekt momenteel aan voldoende informatie om na te gaan of met de voorwaarden uit de huidige vergunningen er geen significante verontreiniging veroorzaakt wordt ter hoogte van de speciale beschermingszones en VEN-gebieden. De Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (RIE) stelt in artikel 14 dat de vergunning alle maatregelen omvat die ter vervulling van de voorwaarden van de artikels 11 en 18 nodig zijn.

Er wordt met de voorgestelde bijkomende voorwaarde een beoordeling gevraagd van de bijdrage aan de depositie van stikstof in de nabijgelegen speciale beschermingszones en VEN-gebieden. Artikel 11 van de RIE stelt immers dat de exploitant alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moet treffen en dat er geen significante verontreiniging mag worden veroorzaakt. Op basis van de beschikbare informatie kan dit niet geconcludeerd worden

De ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden van 2 mei 2021 bevat een aantal richtlijnen die gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding van vergunningsbeslissingen en adviezen. Zo ook in adviezen en beslissingen naar aanleiding van een algemene evaluatie. In de ministeriële instructie wordt bepaald dat, voor emissies van NO_x, een project met een depositiebijdrage van 1-5%, waarbij een gunstige passende beoordeling mogelijk is, de BBT moet toepassen. Indien de individuele bijdrage hoger is dan 5% moeten zogenaamde BBT+ maatregelen worden voorgesteld (dit zijn maatregelen die verder gaan dan de BBT-maatregelen). Artikel 14.4 van de RIE stelt immers: *“Onverminderd artikel 18 kan de bevoegde autoriteit strengere vergunningsvoorwaarden vaststellen dan die welke haalbaar zijn door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken als beschreven in de BBT-conclusies.”*

De gevraagde studie heeft als doel om na te gaan of de vermestende en verzurende bijdrage in zowel de speciale beschermingszones als VEN-gebieden van de installaties van MIROM Roeselare hoger zijn dan de 1%- of 5%-grens uit de ministeriële instructie, zodat kan worden bepaald welke eventuele maatregelen bijkomend nodig zijn om de emissies verder te beperken.

De BBT zijn voor afvalverbranders op Europees niveau bepaald. Zo stelt BBT 29 dat het BBT is om de emissies van onder andere NO_x te beperken door een passende combinatie van de beschreven technieken te gebruiken.

Via de algemene evaluatie moet bijgevolg worden nagegaan of een significante verontreiniging wordt veroorzaakt. Door het ontbreken van nuttige informatie opdat dit kan worden geconcludeerd, wordt de noodzakelijke studie opgelegd, bestaande uit:

- een overzicht van alle relevante emissiepunten,
- de bepaling van de impact van de emissies op de nabijgelegen speciale beschermingszones of VEN-gebieden;
- indien een negatief effect verwacht wordt, een onderzoek of de emissies verder beperkt kunnen worden door toepassing van BBT, en desgevallend BBT+ maatregelen,

- desgevallend een plan van aanpak voor verwezenlijking

Actualisatie van de milieuvoorwaarden

Conform artikel 106 van het Omgevingsvergunningsbesluit moet de beslissing over het verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

De opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast

ALGEMENE CONCLUSIE: gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het gevraagde verzoek, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

Artikel 1. Het door de GOVC ingediende verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20170608-0003, vergund op naam van ov Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare (MIROM Roeselare), Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare, gelegen te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, zoals ingetekend op het omgevingsloket, wordt ingewilligd

Art. 2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgenomen:

- In afwijking van de bepalingen van BBT 9 zijn de acceptatiecriteria van de afvalstoffen voldoende om te concluderen dat de afvalstoffen die in de installatie aanvaard mogen worden niet gescheiden opgeslagen moeten worden en compatibel zijn voor mengen ervan
- Er wordt een interne procedure voorzien om bij wijzigingen in de samenstelling van het afval, met behulp van het geavanceerde regelsysteem, de bedrijfsinstellingen aan te passen met als doel de emissies naar de lucht te beperken.
- Binnen een termijn van 2 jaar wordt een studie uitgevoerd. De studie wordt opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht en wordt bezorgd aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving (gop.wvl@omgeving.vlaanderen.be), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (aves.wvl@anb.vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare. De studie bevat tenminste de volgende elementen.

- Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten),
- Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen speciale beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden,
- Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT moeten mee onderzocht worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen,
- Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken, en een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.
- Er wordt blijvend aandacht besteed aan de communicatie met de buurt, in samenwerking met de stad Roeselare. MIROM Roeselare zet een klachtensysteem op, waarbij klachten van de buurt via een algemeen klachtenbeheersysteem worden afgehandeld. Het klachtenbeheersysteem wordt gekoppeld aan het milieubeheersysteem

Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden.

- 1 In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.12, §3, van titel II van het VLAREM mag de afvalstoffen aan- en afvoer gebeuren tussen 5 uur en 21 uur, en dit ook op zaterdag, zon- en feestdagen
- 2 In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.15, §5, van titel II van het VLAREM mag langs de perceelsgrens in het zuidwesten een groenscherm van minder dan 5 m breedte aanwezig zijn, daar waar hiervoor onvoldoende ruimte beschikbaar is
- 3 In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.3bis 1.26, §7, van titel II van het VLAREM kan voor de parameter HF in de plaats van een continue meting een periodieke meting worden verricht met een frequentie van minstens twee metingen per jaar
4. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.3bis 1.11, §2 en §6, van titel II van het VLAREM kan er worden afgeweken van de twee secondenregel.
- 5 De exploitant voert de werken, zoals opgenomen in de hemelwaterstudie, uit. Binnen de 6 maanden na het bekomen van de omgevingsvergunning van 31 augustus 2020 wordt een duidelijke tijdsplanning (gefaseerd) van de vooropgestelde werken meegedeeld aan de dienst Omgevingsvergunningen van de stad Roeselare.
6. Om geurhinder afkomstig van het afval te vermijden, is de bunker steeds volledig afgesloten, behalve voor de noodzakelijke doorgang in functie van de bedrijvigheid
7. Tijdens luidruchtige metaalbewerkingsactiviteiten wordt gewerkt met gesloten poorten
8. Het onderhoud van de greppels van de tankpiste wordt toegevoegd aan het onderhoudsplan.
9. De koolwaterstofafscheiders worden zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De afvalstoffen die daarbij vrijkomen, worden opgehaald door een daartoe geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. De exploitant inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider en houdt van die inspecties een logboek bij
- 10 Er wordt blijvend aandacht besteed aan de communicatie met de buurt, in samenwerking met de stad Roeselare
- 11 In afwijking van de bepalingen van BBT 9 zijn de acceptatiecriteria van de afvalstoffen voldoende om te concluderen dat de afvalstoffen die in de installatie aanvaard mogen


worden niet gescheiden opgeslagen moeten worden en compatibel zijn voor mengen ervan.

12. Er wordt een interne procedure voorzien om bij wijzigingen in de samenstelling van het afval, met behulp van het geavanceerde regelsysteem, de bedrijfsinstellingen aan te passen met als doel de emissies naar de lucht te beperken.
13. Binnen een termijn van 2 jaar wordt een studie uitgevoerd. De studie wordt opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht en wordt bezorgd aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (aves.wvl.anb@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare. De studie bevat tenminste de volgende elementen:
 - Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);
 - Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen speciale beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden;
 - Indien een relevante impact verwacht wordt, een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT moeten mee onderzocht worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen;
 - Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken, en een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.
14. Er wordt blijvend aandacht besteed aan de communicatie met de buurt, in samenwerking met de stad Roeselare. MIROM Roeselare zet een klachtensysteem op, waarbij klachten van de buurt via een algemeen klachtenbeheersysteem worden afgehandeld. Het klachtenbeheersysteem wordt gekoppeld aan het milieubeheersysteem.

Brussel,

21 APR. 2022

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme



Zuhal DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)