



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2021-0437 - Referentie OMV-loket 2021160539 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 31 maart 2022.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Maarten Ronny Puls
De Provinciegriffier



08/04/2022

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



08/04/2022

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv Malve, gevestigd John Lijzenstraat 49 te 2321 Meer (KBO 412.677.392)
- **Adres:** John Lijzenstraat 49 te 2321 Meer
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171017-0014
- **Referentie OMV-loket:** 2021160539 – V4
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2021-0437

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 3-E-69R, 3-E-69S, 3-E-70B2, 3-E-70X, 3-E-70Y, 3-E-70Z en 3-E-71R
- **Planologische bestemming:**
 - Gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977:
 - landschappelijk waardevolle agrarische gebieden;
 - milieubelastende industrieën;
 - natuurgebieden;
 - Gemeentelijk RUP: volgens Meirberg, goedgekeurd op 21 april 2011.
- **Omgeving:**
 - De inrichting is gelegen op 2.281 meter van VEN/IVON-gebied 'De Vallei van de Mark'.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een metaalverwerkend bedrijf en omvat:

- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 3-E-69R, 3-E-69S, 3-E-70B2, 3-E-70X, 3-E-70Y, 3-E-70Z en 3-E-71R, door uitbreiding met:
 - een opslagtank voor 10 ton te verwerken aluminiumhydroxideslib (slurry), twee buffertanks (2x30 m³) voor opslag reactieproduct en een bijkomende filterpers voor de afscheiding van zwevende stoffen met bijhorende opslagcontainer voor de opslag van 10 ton filterkoek (2.2.5.a.3);
 - een opslagtank van 5,8 ton zoutzuur (17.3.4.3 – 17.3.6.2.a);

Rubricering: 2.2.5.a.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.2.a;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de fysisch-chemische behandeling van max. 7.000 ton/jaar niet-gevaarlijke filterkoek van aluminiumhydroxideslib met productie van aluminiumchloride met een capaciteit van 10.880 ton/jaar (2.2.5.a.3) en volgende bijhorende opslag aan afvalstoffen:
 - aluminiumhydroxideslib in een opslagtank van 10 ton;

- filterkoek in 2 opslagcontainers van resp. 10 ton en 20 ton;
- het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 0,2 m³/uur, 4 m³/dag en 800 m³/jaar in oppervlaktewater (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met stoffen van de lijst 2C na zuivering in een fysicochemische waterzuivering met een debiet van maximaal 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 202.313 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- 1 brandstofverdeelslang horend bij de dieseltank (6.5.1);
- een WKK bestaande uit een generator met een elektrisch vermogen van 404 kW aangedreven door een aardgasmotor met een thermisch ingangsvermogen van 1.045 kW (12.1.1.1.a - 31.1.1.a);
- 4 transformatoren waarvan 3 van 602 kVA en 1 van 276 kVA (12.2.1);
- 2 transformatoren van elk 1.600 kVA (12.2.2);
- 3 luchtcompressoren van respectievelijk 7,5 kW en 2x 9 kW, 2 airco's van respectievelijk 1,5 kW en 2,2 kW, 3 proceskoelinstallaties van respectievelijk 2 van 200 kW en 1 van 171 kW, samen 600,2 kW (**16.3.2.b**)
- de opslag van gevaarlijke stoffen, als volgt:

product	hoeveelheid		opslagwijze	Rubrieken					
	kg	liter		17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.2.a	17.3.7.1.a	17.3.8.1
beitstoevoeging	4.000		vaten/bussen		x	x			
sealproduct	4.000		vaten/bussen			x	x		
ontvettingsvloeistof	2.000		IBC/vaten/bussen		x				
polymeerpoeder	1.000		IBC/vaten/bussen			x			
tin(II)sulfaat	2.000		vaten/bussen		x	x		x	
zwavelzuur	18.400	10.000	bovengrondse tank		x				
natronloog 50%	33.000	22.000	bovengrondse tank		x				
diesel	1.020	1.200	bovengrondse tank	x					
CO ₂		32.700	bovengrondse tank	x					
zoutzuur (HCl)	88.560	76.000	3 bovengrondse tanks van 5 m³, 11 m³ en 60 m³		x	x			
aluminiumchloride (AlCl ₃)	90.000	75.000	bovengrondse opslagtank		x				
Totaal				32.700	1.020 kg	237.960 kg	99.560 kg	4.000 kg	2.000 kg

- de opslag van 600 kg diverse chemische producten in kleine verpakkingen (17.4);
- een labo voor kwaliteitscontrole en met beperkte lozing van spoelwater (24.2);
- metaalbewerkingsmachines met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 76,5 kW (29.5.2.1.a);
- behandelingsbaden met een gezamenlijke inhoud van 470.000 liter (exclusief spoelbaden en calamiteitenbad) voor oppervlaktebehandeling van aluminiummaterialen (29.5.5.4);
- een stookinstallatie met een thermisch vermogen van 1.500 kW (43.1.1.a);
- een grondwaterwinning op een diepte van 80 m met een maximaal opgepompt debiet van 1.250 m³/dag en 202.905 m³/jaar (53.8.3).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- besluit met kenmerk MLAV1/10-0194 van 30 september 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor metaalbewerking voor een termijn tot 30 september 2030;
- besluit met kenmerk MLAV1-2015-0201 van 12 mei 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 30 september 2030;
- besluit met kenmerk OMGP-2018-0028 van 13 september 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 30 september 2030;
- besluit met kenmerk OMGP-2019-0147 van 8 augustus 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door toevoeging en uitbreiding van een inrichting voor metaalbewerking voor een termijn tot 30 september 2030;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Geen gegevens bekend

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 5 november 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 3 december 2021 (versie in het Omgevingsloket: V2)
- Op 14 februari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij door de aanvrager een reactie werd aangeleverd op onderstaande aanvullende vragen gesteld op 9 december 2021 door de dienst Omgevingsvergunningen van de Provincie Antwerpen:
 - Wordt voor de nieuwe HCl-tank dezelfde laad- en loszone gebruikt als voor de reeds aanwezige HCl-tank?
 - Indien neen, welke bodembeschermingsmaatregelen worden ter hoogte van de laad- en loszone genomen?
 - Is de gaswasser voorzien op extra emissies die zullen ontstaan?
 - Hoeveel extra transport wordt verwacht door de wijzigingen?
- Het POVC-advies van 1 maart 2022 is gunstig onder voorbehoud van aan te leveren verduidelijkingen. Op 22 maart 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V4 ingediend waarbij deze verduidelijkingen werden aangeleverd.
Tevens werd antwoord aangeleverd op de volgende vragen gesteld door de Dienst Omgevingsvergunningen op 17 maart 2022:
 - vraag om locatieveranderingen ook in rubriekentabel te vermelden;
 - vraag om ook de effecten van de verplaatsingen te bespreken;
 - vraag om ook keuringsattesten toe te voegen.

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Hoogstraten.
- Er werd 1 bezwaar ingediend. De bezwaarindiener vraagt dat door een VR-deskundige wordt nagegaan of de potentiële impact van de nabij gelegen windturbine – naar direct en indirect plaatsgebonden en groepsrisico – voldoet aan de criteria vooropgesteld door de Vlaamse Overheid.

9. Adviezen

Schepencollege van Hoogstraten

- advies gevraagd op 3 december 2021;
 - advies ontvangen op 14 januari 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Stedenbouwkundige beoordeling
 - a. Stedenbouwkundige basisgegevens
 - Het goed is gelegen binnen de grenzen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meirberg, goedgekeurd door de deputatie op 21 april 2011, met bestemming 'zone voor bedrijvigheid' (art. 1). Artikel 1: Zone voor bedrijvigheid:
 - De gronden zijn bestemd voor de oprichting van gebouwen, constructies en verhardingen noodzakelijk voor de uitbating van de aanwezige historische gegroeide ambachtelijke bedrijven of vergelijkbare milieubelastende activiteiten inzake ruimtelijke dynamiek en impact.
 - Inrichtingen of activiteiten die risico's op zware ongevallen voor mens en milieu inhouden of waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, in casu SEVESO bedrijven, zijn verboden.
 - b. Beschrijving van de bestemming in een straal van 500 meter rond het project conform de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen
 - De bestemmingen in een straal van 500 meter conform de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn parkgebied, natuurgebied, agrarisch gebied, landschappelijk, waardevol agrarisch gebied, zone voor aanleg hogesnelheidstrein, het RUP "Meirberg" en het beschermde monument 't Jongernederzetting.
 - Gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - De aanvraag omvat geen stedenbouwkundig luik.
 2. Milieutechnische beoordeling
 - a. De aanvraag beoogt de verandering van een bestaande inrichting voor oppervlaktebehandeling metalen (anodisatie aluminiumstukken) door veranderingen van de installaties voor verwerking van het aluminiumhydroxideslib van de waterzuivering tot een nieuwe grondstof:
Een grondstofverklaring voor het eindproduct is afgeleverd.
 - b. De inrichting beschikt momenteel reeds over volgende vergunning tot het verwerken van het slib (vergunning d.d. 01 augustus 2019): "de fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke filterkoek van aluminiumhydroxideslib met een opslag van maximaal 20 ton in open containers en met productie van aluminiumchloride met een capaciteit van 10.880 ton/jaar"
 - c. Deze verwerking wordt gewijzigd door
 - Bijplaatsen van een opslagtank voor zoutzuur (5,8 ton). (Via bericht van 20 december 2021 werd echter gesteld dat het een procestank betreft zodat deze tank niet is ingedeeld in de rubriek 17)
 - d. Uitbreiding met
 - Een opslagtank (10 ton) voor te verwerken aluminiumhydroxideslib (slurry).
 - 2 buffertanks voor bufferopslag (2x 30 m³) van het ruwereactieproduct;
 - Een bijkomende filterpers voor afscheiding zwevende stoffen met bijhorende opslagcontainer voor opslag van de filterkoek (10 ton).
 - e. Er is geen stedenbouwkundig luik verbonden aan de aanvraag.
 - f. Opmerkingen dossier:
 - De vergunde procestank is 25 m³, deze lijkt te worden uitgebreid naar een tank van 30 m³.
→ Het is niet duidelijk wat de nieuwe productiecapaciteit bedraagt. Het lijkt aangewezen dat de aanvrager hierover bijkomende info bezorgt.
 - In de vorige aanvraag werd gesteld dat: emissies ontstaan bij het vullen van de tank zoutzuur en in de reactietank (procestank). De afzuigingen/emissies van alle tanks worden behandeld in een scrubber (rendement circa 98% voor corrosieve stoffen). De scrubber heeft een afzuigdebit van circa 5.000 Nm³/u.

- De huidige aanvraag bevat geen gegevens omtrent het aspect lucht. Het lijkt aangewezen dat de aanvrager hierover bijkomende info bezorgt
- In de vorige aanvraag werd gesteld dat alle tanks (HCl, AlCl₃ en procestank) geplaatst worden binnen eenzelfde inkuiping (gemetst, gecoat, vloeistofdicht) met een inhoud gelijk aan de inhoud van de grootste tank (75 m³). De opslagtanks zijn verticale, enkelwandige tanks die voorzien zullen zijn van overvulbeveiliging. De opslagtanks kunnen voldoen aan de afstandsregels.
- Op basis van de plannen lijken de opslagtanks voor zoutzuur en eindproduct te worden verplaatst. De huidige aanvraag bevat geen gegevens m.b.t. het aspect bodem. Het lijkt aangewezen dat de aanvrager hierover bijkomende info bezorgt.
- g. Globaal kan gesteld worden dat de gevraagde verandering principieel aanvaardbaar is mits risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
- h. De aanvrager moet echter aanvullende info verschaffen zodat de vergunningverlenende overheid hierover ten gronde kan oordelen.
- 3. Bespreking bezwaarschriften
 - a. Bespreking bezwaarschrift
 - Het openbaar onderzoek werd gehouden van 11 december 2021 tot en met 9 januari 2022. Het openbaar onderzoek is nog lopende op moment van opmaak van onderhavig verslag.
 - Voor de beoordeling van de eventuele bezwaren wordt verwezen naar de vergunningverlenende overheid.
- 4. Advies
 - a. De aanvraag wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd
 - b. de gevraagde verandering lijkt principieel aanvaardbaar mits risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
 - c. De aanvrager moet echter aanvullende info verschaffen zodat de vergunningverlenende overheid hierover ten gronde kan oordelen.
 - d. Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, uitgebracht op 04/01/2022. Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 3 december 2021;
- reactie ontvangen op 14 januari 2022;
- inhoud: geen advies.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

- advies gevraagd op 3 december 2021;
 - advies ontvangen op 24 februari 2022;
 - inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De aanvraag betreft de verwerking van filterkoek tot nieuw eindproduct (poly)AlCl₃ wat als grondstof zal worden verkocht. In essentie is er geen fundamentele verandering van de verwerkingswijze (chemische reactie).
 2. De verwerking gebeurt door zoutzuur (1/3) en de filterkoek (2/3) samen in een reactortank te brengen waar ze reageren tot het eindproduct, aluminiumchloride. De 2 stoffen worden gedurende 10 uur gemengd. Nadat alles goed gemengd is wordt het eindproduct doorheen een filterpers gevoerd waar alle niet-opgeloste deeltjes worden afgevangen. De gezuiverde vloeistof is het eindproduct dat wordt opgeslagen in de opslagtank.
 3. Een grondstofverklaring voor het eindproduct is afgeleverd. De afnemer is hoofzakelijk de firma FERALCO wat een fabrikant is van hoogwaardige waterbehandelingsproducten en proceschemicaliën. Een tankwagen komt het eindproduct laden.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 3 december 2021;
 - advies ontvangen op 20 januari 2022;
 - inhoud: geen, gelet op volgende elementen:
1. Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Malve is aan de VMM advies gevraagd. Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat: er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf; mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 3 december 2021;
 - advies ontvangen op 8 december 2021;
 - inhoud: geen, gelet op volgende elementen:
1. Rechtsgrond
 - a. Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving:
 - Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling)
 - Artikel 37. § 12 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 2. Bespreking passende beoordeling
 - a. Het dossier vermeldt geen expliciet onderzoek naar de mogelijke aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van speciale beschermingszones.
 - b. Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone.
 - c. Er is geen verder onderzoek nodig in relatie tot de passende beoordeling.
 3. Bespreking aanvraag omgevingsvergunning
 - a. Na screening van de adviesvraag is ons Agentschap van oordeel dat er geen schade ontstaat aan de natuurwaarden. Hierbij laten we het verdere verloop van dit dossier over aan de vergunningverlenende overheid.
 4. Gezien de ligging in industriegebied (of hieraan gelijk te stellen bestemming), is ons advies immers niet verder vereist.

Agentschap Onroerend Erfgoed (A.O.E.):

- advies gevraagd aan Agentschap Onroerend Erfgoed op 3 december 2021;
 - advies ontvangen op 20 december 2021;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Gunstig advies voor John Lijsenstraat 49 - verandering van een inrichting voor oppervlaktebehandeling metalen

Opmerkingen i.k.v. grensoverschrijdende hinder:

- kennisgeving bezorgd aan Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op 3 december 2021
- inhoud: stilzwijgend gunstig

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 1 maart 2022

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager meldt op 18 februari 2022 in het omgevingsloket het volgende: "We ontvingen bericht dat onze aanvraag zou besproken worden in POVC op 1 maart ek. Vermits alle ons bekende adviezen gunstig zijn en er, gelet op de relatief beperkte verandering, geen problemen verwacht worden, zijn we van mening dat onze aanwezigheid op de POVC niet noodzakelijk/wenselijk is. We hadden ook initieel niet aangegeven dat we gehoord wilden worden."

2. Omschrijving

- Op 14 februari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij de uitbreiding met een opslagtank van 5,8 ton zoutzuur (17.3.4.3 – 17.3.6.2.a) uit de aanvraag wordt geschrapt, aangezien het om een procestank zou gaan.
 - De omschrijving wordt in die zin aangepast.
- De omschrijving kan voor het overige worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werd één bezwaar ingediend waarin gevraagd werd of rekening werd gehouden met de aanwezige windturbine in de nabijheid van de nieuwe productie. In het bijzonder wordt gevraagd of door een VR-deskundige nagegaan wordt of de potentiële impact van de windturbine naar direct en indirect plaatsgebonden en groepsrisico voldoet aan de criteria vooropgesteld door de Vlaamse Overheid. De bezwaarindiener vraagt kopij van de veiligheidsstudie.
 - De POVC stelt vast dat het gevraagde geen impact heeft op de aanwezige windturbine.
- Op 14 februari 2022 heeft de aanvrager een gewijzigde projectinhoud V3 ingediend waarbij door de aanvrager een reactie werd aangeleverd op aanvullende vragen. De POVC oordeelt dat met de bijkomende informatie het openbaar onderzoek niet geschonden is en dat conform art. 30 OVD geen nieuw openbaar onderzoek vereist is.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het gemeentelijk RUP "Meirberg" (goedgekeurd door de deputatie op 21 april 2011) gelegen in een zone voor bedrijvigheid en een zone voor groenbuffer. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan.
- De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M en de VMM gaven te kennen geen advies uit te brengen in dit dossier.
- Het advies van het AOE is gunstig.
- De OVAM verleent een gunstig advies.
- Het advies van het CBS is gunstig. In het advies wordt het volgende opgemerkt:
 - De vergunde procestank van 25 m³ lijkt te worden uitgebreid naar een tank van 30 m³.
 - Het is niet duidelijk wat de nieuwe productiecapaciteit bedraagt. Het lijkt aangewezen dat de aanvrager hierover bijkomende info bezorgt.
 - In de vorige aanvraag werd gesteld dat: emissies ontstaan bij het vullen van de tank zoutzuur en in de reactietank (procestank). De afzuigingen/emissies van alle tanks worden behandeld in een scrubber (rendement circa 98% voor corrosieve stoffen). De scrubber heeft een afzuigdebiet van circa 5.000 Nm³/u.
 - De huidige aanvraag bevat geen gegevens omtrent het aspect lucht. Het lijkt aangewezen dat de aanvrager hierover bijkomende info bezorgt.
 - In de vorige aanvraag werd gesteld dat alle tanks (HCl, AlCl₃ en procestank) geplaatst worden binnen eenzelfde inkuiping (gemetst, gecoat, vloeistofdicht) met een inhoud gelijk aan de inhoud van de grootste tank (75 m³). De opslagtanks zijn verticale, enkelwandige tanks die voorzien zullen zijn van overvulbeveiliging. De opslagtanks kunnen voldoen aan de afstandsregels.
 - Op basis van de plannen lijken de opslagtanks voor zoutzuur en eindproduct te worden verplaatst. De huidige aanvraag bevat geen gegevens m.b.t. het aspect bodem. Het lijkt aangewezen dat de aanvrager hierover bijkomende info bezorgt.
 - De POVC stelt vast dat de tanks dubbelwandig zijn en van lekdetectie voorzien.
- De POVC stelt het volgende vast:
 - HCl wordt in een bovengrondse dubbelwandige tank van 5.000 l (5,8 ton) opgeslagen. Deze tank beschikt over overvulbeveiliging en lekdetectie. Overeenkomstig artikel 5.17.4.3.1 van Vlare II is geen inkuiping noodzakelijk. Uit dossier OMP-2019-0147 kan afgeleid worden dat de HCl los- en laadplaats vloeistofdicht is uitgevoerd en voorzien van een drempel van 5 cm, voorzien van een opvangputje.
 - De opslagtanks kunnen voldoen aan de afstandsregels uit bijlage 5.6.1 van Vlare II.

- Uit dossier OMGP-2019-0147 kan afgeleid worden dat bij het vullen van de zoutzuur tank en in de reactietank, emissies ontstaan. De afzuigingen/emissies van alle tanks worden behandeld in een gaswasser (rendement circa 98% voor corrosieve stoffen).
 - Met projectinhoud V3 beantwoordt de aanvrager volgende openstaande vragen:
 - Wordt voor de nieuwe HCl-tank dezelfde laad- en loszone gebruikt als voor de reeds aanwezige HCl-tank? Indien neen, welke bodembeschermingsmaatregelen worden ter hoogte van de laad- en loszone genomen?
 - Deze tank is feitelijk een procestank waarin ca. 4x per jaar een verdunde wateroplossing van ca. 5 à 8 % HCl wordt aangemaakt. Deze verdunde oplossing wordt gebruikt om in een gesloten systeem de grote filterpers te spoelen, waardoor de doeken in de filterpers worden gereinigd. Na spoeling wordt deze verdunde oplossing weggepompt naar de waterzuivering. Initieel heb ik dus foutief deze tank als opslagtank ingedeeld. Er is dus ook geen laad- en loszone voor het vullen van deze tank.
 - Is de gaswasser voorzien op extra emissies die zullen ontstaan?
 - Er ontstaan geen extra emissies als gevolg van de gevraagde veranderingen.
 - Hoeveel extra transport wordt verwacht door de wijzigingen?
 - De veranderingen gaan niet gepaard met extra transporten.
 - De POVC merkt op dat er onduidelijkheden in het dossier blijven en stelt voor dat de aanvrager voor de beslissing van de deputatie duidelijkheid dient te verschaffen over volgende punten:
 - Wat is het volume van de procestanks: 25m³ of 30 m³?
 - Het is niet duidelijk wat de nieuwe productiecapaciteit bedraagt. Dit dient verduidelijkt te worden.
 - In projectinhoud V3 werd vermeld dat er geen extra emissies ontstaan door de gevraagde veranderingen. Gelieve dit nader toe te lichten. Is de gaswasser voorzien op extra emissies die zullen ontstaan?
 - Op basis van de plannen lijken de opslagtanks voor zoutzuur en eindproduct te worden verplaatst. Dit dient verduidelijkt te worden.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag (onder voorbehoud van de bijkomende toelichting van de aanvrager) voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is, mits de aanvrager verduidelijking verschaft over bovenstaande vragen.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
- Het ANB gaf te kennen geen advies uit te brengen met aanvullend de volgende motivering:
 - Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het ANB dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone en dat geen verder onderzoek nodig is in relatie tot de passende beoordeling.
 - Na screening van de adviesvraag is het ANB van oordeel dat er geen schade ontstaat aan de natuurwaarden.
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op voldoende afstand van een vogel- en/of habitatrictlijngebied of een VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op

het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

11. Termijn

- Onder voorbehoud van de verduidelijkingen die nog aangeleverd moeten worden, kan de vergunning verleend worden voor een termijn eindigend op 30 september 2030.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Naast de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	norm (mg/l)
ZS	30
Chloriden	100
Sulfaten	1.600
CZV	125
totaal N	10
totaal fosfor	1
Nitriet	0,8
totaal arseen	0,015
Mangaan	0,3
Fluoriden	0,4
Aluminium	6 dagvracht 2,4 kg
totaal ijzer	2
Vanadium	0,01
Boor	2,1
som niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	3

2. De concentraties in het effluent van de niet in de bijzondere voorwaarden opgenomen parameters van de lijst 2C worden beperkt tot de concentraties opgenomen in de MKN of bij ontstentenis daarvan 10 x rapportagegrens.
3. In toepassing van artikel 5.53.4.3 van titel II van het Vlarem mag het grondwaterpeil niet dalen beneden 10 meter onder maaiveld.
4. In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 van titel II van het Vlarem moet geen weegbrug worden voorzien of gebruikt.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5§2 van titel II van het Vlarem moet geen omheining rond de inrichting worden geplaatst worden.

6. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van titel II van het Vlarem moet geen groenscherm worden geplaatst.
7. In afwijking van artikel 5.2.1.5§1 van titel II van het Vlarem moet geen uithangbord worden geplaatst.

Conclusie: gunstig (onder voorbehoud van de gevraagde verduidelijkingen)

11. Bijkomende adviezen/gegevens na POVC

Op 16 maart 2022 heeft de aanvrager via een bericht volgend antwoord bezorgd op de gevraagde verduidelijkingen:

- Wat is het volume van de procestanks: 25m³ of 30 m³?
 - 2 buffertanks van elk 30 m³
 - 1 procestank van 5 m³
- Het is niet duidelijk wat de nieuwe productiecapaciteit bedraagt.
 - Er is geen wijziging van productiecapaciteit voor AlCl₃. De max. productiecapaciteit zoals oorspronkelijk vergund nl. 10.880 ton/jaar blijft behouden.
- In projectinhoud V3 werd vermeld dat er geen extra emissies ontstaan door de gevraagde veranderingen. Gelieve dit nader toe te lichten. Is de gaswasser voorzien op extra emissies die zullen ontstaan?
 - Zoals eerder gesteld zullen er effectie GEEN extra emissies zijn als gevolg van deze aanvraag en dit omdat de aanvraag géén verhoging van de productiecapaciteit betreft.
- Op basis van de plannen lijken de opslagtanks voor zoutzuur en eindproduct te worden verplaatst. Dit dient verduidelijkt te worden.
 - De tanks voor zoutzuur en eindproduct zijn inderdaad op een iets andere plaats geplaatst dan in de initiële vergunning voorzien. Vandaar dat in dit dossier ze op de correcte locatie zijn aangeduid en dat ik de plannen voor zowel vergunde als nieuwe toestand heb toegevoegd. Ik dacht dat dit duidelijk zou zijn, maar had dit misschien expliciet moeten vermelden, excuus..

Op 22 maart 2022 werd een gewijzigde projectinhoud V4 opgeladen waarin volgende zaken werden aangepast:

- In het document 'Voorwerp van de aanvraag' wordt ook expliciet vermeld dat er een wijziging door verplaatsing is.
- In de rubriekentabel werd voor de rubrieken van de tanks HCl en AlCl₃ (rubriek 17.3.4.3 en 17.3.6.2.a) ook 'Verandering' aangegeven met vermelding dat de verandering een verplaatsing is ten opzichte van de oorspronkelijk vergunde locatie.
- In het onderdeel 'Extra informatie' van het onderdeel 'Projectinformatie' werd een document toegevoegd 'Effectenbeoordeling' waarin de (potentiële) milieueffecten worden besproken.
- In het onderdeel R17.3 van de rubriekentabel werden voor de twee tanks die verplaatst worden de keuringsverslagen toegevoegd van de tanks zelf die de conformiteit aantonen met VLAREM. De keuring van de tanks voorafgaand aan ingebruikname op de locatie zelf door een erkend milieudeskundige werd nog niet uitgevoerd, maar daartoe wordt eerstdaags opdracht gegeven.

12. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De POVC adviseerde gunstig onder voorbehoud van de gevraagde verduidelijkingen. Deze verduidelijkingen werden bezorgd op 16 maart 2022. Hieruit blijkt dat de productiecapaciteit behouden blijft en dat er geen extra emissies verwacht worden. De tanks voor zoutzuur en eindproduct werden wel anders geplaatst dan vergund werd. Deze wijziging werd nog bijkomend aangevraagd via projectinhoud V4.

Het gaat om dubbelwandige houders. De meest recente keuringsattesten werden toegevoegd aan de aanvraag. Hieruit blijkt dat de resistentie van de dichtingen aan het op te slagen mengsel nog nagegaan dient te worden. Uit de toelichting bij projectinhoud V4 blijkt dat de herkeuring van de tanks op de nieuwe locatie nog dient te gebeuren. Bovenstaande punten worden opgenomen als aandachtspunt.

Voor het overige wordt de beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

13.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlare II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De herkeuring van de tanks op de nieuwe locatie dient nog te gebeuren. Hierin moet de resistentie van de dichtingen voor het op te slagen mengsel nagegaan worden.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan nv Malve, gevestigd John Lijsenstraat 49 te 2321 Meer (KBO 412.677.392), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een bedrijf voor oppervlaktebehandeling van metalen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171017-0014), gelegen John Lijsenstraat 49 te 2321 Meer, kadastergegevens (afdelingsectie-perceelnummer) 3-E-69R, 3-E-69S, 3-E-70B2, 3-E-70X, 3-E-70Y, 3-E-70Z en 3-E-71R. De vergunning omvat een verandering van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 3-E-69R, 3-E-69S, 3-E-70B2, 3-E-70X, 3-E-70Y, 3-E-70Z en 3-E-71R, door:
- uitbreiding met een opslagtank voor 10 ton te verwerken aluminiumhydroxideslib (slurry), twee buffertanks (2x30 m³) voor opslag reactieproduct en een bijkomende filterpers voor de afscheiding van zwevende stoffen met bijhorende opslagcontainer voor de opslag van 10 ton filterkoek (2.2.5.a.3);
 - wijziging door verplaatsing tanks AlCl₃ (75 m³, 90 ton) en HCl (60 m³, 70 ton) ten opzichte van oorspronkelijk vergunde locatie (17.3.4.3 – 17.3.6.2.a);

Rubricering: 2.2.5.a.3 – 17.3.4.3 – 17.3.6.2.a

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de fysisch-chemische behandeling van max. 7.000 ton/jaar niet-gevaarlijke filterkoek van aluminiumhydroxideslib met productie van aluminiumchloride met een capaciteit van 10.880 ton/jaar (2.2.5.a.3) en volgende bijhorende opslag aan afvalstoffen:
 - aluminiumhydroxideslib in een opslagtank van 10 ton;
 - filterkoek in 2 opslagcontainers van resp. 10 ton en 20 ton;
- het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 0,2 m³/uur, 4 m³/dag en 800 m³/jaar in oppervlaktewater (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met stoffen van de lijst 2C na zuivering in een fysicochemische waterzuivering met een debiet van maximaal 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 202.313 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- 1 brandstofverdeelslang horend bij de dieseltank (6.5.1);
- een WKK bestaande uit een generator met een elektrisch vermogen van 404 kW aangedreven door een aardgasmotor met een thermisch ingangsvermogen van 1.045 kW (12.1.1.1.a - 31.1.1.a);
- 4 transformatoren waarvan 3 van 602 kVA en 1 van 276 kVA (12.2.1);
- 2 transformatoren van elk 1.600 kVA (12.2.2);
- 3 luchtcompressoren van respectievelijk 7,5 kW en 2x 9 kW, 2 airco's van respectievelijk 1,5 kW en 2,2 kW, 3 proceskoelinstallaties van respectievelijk 2 van 200 kW en 1 van 171 kW, samen 600,2 kW (16.3.2.b)
- de opslag van gevaarlijke stoffen, als volgt:

Product	Hoeveelheid		opslagwijze	Rubrieken					
	kg	Liter		17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.2.a	17.3.7.1.a	17.3.8.1
Beitstoevoeging	4.000		vaten/bussen			x	x		

Product	Hoeveelheid		opslagwijze	Rubrieken					
	kg	Liter		17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.3	17.3.6.2.a	17.3.7.1.a	17.3.8.1
Sealproduct	4.000		vaten/bussen				x	x	
ontvettingsvloeistof	2.000		IBC/vaten/bussen			x			
Polymeerpoeder	1.000		IBC/vaten/bussen				x		
tin(II)sulfaat	2.000		vaten/bussen			x	x		x
Zwavelzuur	18.400	10.000	bovengrondse tank			x			
natronloog 50%	33.000	22.000	bovengrondse tank			x			
Diesel	1.020	1.200	bovengrondse tank		x				
CO ₂		32.700	bovengrondse tank	x					
zoutzuur (HCl)	82.760	71.000	2 bovengrondse tanks van 11 m ³ en 60 m ³			x	x		
aluminiumchloride (AlCl ₃)	90.000	75.000	bovengrondse opslagtank			x			
Totaal				32.700 liter	1.020 kg	232.160 kg	93.760 kg	4.000 kg	2.000 kg

- de opslag van 600 kg diverse chemische producten in kleine verpakkingen (17.4);
- een labo voor kwaliteitscontrole en met beperkte lozing van spoelwater (24.2);
- metaalbewerkingsmachines met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 76,5 kW (29.5.2.1.a);
- behandelingsbaden met een gezamenlijke inhoud van 470.000 liter (exclusief spoelbaden en calamiteitenbad) voor oppervlaktebehandeling van aluminiummaterialen (29.5.5.4);
- een stookinstallatie met een thermisch vermogen van 1.500 kW (43.1.1.a);
- een grondwaterwinning op een diepte van 80 m met een maximaal opgepompt debiet van 1.250 m³/dag en 202.905 m³/jaar (53.8.3).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Naast de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	norm (mg/l)
ZS	30
Chloriden	100
Sulfaten	1.600
CZV	125
totaal N	10
totaal fosfor	1
Nitriet	0,8
totaal arseen	0,015
Mangaan	0,3
Fluoriden	0,4
Aluminium	6 dagvracht 2,4 kg
totaal ijzer	2
Vanadium	0,01
Boor	2,1
som niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen	3

2. De concentraties in het effluent van de niet in de bijzondere voorwaarden opgenomen parameters van de lijst 2C worden beperkt tot de concentraties opgenomen in de MKN of bij ontstentenis daarvan 10 x rapportagegrens.
3. In toepassing van artikel 5.53.4.3 van titel II van het Vlarem mag het grondwaterpeil niet dalen beneden 10 meter onder maaiveld.
4. In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 van titel II van het Vlarem moet geen weegbrug worden voorzien of gebruikt.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.5§2 van titel II van het Vlarem moet geen omheining rond de inrichting worden geplaatst worden.
6. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van titel II van het Vlarem moet geen groenscherm worden geplaatst.
7. In afwijking van artikel 5.2.1.5§1 van titel II van het Vlarem moet geen uithangbord worden geplaatst.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn tot 30 september 2030.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

OMGP-2021-0437
nv Malve

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.